




FREEBOOK TANKTOP

GRÖÖE
36-50



LYBSTES.





DAS LYBSTES. TANKTOP

Klassischer Allrounder und DAS Basicteil in jedem Schrank. Ob als Unterhemd oder als Oberteil getragen.

STOFFAUSWAHL

Tanktop: Das Oberteil ist für stretchigen Jerseystoff entworfen worden

Bündchen: Das Schnittteil der Bündchen ist für Jerseystoff gedacht. Wird Bündchenware verwendet, muss das Bündchen etwas weniger lang zugeschnitten werden oder ihr berechnet es nach der Bündchenformel.

WIE FÄLLT DER SCHNITT AUS?

Es soll ein enganliegendes Top sein, das die Brust betont und (vor allen Dingen bei den größeren Größen) eher ein bisschen lockerer am Bauch fällt.

GRÖßENTABELLE: TANKTOP

Zuerst Konfektionsgröße ermitteln: Am wichtigsten ist die Brustweite zum ermitteln der Größe, da es hier sehr figurbetont sitzt. Wer auf der „Grenze“ ist, nimmt lieber die größere Größe und macht es dann im Nachhinein an der Seitennaht enger.

in Zentimeter	36	38	40	42	44	46	48	50
Brustumfang	81 - 86	87 - 92	93 - 98	98 - 102	103 - 108	108 - 114	115 - 121	122 - 127
Tailenumfang	65 - 68	69 - 74	74 - 77	77 - 81	82 - 89	90 - 97	98 - 105	105 - 110
Hüftumfang	91 - 97	97 - 101	101 - 106	106 - 110	110 - 115	115 - 120	121 - 126	127 - 131
Oberarmweite	30	31	33	35	36	38	39	41

STOFFVERBRAUCH

Angabe für den Stoffverbrauch eines Tops, wenn auch das Bündchen aus dem gleichen Jersey wie das Top zugeschnitten wird. Wird ein anderer Stoff für das Bündchen verwendet, benötigt man 10 cm weniger. Angabe ist ohne Gewähr:

In den Größen 36 -38 benötigt man 80 cm Stoff. Ab Größe 40 benötigt man 90 cm Stoff.

§ RECHTLICHES:

E-Book „Lybstes Tanktop“ © 2019 Ronja Wiedeking - LYBSTES.® Der Schnitt darf zu privaten Zwecken verwendet werden. Der Verkauf von Einzelstücken ist auf eine Gesamtmenge von zehn Stück begrenzt. Darüber hinaus bedarf es der Verkaufslizenz. Hier erhältlich: www.lybstes.de/shop. Massenproduktion (industriell) ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teile davon. Wenn Schnitte im Netz gezeigt werden oder zum Verkauf angeboten werden ist „Lybstes.“ als Schnitthersteller zu nennen.

INHALT

Schnittmusterplan 4

Grundschnitt
Tanktop 5


Extras (bald im Kauf E-Book enthalten)

Wickeltop
mit Stilleinsatz
A0 Schnittmusterbogen

Schnittmuster 7

✂️ SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN UND ZUSAMMENKLEBEN:

Beim Ausdrucken muss „Tatsächliche Größe“ angeklickt sein. Kontrollkästchen nochmal ausmessen nach dem Druck. Beim richtigen Zusammenkleben der Blätter helfen euch die Klebekanten und kleinen Markierungen. Die 1 muss an die 1 geklebt werden, die 2 an die 2, u.s.w.



WICHTIGE INFOS:

Fadenlauf: Den Fadenlauf (FDL) beim Zuschneiden beachten. Ich versuche garnicht erst, euch diesen zu erklären und lass das lieber pattydoo machen: gebt bei YouTube „pattydoo Fadenlauf erkennen“ ein.

Bruch: Dort, wo im Schnittmuster "BRUCH" an der Kante steht, müsst ihr den Stoff einmal falten, also doppelt legen.

Markierungen: Alle Markierungen sollten übernommen werden. Ein Kreidestrich (oder Kuli) genügt. Auch Knipse können als Markierungen dienen. Hier schneidet man 1 mm in den Stoff. Für die Ärmel ist es hilfreich ein „V“ für vorne auf die linke Seite des Stoffes zu schreiben oder einen Knips zu setzen. So weiß man später, welcher Ärmel, an welche Seite genäht werden muss


Stich: GENERELL GILT: mit einem Stretch-/ Overlock- oder Zickzackstich nähen. Oder es steht etwas anderes geschrieben.

Die Nahtzugabe von 0,7 cm IST BEREITS ENTHALTEN!


EIN TANKTOP NÄHEN



1. Vorder- und Rückteil zuschneiden (mit Tanktop-Ausschnitt). Dann rechts auf rechts aufeinander legen und an den Schultern und den Seiten schließen.



2. Schulterbündchen zuschneiden. Rechts auf rechts legen und an der Seite schließen.




3. Das Bündchen der Länge nach links auf links falten .



4. Das Bündchen rechts auf rechts in den Armausschnitt legen. Naht trifft auf Naht.



5. Alles feststecken. Unter der Achsel mit dem Annähen beginnen.



6. Einmal rundherum nähen. Dabei unter der Achsel ein bisschen mehr dehnen. Dafür an der geraden Strecke der Träger nur wenig dehnen. Nochmal bügeln.




7. Das Gleiche wird mit dem Halsbündchen gemacht. Bündchen in der Mitte rechts auf rechts falten. Seitennaht schließen.



8. Die vordere und die hintere Mitte feststecken.



9. Beim Annähen darauf achten, dass das Bündchen in der Halsrundung stark gedehnt wird (blau). Vorne im Brustbereich das Bündchen so stark wie möglich dehnen. An den geraden Strecken (grün) nur leicht dehnen.



10. Den Saum 2 cm umbügeln und mit einem Dreifach-Zickzackstich (oder der Coverlock) festnähen.



fertig!


Lybstes. | Tanktop 1

© 2019 Ronja Wiedeking - LYBSTES.

Der Verkauf von Einzelstücken ist auf eine Gesamtmenge von 10 Stück begrenzt.

Darüber hinaus bedarf es der Verkaufslizenz. Zu erwerben unter: www.lybstes.de/shop


Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe oder Veröffentlichung dieses E-Books oder Teile davon.



1 1

BRUCH / FDL

Tanktop
Jersey-Halsbündchen
0,7 cm NZ enthalten
1 x zuschneiden



5 5

BRUCH / FDL

LYBSTES.

Tanktop


Vorderteil

0,7 cm NZ enthalten

2 cm Saumzugabe enthalten

1 x zuschneiden

BRUCH / FDL



Lybstes. | Tanktop 4

36

38

40

42

44

46

48

50

Lybstes. | Tanktop 6

Lybstes. | Tanktop 5

BRUCH / FDL

Tanktop
Vorderteil



11
11

Lybstes. | Tanktop 6

14
14

36

38

40

42

44

46


48

50

Lybstes. | V-Tanktop 2

BRUCH / FDL

Lybstes. | Tanktop 7



BRUCH / FDL

Tanktop
Rückteil

9

3

Lybstes. | Tanktop 9


BRUCH / FDL

Tanktop

Jersey-Schulterbündchen

0,7 cm NZ enthalten!

2 x zuschneiden



36

38

40

42

44

46

48

50

3

7

BRUCH / FDL


LYBSTES.

Tanktop

Rückteil

0,7 cm NZ enthalten
2 cm Saumzugabe enthalten

1 x zuschneiden



7 L

48

50

Lybstes. | Tanktop 10

9. '6

13
13

Lybstes. | Tanktop 12

Lybstes. | Tanktop 11

Tanktop
Rückteil

BRUCH / FDL



Lybstes. | Tanktop 12

