www.acer.co.jp/predator-world

2016年3月現在　MA.PREDA.MAR

PREDATOR

ゲーミングシリーズ
2016.3

最強装備

第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー

＊Predator史上、最も高度な性能・機能・技術を搭載していることを「最強」と表現。

acer

PREDATOR

こんなゲーミングモデルは見たことない。
それがエイサー史上最強のPredator新シリーズの実力。
この四強のPredatorが、まもなく攻撃的なプレイで
あなたの闘争心に火をつける。

四強、集結。

intel CORE i7 inside

第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー

ゲーミングノート
Predator 15
››› P.3-4

ゲーミングタワー
Predator G6 / G3
››› P.5-6

ゲーミングモニター
Predator Z / X / XB
››› P.9-10

ゲーミングタブレット
Predator 8
››› P.7-8

ゲーミングノート

Predator 15

トリプルトルネードの攻撃力。

Predator 15 [G9-592-H73H/L]

[CPU]	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー
[グラフィックス]	NVIDIA® GeForce® GTX 980M 8GB
[液晶]	15.6型4K2K（Ultra HD、3840×2160）
[メモリ]	32GB DDR4
[ストレージ]	256GB SSD（128GB×2、RAID 0）＋1TB HDD
[OS]	Windows 10 Home 64ビット

PREDATOR

フルパワーで処理する最新CPU

トップクラスの性能を誇る第6世代のインテル® Core™ i7プロセッサーを搭載。4コア/8スレッドによる高速処理と自動パワーアップ機能によって、驚くほどスムーズなゲーム体験が味わえます。

ケタ違いのグラフィックス性能

デスクトップ並のハイテクパワーを発揮するNVIDIA® GeForce® GTX 980Mが最高のPCゲーム体験を実現。PhysXなどの先進技術が本物のようなリアルなビジュアルを再現し、大容量8GBの高速GDDR5メモリが圧倒的なスピードで描画処理を施すなど、かつてない映像品質とプレイ環境でゲームに浸れます。

3基のファンでパワフル冷却

光学ドライブを取り外し、そこにCoolerMaster社製の冷却ファンモジュール「Predator FrostCore」をセットできる新設計。内蔵2基とのトリプル冷却ファンシステムによって排熱効率が最大限まで高まり、パワフル冷却が実現することで、ロングプレイ中でも安心してゲームに集中できます。

冷却力をアップ

- 2基の金属製ブレードの採用によりエアフローが15%向上した「AeroBlade」ファン。ノイズレベルを最小限に抑えつつ、より高い冷却能力を発揮。
- ゲーマーが手動でファン速度をターボモードに設定し、冷却力をパワーアップできる独自アプリ「CoolBoost」を搭載。

塵を自動除去し高性能をキープ

Predator DustDefenderが、起動時に内蔵の冷却ファンを高速で逆回転させ、塵やほこりを自動的に除去。ファンを常にクリーンにすることで排熱効率を維持し、製品寿命も延長。Predator 15は、手入れなどを気にすることなく遊べるゲーマー想いの設計となっています。

DustDefender

ネット接続をより高速化

有線（イーサネット）と無線（Wi-Fi）のLAN環境を統合する専用アプリ「Killer DoubleShot Pro」により、高速かつ安定したネット接続を実現。専用アプリで接続環境を自分好みにカスタマイズすることも可能です。オンラインゲームなどもハイスピードの快適な通信環境で楽しめます。

専用のゲーミングキーボード

ゲーマーが頻繁に使う「W、A、S、D」と「矢印キー」にレッドカラーを施し他のキーと差別化。LEDバックライト付キーボードは、1600万色を超えるRGB色から好きな色を選択でき、4つのゾーンごとに色を指定できます。カスタマイズ可能なホットキーも搭載し、ゲームごとにキーボードを自分好みの操作環境に設定可能です。キー配列は、ゲーミングコントローラーらしくクールな英語版キーボードです。

低音の迫力が広がるサウンド

2基のスピーカー、サブウーファーによる音響システムとドルビーオーディオにより、ずっしりとした低音もパワフルに広がる大迫力のリアルサウンドでゲームを満喫できます。

超高解像度の4Kビジュアル

どんなジャンルのゲーム映像もため息がでるほどのリアリティ。フルHDの4倍の画素数（3840×2160）でキャラも背景もディテールまで美しく鮮やかに映し出す超高画質の4K2Kパネルを搭載しています。

4K2K（UHD）3840×2160

トリプルモニターで映像表示

最大3台の外部モニター接続に対応しているので、トリプルモニターによる大画面での迫力プレイも思いのまま。究極のゲーミング環境をもたらすNVIDIA® G-SYNC™搭載モニター（1台）への出力も可能です。

PredatorSenseで全情報を操作

CPUの温度やファンの速度などの情報をリアルタイムで確認できるほか、システムの設定・調整も可能。カスタムキーの設定やバックライトカラーの選択なども手軽に行えます。

ゲーミングタワー

Predator G6 / G3

モンスターGの破壊力。

Predator G3 [AG3710-H76F/G]

[CPU]	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー
[グラフィックス]	NVIDIA® GeForce® GTX 970 4GB
[メモリ]	16GB DDR4
[ストレージ]	1TB HDD
[OS]	Windows 10 Home 64ビット
[電源]	500W

Predator G6 [AG6710-H76K/G]

[CPU]	インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー
[グラフィックス]	NVIDIA® GeForce® GTX 980 4GB
[メモリ]	16GB DDR4
[ストレージ]	128GB SSD+3TB HDD
[OS]	Windows 10 Home 64ビット
[電源]	730W

戦闘マシンにふさわしい装甲型ボディ

攻撃されてもびくともしない。そんな威圧感さえも与えるゲーミングPCにふさわしい戦闘スタイルに仕上げています。

処理能力の高さは最新CPUならでは

オーバークロックを可能にする第6世代インテル® Core™ i7プロセッサーを搭載。最新の人気オンラインゲームなども、クアッドコアと最大4.2GHzの高速処理でストレスのないスムーズなプレイ環境を実現します。

［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

指1本で自在にオーバークロック

マシンのポテンシャルを高めるワンパンチオーバークロックを装備。本体上部のTURBOボタンを押すと一気にパワー全開に。オーバークロックが実行されると、レッドゾーンへの突入を示すかのようにサイドのパーツが赤く点灯します。

［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

最新グラフィックスの圧倒的なパワー

搭載されたNVIDIA® GeForce® GTX 980/970は世界の最先端をゆくハイエンドGPU。3Dグラフィックスのジャギーを低減するMFAAや1080p表示で4K品質のゲーミングを可能にするDSRといった多彩な先進技術で映像美を高め、プレイヤーをゲームの世界に惹き込みます。

MFAA技術あり

MFAA技術なし

トンネル式のエアフローで急速冷却

フロントと左サイドから空気を取り込み、背面へ排熱するIceTunnel冷却システムを採用。空気の流れるフィールドを最適化した新構造で、より効率的な急速冷却を実現します。

＊AG3710-H76F/Gは別構造のIceTunnel冷却システムを採用。

外したヘッドセットはクレードルへ

休憩する時などに外したヘッドセットをかけておける、便利な専用クレードル付きです。

すべての情報を自在にコントロール

CPUの周波数、システムの温度、ファンの回転速度など、マシンの全情報を把握できるPredatorSenseを搭載。各種モードの調整や設定なども手軽に行えます。

［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

差し込むだけでストレージを強化

ツールレスで増設できるEasySwap対応HDDベイを装備。ベイをロックすれば、セキュリティも確保できます。大容量化しつつあるゲームコンテンツにも余裕で対応可能です。

Easy-swap Expansion Bay

高精細の4K/2Kパネルへ出力可能

キャラクターや背景のディテールまでクリアに映し出す、フルHD（1920×1080）の4倍の画素数を備えたUHDモニターへの出力に対応しているので、感動の4K品質で思う存分楽しめます。

UHD 4K2K 3840X2160

G-SYNC™搭載モニターに対応

NVIDIA® G-SYNC™搭載モニターに接続すれば、さらにプレイ環境がレベルアップ。本機搭載の強力なGPUが画面のリフレッシュレートを行うことで、テアリングや入力遅延などが解消された極めてスムーズなプレイ環境が実現します。

サウンド効果もハイクオリティ

敵の足音や対話などの音声を増幅したり、シーンに合ったサウンド効果に自動調整したり。まるで戦場にいるかのような臨場感を演出するSound Blaster X-Fi MB5を搭載しています。

［搭載モデル：AG6710-H76K/G］

お好みのコントローラーで操作

自分の操作感にフィットするコントローラーが使えるよう、あえてキーボードとマウスを付属していません。お好きなものを自由に選んでお楽しみください。

ゲーミングタブレット

Predator 8

ウルトラAVパワーの
戦闘力。

Predator 8 [GT-810]

[CPU]	インテル® Atom™ x7-Z8700 プロセッサー
[液晶]	8型WUXGA（1920×1200）
[メモリ]	2GB
[スロット]	microSD
[バッテリー]	約8.5時間
[質量]	約350g

PREDATOR

パワフルな最新テクノロジー

インテル® Atom™ x7 プロセッサーとインテル® HD グラフィックスの強力な最新技術が、高速描画によるゲームに最も適したハイグラフィックス性能を実現します。

4スピーカー×ドルビーの本格仕様

ゲームサウンドをエキサイティングに。大迫力のバーチャルサラウンドを4基のスピーカーで実現するPredator Quadioをはじめ、ゲーム・映画・音楽などコンテンツに合った良質なサウンドを生み出すドルビーオーディオも搭載しています。

楽しむコンテンツに合ったAV環境に

独自アプリ「Predator MediaMaster」搭載により、いつでも最適なAV環境で楽しめます。コンテンツに合わせて「スタンダード」「アルバム」「映画」「ゲーム」からモードを選ぶだけ。簡単なタッチ操作で手間なく設定できます。

Media Master

8型画面に広がる高解像度の映像美

8型液晶は高解像度1920×1200の美しさ。画面の明るさは380cd/m²の高輝度設計。あらゆるコンテンツを鮮明に映し出し、テラスなどでのゲームプレイも動画視聴もクリアな表示で楽しめます。

1920×1200 WUXGA

屋外でも見えやすく

太陽光の乱反射を抑えるZero Air Gap技術により、屋外でサイトなどを開いても鮮明表示で見られます。

斜めから見てもキレイ

視野角の広いIPSパネルなので、友人たちと一緒にサイトを見たり、家族で動画を楽しんだりできます。

IPS

極細2mmの鉛筆で手軽にスケッチ

Predator Precision Plus技術がタッチの感度をグレードアップ。高精度化したスクリーンにより、専用のスタイラスペンがなくても、芯先2mmの鉛筆でもスケッチなどが楽しめます。

ハッとするほど色鮮やか

彩度を極限まで高め、さらにsRGBの色域を130%再現するPredator ColorBlast技術を搭載。カラフルな映像などもハッとするほどビビッドで色鮮やかなビジュアルで満喫できます。

ColorBlast技術あり

ColorBlast技術なし

バイブで体感しながらプレイ

プレイ中にバイブレーションを作動させるPredator TacSenseを装備。ゲームシーンに合ったバイブレーションの演出によって、現実のシーンに近いリアルな感覚で遊べます。

［対象ソフト：アスファルト8］

高速通信でオンラインゲーム

オンラインゲームも高速のワイヤレスLAN環境でスムーズにプレイ。デュアルアンテナでデータを送受信するMIMO技術により、最大2倍のハイスピード通信を実現します。

microSDで保存容量をアップ

ストレージとしても機能するmicroSDカードリーダー付きなのでゲームや音楽などのストックも思いのまま。最大128GBまで保存容量を増やせます。

microSD Up to 128GB

ゲーミングモニター

Predator Z / X / XB

ハイテクビューの支配力。

Predator Z ［Z35bmiphz］

［サイズ］	35型湾曲	［リフレッシュレート］	200Hz(最大)※1
［パネル方式］	VA	［応答速度］	4ms(GTG)
［解像度］	2560×1080	［R値(曲面半径)］	2000R

Predator X ［X34bmiphz］

［サイズ］	34型湾曲	［リフレッシュレート］	100Hz(最大)※1
［パネル方式］	IPS	［応答速度］	4ms(GTG)
［解像度］	3440×1440	［R値(曲面半径)］	3800R

Predator XB ［XB281HKbmiprz］

［サイズ］	28型	［リフレッシュレート］	60Hz※2
［パネル方式］	TN	［応答速度］	1ms(GTG)
［解像度］	3840×2160		

PREDATOR

包まれるような35型湾曲VAパネル

2000Rの緩やかなカーブをつけたプレイヤー中心の画面スタイル。迫力の35型大画面に、純粋な「黒」を表現できるゲームに適したVAパネル方式を採用しています。

［搭載モデル:Z35bmiphz］

CURVED 21:9

sRGB

ゲームジャンル別のViewモード

ゲームジャンルに合った最適な映像品質に設定できる3種類のGame Viewモードを搭載。各モードを自分好みの映像表示にカスタマイズして上書き保存することも可能です。

GameView

Game Viewモード

- レースゲーム向けのRCGモード
- リアルタイムストラテジーゲーム向けのRTSモード
- シミュレーションゲーム向けのSLGモード

暗いシーンを見やすく表示

暗いシーンの視認性を1〜3のレベル選択だけで高められるDark Boost機能付き。さらに明暗の強弱を調整して視認性を向上できるAdaptive Contrast機能も搭載しています。

＊XB281HKbmiprzは非搭載。

オリジナル

Level 3

照準表示で敵を狙いやすく

FPSゲームで活躍する照準表示機能を搭載。照準デザインは3タイプから選べます。

究極のゲーム環境を実現するG-SYNC™対応

画面のリフレッシュレートをPC搭載のグラフィックスカード※に制御させるNVIDIA® G-SYNC™に対応。高速リフレッシュレートによって映像のテアリングやカクつき、入力遅延などが最小限に抑えられ、いつでも高品質なプレイ環境でゲームを満喫できます。

※G-SYNC™対応グラフィックスカードが必要です。対応グラフィックスカード情報はNVIDIA公式サイトをご覧ください。

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC™対応

G-SYNC™非対応

プレイヤーを優しくケア

頭痛などの症状を引き起こす恐れのあるフリッカー現象を抑えるフリッカー・レス技術と眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトフィルター機能を搭載しています。

＊眼精疲労・頭痛・不快感などの症状を改善するための機能ではありません。

Flickerless

Blue Light Filter

立体感のある迫力サウンド

dts™

立体感のある良質なクリアサウンドを生み出す「DTS Sound」に対応。その聴き心地も大出力ステレオスピーカーならではの迫力です。

＊XB281HKbmiprzはDTS Sound非対応。スピーカーの出力はモデルによって異なります。

イルミでプレイ環境を演出

画面下部にイルミネーションLEDライトを装備。明るさやカラー、発光パターンなどを自由に設定できるので、ゲームの雰囲気に合わせた演出なども楽しめます。

＊XB281HKbmiprzは非搭載。

USB機器の接続に便利なUSBハブ USB 3.0

USB機器を簡単に接続できる4ポートUSB3.0ハブを搭載。1ポートはUSBチャージに対応しているので、スマートフォンへの充電などにも活用できます。

プレイしやすいスタイルに

画面の高さやチルト角度を調節できるエルゴスタンドにより、楽しみやすい最適なポジションでプレイできます。 ＊モデルによって調節機能は異なります。詳細は仕様をご覧ください。

※1 DisplayPort接続時、かつオーバークロック機能有効時の最大値です。※2 DisplayPort接続時の数値です。HDMI™接続時は30Hzです。

人気のファイナルファンタジーシリーズ、『ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド』推奨モデル。

FINAL FANTASY XIV ONLINE 推奨 RECOMMENDED DirectX 11

Predator G6 / G3

AG6710-H76K/G

AG3710-H76F/G

最強プレデターのDNAを継承する
パワー全開の「Aspire T」タワー

Aspire T AT3715-H58F/G

- [CPU] **インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー**
- [グラフィックス] **NVIDIA® GeForce® GTX 950 2GB**
- [メモリ] **8GB DDR4**
- [ストレージ] **1TB HDD**
- [OS] **Windows 10 Home 64ビット**
- [電源] **500W**

© 2010-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Predator Specifications

PREDATOR

intel CORE i7 inside

FINAL FANTASY XIV ONLINE 推奨 RECOMMENDED DirectX 11

Predator G6 / G3

型番		AG6710-H76K/G	AG3710-H76F/G
	JANコード	4515777560825	4515777560818
	カラー	ブラック	
OS		Windows 10 Home 64ビット	
プロセッサー		インテル® Core™ i7-6700K プロセッサー	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー
	動作周波数	4.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.20GHz)	3.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.00GHz)
	キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 8MB(メイン・プロセッサーに内蔵)	
チップセット		インテル® Z170 Express チップセット	インテル® B150 Express チップセット
システムメモリ※1	標準/最大	標準16GB(8GB×2)/最大64GB DDR4-2133MHz SDRAM/DIMM、デュアルチャネル対応	
	スロット数	4(空き×2)	
グラフィックス		NVIDIA® GeForce® GTX 980、専用ビデオメモリ4096MB	NVIDIA® GeForce® GTX 970、専用ビデオメモリ4096MB
ストレージ※2		128GB SSD(M.2)+3TB HDD(7200rpm、SATA)	1TB HDD(7200rpm、SATA)
メモリーカードスロット		SDカードリーダー	
光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	
サウンド機能		Creative Sound Blaster X-Fi MB5	Creative Sound Blaster Cinema 2
	スピーカー	ー	
LAN	無線※3	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠	
	有線	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠	
Bluetooth®		Bluetooth®4.0準拠	
外部インターフェース		【フロント】 USB3.0ポート×2(1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、 マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1 【バック】 イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB3.0ポート×4、USB2.0ポート×2、 オーディオポート×3、HDMI™出力ポート×1(グラフィックスカードポート)、 DVI-I出力ポート×1(グラフィックスカードポート/HDCP対応/DVI-VGA変換アダプター付き)、 DisplayPort(出力)×3(グラフィックスカードポート)、 HDMI™出力ポート×1(使用不可)、DisplayPort(出力)×1(使用不可)	【フロント】 USB3.0ポート×2、マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンジャック×1 【バック】 イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB3.0ポート×4、USB2.0ポート×2、 オーディオポート×3、HDMI™出力ポート×1(グラフィックスカードポート)、 DVI-I出力ポート×1(グラフィックスカードポート/HDCP対応/DVI-VGA変換アダプター付き)、 DVI-D出力ポート×1(グラフィックスカードポート/HDCP対応)、 DisplayPort(出力)×1(グラフィックスカードポート)、 HDMI™出力ポート×1(使用不可)、DisplayPort(出力)×1(使用不可)
拡張スロット※4		PCI Express® 3.0 X16 スロット×1(空き×0)、 PCI Express® 2.0 X1 スロット×2(空き×2)、 M.2 スロット×2(空き×0)	PCI Express® 3.0 X16 スロット×1(空き×0)、 PCI Express® 2.0 X1 スロット×2(空き×2)、 M.2 スロット×2(空き×1)
ドライブベイ		5.25" 光学ドライブベイ×1(空き×0)、3.5" HDドライブベイ×2(空き×1)、 EasySwap対応HDドライブベイ×1(空き×1、コールド・スワップ)	
入力装置		ー	
ソフトウェア		【Desktop アプリ】 Acer Care Center(システム管理)、 Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、 Acer Recovery Management(リカバリー管理)、 PredatorSense(オーバークロックツール)、 CyberLink® PowerDVD(メディア再生)	【Desktop アプリ】 Acer Care Center(システム管理)、 Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、 Acer Recovery Management(リカバリー管理)、 CyberLink® PowerDVD(メディア再生)
Office		KINGSOFT® Office 2013 Standard(30日間体験版)	
電源		730W	500W
エネルギー消費効率※5		U区分 0.055(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]	U区分 0.063(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]
寸法		約533.3(H)×210(W)×462(D)mm	約510(H)×180(W)×409(D)mm
質量		約16kg	約10kg
主な付属品		DVI-VGA変換アダプター、電源コード、マウスパッド、保証書	
保証		1年間センドバック保証	

※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。メモリを最大容量にするには、標準実装されているメモリを交換する必要があります。ユーザーによるメモリの増設および交換は保証対象外となる場合があります。※2 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境などによって、フォーマットされたシステムの容量は実際より少なく表示されます。※3 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※4 すべてのオプションの動作を保証するものではありません。※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。＊搭載ハードディスクにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。＊リカバリーCDは付属しておりません。＊プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

Predator 15

型番	G9-592-H73H/L
JANコード	4515777561235
カラー	アビサルブラック
OS	Windows 10 Home 64ビット
プロセッサー	インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー
動作周波数	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50GHz)
キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB(メイン・プロセッサーに内蔵)
チップセット	モバイル インテル® HM170 チップセット
システムメモリ※1 標準/最大	標準32GB(soDIMM 8GB×4)/最大48GB DDR4-2133MHz SDRAM、デュアルチャネル対応
スロット数	4(空き×0)
ディスプレイ※2	15.6型(4K2K[Ultra HD]、3840×2160)/IPS/16:9画面/LEDバックライト/非光沢パネル/1670万色
グラフィックス	NVIDIA® GeForce® GTX 980M、専用ビデオメモリ8GB
ストレージ※3	256GB SSD(128GB×2、RAID 0)+1TB HDD(7200rpm、SATA)
Webカメラ	HD Webカメラ
メモリーカードスロット	SDカードリーダー
光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(書き込み対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)＊Predator FrostCore(着脱式ファンモジュール)と排他利用
サウンド機能	ドルビーオーディオ
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー×2、サブウーファー×1
内蔵マイク	内蔵マイクロフォン×2
LAN	Killer DoubleShot Pro
無線※4	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
有線	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠(Wake-on-LAN対応)
Bluetooth®	Bluetooth®4.0準拠
外部インターフェース	イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB3.0ポート×4(1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、USB Type-Cポート×1(USB3.1 Gen 2、最大10Gbps)、マイクロフォンジャック×1、 ヘッドフォン/スピーカージャック×1、HDMI™1.4出力ポート(HDCP対応)×1、DisplayPort出力×1、ACアダプター用DCインジャック×1
入力装置	Acer FineTip RGBバックライトキーボード(103キー/英語(日本語表記なし)/プログラム機能付き/タッチパッド・Windowsキー無効機能付き)、マルチジェスチャー・タッチパッド
ソフトウェア	【Desktop アプリ】Acer Care Center(システム管理)、Acer DustDefender(ファンコントロール)、 Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Acer Recovery Management(リカバリー管理)、PredatorSense(キーボード設定/システム管理)、 CyberLink® PowerDVD(メディア再生)、Killer Network Manager Suite(ネットワークコントロール)
Office	KINGSOFT® Office 2013 Standard
電源	180W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)
バッテリー駆動時間※5	約7時間(8セル)
エネルギー消費効率※6	M区分 0.024(AAA)[2011年度省エネ基準達成率]
寸法	約38.5(H)×391(W)×299.5(D)mm
質量	約3.6kg(内蔵バッテリー含む)
主な付属品	ACアダプター、ACコード、Predator FrostCore(着脱式ファンモジュール)、保証書
保証	1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7

Predator 8

型番	GT-810
JANコード	4515777561242
カラー	ブラック/ガンメタリック
OS	Android 5.1
Office	―
プロセッサー	インテル® Atom™ x7-Z8700 プロセッサー(最大2.40GHz) キャッシュ:2MB
システムメモリ※1	2GB(増設・変更不可)
ディスプレイ※2	8型(WUXGA、1920×1200)/IPS/10点マルチタッチ/16:10画面/LEDバックライト/光沢パネル
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)
ストレージ※3	32GB eMMC
メモリーカードスロット	microSDカードリーダー(最大128GBまで対応)
サウンド機能 スピーカー	Acer Quadio 内蔵ステレオスピーカー×4
内蔵マイク	内蔵マイクロフォン×1
無線LAN※4	IEEE802.11a/b/g/n準拠
Bluetooth®	Bluetooth®4.0準拠
外部インターフェース	Micro USB2.0ポート×1(SlimPort対応)、ヘッドフォン/スピーカージャック×1
カメラ・ビデオ撮影	HD Webカメラ
フロント/リア	約200万画素/約500万画素
センサー	GPS、電子コンパス、加速度センサー(Gセンサー)、ジャイロスコープ
入力装置 キーボード	―
ポインティングデバイス	―
電源	10W USB ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)
バッテリー	17.3Wh 4550mAh 1セル リチウムイオン(本体内蔵)
バッテリー駆動時間※5	約8.5時間
寸法	約8.7(H)×127(W)×218(D)mm
質量	約350g
主な付属品	USB ACアダプター、USB-Micro USBケーブル(充電対応)、国際旅行者保証書、保証書
保証	1年間センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW)※7

※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。メモリを最大容量にするには、標準実装されているメモリを交換する必要があります。ユーザーによるメモリの増設および交換は保証対象外となる場合があります。※2 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境などによって、フォーマットされたシステムの容量は実際より少なく表示されます。※4 無線LANによる通信は、周囲の電波環境、障害物、設置環境によって、距離や速度に影響を及ぼす場合があります。※5 バッテリーは消耗品です。バッテリーの駆動時間は使用状況および設定等により変動します。実際のバッテリー駆動時間は記載の数値より短くなることがあります。※6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。※7 ITW(International Travelers Warranty:国際保証規定)があれば、保証期間中に世界の所定の地域で持ち込みサービスを受けることができます。弊社の認定ITWサービスオフィスに連絡するか、または製品をお近くのサービスオフィスに持ち込んで修理することができます。ただし、留学就労ビザは対象外です。＊長時間使用すると、放熱のため排気孔が熱くなる場合があります。パソコンの冷却の為であり、異常ではありません。＊製品は衝撃に強い設計となっておりますが、通常の使用を超える衝撃を受けた場合の動作を保証するものではありません。＊搭載ハードディスクにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリーシステムの動作は保証いたしません。＊リカバリーCDは付属しておりません。＊プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

Predator Z / X / XB

型番	Z35bmiphz	X34bmiphz	XB281HKbmiprz
JANコード	4515777582407	4515777558693	4515777558709
サイズ	35型ワイド	34型ワイド	28型ワイド
表示領域(幅×高さ)	819.84×345.87mm	799.8×334.8mm	620.9×341.2mm
本体色	ブラック		
画素ピッチ	0.32mm	0.233mm	0.16mm
最大解像度	2560×1080/21:9シネスコサイズ	3440×1440/21:9シネスコサイズ	3840×2160 4K2K/16:9 (HDMI™接続時@30Hz/DisplayPort接続時@60Hz)
可視角度(水平/垂直)	178°/178°	172°/178°	170°/160°
液晶パネル方式	VA(非光沢)	IPS(非光沢)	TN(非光沢)
走査周波数 水平	HDMI™:30-140KHz、DisplayPort:66-166KHz	30-160KHz	HDMI™:30-140KHz、DisplayPort:52-133KHz
垂直	HDMI™:24-60Hz、DisplayPort:30-166Hz	23-83Hz	HDMI™:24-60Hz、DisplayPort:30-60Hz
輝度	300cd/㎡(白色LED)		
コントラスト比	3000:1	1000:1	
応答速度	4ms(GTG)		1ms(GTG)
表示色	約1670万色	約10億7000万色	
色再現性	sRGB 100%		NTSC比 72%
チルト角(上/下)	25°/5°	35°/5°	
スイベル/高さ/ピボッド機能	非対応		左右30°/最大150mm/90°(時計回り)
入力信号	デジタル		
入力端子	HDMI™ Ver.1.4、DisplayPort(v1.2)		
音声入力端子	非搭載		
スピーカー	9W+9W ステレオスピーカー	7W+7W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー
表示アスペクト フルモード	対応		
固定拡大モード	対応		
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm		
ケンジントン・ロック	搭載		
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)		
電源入力	ACアダプター(100-240V、50/60Hz)		内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ搭載
消費電力 オンモード(当社実測値)	52W	54W	49W
スタンバイ/オフモード	0.47W/0.42W	0.5W/0.4W	0.5W/0.45W
環境条件 使用温度	5～35℃		
使用湿度(結露のないこと)	20～85%		
本体寸法(W)×(H)×(D)	約844.4×554.5-684.5×299.9mm	約825.1×455.9-585.9×309mm	約659×415-565×268mm
本体質量(台座含む) スタンドあり	約12.65kg	約9.96kg	約7.57kg
スタンドなし	約9.4kg	約7.4kg	約5.15kg
グリーン購入法	対応		
RoHS指令	対応		
J-Mossグリーンマーク	対応		
国際エネルギースタープログラム	対応		
PCリサイクル	対応		
PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源コード)		対応(対象:電源コード)
その他の適合規格等	MPRⅡ、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、 CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM	TCO6.0、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、 CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM	
付属品	DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、ACアダプター、 電源コード(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書		DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、 電源コード(1.5m)、クイックスタートガイド、台座、保証書
保証	3年間(パネル・バックライトユニットは1年)		

●製品は日本仕様です。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

疑問・質問を「エイサーサポートWeb」で解決！

よくあるお問い合わせ(FAQ)やキーワード検索など、お客様の問題解決に役立つ豊富なサポートメニューをご用意。
メール/チャットでのお問い合わせ、修理受付・状況確認などもサポートページ内から行えます。

ドライバとマニュアル　検索
重要なお知らせ　メール
製品保証　チャット

ホームページ上部の「サポート」をクリック(タップ)または「http://www.acer.co.jp/support/」にアクセスしてください。

エイサーなら専任の日本人エキスパートに相談できるから安心！

日本エイサーカスタマーサービスセンター

ナビダイヤル 0570-01-6868

IP電話の方はこちらへ	受付時間(年中無休)
011-330-2816	9:00～21:00

＊番号をよくお確かめのうえ、おかけください。＊通話料はお客様のご負担となります。

保証サービス

製品のご購入日から1年間(モニターは3年間[パネル・バックライトユニットは1年保証])は、製品を弊社修理センターまでお送りいただければ、無償※にて修理を承ります。
※ただし、消耗品、災害、お客様の過失による破損等は除きます。詳しい保証規定は保証書をご覧ください。
＊製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の磨耗、Acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、AcerはAcerの責任が及ばない不履行、作為、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて「保証規定」をご参照ください。

Acerについて

1976年の設立以来、Acerはハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT(Internet of Things)に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは、グループ全体でおよそ7,000人の従業員を数え、グローバルマーケットにおけるパソコン全体の売上シェアは第4位(出展:IDC 2014)、2014年度の売上は103.9億米ドルを達成しています。詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。

商標について
●© 2016 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意
本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有しない場合か、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●製品画像は実物とは異なります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。
●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

公式ソーシャルメディア

最新の製品情報やリリース情報をお届けします！

ぜひお気に入りに登録してください！

日本エイサー公式Facebookページ
http://www.facebook.com/AcerJapan

日本エイサー公式Twitterアカウント
https://twitter.com/AcerJapan

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、必ず「ユーザーズマニュアル（弊社ホームページよりダウンロード）」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

日本エイサー株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
URL http://www.acer.co.jp/