



Herramientas
DANIEL'S



CATÁLOGO 2020

TLALNEPANTLA

Cumbres de Acutzingo
No. 19 B Col. Pirules, Tlalnepantla,
Estado de México.
Tel: (55) 5379-3797 / (55) 5379-2010
📞 55 3627 0379

ECATEPEC

Av, México No. 227
Col. Tulpetlac Estado de México.
Tel: (55) 5126-3194 / (55) 5126-5967
📞 55 3627 0384

6 y 12

Meses sin intereses



Envíos a todo
México

- Equipos de diagnóstico
- Aparatos de medición electrónica
- Equipos de servicio a la rueda
- Herramientas para sincronizar motores
- Herramientas para molos
- Herramientas de transmisión automática
- Equipos para A/C
- Equipos y herramientas



www.herramientasdaniels.com

Nueva generación familia X-431 Launch.

Los equipos X-431 Launch reúnen las mejores características necesarias para diagnósticos más efectivos, cuentan con una cobertura de diagnóstico para la mayoría de los sistemas electrónicos del automóvil de una forma versátil y rápida. La versión para México cuenta con 110 marcas, 2 años de actualización gratis y soporte en México.



Versión Latinoamérica / 110 Marcas.

NUEVOS MODELOS 2020

LAUNCH



Hardware				
Display	8" IPS/1280x800	8" IPS/1280x800	10.1" IPS/1920x800	10.1" Pantalla de ajuste completo / 1920x1200
CPU	1.3GHz 4 Core	1.5GHz Quad-Core	2.0GHz Octa-Core	2.0GHz Octa-Core
RAM	2GB	2GB	2GB	4GB
ROM	32GB	32GB	64GB + 128GB	64GB + 128GB
Temperatura	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Cámara	Trasera: 5MP	NO	Frontal: 2MP / Trasera: 8MP	Frontal: 8MP / Trasera: 13MP
Puerto USB	Micro USB	NO	USB tipo A / Micro USB / RJ45 / HDMI	USB tipo C / USB tipo A
Conexión inalámbrica VCI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	WiFi (2.4GHz & 5GHz)
Conexión a Internet	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Medidas	226x203x43.6 mm	300x170x42 mm	317x202x53 mm	320x211x46 mm
Batería de litio	●	●	●	●
Conector	DBScar V	DBScar IV	DBScar IV	Smartbox 3.0
Conector de almacenamiento	Diseño push-push	Diseño push-push	-	-
Carga rápida	-	-	-	●
Estación de recarga	-	-	-	●
Módulos opcionales	Videoscopio / impresora WiFi	Impresora WiFi	Videoscopio/Impresora WiFi/Módulo Diesel HDIII/Sensorbox/ Probador de batería	Videoscopio/Impresora WiFi/Módulo Diesel HDIII/Sensorbox/ Probador de batería
Software				
Sistema operativo	Android 7.0	Android 7.0	Android 5.1.1	Android 7.1
VCI con J2534 1-2	-	-	-	con Smartbox 3.0
Funciones OBDII	Soporta funciones completas OBD			
Activación de componentes	Control bidireccional			
Actualización de Software	En línea / 2 años de actualización	En línea / 2 años de actualización	En línea / 2 años de actualización	En línea / 2 años de actualización
Identificación del VIN	●	●	●	●
Multi lenguaje	●	●	●	●
Cobertura vehicular	Asiáticos, Europeos, Americanos (1996 en adelante)			
Características				
Diagnóstico del sistema	Accede a la mayoría de los módulos electrónicos			
Diagnóstico remoto	●	●	●	●
Función guiada	-	-	●	●
Programación	-	-	●	●
Codificación	●	●	Codificación avanzada	Codificación avanzada
Servicio TPMS	Sensor de registro ID	Sensor de registro ID	Sensor de registro ID	Sensor de registro ID
Calibración ADAS	-	-	Opcional	Opcional
Lista de funciones de servicio	11	11	15	15
Reestablecimiento de aceite	●	●	●	●
Reestablecimiento de la pastilla de freno	●	●	●	●
Cambio de baterías	●	●	●	●
Reinicio del ángulo de dirección	●	●	●	●
Adaptación del acelerador	●	●	●	●
Regeneración DPF	●	●	●	●
Sangrado de frenos ABS	●	●	●	●
Sistema Anti-theft	●	●	●	●
Reestablecimiento de la presión de los neumáticos	●	●	●	●
Codificación del inyector	●	●	●	●
Gear learning (aprendizaje T-automática)	●	●	●	●
Inicialización del techo solar	●	●	●	●
Reinicio de cambio de faros	-	-	●	●
Reinicio de cambio de suspensión	-	-	●	●
Adaptación de EGR	-	-	●	●

AUTEL



MaxiDAS DS808

Basado en el sistema operativo Android, Maxidas DS808 se presenta con una amplia cobertura de diagnóstico de nivel OE. Instalado con un procesador rápido de 4 núcleos, tiene una pantalla táctil LCD de 7" que muestra una calidad de 1024 x 600 pñls.



MaxiSys

Los equipos Maxisys versión Latinoamérica con software en Español, cuentan con funciones de tipo OE, capaces de realizar diagnósticos rápidos y precisos, además de contar con asistencia y soporte técnico en caso de falla en México.

Maxisys son equipos con tabletas touch de alto desempeño ideales para el uso rudo en los talleres mecánicos, resistentes al agua, solventes y una carcasa protectora anti golpes.



MaxiSys MS906

Conexión por cable

MaxiSys MS906BT

Conexión inalámbrica



MaxiSys MS908SP

Incluye VCI con J2534

Incluye:

Monitor-tableta, cargador a 110 volts, conector alámbrico para modelos MS906 e inalámbrico para modelos MS906BT y MS908SP, kit de cables para OBDI, maletín de plástico resistente (solo para modelos MS906 y MS908).

Funciones

- Lee y borra códigos de falla.
- Línea de datos que permite graficar los datos en vivo.
- Pruebas de actuadores.
- Ajustes de cuerpos de aceleración.
- Ajustes de dirección asistida.
- Aprendizaje transmisión automotriz.
- Cambio de balatas y purga de sistema de frenos.
- Reinicio de intervalos de mantenimiento, aceite, frenos, regenerador de partículas diésel.
- Adaptación y cambio de tableros ECU'S, llaves, cambio de inyectores en sistemas diésel.
- Reprogramación de ECU'S solo para algunos modelos soportados.
- Módulo VCI con J2534 solo aplica para Maxisys MS908SP

Cobertura para vehículos

Americanos, Asiáticos, Europeos, Chinos, diagnosticando los sistemas de motor, frenos ABS, sistemas de movimiento, sistema de control de carrocería, tableros, sistema de estabilidad, control de navegación, sistemas EPB, sistema TPMS y otros.

Características especiales

- Plataforma Maxi fix para consulta y bases de datos.
- Soporte remoto de fábrica.
- Visor de funciones para revisar cobertura.

LAUNCH

Cread@r 601



Equipo de diagnóstico para OBD II que soporta la mayoría de los protocolos y 8 modos de prueba. Pantalla de 2,8" TFT a color. Rango de Voltaje 9 a 18v. Actualizaciones de firmware en línea a través de USB. Teclas de acceso rápido DTC, ER (limpiar códigos), I/M (readiness status).



Cread@r 701

Full System

Creader multipropósito pantalla a color 4" TFT, teclas de acceso rápido, diagnóstico para sistemas OBDII + funciones de reseteo de luces de servicio.
Aceite - caliper - sangrado de frenos - DPFE - batería - EPB - dirección asistida - reset - sistemas TPMS.
Actualización vía internet.
Lenguaje Español.



Cread@r 811

Creader multipropósito pantalla a color 4" TFT, teclas de acceso rápido, diagnóstico 46 marcas para sistemas motor, bolsas de aire, frenos ABS y OBDII genérico + funciones de reinicio de luces de servicio aceite, freno de estacionamiento y batería.



YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



LAUNCH



Función del artículo	CRP233	CRP239	CRP349	Pilot Scan
1996 y nuevos OBDII & CAN	●	●	●	●
Cobertura vehicular	35	36	36	36
Función OBDII				
Todos los modos de datos OBDII (0 a 10)	●	●	●	●
Lee y borra DTCs, ve datos en vivo para sistemas avanzados				
Sistema de motor	●	●	●	●
AT	●	●	●	●
ABS	●	●	●	●
SRS	●	●	●	●
Todos los módulos electrónicos	-	-	●	●
Funciones especiales				
Lámpara de aceite	-	●	●	●
SAS	-	●	●	●
BMS	-	●	●	●
EPB	-	●	●	●
Regeneración DPF	-	●	●	●
Adaptación del acelerador	-	●	●	●
Reestablecimiento de la presión de los neumáticos	-	-	●	●
Sangrado de frenos	-	-	●	●
Inmovilizador	-	-	●	●
Techo solar	-	-	●	●
Codificación del inyector	-	-	●	●
Otras características				
Español y multi-idiomas	●	●	●	●
Imprime informe de datos	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Actualización de software	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Flujo de datos en vivo con gráficas	●	●	●	●
Librería de códigos de falla	●	●	●	●
Lectura y borrado de códigos de falla	●	●	●	●
Escaneo rápido I/M	●	●	●	●
Graba y descarga informe de diagnóstico	●	●	●	●
Identificación automática de VIN	●	●	●	●
Especificaciones				
Pantalla	Pantalla a color 5"	Pantalla a color 5"	Pantalla a color 7"	Pantalla a color 5"
Medida (mm)	228x125x34.5	228x125x34.5	246x139.5x33	248.7x93.5x36
Almacenamiento (RAM + ROM)	1G+16G	1G+16G	1G+16G	1G+16G
Batería de Litio	●	●	●	●



AUTEL
AutoLink™



Características	AL329	AL529	AL539	AL539B
Pantalla de color TFT con imagen clara	●	●	●	●
Actualización a través de puerto USB	●	●	●	●
Muestra datos en vivo OBDII	●	●	●	●
Lee y borra DTC de OBD2	●	●	●	●
Muestra datos instantáneos Freeze frame	●	●	●	●
Verificación de preparación de I/M con un toque.	●	●	●	●
Muestra información del vehículo VIN de Cal. ID y CVN	●	●	●	●
Soporte multilingüe	●	●	●	●
Garantía limitada de 1 año	●	●	●	●
Gráfica, registra y reproduce datos en vivo OBD2	-	-	●	●
Pruebas y funciones modo avanzado 6	-	●	●	●
Glosario de códigos en la herramienta y capacidad de impresión	-	●	●	●
Consejos técnicos ayudan a ahorrar tiempo en diagnósticos y reparaciones	-	●	●	●
Pruebas al motor de arranque y alternador	-	-	●	●
Multímetro automotriz inteligente para voltios y ohmios	-	-	●	●
Multímetro automotriz inteligente para amperios y miliamperios	-	-	●	●
Probador de baterías	-	-	-	●

CJ4R

INJECTRONIC

Equipos compañeros de por vida

El equipo que todo taller debe tener, para el uso continuo y diagnósticos rápidos

UN ESCÁNER CON COBERTURA ESPECIALIZADA, OSCILOSCOPIO Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH®.

El CJ4R es un equipo de diagnóstico automotriz con osciloscopio de 2 canales, cobertura genérica OBD-2 global y cobertura específica en más de 52 marcas y modelos seleccionados en sistemas gasolina y diésel ligero.

Además, incluye funciones específicas como programación de llaves, calibración de cuerpos de aceleración, programación de transmisiones y aprendizaje de direcciones electromecánicas en las marcas y modelos seleccionados.

Por medio de Bluetooth el CJ4R se puede operar de forma inalámbrica desde teléfonos celulares y tablets con sistema Android® y una mejor visualización en pantallas a color.

Nota: Las anteriores funciones son para marcas enlistadas en cobertura <https://injectronic.mx/productos/cj4-r/>



CJ7S

Características

- Tiene una cobertura para más de 50 marcas incluyendo Americanos, Asiáticos y Europeos.
- Cuenta con el módulo de osciloscopio 9560.
- Cuenta con 2 canales inalámbricos BLUETOOTH y canal WiFi para conexión a internet.
- Es el único equipo en su tipo que tiene soporte para los módulos HBRIBOARD.
- Puede ser operado utilizando la capacidad táctil en la pantalla y además cuenta con tres teclas (HOME, NAVEGACIÓN, ESCAPE) para operarlo sin necesidad de manchar la pantalla.
- Cuenta con 6 teclas en teclado de membrana que permite una rápida navegación en las aplicaciones de diagnóstico automotriz.
- Diagnostica vehículos de diésel ligero. Cobertura para Sprinter, Worker, Kangoo, Transit, Hino, International e Isuzu
- Cuenta con cobertura especializada en camiones de carga y reparto de la marca ISUZU.
- Batería de 8000 mAh para una duración de hasta 3 horas continuas.



AUTEL

MaxiFlash

Interface Maxiflash J2534 - 1 y 2.

- Incluye 3 meses de prueba para las marcas: BMW - HONDA - TOYOTA.
- Funciona con PC o Maxisys PRO.

PC NO INCLUIDA



AUTEL

MaxiCheck MX808

Full System

Escáner Automotriz, pantalla táctil de 7". Actualización 2 años.

Funciones

- Diagnóstico para la mayoría de módulos electrónicos + Servicios Full.
- Lee y borra los códigos de fallas en todos los módulos disponibles.
- Cobertura global OBD II para vehículos domésticos, Asiáticos y Europeos.
- Soporta todos los protocolos OBD II, todos los 10 modos de prueba y OBD mejorado II modo 6.
- Funciones de servicio de aceite, EBP, SAS, BMS, DPF, cambio de inyector y cuerpos de aceleración.
- Auto VIN tecnología para la identificación rápida y precisa del vehículo.



MaxiDiag MD808 PRO

Ofrece a los técnicos mayores ventajas y funciones, a un bajo costo.

Funciones

- Lee y borra códigos para todos los módulos disponibles en el vehículo, incluyendo módulos de motor, transmisión, ABS, SRS, etc.
- Cobertura para vehículos Americanos, Asiáticos y Europeos.
- Soporta todos los protocolos OBD II, 10 modos de prueba y modo 6.
- Soporta funciones especiales reset de aceite, EPB, SAS, BMS y DPF.
- Adaptaciones para cuerpos de aceleración, dirección asistida, cambio de batería, sistema DPF y cambio de balatas.
- Soporta lectura de datos en vivo.



MaxiIM508

Escáner profesional para diagnóstico y programación con immobilizador - Programación de llaves - aprendizajes de control remoto - lectura y escritura de chip.

Con esta herramienta podrás ofrecer un servicio completo e integral para la mayoría de los vehículos equipados con sistema de immobilizador.

Incluye pantalla de 7". Además se agregan las funciones de diagnóstico para la mayoría de los módulos + funciones de servicio para reemplazo de balatas DPF, SAS, reset aceite, cambio de batería, cuerpos de aceleración, cambio de inyector, sangrado de frenos.

MaxiIM608



Este equipo es la herramienta de diagnóstico más completa de Autel con una pantalla de 10" táctil y su VCI con J2534 realiza las mismas tareas que un MS908 + las funciones avanzadas del IM508 para realizar las tareas de diagnóstico y programación a los sistemas con immobilizador de igual manera se puede codificar un transponder, aprendizaje de control remoto, mando a distancia, lectura y escritura de chip. Incluye programador de teclas XP400.

LAUNCH

Equipos de diagnóstico para servicio pesado Diesel By Launch.
Estos equipos cuentan con una cobertura amplia de diagnóstico para vehículos medios y de servicio pesado.
Su actualización es por 1 año gratis en un solo click actualizándose por Wifi.
Su diagnóstico es para la mayoría de marcas Americanas - Europeas - Asiaticas.
Con estos equipos se puede tener acceso a la mayoría de los sistemas electrónicos y cuentan con funciones especiales de ajustes básicos, calibraciones, reinicio de luces de servicio.
Funciona con un voltaje de 12 y/o 24 volts.
Su diagnóstico es con cobertura estandar, protocolos J1929 - J1708 - J1587.
Incluye kit de cables para diferentes vehículos y marcas y maletín de plástico extra duro.

X-431 PRO 3 HD

Incluye tableta 10", módulo HD, kit de cables y maletín



X-431 HD 3

Incluye kit de cables, maletín y módulo HD (no incluye tableta).



X-431 PAD IV HD

Incluye tableta de 12" de uso rudo semi-industrial, módulo HD, kit de cables y maletín.



Pilot HD

SCANNER SEMI PROFESIONAL PILOT HD NUEVA VERSIÓN 2020.
Equipo scanner diseñado para vehículos tipo pesado 12 - 24 voltios.
16 conectores incluidos. Genera informes detallados. Actualización vía Wifi
Pantalla a color Táctil y funciones de rápido acceso con botones que agilizan los procedimientos.
INGRESA A LOS SISTEMAS PRINCIPALES MOTOR, ABS, AIRBAG, TRANSMISION Y MÁS.



CJ4R-HD



Escaner para camiones pesados a Diesel que cumplen con los protocolos estándar J1929 y J1708/J1587 - Obtiene información de la ECU - Lee códigos de falla - Borra código de falla - Monitor de parámetros. Con el multiprotocolos puede acceder a motor, transmisión, frenos, Cuadro de instrumentos y suspensión. Incluye conector OBD II 16 pin, 6 pin y 9 pin.



Nex124032



Modelo USB II Interfaz para PC diagnóstico a vehículos diesel.
Con este equipo se puede diagnosticar motor, transmisiones electrónicas y sistemas de frenos ABS. (Compatible con software originales).

PC NO INCLUIDA



AUTEL

MaxiTPMS TS408

TS408 es una herramienta de diagnóstico para sistemas TPMS de nueva generación, con pantalla TFT color pantalla (320 x 240 dpi).



MaxiTPMS TS508K

Herramienta de diagnóstico y servicio especialmente diseñada para activar todos los sensores conocidos TPMS, leer el estado del sensor, comprobar el estado de salud del sistema, programar sensores y llevar a cabo TPMS ReLearning.



MaxiTPMS TS608

Pantalla táctil de 7" con resolución de 1024 x 600 pxls y una mini VCI para comunicación inalámbrica con el vehículo.
Procesador Quad-Core Cortex-A9 para un funcionamiento suave y caracterizado por TPMS avanzado y tecnología de diagnóstico.
Es una de las mejores herramientas de diagnóstico y reinicio de servicios y adaptaciones.



El mejor diagnóstico + Todas las funciones para sistemas TPMS.

LAUNCH Pilot TPMS



El equipo Pilot TPMS cuenta con las mismas funciones de diagnóstico que se mencionan en el Pilot Scan, este equipo se diferencia por agregar el diagnóstico y funciones para los sistemas TPMS cubriendo la mayoría de las marcas Americanas, Europeas y Asiaticas.

Su menú de diagnóstico para sistemas TPMS obtiene códigos de falla, línea de datos, identificación del ID del sensor, adaptación del sensor nuevo, original o genérico, incluye procedimientos para programación de sensores.
Diagnóstico todos los sistemas + funciones de reinicio para servicios + adaptaciones/ aprendizajes + diagnóstico y programación TPMS.

Para más información
Visita www.cnlaunch.com



MX-Sensor AUTEL



RF-Sensor LAUNCH

Sensor de presión de llantas programable universal para frecuencias de 315 MHz y 433 MHz.



9590



Osciloscopio de 2 canales compatible con PC y CJ500.
Amplitud +/- 80 volts.
2 msp/s velocidad de muestreo.
Aplicación de PC incluida.
Incluye kit de cables rojo, negro y amarillo.

AUTEL

MaxiScope MP408

Osciloscopio automotriz 4 canales compatible con PC o Maxisys MS908.

- Ancho de banda 20 Mhz Impedancia de entrada 1 MΩ en paralelo con 22 PF.
- Memoria en búfer 32 M compartida con canales activos.
- Velocidad máxima de muestreo de 1 a 2 canales 80 MS/s de 3 a 4 en uso 20 MS/s.
- Configuración automática con 1 solo click de escalas de voltaje y base de tiempo.




Power Scan PS100

Probador de Circuitos Eléctricos
Prueba voltaje, corriente, resistencia, indicador de polaridad, prueba de circuitos a tierra, función para activar componentes con lámpara de LED.

MaxiVideo MV208

Herramienta ideal para examinar áreas difíciles de alcanzar, cuenta con la capacidad de grabar imágenes fijas digitales y MPEG2 o MPEG1 videos, ya sea en su memoria flash interna o en la tarjeta extraíble Micro SD (Opcional). La herramienta ergonómica no sólo cuenta con un 2.4" pantalla LCD a todo color, enfoque automático y capacidad de la visión tan cerca como 1" con salida cristalina, sino que también ofrece la capacidad para fluir el vídeo digital directamente a una PC. Visor de imágenes de 8,5 mm como medida estándar y 5,5 mm como medida opcional.



MaxiVideo MV400

Videoscopio, cámara de 5.5 mm. y extensión de 1 m.
Cuenta con la capacidad de grabar imágenes fijas digitales y video MPE62 O MPE61, cuenta con una pantalla LCD a color de 3.5".



LAUNCH

VSP-600



Módulo Videoscopio para ver y capturar videos e imágenes fijas en las áreas más difíciles de alcanzar. Cámara de 5.5 mm con iluminación LED y resistente a fluidos,
• Observa, graba, guarda imágenes y videos.
• Toma imágenes fácilmente con un solo clic con el botón de captura.
• Fácil de ajustar la fuerza de la luz (6 niveles).
• Compatible con los equipos Launch X-431 PRO (V3.0/V4.0), Launch X-431 Pro 3 (Versión 4.0 únicamente), X-431 PAD III o X-431 PAD IV, cualquier dispositivo móvil con sistema operativo android e incluso con una computadora que tenga puerto USB 2.0
• Ángulo visible: 60° -65°
• Longitud del cable: 2M.

VSP-800

Videoscopio Automotriz
Pantalla TFT HD de 2.7" permite la visualización en alta deficién en tiempo real.

- Ver, grabar y guardar imágenes y videos.
- Tubo de lente estándar: diámetro 5.5 mm, longitud 1M.
- Distancia focal de la cámara: 30 – 80mm.
- Temperatura de operación: 20 – 60°C.



VSP-808



- Incluye pantalla (desmontable).
- La pantalla TFT HD de 4.3" permite la visualización en alta definición en tiempo real.
- La memoria incorporada puede guardar hasta 200 imágenes.
- Contiene una sonda precisa de 5.5 mm de diámetro y una bobina de 4.8 mm
- Una cámara megapixel HD y 6 luces LED de alto brillo ajustables aseguran una alta calidad de imagen.
- Cable de 1 metro de longitud con lente de forma fija.
- El cable es resistente a la abrasión y al plegado.
- La sonda y el cable del lente son a prueba de agua a IP67.

BST-560

Probador de baterías, sistema de arranque y de carga.

- Analiza Baterías de 6 y 12 volts.
- CCA , BCI, CA, MCA, JIS, DIN, ICE, EN, SAE, GB.
- Con este equipo es fácil determinar la carga y estado de baterías de una forma rápida y precisa.



BST-860



Probador de baterías, sistema de arranque y carga con impresora incluida. Comprueba el estado de baterías, prueba de sistema de arranque y de carga.

- Analiza Baterías de 6 y 12 volts.
- CCA , BCI, CA, MCA, JIS, DIN, ICE, EN, SAE, GB.
- Con este equipo es fácil determinar la carga y estado de baterías de una forma rápida y precisa.

Impresora Incluida.



AUTO PLUS 5.2



- Analizador de 5 gases.
- Mide CO - CO2 - O2 - NOX - HC Factor LAMBDA
 - Puerto infrarrojo para conectarse a impresora térmica (se vende por separado).
 - Paro de bomba manual y automático.
 - Función de autocalibración
 - Con este nuevo equipo es posible conectarse a una PC a través de bluetooth para poder tener una mejor imagen en el análisis de los gases, graficar, archivar e imprimir.

*Software ANSED de ayuda al técnico que indica el límite de los gases informando cuando se encuentran en el límite o fuera del límite, indicando las posibles causas de elevación de gas y sugerencias de cómo realizar la reparación.

Prueba de NOX en carretera



Multímetro 3980

Diagnostica fallas de los sistemas electrónicos automotrices con mayor facilidad, además de incluir software y cable para PC y así ampliar imagen de las lecturas tomadas para poder generar un reporte e imprimirlas.

Es CAT III por lo que es compatible con los sistemas de vehículos híbridos.

Prueba voltaje, resistencia, RMS, RPM, MS, frecuencia, prueba de continuidad, rango automático.



Multímetro 3990



Multímetro híbrido OTC 1000V CAT III.
Función completa de prueba de aislamiento para probar fugas de voltaje a través del aislamiento que se encuentra en vehículos híbridos y eléctricos.

- Prueba de resistencia de aislamiento híbrido
- RMS verdadero
- Rango automático
- Prueba de diodo
- Timbre de continuidad
- Retención de datos
- Registro de datos
- Luz de fondo de la pantalla
- Modo mínimo / máximo
- Modo de reposo



YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



KWB-380

Balancadora automática de ruedas de motocicletas y automóviles
Pantalla de 14"
Diámetro de Rin: 10" A 24".
Peso Max. para balanceo de rueda : 70Kg
Voltaje de Alimentación: 110 volts
Tecla de cambio para indicación de gramos/onzas.
Opción para balanceo fino.
Selección de balanceo estático y dinámico.
Medidor de distancia automático.
Función de auto calibración.
Construcción robusta.



KWB 1200



Balancador de ruedas para autos y camiones.
Máxima velocidad rotación: 180 RPM (Car)/90 RPM (Truck).
Tiempo del ciclo: 8 - 14 seg.
Diámetro Rin: 10"- 30".
Ancho del Rin: 3"- 20".
Peso de la rueda máximo: 160 kg.
Peso neto: 280 kg.
Voltaje de alimentación: 110VCA/60Hz a 220VCA/50Hz/1PH
Cuenta con una mesa de elevación neumática para montar la rueda en la balancadora, con un mínimo esfuerzo y para evitar dañar la flecha por golpes que se generen al instalar la llanta.

KWB-900

Balancadora de ruedas automática para motocicletas y automóviles.
Tipo de balanceo estático - dinámico.
ALU 3 modos.
Función de balanceo fino.
Lectura automática de la regleta y un acercamiento a las medidas del diámetro de rin y ancho de la rueda.
Función programable para inicio de balanceo con la tecla de Start o cierre de capota.
Función de autodiagnóstico.
Tecla de cambio para indicación de gramos/onzas.
Función de auto calibración
Peso Max. para balanceo de rueda: 80 Kg
Voltaje de Alimentación: 220 volts
Ancho del borde: 1.5"-20"



Diámetro de Rin: 10" a 30"

- + Capacidad para balanceo.
- Espacio en el taller.

D'EL
AGUILA

NP132

Generador de nitrógeno 1 llanta.

NP155

Generador de nitrógeno 4 llantas.

Totalmente automáticas.

98% pureza de nitrógeno

Generador de nitrógeno NP132 y NP155.

- Pantalla digital que programa la presión de la llanta para inflado automático.
- Salida de nitrógeno 90L/min 116 PSI Max.
- Tanque para almacenar nitrógeno de 50L presión máx 102 PSI.
- Medidas: 1450mm X 730mm X 670mm
- Peso con caja 141 Kg

+ Rápidas

+ Facilidad de operación

TWC-851S

Desmontador para llantas, económica de uso rudo.

- Diámetro de sujeción de rin interno de 10" a 20".
- Diámetro de sujeción externo de 12" a 22".
- Alimentación 110 VCA.
- Incluye kit de oring's de repuesto.

Duradera - El mejor costo beneficio

TWC-562S

Desmontador para llantas.

- Diámetro de sujeción de rin interno de 10" a 22".
- Diámetro de sujeción externo de 12" a 24".
- Dispositivo de inflado rápido.
- 4 pedales.
- Alimentación 110 VCA.

TWC-606

Desmontador de llantas con brazo auxiliar.

- Diámetro de rin interno de 10" a 22".
- Diámetro de rin externo de 12" a 24".
- Alimentación 110 volts.
- Fuerza despegador de llanta 2.5 tons.
- Brazo auxiliar para no lastimar rines deportivos.
- Sistema de turbo inflado, con manómetro de presión.

GA-200

Alineadora inalámbrica 8 cámaras.

Diseño innovador, práctico, robusto, con alta eficiencia y rentabilidad para alinear cualquier vehículo o camionetas ligeras. Realiza alineación rápida o alineación estándar. Las lecturas son en tiempo real y configurables para alineación del eje delantero o trasero por independiente. Sus captadores son ergonómicos y de aluminio de alta precisión. Toda la gama nos permite visualizar de forma conjunta el SAI/KPI, caída y convergencia, comunicación inalámbrica entre captadores y gabinete.

- Alimentación 110 volts.
- 1 Año de garantía.
- Base de datos con más de 23,000 referencias con datos OE.
- Software en español.
- Función de compensación por piso o rampa en desnivel.



Versión LA - El mejor costo beneficio para el mercado Latinoamericano.

GA-600

Alineadora de Ruedas y dirección 3D en "T" auto ajustable.

Diseño práctico, robusto, con una eficiencia y la mejor rentabilidad.

- Disminuye a más de un 90 % la posibilidad de que se descalibre.
- Diseño que puede moverse a cualquier parte del taller y captar sus objetivos desde una altura de 0 cm.
- Movimiento automático para la búsqueda de sus 4 imágenes/objetivos (Target) para su rápido procesamiento de datos.
- Realiza una alineación rápida o alineación estándar, de cualquier vehículo o camioneta ligera.
- Lecturas en tiempo real, que nos permite visualizar de forma conjunta el SAI/KPI, caída y convergencia.
- Alimentación 110 volts.
- 1 año de Garantía.
- Base de datos con más de 30,000 referencias con datos OE.
- Software en Español.
- Función de Compensación por piso o rampa en desnivel.

Confiable - Rápida - Eficiente.



Funciona en fosa, rampa de 2 postes con bancos, frenera con bancos y rampa de 4 postes.

LAUNCH

TLT440W

Rampa de 4 postes para alineación, capacidad 4 ton.

- Altura de elevación máx. 1.90mts.
- Rolling Jack para 2.5 ton.
- Incluye 2 platos giratorios.
- Alimentación 220 volts.
- Sistema de seguridad que evita una posible caída.





TLT240SB
Travesaño abajo

9,000 LBS.

9,000 LBS.

TLT240SC
Travesaño arriba

- Rampa de 2 postes TLT240SB y TLT 240SC
- Capacidad 9,000 LBS.
 - Altura de elevación máx. 1.85 mts.
 - Alimentación 220 volts.
 - Potencia del motor. 2.2Kw.
 - Sistema de seguridad que evita una posible caída.



10,000 LBS.


TLT245AT

- Rampa de elevación uso pesado de 2 postes
- Capacidad 10,000 LBS.
 - Altura de elevación máx. 1.85 m.
 - Alimentación 220 volts.
 - Potencia del motor 2.2Kw.
 - Sistema de seguridad que evita una posible caída.



3415

Caja de pruebas para comprobación de líneas CAN, no interrumpe comunicación para realizar pruebas con motor encendido.



5610

Kit de manómetros para medir presión de aceite en motor y transmisión automática baja y alta presión. manómetro baja de 0 a 100 psi y manómetro alta de 0 a 700 psi.



5609

Probador de fugas de motor, dos manómetros. Incluye adaptadores y maletín.



Hecho en USA

7848A

Boya para limpieza de inyectores.



TIF-7610

Termómetro Infrarrojo de -60° a 500° C Cambia a °F / °C.



4461

Juego de herramienta para terminales eléctricas



3183

Probador de baterías digital.
• Analiza sistema de carga.
• Estado de la batería y problemas de celdas en corto.



4619

Hidrómetro de batería.



6489

Kit master para sincronizar motores en vehículos Ford 4, 6 y 8 cil.



5613

Prueba líneas y componentes de vacío. Prueba con precisión los sistemas de combustible de baja presión. Diagnostica problemas internos del motor, como anillos defectuosos, válvulas y juntas de culata con fugas.



5606

Diseñado para pruebas de compresión completas en motores de gasolina, incluidos motores domésticos, de importación, motocicletas, marinos y pequeños. Características únicas de resolución de problemas para los compartimentos de motor de espacio limitado de hoy.



YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



**6488**

Kit master para sincronizar motores en vehículos Ford 4.0L

**5940**

Dado especial para desmontar cabezas en los vehículos BMW para motores M42 y M50.

**4842**

Set de arco levanta válvulas para nuevos motores

**5905**

Juego de 11 pzas Torx Plus 5 puntas con orificio de seguridad, 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55.

**1184**

Extractor 3 patas internas y externas con tope que mantiene cerradas las mandíbulas.

**1027**

Extractor 3 patas reversible 5 ton.

**6596**

Medidor de desgaste para pastillas de frenos.

**7211**


Probador universal de presión de bomba en autos fuel inyección.

**4512**

Juego de pinzas para seguros de ojillo para abrir y cerrar

**5373**


Torre/soporte de 6 toneladas.

**5372**

Torre/soporte de 3 toneladas.

**8317**

Kit de sincronización adecuado para Ford 2.0 +2.4 TDCi 16V y motores TDI, instalados en Tránsit ('01-'04), etc

**66200**


Kit de sincronización para VW / AUDI / SEAT 1.6 & 2.0L TDI

**68345**

Juego para montar y desmontar inyectores FSI. Adecuado para VW, AUDI, SEAT, con motores de inyección directa y motores con bomba - inyectora.

**8710**

Kit para sincronizar distribución para motores BMW / Mini / Peugeot / Citroen.

**8219**

Kit para sincronizar distribución para motores VW 2.0Lts FSI y TFSI.

8261

Kit de sincronización para distribución de motores VW / AUDI FSI 1.8, 1.6 TURBO.

8154

Kit master para sincronizar motores Renault / Platina 1.4, 1.6, 1.8 y 2.0 Lts.

8696

Kit de Sincronización para GM 1.6 / 1.8 L | Cruze Aveo Daewoo G3 Trax.

62619

Kit para sincronizar distribución BMW N51, N52, N53, N54, N55.

8218

Kit de sincronización para motores Ford | 1.25L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0 L | Zetec y Zetec SE | Focus/Fiesta



PK01

Retenedor de memoria y probador de líneas K, VW y OBDII
+ Probador de antena de inmovilizador.



Procom

Probador de computadoras automotrices para las marcas

- Ford: PICK UP/ RANGER 2004 otras 1996-1999
- Chrysler: Cirrus, Stratus, Sebring, Voyager, Town & Country 1996-2003
- Chrysler Dodge - Jeep - RAM - Cherokee - Dakota - Durango 1996-2003
- Chrysler Caravan - Town & Country - Stratus - Sebring - PT Crusier 2003-2005
- Chrysler Neón, Eclipse, Talon 1995
- Nissan Pick Up, Sentra 1991-2004
- Nissan: Pick Up, Sentra 1996-2000
- Volkswagen motor 2.0Lts 1999-2002
- Nissan Sentra 1.8Lt 2003-2006



Simultron

Simulador de sensores digital, simula señales para O2, TPS, IAT, VSS, ECT/CTS, MAP, MAF, CKP, CMP y más...

Puede simular señales de efecto Hall, VRS, Sensores ópticos.

Nueva función para sincronizar CKP y CMP.

- Incluye: kit de cables para prueba de sensores.
- Cable de alimentación de 12volts.
- 1 año de garantía.



205636

Probador universal para sistemas de enfriamiento.



KLI-72

Kit de lavado de inyectores por boya con caja de plástico. Incluye: Juego de adaptadores para FORD, CHRYSLER, GM, VW y NISSAN.

- Adaptador para medir la presión en autos Nissan.
- Desconectores de teflón 10 piezas
- Ahorcadores para manguera
- Tapón FORD para retorno de combustible. 3/8.
- Boya para limpieza de inyectores
- Adaptadores TBI GM.



Para inyectores MPFI O-RINGS

Juego de 50 piezas de oring universales.



MICROFILTRO Para inyectores MPFI

Juego de 50 piezas de microfiltros universales.



GI600 PRO

Con gabinete

Laboratorio de 6 inyectores digital para limpieza de inyectores MPFI.
Inyectores con sistemas GDI de tipo bobina inductiva.
Alimentación 110v
Revoluciones por Min: 0 -1500 RPM's
Presión de combustible: 25 lbs a 145 PSI / 10 Kg/cm2
Incluye: Tina de Ultrasonido
No es compatible con inyectores piezoeléctricos.



63000

Llave para aflojar tuerca de bomba de gasolina eléctrica



TS-200

Tina para limpieza de inyectores con capacidad de 2.5 lts y temperatura graduable.
-Construida en acero inoxidable para uso automotriz.
*Incluye 1 Lt. de liquido.



185-002

Juego de dados y puntas para alternador 18 pzas (VW, BMW, Ford, Fiat, Renault, Audi, Sea, Mercedes)




156780

Kit para sincronizar FIAT PALIO en motor 1.6-16V.



189-780

Kit para sincronizar distribución Volvo 850-960-S40-S70-S90.



170407

Kit de 2 extractores de guillotina con accesorios.





1518

Extractor de juntas homocinéticas.


146-038

Juego de herramientas para insertar caliper izquierdo y derecho 27 piezas



B97

Opresor de resortes de suspensión de pared.



PH12

Prensa hidráulica 12 toneladas.



T-1475

Pluma hidráulica plegable 2 toneladas



200102

Gato de patín 2.5 toneladas, perfil bajo.



200103

Gato de patín 3.0 toneladas, uso pesado..



060801

Carrito de servicio 3 charolas con cajón y frenos de seguridad

060806

Gabinete para herramientas 6 cajones. Diseño robusto y ruedas con freno. Cerradura de seguridad.



PM-500

Rampa para motocicleta
Capacidad 500 Kg
Altura máxima 75 cm



PWC2490

Desmontadora para llantas de motocicleta.
Diámetro de rin: 13" a 22".



PWB-01

Adaptador para balancadora Del Águila.
Balancea ruedas de motocicleta.



YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



MIKEL'S



SUM-340

Soporte universal para motocicleta 340kg.

CHIPTRONIC

MOTODIAG

Scanner para motocicletas con cables cobertura diseñada para México. Cobertura: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Harley Davidson, Bajaj, Ducati y MV Agusta.



OTC

4803

Pinza ajustable para sujetar poleas de embrague con puntas intercambiables



1545

Gato para motocicleta 600Kg.



4804

Cinturón universal para sujetar poleas (clutch) con diámetro Máx 7"



Lisle

19000

Opresor de anillo para motocicleta. BMW, Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, KTM, Honda, Suzuki, Yamaha, Polaris



BGS Technic

5059

Dado especial para montar y desmontar el eje 19-22-24 mm.



8867

Herramienta de 21 pzas para cadena de Motocicletas, incluye pinza, clip de bloqueo, herramienta de sujeción y herramienta de remachado



GW GEARWRENCH



82110

Pinzas largas para anillos de retención internos, Double X-TM.

2897

Insertor y extractor para poleas de dirección hidráulica.



3343

Probador de presión en caja de transmisión automática de 0 a 300 lbs.



EX-DHU AGILA

Extractor de retenes del housing universal para dirección hidráulica



Zenitrom FUEL INJECTION


EXBHC

Extractor de bomba de aceite con centrador



Z-7024

Compresor para resortes de embrague en transmisión automática.



DA Herramientas DANIEL'S

YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



Weller



D550

Cautín tipo pistola doble calor de 200-260w.



LC-100MX

Cautín para soldar con estación 40w, con regulador de temperatura.



SP40NMX


Cautín tipo lápiz 40w, ahora con 3 LED de gran potencia.



19122

Contenedor de aceite con ruedas, perfil bajo 56.7 Lts.

Lisle



22850

Juego de ahorcadores

Lisle




24550

Lámpara de pruebas con indicador de polaridad de 3v a 28v.

Lisle

28400

Lámpara de uso rudo para 24 volts



28400

Lámpara de pruebas uso pesado 12v.

CRESCENT
BRAND

CPTAW8

Llave 3 en 1
Llave ajustable - Llave para tubo -
Matraca pass Thru.
Incluye juego de dados.



CRW12EXT

Matraca expandible 1/2"
• Expandible de 12" a 17.5"



CX6DBM2

Llaves dobles multiuso
MM4 en 1 con matraca.



CX6PT20

Juego de 20 dados y matraca
con orificio.



DA Herramientas
DANIEL'S

YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!



Mastercool
"World Class Quality"




MSC98660

Manómetro y mangueras con adaptadores
para servicio A/C R12 y R134.

MSC66661

Kit para prueba y carga del sistema
de aire acondicionado R32 y R134A
Incluye 2 manómetros de alta-baja y
adaptadores de desacople rápido.



ROBINAIR**13172**

Kit de servicio filtro y aceite para equipo A/C.

**34788NI**

Equipo de servicio para aire acondicionado automático.

- Prueba de fugas.
- Recupera.
- Recarga.
- R134a.

Ahora cuenta con la posibilidad de añadir una impresora, el intercambio de datos USB, identificador de refrigerante y módulo inalámbrico de Wi-Fi o comunicación bluetooth®.

**AC1234-6**

Equipo de servicio para aire acondicionado 1234YF. Recuperar, reciclar, recargar.

- Cumple con SAE J2927.
- 98.5% de eficiencia de recuperación
- Pantalla 1/4 color VGA.
- Pantalla gráfica grande y fácil de leer
- Impresora a bordo capaz de imprimir hojas de informe de servicio del vehículo para presentar a los clientes.

**AGILA GM-710A**

- Recarga automática.
- Separador de aceite de diseño especial con tecnología patentada.
- Drenaje automático de aceite usado.
- Auto diagnóstico que genera código de error con mensaje de mantenimiento y procedimiento.
- Combinación de báscula eléctrica.
- Base de datos.
- Impresión del servicio.

Especificaciones:

110 volts - 60Hz - bomba de vacío - 4.5 CFM - compresor 1HP - capacidad del tanque 12L - pantalla LCD 240x128".


Mastercool
 "World Class Quality"
15600

Bomba de vacío 2 etapas 1/2HP entrada 1/4" 6 CFM.

**7201****mityvac**Evacuador y despachador de fluidos 8.7 lts
Gratis kit de purga de frenos.**LAUNCH****TOC-317**

Recolector/Extractor de aceite. Puede recuperar y/o extraer el aceite usado de motor, transmisión automática, diferencial y otros de forma rápida, sencilla y limpia.

- Extrae el aceite sin necesidad de levantar el vehículo.
- Capacidad 72 L.

**CNC601 Con gabinete**

Laboratorio para 6 inyectores digital CNC601 y CNC602.

Incluye tina de ultrasonido y adaptadores para retro lavado.


- Prueba de balance de inyectores.
 - Prueba de fugas.
 - Prueba de flujo.
 - Tres modos de auto prueba en baja, mediana y alta velocidad.
 - Se pueden ajustar pulsos de inyectores de 0.5 a 25 ms.
 - Ajuste de RPM'S de 300-15000.
 - Presión de combustible de 0 a 70PSI.
 - Adaptadores para la mayoría de los vehículos que circulan en nuestro país incluyendo MPFI y TBI.
- Incluye Adaptador Vortek, 25 Microfiltros y 25 Oring Universal.

**CNC602 Sin gabinete****103260037**

Tina de ultrasonido.

- Alimentación 110 volts.
- Con temporizador
- Capacidad 1L.


Herramientas DANIEL'S
YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEAwww.herramientasdaniels.com**Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!**

**80880**

Juego de herramientas, entrada 3/4" incluye 27 pzas (Dados, Matraca, Maneral, Extensión) ideal para servicio pesado y chasis.

3468

Compresometro para motores a Diesel de 0 a 1,000 psi.

**1724**

Opresor de anillos de pistón para motores Diésel de 3-1/2

**2321**

Llave para filtro de aceite (4 - 1/2 a 5 - 1/4 ") Heavy Duty.

**2521**

Vacuometro universal
Probador de Vacío 0-28" Hg.

**3469**

Compresometro universal para gasolina. Incluye: caja de plástico termo formado, adaptadores de 10mm - 12mm 14 mm extensión y adaptador con chupón para prueba rápida.

**3761**

Micrómetro de carátula de 0-1.3" con base imantada.

**2162**

Pinzas para cables para eléctrico automotriz.

**1140**

Desarmador de impacto / golpe STD 3/8".

**41720**


Juego master de dados para sensor de oxígeno, 8 piezas.

**41740**

Juego de dados magnéticos giratorios para bujías 5/8.

**2078D**

Opresor Universal para resortes de válvulas sin desmontar cabezas.

**1708D**

Removedor de pernos.

**3924D**

Dado para retirar sensor de oxígeno, entrada 3/8 x 7/8.

**2833D**

Bruñidor de cilindros, incluye kit piedra de repuesto.

**KIT GRATIS****850DD**


Juego de opresor de anillos de pistón. Pistones de 2-7/8 "a 4-3/8" y 73 mm a 117 mm

**2968D**

Medidor de ángulo con base imantada.

**383D**

Arco levanta válvulas uso rudo.

**81270**

Nueva matraca de mano giratoria 3/8.





81310

Juego de matracas cabeza de pera con desacople rápido. 3 piezas 1/4 - 3/8 - 1/2.

81230F

Juego de matracas tipo gota flexibles 4 piezas 1/4" - 3/8" -1/2".

80572

Juego de dados con punta bristol, 4 piezas 6, 8, 10, 12 mm.

80722

Juego de puntas torx hembra - torx de seguridad - torx normal 36 piezas.

893823

Juego de dados huecos y matraca hueca reversible y flexible 23 pzas. Incluye cuadro 3/8. Realiza los trabajos en menos tiempo.

84955N

Juego de dados de impacto largos MM 1/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm.

86426

La innovación en llaves universales 14pzas. Pueden embonar a diferentes tuercas y tornillos (hexagonal, torx, bristol y más).

81925

Juego de llaves combinadas largas 14 pzas. MM

9543

Juego de llaves combinadas con matraca reversible 8 pzas. MM.

9620N

Juego de llaves combinadas con matraca reversible 12 pzas. MM.

9900D

Juego de llaves combinadas con matraca flexible 7 pzas mm.

9901D

Juego de llaves combinadas con matraca flexible 12 pzas mm.

81909

Juego de llaves mm pata de cuervo 10 pzas.

81904

Juego de llaves combinadas cortas 10 pzas. MM.

9520D

Juego de llaves milimétricas combinadas con matraca corta 10 pzas.

9412

Juego de llaves combinadas con matraca 12 pzas. mm.

9417

Juego de llaves combinadas con matraca 7 pzas. mm.

2291D

Extractor volante.



41600

Kit extractor pata de gallo.


3551D

Extractor de dos patas reversible, capacidad 2 ton.



3377

Escantillón para frenos de tambor.



3962

Medidor de espesor de pastillas de frenos.



41690

Kit master para servicio de rotulas.



2775D

Engrasador de baleros.



3916D

Herramienta universal separadora de rotulas.



3387

Opresor de resortes de suspensión.



41520

Kit de servicio para frenos 15 pzas.



41650

Kit de dados para tuerca de espiga, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm.



3865

Set de 5 pzas. para cambio filtro de aceite.



41890

Set de 6 pzas. para filtro de aceite de cartuchofluidos 8.7 lts.



3795D

Boya presurizada para sistema de frenos + Adaptador universal 3.25



GRATIS

80932

Juego de herramientas para mecánico 165 pzas. Mango de 1/4 - 3/8 - 1/2.



80942

Juego de herramientas para mecánico 239 pzas. Mango de 1/4 - 3/8 - 1/2.



80943

Juego de herramientas para mecánico 168 pzas. Mango de 1/4 - 3/8. Incluye 14 llaves mixtas tipo matraca.



80944

Juego de herramientas para mecánico 232 pzas. Mango de 1/4 - 3/8. Incluye 24 llaves mixtas tipo matraca.



DA Herramientas **DANIEL'S**

YA PUEDES COMPRAR EN LÍNEA

www.herramientasdaniels.com

Fácil, Cómodo y Seguro CON EL MEJOR PRECIO!!






Únete a la comunidad más grande de México
HECHA POR Y PARA MECÁNICOS

REGÍSTRATE ES GRATIS !!

Descarga la aplicación



ANDROID



IOS

o entra a la página

www.comunidadautomotrizmexico.com

En donde encontrarás:

- Capacitaciones y Entrenamientos.
- Consulta diagramas y datos técnicos gratis.
- Videos tutoriales gratis.
- Comparte fallas y soluciones con mecánicos de todo México.

ESO Y MÁS ES **CAM!!**

**EL MEJOR CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y SERVICIO PROPIO.**



D'EL
AGILA AUTEL
LAUNCH INJECTRONIC
By INJECTOCLEAN

GW GEARWRENCH

C CRESCENT



Herramientas
DANIEL'S

Atención a Mayoristas - Distriuidores

soportetecnico@herramientasdaniels.com