

هيونداي إكستير

زيت يطيل عمر المكائن

المتعة" هي ما ستشعر به عند استخدام زيت "هيونداي إكستير"، المصنَّع بفضل تقنيات شركة هيونداي الأكثر تقدماً في كوريا، والذي يمثل الجيل القادم من زيوت تشحيم السيارات



موزع عالمي لقطع غيار السيارات

صندوق البريد: ٦٠٢٣٥، دبي- الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: +٩٧١٤٢٢٤١٤٢٣، فاكس: +٩٧١٤٢٢٤١٤٥٠

البريد الإلكتروني: info@a-map.net، الموقع الإلكتروني: www.a-map.net

a-map
AL-MUGARRAM AUTO PARTS

المنتج ذو الجودة
العالية يقدم لكم من

HYUNDAI *XTeer*

Anti-Ageing Lubricants for all Applications

“PLEASURE” the emotion you can experience with **HYUNDAI XTeer**, based on **HYUNDAI**'s most advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants



A quality brand
brought to you by



Automotive Aftermarket Global Player
P.O. Box: 60235, Dubai - UAE
Tel +971 4 2241423, Fax +971 4 2241450
Email: info@a-map.net, www.a-map.net

XTeer, the most advanced
engine oil in the world from

HYUNDAI



1L, 4L, 6L, 200L

XTeer GASOLINE

XTeer Gasoline is the most advanced gasoline engine oil designed for premium cars with the latest technology

Compared to previous engine oils,

- It reduces deposit and sludge in turbocharged engines by more than 50%
- It reduces deposit and sludge in engines and pistons
- It reduces fuel consumption
- It maximizes the engine performance in the toughest conditions
- Tested with all rubber seals in the engine

Applications

- All premium gasoline vehicles
(both naturally aspirated and turbocharged engines)
- High performance cars with the latest engine technology
- Suitable for all seasons (-20°C ~)

Viscosity and Remarks

- SAE 10W-30
- SAE 10W-40
- API SN/GF-5
- API SN



1L, 4L, 6L, 200L

XTeer TOP

XTeer TOP is the most advanced engine oil designed for Super Cars regardless of engine / fuel type

Compared to previous engine oils

- It provides maximum engine protection at the highest speeds
- It maximizes the engine performance in the toughest conditions
- It reduces deposit and sludge in turbocharged engines by more than 50%
- It reduces deposit and sludge in engines and pistons
- Tested with all rubber seals in the engine

Applications

- All premium vehicles with the latest technology
- Maximum performance regardless of fuel/engine type
(Gasoline, Diesel, LPG, naturally aspirated, Turbocharged, Supercharged)
- Maximum engine protection in the toughest conditions
- Suitable for all seasons (-30°C ~)

Viscosity and Remarks

- SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA C3, A3/B3/B4



1L, 4L, 6L, 200L

XTeer GASOLINE *Ultra Protection*

XTeer Gasoline Ultra Protection is the most advanced gasoline engine oil designed for protecting high-tech engines

Compared to previous engine oils

- It provides maximum engine protection at the highest speeds
- It reduces deposit and sludge in turbocharged engines by more than 50%
- It reduces deposit and sludge in engines and pistons
- It reduces fuel consumption
- Tested with all rubber seals in the engine

Applications

- All premium gasoline vehicles
(both naturally aspirated and turbocharged engines)
- High performance cars with the latest engine technology
- Suitable for all seasons (-30°C ~)

Viscosity and Remarks

- SAE 5W-30
- API SN/GF-5

إكستير جازولين

يعد "إكستير جازولين" زيت محركات البنزين الأكثر تقدمًا، والمصمم للسيارات الفاخرة والمجهزة بأحدث التقنيات

- وبمقارنته مع زيوت المحركات السابقة، نجد أنه:
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات التوربينية بأكثر من ٥٠٪
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات والكباسات
- يقلل من استهلاك الوقود
- يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
- تثبت صلاحيته مع جميع موانع التسرب المطاطية في المحرك

التطبيقات

- جميع السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين (المحركات عادية الشفط أو المحركات التوربينية)
- السيارات عالية الأداء والمجهزة بأحدث تقنيات المحركات
- مناسب لجميع الفصول خلال العام (- ٢٠ درجة مئوية تقريبًا)

اللزوجة والملاحظات

- SAE ١٠W-٤٠
- SAE ١٠W-٣٠
- API SN
- API SN/GF-٥



١ لتر، ٤ ليتر، ٦ ليتر، ٢٠٠ ليتر

إكستير توب

يعد "إكستير توب" زيت المحركات الأكثر تقدمًا، والمصمم للسيارات الرياضية عالية الأداء بغض النظر عن نوعية المحرك أو الوقود

- وبمقارنته مع زيوت المحركات السابقة، نجد أنه:
- يوفر أقصى قدر من الحماية للمحركات عند القيادة على السرعات القصوى
- يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات التوربينية بأكثر من ٥٠٪
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات والكباسات
- تثبت صلاحيته مع جميع موانع التسرب المطاطية في المحرك

التطبيقات

- جميع السيارات الفاخرة المجهزة بأحدث التقنيات
- أقصى أداء بغض النظر عن نوعية المحرك أو الوقود (المحركات التي تعمل بالبنزين، والديزل، وغاز البترول المسال، وكذلك المحركات عادية الشفط والتوربينية والتوربينية الفائقة)
- أقصى حماية للمحرك في أصعب الظروف
- مناسب لجميع الفصول خلال العام (- ٣٠ درجة مئوية تقريبًا)

اللزوجة والملاحظات

- SAE ٥W-٤٠
- API SN/CF
- ACEA C3, A3/B3/B4



١ لتر، ٤ ليتر، ٦ ليتر، ٢٠٠ ليتر

إكستير جازولين ألتر بروتكشن

يعد "إكستير جازولين ألتر بروتكشن" ذو الكفاءة الفائقة" زيت محركات البنزين الأكثر تقدمًا، والمصمم لتوفير الحماية للمحركات المجهزة بالتقنيات الحديثة

- وبمقارنته مع زيوت المحركات السابقة، نجد أنه:
- يوفر أقصى قدر من الحماية للمحركات عند القيادة على السرعات القصوى
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات التوربينية بأكثر من ٥٠٪
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات والكباسات
- يقلل من استهلاك الوقود
- تثبت صلاحيته مع جميع موانع التسرب المطاطية في المحرك

التطبيقات

- جميع السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين (المحركات عادية الشفط أو المحركات التوربينية)
- السيارات عالية الأداء والمجهزة بأحدث تقنيات المحركات
- مناسب لجميع الفصول خلال العام (- ٣٠ درجة مئوية تقريبًا)

اللزوجة والملاحظات

- SAE ٥W-٣٠
- API SN/GF-5



١ لتر، ٤ ليتر، ٦ ليتر، ٢٠٠ ليتر

XTeer, the most advanced engine oil in the world from **HYUNDAI**



4L, 6L, 20L, 200L

XTeer HEAVY DUTY

XTeer heavy duty is the most advanced heavy duty diesel engine oil designed for the latest premium diesel engines as well as conventional engines

- It provides maximum engine protection under severe workload
- It provides maximum engine performance in the toughest conditions
- It provides sustained engine durability

Applications

- All heavy duty vehicles (trucks, buses)
- Construction equipment
- Off-highway vehicles

Viscosity and Remarks

- SAE 15W-40
- API CI-4 / SL
- MB 228.1/229.1
- MAN 271, Volvo VDS-2
- Cummins 20071/20076



1L, 200L

XTeer ATF 3

XTeer ATF 3 is the most advanced automatic transmission fluid designed for premium cars with the latest technology. It is suitable and engineered to provide excellent protection against viscosity breakdown. It is a synthetic automatic transmission fluid.

Applications

- Automatic transmissions for using Dexron III
- Automatic transmissions for SP-III
- Cars made by HMC

Viscosity and Remarks

- XTeer ATF 3 meets or exceeds the requirements of
- Dexron III
- Allison C-4



1L, 4L, 200L

XTeer GASOLINE

XTeer Gasoline is the most advanced gasoline engine oil designed for premium cars with the latest technology

- Compared to previous engine oils,
- It reduces deposit and sludge in turbocharged engines by more than 50%
 - It reduces deposit and sludge in engines and pistons
 - It reduces fuel consumption
 - It maximizes the engine performance in the toughest conditions
 - Tested with all rubber seals in the engine

Applications

- All premium gasoline vehicles (both naturally aspirated and turbocharged engines)
- High performance cars with the latest engine technology
- Suitable for all seasons (-20°C ~)

Viscosity and Remarks

- SAE 20W-50
- API SN



٤ ليتر، ٦ ليتر، ٢٠ ليتر، ٢٠٠ ليتر

إكستير هيفي ديوتي

يعد " إكستير هيفي ديوتي " زيت محركات الديزل شديدة التحمل الأكثر تقدماً، والمصمم ليتناسب مع أحدث المحركات التي تعمل بالديزل والمحركات التقليدية أيضاً

- يوفر أقصى قدر من الحماية للمحرك خلال ظروف العمل القاسية
- يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
- يزيد من قوة تحمل المحرك ومثابته

اللزوجة والملاحظات

- SAE ١٥W-٤٠
- API CI-4 / SL
- MB 228.1/229.1
- MAN 271, Volvo VDS-2
- Cummins 20071/20076

التطبيقات

- جميع سيارات الخدمة الشاقة (الشاحنات والحافلات)
- معدات البناء
- السيارات التي تسير على الطرق الوعرة

اللزوجة والملاحظات

- SAE ٢٠W-٥٠
- API CH-4



١ ليتر، ٢٠٠ ليتر

إكستير أي تي اف ٣

إكستير أي تي اف ٣ هو السائل الأكثر تقدماً لناقل الحركة الأوتوماتيكي المصمم للسيارات الفاخرة مع أحدث التقنيات. انه مناسب ومصمم لتوفير حماية ممتازة ضد انهيار اللزوجة. وهو سائل صناعي لناقل الحركة الأوتوماتيكي.

اللزوجة والملاحظات

- إكستير ٣ ATF تلي متطلبات كل من
- ديكسون ٣
- اليسان ٤-٤

التطبيقات

- لناقل الحركة الأوتوماتيكية التي تستخدم دكسون ٣
- لناقل الحركة الأوتوماتيكية SP-III
- السيارات المصنعة من قبل شركة هولمز للسيارات



١ ليتر، ٤ ليتر، ٢٠٠ ليتر

إكستير جازولين

يعد " إكستير جازولين " زيت محركات البنزين الأكثر تقدماً، والمصمم للسيارات الفاخرة المجهزة بأحدث التقنيات

- وبمقارنته مع زيوت المحركات السابقة، نجد أنه:
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات التوربينية بأكثر من ٥٠٪
- يقلل من الرواسب والشوائب في المحركات والكباسات
- يقلل من استهلاك الوقود
- يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
- ثبتت صحاحته مع جميع موانع التسرب المطاطية في المحرك

اللزوجة والملاحظات

- SAE ٢٠W-٥٠
- API SN

التطبيقات

- جميع السيارات التي تعمل بالبنزين عالي الجودة (المحركات عادية الشفط أو المحركات التوربينية)
- السيارات عالية الأداء والمجهزة بأحدث تقنيات المحركات
- مناسب لجميع الفصول خلال العام (- ٢٠ درجة مئوية تقريباً)

XTeer, the most advanced engine oil in the world from

HYUNDAI



4L, 6L, 20L, 200L

XTeer HEAVY DUTY Ultra

XTeer heavy duty Ultra is the most advanced heavy duty diesel engine oil designed for the latest premium diesel engines with considerations on the environment

- It is optimized for the latest engines designed to meet Euro 6 emission requirements
- It provides sustained emission control system durability
- It provides maximum engine protection under severe workload
- It provides maximum engine performance in the toughest conditions
- It is recommended for 15ppm sulfur fuel or higher grade

Applications

- All heavy duty vehicles (trucks, buses)
- Construction equipment
- Off-highway vehicles

Viscosity and Remarks

- SAE 10W-40
- API CJ-4/SL
- ACEA E9
- MB 228.31, Volvo VDS-4
- MAN 3275, Cummins CES 20081

XTeer Grease

XTeer Grease & EP Grease series are very suitable for general use, as it is based on high-refined mineral oil and blended with various additives appropriately.

- It provides outstanding lubrication on many kinds of parts due to excellent extreme pressure, oxidation stability, and anti-wear property.

Applications

- All sorts of bearings under E.P.
- Joint and spline shaft
- Any parts for EP and anti-wear property
- Excellent resistance for extreme pressure
- Good oxidation stability and rust prevention
- Service temperature: -20°C ~ +140°C

Viscosity and Remarks

- NLGI 0,1,2,3
- NLGI EP-0, EP-1, EP-2, EP-3

XTeer R&O

XTeer R&O is a rust and oxidation inhibited hydraulic oil. It is formulated with select additives and designed for used in a variety of industrial applications.

- It is also suitable for use in applications where a premium R&O product is not required.
- Applications where a straight mineral oil is required without extreme pressure (EP), detergent, dispersant or anti-wear additives.

Applications

- General machine oil
- Low pressure circulating fluid
- Non-Critical hydraulic applications
- Air-tool oil
- Drip or splash lubricant
- Spindle Oil
- Lubrication of light-duty compressors

Viscosity and Remarks

- VG 32, 46, 68
- XTeer R&O meets or exceeds the requirements of
- Parker Hannifin France HF-1,
- DIN 51524 Part 1, MIL-H-17672D
- U.S. Steel 126, AFNOR E46-800 HL
- Cincinnati Machine P-38, P-54, P-55



15KG, 180KG



20L, 200L

إكستير هيفي ديوتي ألترا

يعد " إكستير هيفي ديوتي ألترا " زيت محركات الديزل شديدة التحمل الأكثر تقدماً، والمصمم ليتناسب مع أحدث المحركات التي تعمل بالديزل مع مراعاة الاعتبارات البيئية أيضاً

- الزيت الأمثل لأحدث المحركات المصممة لمطابقة المواصفات الأوروبية " Euro 6 " المتعلقة بالحد من الانبعاثات
- يزيد من قوة تحمل نظام التحكم في الانبعاثات ومثانته
- يوفر أقصى قدر من الحماية للمحرك خلال ظروف العمل القاسية
- يزيد من كفاءة أداء المحرك في أصعب الظروف
- يوصى باستخدامه مع أنواع الوقود ذات درجة كبريت تبلغ 10 جزءاً بالمليون أو أعلى



٤ لتر، ٦ لتر، ٢٠ لتر، ٢٠٠ لتر

اللزوجة والملاحظات

- SAE 10W-٤٠
- API CJ-4/SL
- ACEA E9
- MB 228.31, Volvo VDS-4
- MAN 3275, Cummins CES 20081

التطبيقات

- جميع سيارات الخدمة الشاقة (الشاحنات والحافلات)
- معدات البناء
- السيارات التي تسير على الطرق الوعرة

شحوم إكستير

شحوم إكستير وشحوم EP المناسبة جداً للاستخدام العام والمدحرجات، كما أنه مصنع من زيت بكر مكرر بعناية والمخلوط مع مختلف الإضافات بشكل متناسب ويوفر التشحيم الممتاز لأنواع مختلفة من المعادن ويمتاز باستقرار الأكسدة و مضاد التآكل.

اللزوجة والملاحظات

- يعمل بدرجة حرارة +١40°C ~ -20°C
- الشحوم المتوفرة EP 2, EP 3, EP ٣

التطبيقات

- مناسبة لجميع أنواع قطع.
- مفصل العكس والذراع.
- أي جزء EP و مضاد التآكل.
- مقاوم ممتاز لاجهزة الضغط العالي.
- جيد لاستقرار الأكسدة ومنع الصدأ.

HYUNDAI



١٥ كلو، ٢٠٠ كلو

HYUNDAI



٢٠ لتر، ٢٠٠ لتر

إكستير R&O

هو زيت مقاوم للصدأ والأكسدة، تم تركيبه من مواد مختارة ومصممة لاستخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية.

- بل هو أيضاً مناسب للاستخدامه في التطبيقات التي لا تتطلب زيوت بتقنية عالية.
- التطبيقات التي تتطلب زيوت معدنية تعمل بضغط متوسط (EP)، إضافات مضاد احتكاك.

اللزوجة والملاحظات

- VG 32, 46, 68
- إكستير R&O يتوافق او يتفوق على متطلبات ما يلي
- باركر هانيفين فرنسا HF-1.
- DIN ٥١٥٢٤ الجزء 1، MIL-H-١٧٦٧٢D
- حديد الولايات المتحدة 126، أفنور E46-800 HL
- آلة سينسيناتي P-٣٨، P-٥٤، P-٥٥

التطبيقات

- مكائن زيوت عامة
- يمكن استخدامه كسائل ضغط منخفض
- للتطبيقات الهيدروليكية الغير الحساسة
- لمعدات ضغط الهواء
- للتنقيط والرش
- للسرعات العالية
- لتزييت مولدات الضغط شديدة التحمل