

BOSAL

**SOBNA
VRATA**

Bosal program enterijerskih vrata

Bosal Vam sa ponosom predstavlja prestižnu kolekciju sobnih vrata. Veliki izbor modela ima za cilj da se zaista uklope u svaki enterijer, od modernog, minimalističkog, do klasičnog. Kombinacije više završnih obrada činiće ovakva sobna vrata arhitektonskim detaljem koji će se izdvajati svojim izgledom i predstavljati fantastičan komad nameštaja. Svaki model koncipiran je tako da bude u skladu sa karakteristikama Vašeg enterijera, a prema Vašim afinitetima. Svaki ponuđeni model klasičnih jednokrilih vrata u našoj ponudi imamo i kao



dvokrilna vrata, ili kao jednokrilna i dvokrilna vrata sa nadvratnikom ili proširenjem. S obzirom da se vrata proizvode po meri nijedna dimenzija ne predstavlja problem. Pored ponuđenih modela jednokrilih i dvokrilih vrata, Bosal svojim kupcima ostavlja mogućnost da izgled novih prilagode izgledu postojećih koja se menjaju, u okviru svojih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko među našim ponuđenim modelima niste uspeli da pronađete vrata koja zadovoljavaju Vaš ukus i Vaše afinitete, Bosal Vam pruža mogućnost da sami kreirate svoja vrata na našem internet sajtu www.bosal.rs, uz pomoć **"Bosal kreatora za vrata"**.

Sadržaj:

Tipovi štokova / konstrukcija krila	03
Hotelski Program	04-05
Vrata sa intarzijom (i umetnim lajsnama)	06-09
Vrata sa Kanelurom	10
Vrata sa Staklom	11
Modeli klasičnog izgleda	12
Senčeni jasen	13
Vrata sa oblogom dim ogledala	14
Skrivena sobna vrata	15

Tipovi Štokova



Klasičan štok:

Klasičan štok je opremljen kvalitetnim brodskim šarkama sa dodatnim ojačanjima u njihovoj zoni, kao i u zoni brave. Diht guma se ubacuje u kanal omogućujući duži period eksploatacije. Krilo vrata se ravna iznutra i otvara ka unutra.




Kontraštok:

Kontraštok omogućava "kontra" otvaranje vrata, pružajući vizuelni efekat skrivenih šarki. Opremljen je kvalitetnim brodskim šarkama i diht gumama ubačenim u poseban kanal. Krilo vrata se ravna spolja, a otvara ka unutra.



Skrivene šarke:

Modifikovan štok enterijerskih Bosal vrata tako da može da primi kvalitetne ukopavajuće (skrивene) šarke. Krilo vrata se nalazi u istoj ravni kao i štok pružajući bolji vizuelni efekat. Ravna se iznutra i otvara ka unutra.



Presek Krila

Struktura Krila

- 01.** Ram krila vrata od punog drveta dimenzija 32 x 60mm.
- 02.** Ispuna od ekstrudirane iverice debljine 32mm.
- 03.** MDF ploča debljine 6mm, sa završnom obradom po izboru kupca (poliuretan po Ral karti, prirodni furnir).
- 04.** Osnovni štok od MDF-a sa ojačanjima od špera ili punog drveta na pozicijama šarki i brave. Šupljine između zida i štoka ispunjavaju se pur penom.
- 05.** Štelujuće završne pervajz lajsne.
- 06.** Magnetna brava i kvaka.
- 07.** Vezu krila vrata i štoka čine 3 visokokvalitetne brodske šarke.

Hotelski program sobnih BOSAL vrata se, kao i klasična sobna, izrađuju isključivo po meri i želji kupca. Veliki izbor modela vrata ima za cilj da se uklope u svaki enterijer. Ovaj model nalazi primenu u ugostiteljskim objektima, a koncipiran je tako da bude u skladu kako sa karakteristikama Vašeg projektovanog enterijera, tako i sa uslovima i propisima koje zahtevaju ovakve vrste objekata. Vrata poseduju atest protivpožarnosti na 30 minuta, kao i atest zvučne izolovanosti I klase zvučne izolacione moći od 33 dB.



* Štok od vatrootpornog MDF-a, opremljen zaptivnim gumama i duplim redom ekspandirajućih PP traka.



Struktura Krila

- 01.** Ram krila vrata od MDF-a dimenzija 35x42mm, sa dodatnim ramom od sporogoućeg masiva dimenzija 45x42mm
- 02.** PP ispuna debljine 42mm
- 03.** Vatrootporna MDF ploča debljine 10mm, sa završnom obradom po izboru kupca (poliuretanski lak po RAL karti ili prirodni furnir)
- 04.** Osnovni štok od vatrootpornog MDF-a, sa ojačanjima na pozicijama šarki i brave. Šupljine između zida i štoka ispunjavaju se pur penom.
- 05.** Štelujuće završne aplikacione pervajz lajsne.
- 06.** Hotelska cilindar brava i kvaka iz BOSAL ponude (Arieni, Ghidini, Hoppe).
- 07.** Vezu krila i štoka čine 4 visokokvalitetne brodske šarke
- 08.** Zaptivne gume i dupli red ekspandirajućih PP traka po celom obodu štoka.

Hotelska sobna drvena vrata BOSAL poseduju sledeće karakteristike:

- Suva montaža
- Protivpožarna otpornost i funkcija protivdimnih vrata
- Opremljena hotelskom cilindar bravom
- Mogućnost ugradnje čitača/identifikatora kartica
- Celokupna vrata imaju izgled masivnih, drvenih vrata, sa mogućnošću uklapanja u svaki enterijer, obogaćena završnim aplikacionim pervajz lajsnama L3, L4 ili L5
- Mogućnost postavljanja praga ili spuštajućih diht guma
- Debljina krila vrata 62 mm
- Atest na protivpožarnost T-30min.
- Zvučna izolovanost od 33dB, a uz dodatne elemente i do 36dB


* Protivpožarna vrata izrađuju se sa otpornošću na požar u trajanju od 30 minuta, imaju funkciju i protivdimnih vrata.

* Završni slojevi i izgled vrata - ponuda sa ograničenim mogućnostima izbora kao za sobna vrata.

* Pored standardne cilindar brave, moguće je postaviti i čitač/identifikator kartica (prema posebnoj ponudi).


Napomena:

Bosal zadržava pravo tehničkih izmena na vratima u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



Protivpožarna otpornost sobnih vrata (T-30)

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.160, prema potpunoj klasifikaciji u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834, otpornost prema požaru jednokrlnih sobnih drvenih vrata dimenzija 900x2200 mm, debljine 62 mm, proizvođače BOSAL-Beograd, iznosi 30 minuta (0,5h).



Atest na zvučnu izolovanost (33dB)

Ispitivanjem zvučne izolacije drvenih vrata, od strane Instituta za ispitivanje metrijala a.d. Beograd (Centralna laboratorija za ispitivanje materijala), ustanovljeno je da sobna drvena vrata kompanije BOSAL (dimenzija 98x214cm), čiji je dobijeni rezultat ocenjen prema standardu SRPS U.J6.201, zadovoljavaju Klasu I zvučne izolovanosti. Ispitivanja su izvršena u skladu sa standardima SRPS ISO140-3 i SRPS ISO 717, pri čemu je dobijen rezultat zvučne izolacione moći od 33dB.

Vrata sa **Intarzijom** (i umetnim lajsnama)




DIZAJNIRAJTE VRATA PO SVOJOJ ŽELJI

Dizajnirajte vrata u 4 koraka
na našem sajtu
www.bosal.rs.



U ponudi je trideset boja bajcovanih prirodnih furnira (hrast, bukva, jasen, mahagoni, trešnja, orah) po originalnoj **Bosal Ton karti**.







Vrata sa **Kanelurom**



DIZAJNIRAJTE VRATA PO SVOJOJ ŽELJI


Dizajnirajte vrata u 4 koraka
na našem sajtu
www.bosal.rs.



U ponudi je preko dvesta nijansi poliuretanskih lakova
po originalnoj **Bosal Ral karti**.



Modeli Klasičnog izgleda



Detalj.

Primenom upuštenog pa "vraćenog" nivoa aplikacije sa A7 lajsnom daje najbolji mogući vizuelni efekat, efikasno oponašajući izgled nekadašnjih vrata "kasetnog" tipa.



Posebnom tehnikom senčenja postignut je još efektniji izgled prirodnog furnira jasena bajcovanog po originalnoj Bosal ton karti. U ponudi su dve nijanse boje kao i dve orijentacije smera furnira.



Vrata sa oblogom dim **Ogledala**



Model **01**



Model **02**



Vrata sa integrisanim dim ogledalom pružice Vašem stambenom ili poslovnom prostoru vrhunski enterijerski detalj.

Vizuelno će uticati na volumen prostora, produbiti antre, ili jednostavno biti praktična u garderobi ili spavaćoj sobi.

Obloga može biti od klasičnog ili dim ogledala, kao i u nekoj od devet boja stakala. U ponudi su dva tipa obloge dostupna za sigurnosna i sobna vrata.



Prateći trendove u opremanju enterijera, BOSAL je razvio najnoviji model svojih sobnih vrata, takozvana skrivena vrata. Kupci koji žele da ulepšaju svoj dom ovakvim vratima više ne moraju da traže ista u nekoj od zemalja našeg regiona, već mogu da dođu u izložbeni salon BOSAL-a u Beogradu.

Skrivena vrata se sa spoljne strane uklapaju u zid, što ih čini "nevidljivim", a sa unutrašnje strane završnu obradu i dizajn vrata možemo prilagoditi prema zahtevu kupca. Našim kupcima ponovo izlazimo u susret izradom i ovog modela vrata po meri.



YU BIZNIS CENTAR

Bulevar Mihajla Pupina 10d Visoko prizemlje, lokal 73 (preko puta pošte), 11000, Beograd, Srbija

Tel:+381 (0) 11 311 51 30

Tel/Fax: +381 (0) 11 311 95 54

Mob: +381 (0) 64 1998 619

E-mail: office@bosal.rs

www.bosal.rs