

INNOVATION AT WORK

Clé dynamométrique
réglable micrométrique de
service intense
VOIR LA PAGE 3.



Unités de rangement
de série Professional
Faites d'acier de haute
qualité de classe I, gage de
résistance et offrant un fini de
haute qualité
VOIR LA PAGE 6.



Nouveautés –
Sacs et coffres à
outils
VOIR LA PAGE 7

Lampes de travail, miroirs
télescopiques, griffes à
ressort flexible, doigt-
ramasseurs et
traçoirs
VOIR LA PAGE 10.



ERGONOMIC HAND TOOLS

WE USE A SCIENTIFIC APPROACH TO DEVELOP ERGONOMIC HAND TOOLS



Clés à molette Big-Mouth
ERGO
9031 RC US
VOIR LA PAGE 9



Tournevis ERGO
BE-8620
VOIR LA PAGE 9



Pince coupante de
côté de service intense
ERGO 21HDG-140
VOIR LA PAGE 8.



ergo

Les modèles réglables offrent une grande flexibilité pour de nombreuses applications qui exigent de nombreux couples. Ces tournevis dynamométriques sont particulièrement utiles dans l'industrie de l'électronique et de l'assemblage. La conception à came évite l'application d'un couple excessif et les dommages éventuels aux composants. Le réglage du couple est facile et précis grâce à un seul bouton de réglage et une échelle facile à lire. L'ajustement du tournevis est simple. Il suffit de tirer sur le bouton de réglage pour déverrouiller, de le tourner à la position voulue, puis d'enfoncer le bouton jusqu'au dé clic!

Code prod.	Puis. de couple	Grad.	Dim. (po)	Poids (oz)	Prix cour. :	Prix spéc. :
61SM	20-100 oz- po	1 oz- po	1,1 x 5,5	6,8	358,91 \$	153,80 \$
151SM	3-15 lb- po	0,2 lb po	1,1 x 6,25	8,0	367,63 \$	157,55 \$
401SM	5/40 lb po	0,5 lb- po	1,2 x 6,75	10,8	376,41 \$	161,30 \$
61NSM	10-80 cNm	1 cNm	1,1 x 5,5	6,8	358,91 \$	153,80 \$
151NSM	40-200 cNm	2 cNm	1,1 x 6,25	8,0	367,63 \$	157,55 \$
401NSM	50-450 cNm	5 cNm	1,2 x 6,75	10,8	376,41 \$	161,30 \$



61SM

Caractéristiques

- 6 modèles offerts
- Bouton de verrouillage à action directe
- Poignée confortable à trois lobes
- Porte-embout universel 1/4 po doté d'un aimant à base de terres rares
- Mécanisme d'engrenage à limitation de couple
- Fini antidérapant
- Échelle facile à lire
- Léger
- Verrouillage automatique protégeant les transducteurs.
- Précision du couple de $\pm 3\%$ dans le sens horaire; de $\pm 6\%$ dans le sens antihoraire de 20 % à 100 % sur toute l'échelle
- Numéro de série correspondant au certificat pouvant être retracé au N.I.S.T.
- Respecte, voire surpasse la norme ASME B107,14 - 2004



La clé dynamométrique CDI TORKY est une clé à angle droit dont le couple a été préréglé. La clé Torky a été conçue pour les applications de production exigeant un couple plus élevé que le couple que peut procurer un tournevis. La conception ergonomique de l'outil est tout indiquée pour un usage à répétition. La valeur d'un couple spécifique peut être réglée en usine moyennant des frais supplémentaires. Elle peut également être facilement réglée par l'utilisateur au moyen d'un système d'étalonnage du couple de qualité. Lorsque la valeur du couple prédéfinie est atteinte, un relâchement du mécanisme est senti. Offertes en trois styles convenant à la plupart des besoins.

TORKY - CLÉS À RÉGLAGE UNIQUE

Code prod.	Prise	Puis. de couple	Dim. (po)	Poids (oz)	Prix cour. :	Prix spéc. :
1501TP-1	Car. mâle 1/4 po	20-170 lb-po	1 x 5,25	8,3	273,63 \$	117,30 \$
1501TPA-1	Hex. fem. 1/4 po	20-170 lb-po	1 x 5,25	8,3	252,16 \$	108,05 \$
1502TP-1	Car. mâle 3/8 po	20-170 lb-po	1 x 5,25	8,3	282,78 \$	121,20 \$

Caractéristiques

- Modèles préréglés en usine selon le couple spécifié par le client et livrés avec un certificat d'étalonnage
- Veuillez spécifier le couple désiré au moment de la commande
- Trois modèles sont offerts
- Conception conviviale
- Conception robuste garantissant de longues années de loyaux services
- Fonctionnement bidirectionnel
- Précision du couple de $\pm 6\%$ de la valeur indiquée dans le sens horaire, de 20 % à 100 % sur toute l'échelle



Réduit l'usure prématurée des empiècements en carbure et évite les dommages à la tête de coupe causés par une force de serrage inappropriée.



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES RÉGLABLES MICROMÉTRIQUES ROBUSTES À 2 ÉCHELLES

Les clés dynamométriques CDI DE SERVICE INTENSE conviennent aux applications à couple élevé de 400 à 2 000 lb-pi et sont habituellement utilisées pour la réparation et l'entretien de camions lourds, dans l'industrie éolienne, dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que pour l'entretien d'équipement de construction, des locomotives, des navires, et dans de nombreuses autres applications. CDI propose de nombreux modèles pour l'obtention du couple spécifié de nombreuses applications.

Manche métallique à deux échelles. La gamme à manche métallique offre à l'utilisateur une clé dynamométrique robuste de qualité industrielle qui résiste aux rigueurs d'un usage professionnel.

Manche légèrement moleté pour une prise sûre.

Code prod.	Prise	A.-s.	Grad.	Métrique	Grad.	Long.	Poids (lb)	Prix cour. :	Prix spéc. :
1503MFRMH	½ po	20-150 lb- pi	1	34-197 Nm	1,4	19,00	3,15	348,93 \$	149,55 \$
2503MFRMH	½ po	30-250 lb- pi	1	47-332 Nm	1,4	24,40	3,15	377,87 \$	161,95 \$
4004MFRMH	¾ po	80-400 lb- pi	5	85-491 Nm	3,4	34,25	10,30	1160,26 \$	497,30 \$
6004MFRMH	¾ po	100-600 lb- pi	5	169-779 Nm	6,8	42,00	11,85	1216,48 \$	521,35 \$
6004MFRPH	¾ po	100-600 lb- pi	5	169-779 Nm	6,8	42,00	11,85	1216,48 \$	521,35 \$
10005MFRMH*	1 po	200-1 000 lb- pi	5	305-1 322 Nm	6,8	70,00	25,10	2804,88 \$	1 202,05 \$
20005MFMHSS**	1 po	300-2 000 lb- pi	10	S.O.	S.O.	108,50	48,75	5872,12 \$	2 516,65 \$

*REMARQUE : 10005MFRMH fournie avec un manche-rallonge et emballée dans un coffret en métal.

**REMARQUE : 20005MFMHSS (échelle anglo-saxonne seulement) fournie avec deux manches-rallonges, tête fixe/articulée, vendue dans une boîte robuste en carton.

Caractéristiques

- Deux échelles, étalonnées en deux directions
- Verrouillage positif avec bague à ressort
- Rapides, précises et faciles à lire
- Échelle facile à lire marquée au laser
- La plupart des modèles comprennent un bouton de dégagement rapide solide qui facilite le retrait des douilles
- Précision du couple de $\pm 3\%$ dans le sens horaire; de $\pm 4\%$ dans le sens antihoraire de 20 % à 100 % sur toute l'échelle
- Numéro de série correspondant au certificat pouvant être retracé au N.I.S.T.



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À 2 FAISCEAUX À RÉGLAGE RAPIDE

Code prod.	Prise	Plage	Grad.	Long. (po)	Cliquet	Prix cour. :	Prix spéc. :
WSC-50A	¾ po	120-600 lb- po	10,0 lb- po	17 ½	À tête art.	467,75 \$	200,45 \$
WSC-100CA	¾ po	20-100 lb- pi	2,0 lb- pi	17 ½	À tête art.	467,75 \$	200,45 \$
WSC-250CA	½ po	40-250 lb- pi	5,0 lb- pi	21 ¾	À tête art.	626,63 \$	268,55 \$
WSC-400CA	¾ po	80-400 lb- pi	10,0 lb- pi	38 ½	Tête fixe	1269,47 \$	544,05 \$
WSC-600CA	¾ po	200-600 lb- pi	10,0 lb- pi	48 ½	Tête fixe	1328,46 \$	569,35 \$

Caractéristiques

- La tête de cliquet scellée CDI est pratiquement sans entretien; plus de temps à passer au travail qu'à l'entretien
- Réglage à molette plus facile à utiliser que les clés à cadran de style micromètre. Le protecteur empêche toute modification accidentelle du réglage. Réglage affiché à l'écran. Tableau de conversion en N-m sur le manche.
- Le col scellé empêche la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans le mécanisme, prolongeant ainsi la durée utile de l'outil.
- Éléments de mesure à deux faisceaux : procurent des lectures précises et fiables et éliminent le ressort hélicoïdal utilisé avec les clés à clic. Cela permet de réduire le nombre de pièces mobiles, réduisant du même coup la friction et l'usure.
- Manche coussiné confortable et résistant à la plupart des liquides automobiles.
- Conçues pour mesurer le couple en sens horaire seulement. Clé non réversible.
- Précision : précises à $\pm 4\%$ en sens horaire à 20 % et plus de leur capacité maximale.



See complete product listing at snapon.com/industrialbrands

VÉRIFICATEUR DE COUPLE NUMÉRIQUE
(DIGITAL TORQUE TESTER^{MC})(DTT)

Vérifiez la précision de vos clés grâce à ce vérificateur de couple numérique.
Fait usage du protocole et respecte les normes établies par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Le vérificateur de couple numérique (DTT) est un appareil abordable qui peut être suspendu au mur ou inséré dans un étai d'établi permettant à l'utilisateur de vérifier le couple de ses clés et tournevis dynamométriques. Le vérificateur est pourvu d'un écran à pavé tactile permettant d'indiquer le couple de crête dans le cadre d'un essai en temps réel, puis de télécharger les valeurs de couple stockées vers un ordinateur. Tous les vérificateurs de couple DTT sont vendus en ensemble et comprennent le vérificateur, un coffret de rangement et un cordon d'alimentation c.a./c.c.

Code prod.	Prise femelle	Plage (a.-s.)	Plage (cNm, Nm)	Plage (kgcm)	Prix cour.:	Prix spéc.:
10002-I-DTT	3/8 po	100-150 lb-po	11,3-113 Nm	115-1152 cmkg	3 171,05 \$	1 359,00 \$
1001-I-DTT	1/4 po	10-150 lb-po	113-1113 cNm	11,5-115 cmkg	2 683,56 \$	1 150,05 \$
1001-O-DTT	1/4 po	10-100 oz-po	7,06-70,6 cNm	0,720-7,20 cmkg	2 871,92 \$	1 230,85 \$
2502-I-DTT	3/8 po	25-250 lb-po	2,82-28,25 Nm	28,80-288,0 cmkg	2 871,92 \$	1 230,85 \$
2503-F-DTT	1/2 po**	25-250 lb-pi	33,8-338 Nm	3,45-34,5 kgm	3 171,05 \$	1 359,00 \$
4002-I-DTT	3/8 po	40-400 lb-po	4,52-45,2 Nm	46-460 cmkg	2 871,92 \$	1 230,85 \$
501-I-DTT	1/4 po	5-150 lb-po	56-565 cNm	5,76-57,60 cmkg	2 871,92 \$	1 230,85 \$
6004-F-DTT	3/4 po	60-600 lb-pi	81,3-813 Nm	8,30-83 kgm	3 410,41 \$	1 461,55 \$
8001-O-DTT*	1/4 po	20-100 oz-po	14,1-565 cNm	1,44-57,6 cmkg	2 753,94 \$	1 180,30 \$

Précision : ± 0,50 % à 10 % à 100 % de l'échelle dans les sens horaire et antihoraire de la valeur indiquée à 25° C
*Précision de ±1% dans les sens horaire et antihoraire de 2,5 % à 100 % de l'échelle Nouveauté - Tournevis dynamométrique
Unités de mesure : Nm, kgcm, lb-pi, lb-po, oz-po, kgm, cNm
Mode de fonctionnement : RÉEL, CRÊTE, PREMIÈRE CRÊTE
Temp. de fonctionnement : 10 à 32 °C (50 à 90 °F)
Temp. d'entreposage : -20 à 50 °C (-2 à 122 °F)
Humidité : relative 85 % à 21° C (70° F)
Alimentation : Adaptateur 9 V c.a./c.c. inclus 6 piles AA incluses
Stockage/rappel des données : Capacité - 500 enregistrements (mode de vérification intégral seulement.)
Dimensions : 10 po Larg x 16 po Haut. x 2,5 po Prof.
Poids : (vérificateur seulement) - 10,7 lb, (avec coffret de rangement) - 17,4 lb
** Réducteur 1/2-3/8 po inclus



MULTITORQ ET SYSTÈMES DE
COLLECTE DE DONNÉES

Le jeu standard comprend :

Code prod.	Description	Prix cour.	Prix spéc.:
1600-MT	MULTITORQ : incluant le bloc d'alimentation et le chargeur (P115-30), et le coffret (1600-50)	3 089,28 \$	1 324,00 \$

Capteurs : vendus séparément.

Code prod.	Puiss.de couple	Prise	Prix cour.	Prix spéc.:
201-O-MT	2-20 oz- po	¼ po	1 070,45 \$	458,80 \$
101-I-MT	1-10 lb- po	¼ po	1 070,45 \$	458,80 \$
501-I-MT	5-50 lb- po	¼ po	847,65 \$	363,30 \$
2001-I-MT	20-200 lb- po	¼ po	847,65 \$	363,30 \$
1002-F-MT	10-100 lb- pi	¾ po	847,65 \$	363,30 \$
2503-F-MT	25-250 lb- pi	½ po	1 008,48 \$	432,20 \$
15005-F-MT	150-1500 lb- pi	1 po	1 827,86 \$	783,35 \$

Certificat de précision pouvant être retracé au N.I.S.T. avec chaque transducteur.
Tous les composants sont commandés séparément.



- 4 chiffres avec voyants de fonction alphanumériques
- Capacité d'affichage +/- 4 chiffres, 8 000 comptes
- Précision de ±1 % dans les sens horaire/antihoraire de 10 % à 100 % sur toute l'échelle; 201-O-MT et 101-I-MT à ±2 %
- Touches souples : alarme hi/lo, remise à zéro relatif, réglage, unités, stocker/rappeler/effacer, envoyer, statistiques, entrée
- Unités de mesure : lb- pi, lb, po, oz- po, Nm, dNm, mkg et cmkg
- Entreposage : -20 à 50 °C (-2 à 122 °F)
- Humidité : Jusqu'à 90 % sans condensation.
- Dimensions : 3 po de large, 2,5 po de haut (3 po avec attache de ceinture), 6 po d'épais
- Poids de 1 lb
- Durée de charge (pleine charge à arrêt) : 20 heures continues
- Chargeur de batterie : 120 V c.a.
- Chargeur 220V en option
- Alimentation : 9V c.c., 200mA
- Stockage et rappel des données : 3 500 mesures
- Port de sortie série : RS-232 (réel), 300-19,2K bauds et Mitutoyo (protocole statistique)
- Pile rechargeable Ni-Cad
- Lecture bidirectionnelle (horaire et antihoraire)



Transforme un cliquet conventionnel.....



...en clé dynamométrique numérique de haute précision.



JEUX DE BASE TOOLS@HEIGHT

Jeux tout indiqués pour les travaux d'entretien en usine ou au chantier.

- Tous les outils sont conçus avec un système d'attache qui conserve ou améliore la fonctionnalité des outils lorsqu'ils sont utilisés en hauteur ou près de systèmes critiques.
- Comprend les outils, les étuis et les courroies pour utilisation avec une ceinture appropriée.



JEU DE BASE TOOLS@HEIGHT (27 PCS)

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
WSC-27-TH	Jeu de base Tools@Height (27 pièces)	2 403,70 \$	1 030,15 \$

Contenu :

Catégorie de produits	Nombre de pièces	Catégorie de produits	Nombre de pièces
Clés à molette	2	Pincés	5
Lime	1	Tournevis	5
Marteau	1	Ruban à mesurer	1
		Attaches, sangles et produits spécialisés Tools@Height	11
Doigt ramasseur	1		



JEU DE BASE TOOLS@HEIGHT (45 PCS)

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
WSC-45-TH	Jeu de base Tools@Height (45 pièces)	3 176,91 \$	1 361,50 \$

Contenu :

Catégorie de produits	Nombre de pièces	Catégorie de produits	Nombre de pièces
Clés à molette	2	Doigt ramasseur	1
Clés combinées	10	Pincés	5
Lime	1	Tournevis	5
Marteau	1	Ruban à mesurer	1
Douilles pour outils à main, cliquets et accessoires	12	Attaches, sangles et produits spécialisés Tools@Height	11

TOOLS@HEIGHT SCREWDRIVERS



Languettes pivotantes de tournevis – la languette permet de retenir fermement le tournevis sans nuire à son utilisation

TOOLS@HEIGHT SUPERCOMBO® COMBINATION WRENCHES



Clé et sangle vrillée – Les attaches de sangle doivent résister aux rigueurs du chantier, dont les basses températures. L'intégrité structurelle est donc essentielle.

TOOLS@HEIGHT CHAIN NOSE PLIERS



Point d'attache de cordon
• Têtes polies résistant à la corrosion et prolongeant la durée utile de l'outil

See complete product listing at snaon.com/industrialbrands



COFFRE À OUTILS SÉRIE COMMERCIAL 42 PO

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
50895	Servante mobile 15 tiroirs de 42 po	2 807,60 \$	1 203,30 \$

Caractéristiques

- Cadre renforcé à l'aide de plaques de calibre 14 à l'avant
- Parois à triple épaisseur pleine longueur et largeur améliorant grandement la rigidité du cadre
- Trois couches de métal protègent les coins grâce à une conception à chevauchement
- Les roulettes absorbent les vibrations transmises au cadre sur les surfaces irrégulières
- Tous les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage et fabriqués en acier robuste de calibre 18



COFFRE À OUTILS SÉRIE PROFESSIONAL 26 PO

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
W26TC4	Coffre à outils 4 tiroirs de 26 po x 20 po	1 539,60 \$	659,85 \$
W26RC7	Servante mobile 7 tiroirs de 26 x 20 po	2 200,09 \$	942,95 \$

COFFRE À OUTILS SÉRIE PROFESSIONAL 40 PO

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
W40TC4	Coffre à outils 4 tiroirs de 40 po x 20 po	2 498,07 \$	1 070,55 \$
W40RC7	Servante mobile 7 tiroirs de 40 x 20 po	2 933,63 \$	1 257,30 \$

COFFRES À OUTILS SÉRIE PROFESSIONAL 55 PO

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
W55TC10	Coffre à outils 10 tiroirs de 55 x 24 po	3 793,98 \$	1 626,00 \$
W55RC11	Servante mobile 11 tiroirs de 55 x 24 po	4 951,52 \$	2 122,05 \$
W55RC5BS	Servante mobile 5 tiroirs de 55 x 24 po avec rangement pour gros outils	4 257,90 \$	1 824,80 \$

Caractéristiques

- Faites d'acier de haute qualité de classe I, gage de résistance et offrant un fini de haute qualité
- Parois doubles procurant une robustesse accrue
- Goussets d'angle renforcés empêchant les coins de se déformer
- Glissières centrales de 2 po offrant une polyvalence accrue pour le positionnement des tiroirs
- Tiroirs dotés d'un système de rétention positive empêchant les tiroirs de s'ouvrir inopinément
- Tous les tiroirs sont dotés de glissières à roulements à billes d'une capacité de 75 livres avec dispositif de déclenchement rapide
- Tous les tiroirs de plus de 4 pouces de profondeur offrent des glissières supplémentaires pour doubler la capacité
- Bords de tiroirs roulés pour une résistance, une rigidité et une sécurité supérieures
- Les roulettes absorbent les vibrations transmises au cadre sur les surfaces irrégulières
- Roulettes dotées d'une pédale de frein et de roulements à billes facilitant le déplacement de l'unité
- Peinture à lustre intense résistant aux

Consultez les pages 46-49 du CAT3 pour obtenir une liste des couleurs supplémentaires



Choix de couleurs

	Rouge : de série
	Noir : B
	Bleu : BL



- égratignures, au pelage et à la corrosion
- Prétraitement de peinture appliquée par vaporisation et immersion pour une protection accrue contre la corrosion
- Doubles de tiroirs inclus sans frais supplémentaires
- Amortisseurs à gaz dans le couvercle facilitant l'ouverture et la fermeture
- Conception à deux points de verrouillage pour une sécurité accrue de tous les coffres de W40X50RV Poignées latérales



GESTION DES OUTILS SANS CLÉ

Le système de gestion des outils sans clé protège vos outils et permet d'en limiter l'accès – sans trousseau de clés

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
WTC55RC11	Coffre 55 po sans clé	8 002,45 \$	3 429,65 \$
WTC40RC7	Coffre 40 po sans clé	5 970,03 \$	2 558,55 \$
WTC26RC7	Coffre 26 po sans clé	5 077,92 \$	2 176,20 \$

Caractéristiques

- Le système d'accès sans clé permet l'utilisation de badges ou d'un clavier à l'unité convenant jusqu'à 3 000 utilisateurs.
- Élimine l'utilisation de clés pour ouvrir les unités.
- L'alimentation par piles convient parfaitement lorsque les unités sont déplacées souvent.
- Alimenté par 6 piles D (non comprises) ou par un cordon d'alimentation.
- Les piles peuvent durer jusqu'à 6 mois selon l'environnement de travail.
- Trois méthodes permettent de donner accès aux coffres : 1) Entrée du NIP au clavier seulement 2) Carte d'identité de proximité 3) Double contrôle : Carte de proximité et saisie du NIP
- Les unités de contrôle préassemblées sont montées sur le dessus du coffre; il suffit de mettre des piles dans l'appareil et de régler les privilèges d'accès des utilisateurs.
- Des témoins à DEL indiquent si l'unité est ouverte ou fermée.
- Indicateur du dernier utilisateur de l'unité.
- Le système d'accès sans clé peut être mis en réseau avec le logiciel Lock View.
- Allouer deux semaines pour la livraison.





SACS À OUTILS

- Revêtement en polyester 600 deniers protégeant le sac des dommages, flexible et léger.
- Fond rigide en plastique et double couture de renforcement, étanche et facile à nettoyer.
- Fermeture-éclair robuste en PVC pratique.



4750FB1-19A

SAC OUVERT 19 PO À FOND RIGIDE

Prix cour.: ~~116,72\$~~ Prix spéc.: 50,00 \$



4750FB1-19B

SAC OUVERT 19 PO À FOND RIGIDE EN LUX

Prix cour.: ~~147,53\$~~ Prix spéc.: 63,20 \$



4750FB2-19A

SAC OUVERT 19 PO À FOND RIGIDE

Prix cour.: ~~94,07\$~~ Prix spéc.: 40,30 \$



4750FB2-24A

SAC OUVERT 24 PO À FOND RIGIDE

Prix cour.: ~~133,04\$~~ Prix spéc.: 57,00 \$



4750FB4-18

SAC À OUTILS/ORDINATEUR PORTATIF À FOND RIGIDE

Prix cour.: ~~163,10\$~~ Prix spéc.: 69,95 \$



4750FB2W-24A

SAC OUVERT 24 PO SUR ROULETTES

Prix cour.: ~~266,63\$~~ Prix spéc.: 114,30 \$



4750FB3-12

SAC D'ÉLECTRICIENS 12 PO À FOND RIGIDE

Prix cour.: ~~108,55\$~~ Prix spéc.: 46,50 \$



4750FB5A

RANGEMENT POUR OUTILS, PETIT

Prix cour.: ~~15,71\$~~ Prix spéc.: 6,70 \$



4750FB5B

RANGEMENT POUR OUTILS, MOYEN

Prix cour.: ~~26,59\$~~ Prix spéc.: 11,45 \$



4750FB5C

GRAND RANGEMENT POUR OUTILS

Prix cour.: ~~33,87\$~~ Prix spéc.: 14,50 \$



COFFRES À OUTILS EN PLASTIQUE

- Coffres à outils robustes faits de polypropylène résistant aux températures extrêmes (chaudes et froides).
- Coffres résistants et robustes de 2 mm d'épaisseur. Accepte des charges très lourdes; l'utilisateur peut même monter dessus.
- Attaches métalliques galvanisées robustes et anticorrosion. Un cadenas peut être utilisé.



4750PTB50

COFFRE 19,7 x 11,6 x 10,6 PO

Prix cour.: ~~64,89\$~~ Prix spéc.: 27,80 \$



4750PTB60

COFFRE 23,6 x 12 x 11,6 PO

Prix cour.: ~~78,01\$~~ Prix spéc.: 33,45 \$



4750PTBW47

COFFRE SUR ROULETTES

Prix cour.: ~~108,76\$~~ Prix spéc.: 46,65 \$

See complete product listing at snaon.com/industrialbrands



JEUX DE CLÉS SUPERCOMBO®

Fini chromé à lustre intense et satiné, 12 pans, a.-s.
Contenu du jeu :

	WS-1170SCA	WS-1171SCA	WS-1172SCA	
Prix cour. :	180,47 \$	376,41 \$	611,95 \$	
Prix spéc. :	77,35 \$	161,30 \$	262,30 \$	
Code prod.	Taille (po)	Jeu de 7 clés dans une pochette	Jeu de 11 clés dans une pochette	Jeu de 15 clés dans une pochette
1208SC	1/4			X
1210SC	5/16			X
1212SC	3/8	X	X	X
1214SC	7/16	X	X	X
1216SC	1/2	X	X	X
1218SC	9/16	X	X	X
1220SC	5/8	X	X	X
1222SC	11/16	X	X	X
1224SC	3/4	X	X	X
1226SC	13/16		X	X
1228SC	7/8		X	X
1230SC	15/16		X	X
1232SC	1		X	X
1234SC	1 1/16			X
1236SC	1 1/8			X
1240SC	1 1/4			X
1242	1 5/16			
1244	1 3/8			
1246	1 7/16			
1248	1 1/2			
1180	1 5/8			
1182	1 11/16			
1184	1 3/4			
1186	1 13/16			
1188	1 7/8			
1190	2			
1191	2 1/16			
1192	2 1/8			
1193	2 3/16			
1194	2 1/4			
1195	2 3/8			
1197	2 1/2			



JEUX DE CLÉS SUPERCOMBO®

Fini chromé à lustre intense, 12 pans, a.-s.
Contenu du jeu :

	MWS-5A	MWS-10A	MWS-15A	
Prix cour. :	255,14 \$	275,51 \$	287,75 \$	
Prix spéc. :	109,35 \$	118,05 \$	123,35 \$	
Code prod.	Taille (MM)	Jeu de 10 clés dans une pochette	Jeu de 10 clés dans une pochette	Jeu de 15 clés dans une pochette
1206MSC	6			
1207MSC	7	X		X
1208MSC	8	X		X
1209MSC	9	X		X
1210MSC	10	X	X	X
1211MSC	11	X	X	X
1212MSC	12	X	X	X
1213MSC	13	X	X	X
1214MSC	14	X	X	X
1215MSC	15	X	X	X
1216MSC	16		X	X
1217MSC	17	X	X	X
1218MSC	18		X	X
1219MSC	19		X	X
1220MSC	20			X
1221MSC	21			X
1222MSC	22			
1223MSC	23			
1224MSC	24			
1225MSC	25			
1226MSC	26			
1227MSC	27			
1229MSC	29			
1230MSC	30			
1232MSC	32			
1234MSC	34			
1236MSC	36			



PINCES COUPANTES DE CÔTÉ ROBUSTES ERGO®

Code prod.	Long. hors tout (po)	Longueur des mors (po)	Cap. de coupe max. (po)	Prix cour. :	Prix spéc. :
21HDG-140	5 1/2	5/8	5/64 (corde de piano)	61,50 \$	26,35 \$
21HDG-160	6 1/4	3/4	3/32 (corde de piano)	61,50 \$	26,35 \$
21HDG-180	7	13/16	1/8 (corde de piano)	66,51 \$	28,50 \$
21HDG-200	7 3/4	13/16	1/8 (corde de piano)	63,75 \$	27,30 \$



PINCES COUPANTES DE CÔTÉ À ANGLE ROBUSTES ERGO®

Code prod.	Long. hors tout (po)	Long. des mors (po)	Cap. de coupe max. (po)	Prix cour. :	Prix spéc. :
21HDG-140A	5 1/2	5/8	5/64 (corde de piano)	67,66 \$	29,00 \$
21HDG-160A	6 1/4	3/4	3/32 (corde de piano)	66,51 \$	28,50 \$
21HDG-180A	7	13/16	1/8 (corde de piano)	71,01 \$	30,45 \$
21HDG-200A	7 3/4	13/16	1/8 (corde de piano)	68,19 \$	29,20 \$





JEU DE 7 TOURNEVIS À CLIQUET ISOLÉS

Un essentiel pour les électriciens.

Code prod.	Style	Pointes incluses	Prix cour.:	Prix spéc.:
808061	Tiges Phillips et plates	PH1, PH2, 0,4X2,5, 0,5X3,0, 0,8X4,0, 1,0X 5,5, manche	-199,33\$	85,45 \$
808062	Tiges Pozidriv et plates	PZ1, PZ2, 0,4X2,5, 0,5X3,0, 0,8 X 4,0, 1,0 X 5,5, manche	-199,33\$	85,45 \$



808061



CLÉS À MOLETTE BIG-MOUTH ERGO®

Conçues conformément à la conception ergonomique en 11 étapes de Bahco

Code prod.	Long. (po)	Ouv. max. des mors (po)	Tête, épais. (po)	Pointe de mors, épais. (po)	Prix cour.:	Prix spéc.:
Fini chrome :						
9031 RC US	8	1 1/2	1/2	1/4	-51,47\$	22,05 \$
Fini phosphate noir :						
9031 R US	8	1 1/2	1/2	1/4	-43,79\$	18,80 \$
9035 R US	12	2 3/16	3/8	7/8	-120,96\$	51,85 \$
Mors minces à grande ouverture :						
9031 RT US	8	1 1/2	11/64	1/4	-93,79\$	40,20 \$



9031 RC US



9031 R US



TIGES ERGO® INTERCHANGEABLES



Code prod.	Description	Contents	Prix cour.:	Prix spéc.:
BE-8571	Jeu de 7 manches ERGO® à tiges interchangeables	PH1, PH2, PZ2, 1x5,5 plate, 1,2x6,5 plate, 1,2x6,5 plate, manche, pochette	-121,90\$	52,20 \$
BE-8572	Jeu de 9 manches ERGO® à tiges interchangeables	PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1x5,5 plate, 1,2x6,5 plate, manche, pochette	-133,08\$	57,00 \$
BE-8573	Jeu de 8 manches ERGO® à tiges interchangeables	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, manche, pochette	-120,01\$	54,85 \$



BE-8572



JEU DE 6 TOURNEVIS COMBINÉS ERGO®



Manche 3 composants avec pointes au fini industriel noir

Code prod.	Description
BE-9881	Jeu de 6 tournevis Phillips®/à pointe plate ERGO®

Prix cour. : ~~80,73\$~~ Prix spéc. : 34,55 \$

Contenu :

Code prod.	Longueur hors tout (po)	Long. lame/tige (po)	Larg./gross. de la pointe
BE-8020	6	2	1/8
BE-8040	8 3/4	4	5/32
BE-8150	8 3/4	4	7/32
BE-8155	9 3/4	5	1/4
BE-8610	7 3/4	3	1
BE-8620	8 3/4	4	2



BE-9881



JEU DE 6 TOURNEVIS COMBINÉS ERGO®



Manche 3 composants avec pointes au fini industriel noir

Code prod.	Description
BE-9886	Jeu de 6 tournevis Phillips®/à pointe plate/Pozidriv ERGO®

Prix cour. : ~~90,34\$~~ Prix spéc. : 38,70 \$

Contenu :

Code prod.	Longueur hors tout (po)	Long. lame/tige (po)	Larg./gross. de la pointe
BE-8030	7 3/4	3	9/64
BE-8150	8 3/4	4	7/32
BE-8610	7 3/4	3	Phillips® n° 1
BE-8620	8 3/4	4	Phillips® n° 2
BE-8810	7 3/4	3	Pozidriv® n° 1
BE-8820	8 3/4	4	Pozidriv® n° 2



BE-9886

See complete product listing at snapon.com/industrialbrands



5101

WILLIAMS® LAMPE DE TRAVAIL MULTIFONCTION À DEL EN ALUMINIUM

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
5101	Lampe de travail multifonction à DEL en aluminium	232,88 \$	99,80 \$

Caractéristiques

- Aimant extra-long
- Faisceau lumineux intense



40255

40256

WILLIAMS® MIROIRS TÉLESCOPIQUES À DEL

Code prod.	Dia. du miroir	Long. hors tout (po)	Se prol. à	Prix cour. :	Prix spéc. :
40255	2 3/8	6 1/2 po	37 po	27,25 \$	11,65 \$
40256	2 1/4 po x 3 1/2 po	6 1/2 po	30 1/4 po	36,20 \$	15,50 \$

Caractéristiques

- Tige en acier inoxydable
- La prise coussinée ne glissera pas même les mains huileuses ou grasses
- Piles comprises



40252

40253

40254

WILLIAMS® MIROIRS D'INSPECTION TÉLESCOPIQUES

Code prod.	Dia. du miroir	Long. hors tout (po)	Se prolonge à	Prix cour. :	Prix spéc. :
40252	1 1/4 po	6 1/2 po	35 po	18,80 \$	8,05 \$
40253	2 1/4 po	6 1/2 po	36 3/8	22,20 \$	9,50 \$
40254	3 1/4 po	6 1/2 po	29 1/2 po	24,20 \$	10,35 \$

Caractéristiques

- Tige en acier inoxydable
- La prise coussinée ne glissera pas même les mains huileuses ou grasses



40257

WILLIAMS® MIROIR D'INSPECTION RECTANGULAIRE PIVOTANT

Code prod.	Dia. du miroir	Long. hors tout (po)	Se prolonge à	Prix cour. :	Prix spéc. :
40257	2 1/8 po x 3 1/2 po	11 1/4 po	15 1/4 po	11,00 \$	4,70 \$

Caractéristiques

- Prise en vinye
- Double joints à rotule permettant un pivotement de 360 degrés
- Miroir en verre
- Dos du miroir en acier inoxydable
- Tiges télescopiques fixes



5102

5103

WILLIAMS® LAMPE DE TRAVAIL ROTATIVE À DEL

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
5102	Lampe de travail rotative aimantée à 24 DEL	49,50 \$	21,20 \$
5103	Lampe de travail rotative aimantée à 48 DEL	84,30 \$	36,15 \$

Caractéristiques

- Tête pivotante pratique
- Puissante base aimantée



40158

WILLIAMS® GRIFFE À RESSORT FLEXIBLE/ÉCLAIRÉE

Code prod.	Nb de griffes	Ouv. max. des mors (po)	Long. sect. flex. po (mm)	Long. hors tout (po)	Prix cour. :	Prix spéc. :
40158	4	1	16 3/4	25 3/8	43,70 \$	18,70 \$

Caractéristiques

- Aimant pouvant soulever jusqu'à 5 lb
- Quatre ouvertures des mors pour saisir les objets difficiles d'accès
- Plongeur robuste en aluminium avec interrupteurs latéraux pratiques pour allumer les DEL



40159

WILLIAMS® GRIFFE À RESSORT FLEXIBLE

Code prod.	Nb de griffes	Ouv. max. des mors (po)	Long. sect. flex. po (mm)	Long. hors tout (po)	Prix cour. :	Prix spéc. :
40159	4	3/4 po	16 po	23 1/2 po	11,15 \$	4,80 \$

Caractéristiques

- Ressort flexible s'insérant dans les endroits les plus exigus
- Quatre ouvertures des mors pour saisir les objets difficiles d'accès



40151

40152

40155

WILLIAMS® DOIGT-RAMASSEUR AIMANTÉ TÉLESCOPIQUE

Code prod.	Cap. (lb)	Long. hors tout (po)	Se prolonge à	Prix cour. :	Prix spéc. :
40151	2 1/2	6 5/8 po	33 1/4 po	22,35 \$	9,55 \$
40152	5	6 5/8 po	33 1/4 po	27,40 \$	11,70 \$
40153	10	8 1/4 po	30 1/4 po	36,40 \$	15,55 \$
40154	2 1/2	6 1/2 po	25 1/2 po	13,40 \$	5,70 \$
40155	1 1/2	5 5/8 po	25 9/16 po	6,70 \$	2,85 \$

Caractéristiques

- Tige chromée
- Comprend une agrafe de poche



40156

WILLIAMS® TRAÇOIR À DEUX POINTES

Code prod.	Description	Prix cour. :	Prix spéc. :
40156	Traçoir à deux pointes	7,40 \$	3,15 \$

Caractéristiques

- Un à bout droit, un autre à 90 degrés pour les travaux de finition autour de petits objets



CLÉ À PERCUSSION 1 PO



IW1000MP-8H

Principales caractéristiques :

- Poignée en D
- Boîtier robuste en acier
- Gâchette interne
- Grand rapport puissance/poids
- Composants en acier allié forgé robustes résistant aux impacts pour une durée utile prolongée
- Retenue à anneau et blocage à goupille combinés
- Boîtier durable en acier

Clé à percussion 1/2 po (22 mm)



N° modèle	Prise		Cap. de boulon Calibre 5		Puiss. de couple ¹		Couple maximal		Coups par minute	Régime libre tr/min	Poids		Longueur		Dist. bord/centre		Cons. moy. d'air		Style de retenue de douille
	po	mm	po	mm	lb-pi	Nm	lb-pi	Nm			lb	kg	po	mm	po	mm	pi ³ /min	l/s	
IW1000MP-8H	1	25	1 1/4	32	1200	1630	1700	2300	825	6500	18,2	8,3	14,8	376	1,85	47	34	16	Orifice/ anneau
IW1000MP-8H5	1	25	1 1/4	32	1200	1630	1700	2300	825	6500	19,7	8,9	19,3	490	1,85	47	34	16	Orifice/ anneau

¹ Le couple maximal est établi un fonctionnement de 5 secondes sur un vérificateur de couple/tension Skidmore-Wilhelm.

Général : Admission d'air : 1/2 po NPT • Taille de tuyau recom. : 1/2 po (30 mm) • Rendement nominal à 90 psi (6,2 bar)

ACHETEZ 1 DE CHAQUE JEU COMPACT INDIQUÉ
OBTENEZ UN RABAIS DE 10%!
PRIX SPÉC. : 150,00 \$



WILLIAMS®



JEU DE 15 DOUILLES À PRISE
3/8 PO ET OUTIL D'ENTRAÎNEMENT

50661 - Coffret compact pour douilles 6 pans,
anglo-saxonnes

Contenu : (4) outils à prise 3/8 po,
(11) douilles courtes à prise 3/8 po
1/4-7/8 po

50663 Prix cour. : ~~68,34\$~~ Prix spéc. : 29,30 \$



WILLIAMS®



JEU DE 27 DOUILLES À PRISE
1/4 PO ET OUTIL D'ENTRAÎNEMENT

50661 - Coffret compact pour douilles
6 pans, anglo-saxonnes et métriques

Contenu : (5) outils à prise 1/4 po,
(10) douilles courtes 3/16-9/16 à prise
1/4 po, (12) douilles courtes à prise 1/4 po
4-14mm

50661 Prix cour. : ~~77,33\$~~ Prix spéc. : 33,15 \$



WILLIAMS®



JEU DE 12 DOUILLES À PRISE
1/2 PO ET OUTIL D'ENTRAÎNEMENT

50667 - Coffret compact pour douilles
12 pans, anglo-saxonnes

Contenu : (2) outils à prise 1/2 po,
(10) douilles courtes à prise 1/2 po
1/2-1 7/8 po

50667 Prix cour. : ~~91,07\$~~ Prix spéc. : 39,00 \$



WILLIAMS®



JEU DE 16 DOUILLES À PRISE
3/8 PO ET OUTIL D'ENTRAÎNEMENT

50661 - Coffret compact pour douilles 6 pans,
métriques

Contenu : (4) outils à prise 3/8 po,
(12) douilles courtes métriques 3/8 po
8-19 mm

50665 Prix cour. : ~~67,66\$~~ Prix spéc. : 29,00 \$



WILLIAMS®



JEU DE 12 DOUILLES À PRISE
1/2 PO ET OUTIL D'ENTRAÎNEMENT

50669 - Coffret compact pour douilles 12 pans,
anglo-saxonnes

Contenu : (2) outils à prise 1/2 po,
(10) douilles courtes métriques 1/2 po
12-24 mm

50669 Prix cour. : ~~85,01\$~~ Prix spéc. : 36,45 \$

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Snap-on INDUSTRIAL BRANDS



Offre valide jusqu'à épuisement des stocks.
Du 1^{er} octobre 2016 au 31 janvier 2017



See complete product listing at snapon.com/industrialbrands