

CATÁLOGO
DE **PRODUTOS**



BraKey
Equipamentos de Higiene

O BANHEIRO REFLETE A IMAGEM DA SUA EMPRESA

ÍNDICE



CAPÍTULO 1	SECADORES DE MÃOS.....	3
CAPÍTULO 2	TOALHEIROS COM LIXEIRA.....	6
CAPÍTULO 3	TOALHEIROS.....	5/6
CAPÍTULO 4	ACESSIBILIDADE.....	8
CAPÍTULO 5	CABIDES.....	8
CAPÍTULO 6	SABONETEIRAS.....	9/10
CAPÍTULO 7	PAPELEIRAS.....	11
CAPÍTULO 8	LIXEIRAS.....	12
CAPÍTULO 9	DIVERSOS.....	13
CAPÍTULO 10	REFIS.....	13
CAPÍTULO 11	LINHA EM PLÁSTICO ABS.....	14
CAPÍTULO 12	TROCADORES DE FRALDAS.....	15/16


PROJETOS BRAKEY EM DESTAQUE



EDIFÍCIO VISTA GUANABARA • RJ



BRASÍLIA SHOPPING • DF



ATENTO • SP



SP EXPO • SP

REPRESENTAÇÕES



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Membro



BraKey
Equipamentos de Higiene

A BRAKEY EQUIPAMENTOS DE HIGIENE COMERCIALIZA DESDE O ANO DE 1996 SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA SANITÁRIOS EM LOCAIS COMERCIAIS E CORPORATIVOS. ATRAVÉS DAS MARCAS QUE REPRESENTA COM EXCLUSIVIDADE, OFERECE A SEUS CLIENTES PRODUTOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE E DESIGN DIFERENCIADO. PIONEIRA NA OFERTA DE SECADORES DE MÃOS DE AR QUENTE NO BRASIL, HOJE POSSUI EM SUA GAMA DE PRODUTOS UMA LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS.

CAPÍTULO 01 SECADORES DE MÃOS

Fashion CR-100

Material: Plástico ABS branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 80m³/h ou 22,2l/s
Tempo de Secagem: 25 a 35 segundos
Motor: 2.300 RPM / 70W

BraKey.



Favorite CR-108B

Material: Plástico ABS branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 200m³/h ou 55,5l/s
Tempo de Secagem: 10 a 15 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano

BraKey.



Elite CR-110B

Material: Plástico ABS branco
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 180m³/h ou 50l/s
Tempo de Secagem: 7 a 10 segundos
Motor: 19300 RPM / 700W - DC ASSÍNCRONO (SEM ESCOVAS)
Filtro: HEPA

BraKey.



JetDry CR-109S

Material: Aço Inox Escovado
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 140m³/h ou 38,88l/s
Tempo de Secagem: 8 a 10 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: HEPA

BraKey.



Ecopower CR-109B

Material: Aço Inox 304 escovado
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 140m³/h ou 38,88l/s
Tempo de Secagem: 8 a 10 segundos
Motor: 25.000 RPM / 550W
Filtro: Antibacteriano

BraKey.



Fastdry CV-107

Material: Aço polido
Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
Fluxo de Ar: 345m³/h ou 95,83l/s
Tempo de Secagem: 20 a 25 segundos
Motor: 5.500 RPM / 200W

FASTDRY





MiniJet CR-120

Material: Aço Inox 304
 Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
 Fluxo de Ar: 140m³/h ou 38,88l/s
 Tempo de Secagem: 10 a 12 segundos
 Motor: 25.000 RPM / 550W
 Filtro: ANTIBACTERIANO

BraKey:



NOVO Jazz SECADOR DE MÃOS

DESIGN INOVADOR EM CINCO CORES




JAZZ

Material: Aço Inox Cobre e Plástico ABS
 Tensão / Frequência: 220V / 60Hz
 Fluxo de Ar: 115m³/h ou 32,00 L/s
 Tempo de Secagem: 10 a 15 segundos
 Motor: 25.000 RPM / 550W
 Filtro: ANTIBACTERIANO

BraKey:

CAPÍTULO 02 TOALHEIROS COM LIXEIRAS



B-43944 - EMBUTIDO

B-43949 - SOBREPONTO

BOBRICK

LINHA: CONTURA

MATERIAL: AÇO ESCOVADO

CAPACIDADE LIXEIRA: 53,8 LITROS

DIFERENCIAL: FECHADURAS E DOBRADIÇAS OCULTAS, ACOMPANHA ARO DE LIXEIRA B-43944-134 E ADAPTADOR PARA CONTROLE DE SAÍDA DE PAPEL



CAPÍTULO 02 TOALHEIROS COM LIXEIRAS

B-4369 - Embutido **B-43699** - Sobreposto

Linha: Contura
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 9,8 Litros
Diferencial: Fechaduras e dobradiças ocultas, acompanha aro de lixeira B-4369-134 e adaptador para controle de saída de papel

BOBRICK

Altura: 0,71m
Largura: 0,32m
Profundidades:
Embutida: 0,10m
Sobreposta: 0,168m



B-3803 - Embutido

Linha: Trimline
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 23,8 Litros

BOBRICK

Altura: 1,40m
Largura: 0,33m
Profundidade:
Embutida: 0,14m



B-36903 - Embutido

Linha: Trimline
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 6,1 Litros

BOBRICK

Altura: 0,79m
Largura: 0,33m
Profundidade:
Embutida: 0,09m



B-3944 - Embutido **B-3949** - Sobreposto

Linha: Classic
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 45,4 Litros
Disponível aro de lixeira para complemento
Cód. B-3944-134

BOBRICK

Altura: 1,42m
Largura: 0,43m
Profundidades:
Embutida: 0,10m
Sobreposta: 0,10m



B-3961 - Embutido **B-39619** - Sobreposto

Linha: Classic - MANUAL
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 45,4 Litros
Disponível aro de lixeira para complemento
Cód. B-3944-134

BOBRICK

Altura: 1,42m
Largura: 0,43m
Profundidades:
Embutida: 0,10m
Sobreposta: 0,13m



B-3974 - Embutido **B-3979** - Sobreposto

Linha: Classic - SENSORIZADO
Material: Aço Inox Escovado
Capacidade lixeira: 45,4 Litros
Disponível aro de lixeira para complemento
Cód. B-3944-134

Alimentação com 04 pilhas alcalinas.

Para utilização na rede elétrica adquirir conversor cód B-3974-57

BOBRICK

Altura: 1,42m
Largura: 0,43m
Profundidades:
Embutida: 0,10m
Sobreposta: 0,13m



CAPÍTULO 03 TOALHEIROS

B-4262

Linha Contura
Aço Inox Escovado
Fechadura e dobradiça oculta
A=33,7cm L=27,5cm
P=11,9cm

BOBRICK



B-262

Linha Classic
Aço Inox Escovado
A=35,6cm L=27,3cm P=10,2cm

BOBRICK



B-2860

Aço Inox Escovado
De bobina manual
A=38,1cm L=29,8cm P=22,9cm

BOBRICK



B-526

Aço Inox Escovado
Toalheiro para
embutir na bancada
A=15,2cm L=32,4cm
P=28,1cm (embutido)

BOBRICK



B-318

Linha Trimline
Aço Inox Escovado
Toalheiro para embutir
atrás do espelho
A=45,7cm L=29,1cm P=10,9cm

BOBRICK



B-2974

Aço Inox Escovado
De bobina sensorizado
Alimentação com 04 pilhas alcalinas
Para utilização na rede elétrica
adquirir conversor cód B-3974-57
A=46,4cm L=38,6cm P=22,9cm

BOBRICK



CAPÍTULO 04 ACESSIBILIDADE

B-293

Espelho com ângulo inclinado

Moldura em aço Inox
Consulte os tamanhos

BOBRICK




B-4998

Barra de apoio articulada

Aço Inox

BOBRICK



B-5191

Assento para ducha

Aço Inox
Material ferragem em
aço inox escovado
e banco em fenólico

BOBRICK



Tabela de medidas para produto B-6806.

Código Produto	Dimensões
B-6806x12	30,5cm
B-6806x18	45,7cm
B-6806x24	61,0cm
B-6806x30	76,2cm
B-6806x36	91,4cm
B-6806x42	106,7cm
B-6806x48	121,9cm

B-6806

Barras de apoio retas

Aço Inox 304 escovado
Diâmetro: 38mm
Diversas medidas

BOBRICK



Tabela de medidas para produto B-293 (Espelho)

Código Produto	Altura	Largura
B-293x1630	76cm	41cm
B-293x1830	76cm	46cm
B-293x1836	91cm	46cm
B-293x2436	91cm	61cm

CAPÍTULO 05 CABIDES

B-677

Cabide
Linha Classic

BOBRICK



B-7671

Cabide
Linha Classic

BOBRICK



B-542

Cabide
Linha Cubicle

BOBRICK



CAPÍTULO 06 SABONETEIRAS

CA-1205

Saboneteira de parede automática
Indicada para sabonetes líquidos, álcool gel, álcool líquido, sabonetes a base de iodo e detergentes.

Material: Aço Inox e plástico ABS

Marca: Brakey

Linha: Jazz

Capacidade: 700 ml

Alimentação: 6 pilhas AA

Medidas: A=22,0cm

L=10,0cm P=11,0cm

Jazz



B-2111

Saboneteira em aço
Inox escovado - Vertical

Linha: Classic

Capacidade: 1.2 litros

Medidas: A=20,6cm

L=12,1cm P=8,9cm

BOBRICK



B-2112

Saboneteira em aço Inox
escovado - Horizontal

Linha: Classic

Capacidade: 1.2 litros

Medidas: A=12,1cm

L=20,6cm P=8,9cm

BOBRICK



B-4112

Saboneteira em aço
Inox escovado

Linha: Contura

Capacidade: 1.5 litros

Medidas: A=15,6cm

L=17,8cm P=8,4cm

BOBRICK



B-4112-79

Válvula para Reposição
Atende aos itens B-4112,
B-2111 e B-2112

BOBRICK



B-2111-79

Válvula para Reposição
Atende ao item B-306

BOBRICK



B-306

Saboneteira em aço Inox
escovado EMBUTIDA


Linha: Trimline

Capacidade: 1.3 litros

Medidas: A=14,0cm

L=24,1cm Embutida=9,7cm

BOBRICK



B-822

Saboneteira de bancada
Capacidade: 1 litro
Carregamento efetuado
pela parte superior
Disponível também
na versão 600 ml



B-823

Saboneteira de bancada
para sabonete Espuma
Capacidade: 1 litro
Carregamento efetuado
pela parte superior
Disponível também
na versão 600 ml



B-824 - Sabonete líquido B-828 - Sabonete espuma

Saboneteira de bancada automática
Capacidade: 1 litro
Carregamento efetuado pela
parte superior
Material: Plástico cromado e
reservatório em polietileno
Possui regulagem para quantidade
de sabonete dispensado
Alimentação com 4 pilhas alcalinas D
Possibilidade de utilização com
adaptador para energia *B-3974-55
*Não incluso



CAPÍTULO 07 PAPELEIRAS

CA-401

Aço Inox polido
Capacidade: rolo 400m
Capacidade: rolo 800m

BraKey.:



B-2888

Aço Inox escovado
Linha Classic
Capacidade: 2 rolos de 30m

BOBRICK



B-3888 EMBUTIDO

Aço Inox escovado
Linha Classic
Capacidade: 2 rolos de 30m

BOBRICK



B-2890

Aço Inox escovado
Linha Classic
Capacidade: rolo 400m

BOBRICK



Disponível também
na linha Contura



B-2721

Aço Inox escovado
Linha Classic
Capacidade:
50 folhas duplas

BOBRICK



B-6699 / B-6999

Aço Inox polido
Capacidade para 1 ou 2 rolos 30m
Disponível também na
versão embutida

BOBRICK



B-543

Aço Inox escovado
Linha Cubicle
Capacidade:
1 rolo 30m

BOBRICK



CAPÍTULO 08 LIXEIRAS



Disponível aro de lixeira para complemento

B-277

Linha Contura
Capacidade da lixeira:
48.3 litros
Medidas: A=58,4cm
L=38,4cm P=21,6cm
Opcional: aro para saco
de lixo código B-3944-134

BOBRICK

B-3644

Linha: Classic
Lixeira em aço inox EMBUTIDA
Capacidade da lixeira: 45.4 litros
Medidas: A=77,8cm
L=43,7cm P=10,2cm
Opcional: aro para saco
de lixo código B-43644-134

BOBRICK

B-529

Aro de acabamento
circular Indicado
para acabamentos
em mármore ou granito
Material: Aço Inox polido
Dimensões: Diâmetro
interno 14,0 cm



BOBRICK

WR-15

Lixeira para descarte
de papel toalha:
EMBUTIDA
Capacidade da lixeira:
45,4 litros
Medidas: A=96,5cm
L=43,7cm / P=21,3cm



CA-712

lixeira aro
25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm

CA-714

15 litros
Diâmetro: 24cm
Altura: 30 cm

CA-707

50 litros
Diâmetro: 30cm
Altura: 70 cm

BraKey:



CA-709

lixeira com tampa
flip top 25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm

CA-706

15 litros
Diâmetro: 24cm
Altura: 30 cm

CA-728

50 litros
Diâmetro: 30cm
Altura: 70 cm

BraKey:



CA-721

lixeira com tampa
meia lua 25 litros
Diâmetro: 24 cm
Altura: 50 cm

CA-708

15 litros
Diâmetro: 24cm
Altura: 30 cm

CA-729

50 litros
Diâmetro: 30cm
Altura: 70 cm

BraKey:



CA-725

lixeira com pedal
20 litros
diâmetro: 30 cm
Altura: 46 cm

CA-743

lixeira com pedal
12 litros
diâmetro: 25 cm
Altura: 40 cm

CA-754

lixeira com pedal
30 litros
diâmetro: 30 cm
Altura: 64 cm

BraKey:



B-279

Linha: Classic
Lixeira em aço Inox
para descarte papel
toalha e higiênico
Capacidade da lixeira:
24.2 litros
Medidas: A=45,7cm
L=35,6cm P=15,2cm

BOBRICK



Todas as lixeiras da marca BraKey estão disponíveis em aço inox polido ou alumínio escovado, os códigos acima referem-se aos modelos de aço polido.

CAPÍTULO 9 DIVERSOS

B-3541

Suporte para saquinhos de absorventes feminino
Material: Aço inox 304 escovado
Medidas: 10,5cm (Altura) x 9,5cm (Largura) x 2,5cm (Profundidade)
Capacidade: 50 saquinhos

BOBRICK



B-221

Protetor de assento sanitário
Linha: Classic
Material: Aço inox 304 escovado
Medidas: 28,0cm (Altura) x 40,0cm (Largura) x 5,0cm (Profundidade)
Capacidade: 250 folhas

BOBRICK



B-4221

Protetor de assento sanitário
Linha: Contura
Material: Aço inox 304 escovado
Medidas: 28,0cm (Altura) x 40,0cm (Largura) x 5,0cm (Profundidade)
Capacidade: 250 folhas

BOBRICK



CD-221

Protetor de assento sanitário
Material: Aço inox escovado
Medidas: 27,6 (Altura) x 22,0 (Largura) x 3,3 (Profundidade)
Capacidade: 100 folhas (de acordo com refil de cada fabricante)



Smart Air



CAPÍTULO 10 REFIS

CS-700

Protetor de assento sanitário



KB-150-99

Lençol descartável para trocador de fraldas
Caixa com 500 folhas



Produtos com até 70% de aço reciclado em sua composição.

CJ-500

Toalheiro

Material: Plástico ABS
Medidas: A=28,5cm
L=25,5cm P=12,0cm

BraKey.



CA-701

Lixeira tampa vai e vem 25 litros

Diâmetro: 24cm
Altura: 60cm

CA-720

15 litros

Diâmetro: 24cm
Altura: 40cm

CA-759

50 litros

Diâmetro: 30cm
Altura: 83cm

BraKey.



CJ-403

Papeleira

Material: Plástico ABS
Capacidade: 1 rolo 400m

BraKey.



CR-270

Saboneteira de parede sensorizada em ABS

Material: Plástico ABS
Capacidade: 1100 ml
Alimentação: 4 pilhas AA

BraKey.



CJ-100

Saboneteira para sabonete em espuma ou álcool gel

Material: Plástico ABS
Capacidade: 800 ml

BraKey.



CAPÍTULO 12 TROCADORES DE FRALDAS



PRODUTO CAMPEÃO DE VENDAS



KB-200-00

Trocador de Fraldas

Sistema Microban
Suporta até 90Kg sem deflexão do material
Garantia contra vandalismo
Material: Polietileno



KB-100-01

Trocador de Fraldas

Suporta até 22kg
Material: Polietileno

KB-200-SS

Trocador de Fraldas

Sistema Microban
Suporta até 90Kg
Garantia contra vandalismo
Material: Aço Inox e polietileno



KB-101

Trocador de Fraldas Vertical

Sistema Microban
Suporta até 90Kg
Garantia contra vandalismo
Material: Polietileno



KB-208-1

Trocador de Fraldas Oval

Sistema Microban
Suporta até 90 Kg
Cor: Cinza
Material: Polietileno





BraKey.

CLIENTES BRAKEY

BAHIA: SALVADOR NORTE SHOPPING / SHOPPING IGUATEMI BAHIA • **MINAS GERAIS:** MUSEU DE MINAS E METAL • **PERNAMBUCO:** SHOPPING RECIFE / RIO MAR SHOPPING / SHOPPING BOULEVARD BELÉM • **SÃO PAULO:** SHOPPING IGUATEMI JK / SHOPPING CIDADE JARDIM / ROCHA VERÁ CORPORATE TOWERS/BANCO ITAÚ BBA/ INFINITY TOWER / AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS • **RIO DE JANEIRO:** ESTÁDIO MARACANÃ / SHOPPING VILLAGE MALL / DAROS LATINOAMÉRICA ARTE E CULTURA/GE - GENERAL ELETRIC • **RIO GRANDE DO SUL:** FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO / CIA ZAFFARI • **AMAZONAS:** SHOPPING PONTA NEGRA • **DISTRITO FEDERAL:** SHOPPING OUTLET BRASÍLIA / AEROPORTO DE BRASÍLIA • **SANTA CATARINA:** BRASIL FOODS / SHOPPING BEIRA MAR • **ESPÍRITO SANTO:** SHOPPING VILA VELHA • **TOCANTINS:** SHOPPING CENTER CAPIM DOURADO • **CEARÁ:** PAQUETÁ CALÇADOS • **RIO GRANDE DO NORTE:** CALÇADOS AZELÉIA • **SERGIPE:** SHOPPING CENTER ARACAJÚ • **MATO GROSSO:** SHOPPING PLAZA RONDON / SHOPPING GOIABEIRAS • **MATO GROSSO DO SUL:** SHOPPING NORTE SUL PLAZA • **RONDÔNIA:** INFRAERO • **PARANÁ:** SHOPPING MUELLER • **ALAGOAS:** SHOPPING MIRAMAR • **TODO TERRITÓRIO NACIONAL:** CINEMARK BRASIL