



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

BẢN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DẦU MỠ CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP **MOULD CARE PRODUCTS CATALOGUE**

1. BỘ SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ TỪ THÔNG DỤNG ĐẾN CAO CẤP

- Sản phẩm dầu động cơ thông dụng dùng cho động cơ Diesel, động cơ xăng có phẩm cấp chất lượng API: 40 50, 15W40, 20W50,
- Tùy theo từng trường hợp, người ta có thể dùng loại dầu động cơ phù hợp với từng loại thiết bị cơ giới, điều kiện khí hậu, điều kiện làm việc của động cơ.
- Chúng tôi đang cung cấp các loại dầu động cơ đa cấp và thông dụng của: APP, PV Oil, Total, BP Castrol, Shell... Các sản phẩm dầu động cơ chúng tôi có các sản phẩm như sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	ENGINE OIL 15W40; 20W50 API: CF/SG	200 L, 18 L	APP, Việt Nam
2	ENGINE OIL 15W40; 20W50 API: CI4/SJ	200 L; 18 L	APP, Việt Nam
3	PV ENGINE RMX 40, 50 API: CF4, CF/SG	209 L, 18 L	PV OIL, Việt Nam
4	PV ENGINE RT 40, 50 API: CF/SF	209 L, 18 L	PV OIL, Việt Nam
5	PV ENGINE RMH 15W40, 20W50 API: CH4, CG4, CF4, CF/SJ	209 L, 18 L	PV OIL, Việt Nam
6	PV ENGINE HD 40, 50 API: CC/SC	209 L, 18 L	PV OIL, Việt Nam
7	RUBIA TIR 8600 API: CF4	208 L, 5L, 18 L	TOTAL, VN
8	RUBIA TIR 7400 API: CI4	208 L, 5L, 18 L	TOTAL, VN
9	RIBIA TIR 6400 API: CH4	208 L, 5L, 18 L	TOTAL, VN



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

10	RUBIA XT 20W50	208 L, 5L, 18 L	TOTAL, VN
11	RUBIA C PLUS 15W40, 20W50 API: CD	208 L, 5L, 18 L	TOTAL, VN
12	TECTION MEDIUM DUTY 15W40, 20W50 API: CG4	209 L	CASTROL BP, VN
13	TECTION MONOGRADE 40.50 API: CD/SF	209 L	CASTROL BP, VN
14	VAN. MULTIF 15W40 API: CI4/SL	209 L	CASTROL BP, VN
15	VANELLUS MONOGRADE 40, 50 API: CF	209 L	CASTROL BP, VN
16	RIMULA R3 15W40 API: CH4	209 L, 20 L	SHELL, SINGAPORE
18	MOBIL DELVAC MX 15W40/CTN 4x5L API CI-4, CH-4, CF, SL, SJ	5 L	MOBIL
19	MOBIL DELVAC MX 15W40 API CI-4, CH-4, CF, SL, SJ	208 L	MOBIL
20	MOBIL DELVAC MX 15W40 API: CI-4, CH-4	208L, 20L	MOBIL
21	MOBIL DELVAC S1300 15W40/CTN 4x5L API CJ-4, CI-4 PLUS và CH-4	5L	MOBIL
22	MOBIL DELVAC S1300 15W40 API CJ-4, CI-4 PLUS và CH-4	208L, 20L	MOBIL

2. BỘ SẢN PHẨM DẦU THỦY LỰC

- Dầu gốc tổng hợp là sản phẩm của quá trình chế biến hóa học nhằm mục đích tạo ra sản phẩm cuối cùng có thành phần đồng đều tạo điều kiện cho các chất phụ gia phân tán đều đặn trong dầu, có khả năng chịu được các điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn nhiều so với dầu gốc khoáng rất nhiều lần như : bền với các tác nhân ôxi hóa (do đó cho tuổi thọ dầu cao hơn), khoảng nhiệt độ làm việc rộng hơn, chỉ số độ nhớt vượt trội (cho phép độ nhớt ít biến đổi ngay cả khi nhiệt độ làm việc thay đổi mạnh, vì vậy đảm bảo được quá trình bôi trơn), ít tiêu hao hơn
- Dầu gốc tổng hợp được chia ra làm nhiều loại, bao gồm: Các Hydrocacbon tổng



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÀ MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumoconghiep.com.vn

- hợp, các este hữu cơ, Polyalfaolefin, PolyGlycol...
- Các chất phụ gia trong dầu bao gồm:
 - + Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt.
 - + Phụ gia dùng để ức chế quá trình ôxy hóa.
 - + Phụ gia tẩy rửa.
 - + Phụ gia phân tán.
 - + Phụ gia ức chế ăn mòn.
 - + Phụ gia ức chế mài mòn.
 - + Chất ức chế rỉ.
 - + ...
 - Mỗi một hãng sản xuất dầu nhờn sẽ có một công thức pha trộn với tỷ lệ khác nhau. Nhưng về cơ bản thì việc trộn lẫn các sản phẩm dầu có cùng thành phần dầu gốc hoàn toàn ko gây hại đến máy móc. Tuy nhiên việc pha trộn các sản phẩm dầu gốc tổng hợp với dầu gốc khoáng thì lại không như vậy. Mỗi một loại dầu gốc tổng hợp lại có khả năng tương thích với dầu gốc khoáng ở mức độ nhất định, thậm chí có loại hoàn toàn không tương thích. Việc trộn lẫn các sản phẩm khác gốc dầu có thể làm xấu đi chất lượng dầu, gây nguy hại đến máy móc.
 - 1- HH- Dầu khoáng tinh chế không có phụ gia
 - 2- HL- Dầu khoáng tinh chất chứa phụ gia chống gỉ và chống ôxy hóa
 - 3- HM- Kiểu HL có cải thiện tính chống mòn
 - 4- HR- Kiểu HL có cải thiện chỉ số độ nhớt
 - 5- HV- Kiểu HM có cải thiện chỉ số độ nhớt
 - 6- HG- Kiểu HM có chống kẹt, chống chuyển động trượt chảy
 - 7- HS- Chất lỏng tổng hợp không có tính chất chống cháy đặc biệt
 - 8- HFAE- Nhũ tương dầu trong nước chống cháy, có 20% KL các chất có thể cháy được
 - 9- HFAS- Dung dịch chống cháy của hóa chất pha trong nước có tối thiểu 80% kl nước
 - 10-HFB- Nhũ tương chống cháy của nước trong dầu có tối đa 25% kl các chất có thể cháy được
 - 11-HFC- Dung dịch chống cháy của polyme trong nước, có tối thiểu 35% nước
 - 12-HFDR- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên cơ sở este của axit phosphoric
 - 13-HFDS- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên cơ sở clo-hydrocacon
 - 14-HFDT- Chất lỏng tổng hợp chống cháy trên cơ sở hỗn hợp HFDR về HFDS

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	HYDRAULIC 32,46,68,100 HM,HLP	200 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
2	H32,46,68	209L, 18L	APP, VIỆT NAM



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

2	PV HYDRAULIC VG 32,46,68,100 HM.HLP	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
3	PV HYDRAULIC VG 32,46,68,100 V HV.HLP	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
4	PV HYDRAULIC 10 W API:CF	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
5	AZOLLA ZS 32,46,68,100 HM.HLP	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
6	EQUIVIS ZS 32,46,68 HV, HLP	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
7	HYDRANSAFE HFDU 46 (Dầu thủy lực chống cháy)	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
8	HYPIN AWH-M 46,68 HM,HLP	209 L	CASTROL BP
9	HYPIN AWS 10,32,46,68,100 HLP-HV	209 L	CASTROL BP
10	ENERGOL HLPZ 32,46,68 HLP-Z	209 L	CASTROL BP
11	ENERGOL HLP- HM 32,46,68 HLP-HM	209 L	CASTROL BP
12	ENERGOL HL-XP 32 (Dùng trong xe l ửa)	209 L	CASTROL BP
13	BATRAN HV 32,46,68	209 L	CASTROL BP
14	TELLUS S2 M 32, 46, 68, 100 HLP- HM	20 L, 209L	SHELL VN
15	TELLUS S3 M 68 HLP- HM	20 L, 209L	SHELL VN
16	TELLUS S2 V 32, 46, 68, 100 HLP-HV	20 L, 209L	SHELL VN
17	MOBIL DTE 10 EXCEL 68 HLP- HV	208L	MOBIL
18	MOBIL DTE 24 HLP- HM	208L	MOBIL



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

19	MOBIL DTE 24 HLP- HM	208L	MOBIL
20	MOBIL DTE 26 HLP-HM	208L	MOBIL
21	MOBIL DTE OIL LIGHT SAE: 10	208L	MOBIL
22	MOBIL DTE OIL MEDIUM DẦU TL HÀNG HẢI	208L	MOBIL
23	MOBIL FLUID 424 DẦU BÔI TRƠN MÁY KÉO	208L	MOBIL
24	MOBIL HYDRAULIC 10W SAE: 10	208L	MOBIL
26	MOBIL NUTO H32 HLP-HM (Dùng trong CN Điện thoại di động)	208L	MOBIL
27	MOBIL VELOCITE NO.3	208 L	MOBIL
28	MOBIL VELOCITE NO.6	208 L, 20 L	MOBIL
29	MOTUL RUBRIC HM 32, 46,68	2000 L	MOTUL, PHÁP

3. BỘ SẢN PHẨM DẦU BÁNH RĂNG- TRUYỀN ĐỘNG

- Tính năng cơ bản của dầu truyền động

Hệ thống truyền động của ô tô có chức năng truyền mômen dẫn động từ động cơ (động lực nguồn) đến các bánh xe chủ động. Tùy theo kiểu loại xe mà cơ cấu truyền động thay đổi nhưng bao giờ cũng bao gồm các bộ phận cơ bản sau:

- Hộp số kiểu bánh răng (hộp số cơ) hoặc hộp số tự động (bánh răng hành trình) hay hộp số vô cấp (đai và bánh côn).
 - Trục các đăng dẫn động cầu xe.
 - Cầu trước và cầu sau...
- Trong tất cả các cơ cấu trên, ngoại trừ ly hợp, đều dùng bánh răng các loại để truyền lực. Vì vậy, dầu dùng để bôi trơn hệ truyền lực như dầu hộp số, dầu cầu xe, dầu hộp trợ lực tay lái... thực chất là các loại dầu bôi trơn bánh răng.
 - Các loại bánh răng thường dùng trong hộp số và cầu xe như bánh răng trụ răng thẳng hoặc răng xoắn, bánh răng chữ V, bánh răng côn hay côn xoắn và bánh



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

răng hypoit. Tùy theo tốc độ và mô-men truyền dẫn, chúng cũng đòi hỏi chất lượng dầu bôi trơn khác nhau.

- So với dầu bôi trơn động cơ, ngoài những chức năng quen thuộc như bôi trơn, làm mát ra, dầu bôi trơn bánh răng của hộp số hoặc cầu xe còn có những tính năng riêng biệt như:
 - Có khả năng tạo màng dầu trị được áp suất tiếp xúc cao, bảo vệ bề mặt răng khi ăn khớp.
 - Có độ bám dính rất chắc trên bề mặt kim loại có tác dụng làm giảm tiếng ồn, giảm va đập khi làm việc (khi thay đổi tỷ số truyền hoặc thay đổi mô-men).
 - Giảm ma sát khi truyền lực khiến hiệu suất truyền lực cao. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dầu bôi trơn bánh răng không có mối quan hệ tương đồng với các loại dầu bôi trơn động cơ. Vì vậy, dù dầu bánh răng và dầu động cơ có cùng một độ nhớt SAE như nhau nhưng tính năng lại khác biệt rất lớn. Đó là do nguồn gốc dầu pha chế và chất phụ gia dùng để pha chế dầu truyền động (dầu bánh răng) khác hẳn với các chất phụ gia dùng để pha chế dầu bôi trơn động cơ.

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	TRANS OIL 140 GL4	200 L	APP, VIỆT NAM
2	SUPER TRANS OIL 140 GL5	200 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
3	TRANS OIL 90 GL4	200 L	APP, VIỆT NAM
4	SUPER TRANS OIL 90 GL5	200 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
5	PV TRANSMISSION 90,140 GL1-GL2	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
6	PV TRANSMISSION 90,140 EP(I) GL4	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
7	PV TRANSMISSION 90,140(II) GL5	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
8	PV TRANSMISSION 80W90, 85W140 EP GL5	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
9	PV TRANSMISSION ATF DEXRON III DEXRON III	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

10	TRANSMISSION TM 80W90	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
11	TRANSMISSION TM 85W140	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
12	DYNATRANS AC 30, 50	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
13	CASTROL ATF DEX III DEXRON III	209 L	CASTROL BP
14	CASTROL AXLE 80W90,85W140 GL5	209 L	CASTROL BP
15	CASTROL MANUAL 140 GL4	209 L	CASTROL BP
16	BP ENERGEAR 90,140 GL4	209 L	CASTROL BP
17	BP ENERGEAR AXLE 80W90,85W140 GL5	209 L	CASTROL BP
18	SPIRAX S2 A 80W90, A85W140 GL5	209 L	SHELL
19	SPIRAX S2 ATF D2 90, D2 140 DEXRON III	209 L	SHELL
20	SPIRAX S2 G 90, G140 GL4, GL5	209 L, 20 L	SHELL
21	SPIRAX S3 ATF – MD3 DEXRON III	209 L	SHELL
22	SPIRAX S34ATF – HDX DEXRON III	209 L	SHELL
23	SPIRAX S4 CX30,50	209 L	SHELL
24	MOBIL LUBE 1 SHC 75W90 GL5	208 L, 20L	MOBIL
25	MOBIL LUBE 1 SHC 80W90 GL5	208 L, 20L	MOBIL

4. BỘ SẢN PHẨM DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongnghiep.com.vn

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	BR 100,150,220,320,460,680	200 L	APP, VIỆT NAM
2	PV GEAR VG 68,100,150,220,320,460,680	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
3	CARTER SY 220,320,460,680	20 L, 208 L	TOTAL, VIỆT NAM
4	CARTER SH 220,320,460,680	20 L, 208 L	TOTAL, VIỆT NAM
5	CARTER EP 220,320,460,680	20 L, 208 L	TOTAL, VIỆT NAM
6	ALPHA SP 150,220,320,460	209 L	CASTROL BP
7	ALPHASYN EP 220,320,460	209 L	CASTROL BP
8	ALPHA GS 150,220,320,460	209 L	CASTROL BP
9	ALPHA SP 1000 EX	209 L	CASTROL BP
10	ENERGOL GR-XP 100,150,220,320,460,68,680	209 L	CASTROL BP
11	OMALA S2 G100,150,220,320,460,68,680	209 L, 20 L	SHELL, SINGAPORE
12	OMALA S4 GX 220,320,460	209 L, 20 L	SHELL, SINGAPORE
13	OMALA S4 WE 220, 460	209 L, 20 L	SHELL, SINGAPORE
14	MOBIL SHC 320 XMP	208L	MOBIL, MỸ



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÀ MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongnghiep.com.vn

15	MOBIL SHC 460	208L	MOBIL, MỸ
16	MOBIL GEAR 600XP 220	208 L	MOBIL, MỸ
17	MOBIL GEAR 600XP 460	20 L	MOBIL, MỸ
18	MOBIL GEAR 600XP 68	208 L	MOBIL, MỸ
19	MOBIL GEAR 600XP 150	208 L	MOBIL, MỸ
20	MOBIL GEAR 600XP 320	208 L	MOBIL, MỸ
21	MOTUL SUPRACO MLP 150	200 L	MOTUL, PHÁP
22	MOTUL SUPRACO MLP 220	200 L	MOTUL, PHÁP
23	MOTUL SUPRACO MLP 320	200 L	MOTUL, PHÁP
24	MOTUL SUPRACO MLP 460	200 L	MOTUL, PHÁP

5. BỘ SẢN PHẨM DẦU MÁY NÉN KHÍ

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	K19	209 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
2	AVIO 1100	209 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
3	PD 46	209 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
4	PD 68	209 L, 18 L	APP, VIỆT NAM
5	PD 100	209 L, 18 L	APP, VIỆT NAM



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

6	PV COMPRESSOR VG 32,46,68,100	209 L,18 L	PV OIL
7	DACNIS 32, 46,68	200 L	TOTAL, VIỆT NAM
8	DACNIS SH 32, 46,68	200 L	TOTAL, VIỆT NAM
9	DACNIS P100	200 L	TOTAL, VIỆT NAM
10	DACNIS 100, 150	200 L	TOTAL, VIỆT NAM
11	CASTROL AIRCOL SR 32,46,68	20 L	CASTROL BP
12	ENERGOL RC-R 32,46,68	209 L, 20 L	CASTROL BP
13	ENERGOL RC100	209 L, 20 L	CASTROL BP
14	CORENA S2 P100	209 L, 20 L	SHELL
15	CORENA S3 R32, R46, R68	209 L, 20 L	SHELL
16	CORENA S4 R46, R68	209 L, 20 L	SHELL
17	MOBIL RARUS SHC 1024	208 L	MOBIL, MỸ
18	MOBIL RARUS SHC 1026	208 L	MOBIL, MỸ
		208 L	MOBIL, MỸ

6. DẦU CÔNG NGHIỆP, TUẦN HOÀN

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	PV ISO VG 15 H, 22H, 32H, 46H, 68H	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
2	PV ISO VG 100H, 150H, 220H, 320H,460H	209 L, 18 L	PV OIL, VIỆT NAM
3	MOTIS MS 100, 220, 320	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
4	MISOLA ASC 220	208 L	TOTAL, VIỆT NAM



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÀ MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongnghep.com.vn

5	CIRKAN C32, 46,68	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
6	CIRKAN C 100, 150	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
7	ENERGOL CS 32, 46,68,100,150,220	209 L	CASTROL BP
8	MORLINA S2 B100,150,220,32	209 L, 20 L	SHELL
9	MORLINA S2 BA100	209 L, 20 L	SHELL
10	MORLINA S2 BL10	209 L, 20 L	SHELL
11	MORLINA S4 B220	209 L, 20 L	SHELL
12	MOBIL VACUALINE 525	208 L	MOBIL, MỸ
13	MOBIL VACUALINE 528	208 L	MOBIL, MỸ

7. DẦU RÃNH TRƯỢT (SLIDE WAY)

- Dùng bôi trơn các rãnh trượt của máy công cụ trong mọi điều kiện về tốc độ và tải trọng.
- Dùng cho tất cả các loại máy bơm và motor thủy lực sử dụng các hệ thống thủy lực tuần hoàn.
- Dùng cho các loại hộp số và bộ phận tiếp liệu có hay không bộ ly hợp điện từ ướt.
- Đặc biệt phù hợp cho các hệ thống bôi trơn trung tâm.
- Được dùng với nhiều chức năng bôi trơn các bộ phận máy công cụ như: thủy lực, đường trượt, hộp số.
- Dễ dàng tồn trữ vào bảo trì.

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	TONNA S2 M32	209 L, 20 L	SHELL
2	TONNA S2 M68	209 L, 20 L	SHELL
3	TONNA S2 M220	209 L, 20 L	SHELL



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongnghiep.com.vn

4	MAGNA BD 68	209 L	CASTROL BP
5	DROSER MS 46, 68	208 L	TOTAL, VIỆT NAM
6	RENOLIN CGLP SERIES 32 46 68 220		FUCHS, ĐỨC
7	MOBIL VACTRA OIL NO 2	208 L	MOBIL, MỸ
8	MOBIL VACTRA OIL NO 4	208 L	MOBIL, MỸ
9	MOTUL SLID FILM 68	200 L	MOTUL, PHÁP

8. DẦU GIA CÔNG KIM LOẠI

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	ILOCUT 480A	209 L, 20 L	CASTROL BP
2	ILOCUT 603 OIL	209 L, 20 L	CASTROL BP
3	LACTUCA LT2	208 L	TOTAL
4	PV CUTTING OIL	209 L, 18 L	PV OIL
5	ECUT 40	200L	INDO PETRO

9. CÁC LOẠI DẦU NHỒN CHUYÊN DỤNG

9.1. DẦU MÁY XUNG ĐIỆN

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	FUKKOL SUPER EDM	200 L	LIÊN DOANH NHẬT BẢN & TRUNG
2	ILOCUT EDM 180	200 L	CASTROL, NK
3	VBC EDM 100	200 L	BUHMWOO



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÀ MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongghiep.com.vn

9.2. DẦU MÁY NÉN LẠNH

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	LUNARIA KA 46,68	200 L	TOTAL
2	ENERGOL LPT 46, 68	209 L	CASTROL BP
3	REFRIGERATION OIL S2 FRA 46, 68	200 L	SHELL, NK

10. CÁC LOẠI MỠ

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	MỠ ĐA DỤNG NO2	180 KG, 18 KG	SINOPEC TRUNG QUỐC
2	MỠ ĐA DỤNG NO3	180 KG, 18 KG	SINOPEC TRUNG QUỐC
3	MỠ LI ĐA DỤNG NoT3(NO4)	180 KG, 18 KG	SINOPEC TRUNG QUỐC
4	MỠ Li ĐA DỤNG MP No3	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
5	EP LITHIUM BASE GREASE No00 NLGI	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
6	EP LITHIUM BASE GREASE NO 0	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
7	EP LITHIUM BASE GREASE NO 1	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
8	EP LITHIUM BASE GREASE NO 2	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
9	EP LITHIUM BASE GREASE NO 3	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
10	MỠ S2 LITHIUM BASE GREASE NO 2	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC
11	LITHIUM COMPLEX GR EASE EP2	180 KG, 18 KG	SINOPEC, TRUNG QUỐC



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÀ MINH

Địa chỉ: Cụm 11, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel: 04 37921069 - Fax: 04 3792 1070 - Email: ngaminhtm@gmail.com

Web: daumocongnghiep.com.vn

11. CÁC LOẠI DẦU KHÁC

STT	TÊN SẢN PHẨM	BAO BÌ	NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ
1	DẦU BIẾN THỂ ELECTRIC IA	210 L	ẤN ĐỘ
2	AUTRAN 4 10	209 L	CASTROL BP
3	AUTRAN 4 30	209 L	CASTROL BP
4	AUTRAN 4 50	209 L	CASTROL BP
5	DẦU TÁCH KHUÔN	200 L	HÀN QUỐC

Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm Dầu Mỡ Nhòn hoặc cần tư vấn về các sản phẩm khác thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo các địa chỉ sau:

- *Mrs Hằng: 0976562255 - Mr Hải: 01667256868*
- *Điện thoại: 04 37921069 - Fax: 04 37921070*
- *Email: ngaminhco@gmail.com*
- *Địa chỉ liên hệ: Số 10B, Ngách 2/12A, Ngõ 2, Đường Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.*

*Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng!
Trân trọng cảm ơn và kính chào!*