



# Catálogo de Lubrificantes Automotivos





## ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>VEÍCULOS LEVES</b> .....	<b>6</b>
<b>TOP TIER (CLASSIFICAÇÃO: API SN)</b>	
• REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W40.....	6
• REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40.....	6
• REPSOL ELITE NEO BXT 5W30.....	6
• REPSOL ELITE NEO BXT 10W30.....	7
<b>TOP TIER (CLASSIFICAÇÃO: API SL)</b>	
• REPSOL HIGH MILEAGE 25W60.....	7
• REPSOL ELITE FORMULA SUPER 15W40.....	7
• REPSOL ELITE FORMULA SUPER 10W40.....	8
• REPSOL ELITE FORMULA SUPER 20W50.....	8
<b>PROFISSIONAIS</b> .....	<b>9</b>
<b>TOP TIER</b>	
• REPSOL DIESEL TURBO MID SAPS BXT 15W40.....	9
<b>MID TIER</b>	
• REPSOL DIESEL TURBO THPD BXT 15W40.....	9
• REPSOL MULTI-G DIESEL BXT 15W40.....	9
<b>TRANSMISSÕES</b> .....	<b>10</b>
<b>TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS</b>	
• ATF 3 BTX.....	10
• MATIC TASA ATF.....	10
<b>TOP TIER</b>	
• CARTAGO MULTIGRADO EP (80W90).....	10
• CARTAGO MULTIGRADO EP (85W140).....	11
• CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL EP (75W90).....	11
• TRANSMISIÓN GL-5 (80W90).....	11
• TRANSMISIÓN GL-5 (85W140).....	12
<b>MID TIER</b>	
• TRANSMISIÓN GL-4 (80W).....	12
• TRANSMISIÓN GL-4 (90).....	12
• TRANSMISIÓN GL-4 (140).....	13

## INTRODUÇÃO

Somos uma companhia energética global e integrada, atuando no Brasil há mais de 15 anos e que tem na inovação a força motriz para o desenvolvimento de produtos inovadores e que respeitam o meio ambiente.

Presente em toda a cadeia de valor, atuamos desde a exploração e produção de petróleo e gás, ao refino, química e comercialização de produtos derivados.

Desde 2015, estamos sediados na cidade de São Paulo, onde produzimos e comercializamos produtos de alta qualidade para o mercado brasileiro, como lubrificantes, asfaltos e especialidades.

Além disso, oferecemos aos nossos clientes a melhor assessoria e assistência técnica por meio de uma equipe altamente especializada.

A base de trabalho da Repsol está alicerçada em pesquisas e desenvolvimento, que nos permite responder às exigências cada vez maiores dos motores à gasolina e a diesel presentes no mercado.

Já no segmento de lubrificantes, utilizamos a competição da MotoGP como um campo de testes para avaliação de novos produtos, que são colocados à prova para estarmos sempre à frente e podermos, assim, transferir o conhecimento adquirido e as novas tecnologias em lubrificantes aos nossos clientes.

### Você merece essa qualidade!

Qualidade para prolongar a vida útil do motor, para manter as condições de lançamento e garantir uma maior limpeza dos componentes do veículo. Esses atributos fazem dos lubrificantes Repsol referências em desempenho e tecnologia. Esses produtos são desenvolvidos em um moderno laboratório de lubrificantes no Centro de Tecnologia Repsol. Tudo feito com muito critério para levar a você o melhor desempenho com as melhores tecnologias.



LINHA	NOME	GAMA	VISCOSIDADE	BASE	NÍVEL DE QUALIDADE API
VEÍCULO LEVE	REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W40	TOP TIER	5W40	Sintético	SN
	REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40	TOP TIER	10W40	Sintético	SN
	REPSOL ELITE NEO BXT 5W30	TOP TIER	5W30	Sintético	SN
	REPSOL ELITE NEO BXT 10W30	TOP TIER	10W30	Semisintético	SN
	REPSOL HIGH MILEAGE 25W60	MID TIER	25W60	Mineral	SL
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 15W40	MID TIER	15W40	Mineral	SL
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 10W40	MID TIER	10W40	Mineral	SL
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 20W50	MID TIER	20W50	Mineral	SL



PROFISSIONAIS	REPSOL DIESEL TURBO THPD MID SAPS BXT 15W40	TOP TIER	15W40	Mineral	CJ-4
	REPSOL DIESEL TURBO THPD BXT 15W40	MID TIER	15W40	Mineral	CI-4
	REPSOL DIESEL MULTI-G BXT 15W40	MID TIER	15W40	Mineral	CG-4



TRANSMISSÕES	ATF 3 BXT	Automáticas		Mineral	
	MATIC TASA ATF	Automáticas		Mineral	
	CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90	TOP TIER	80W90	Mineral	GL-5
	CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140	TOP TIER	85W140	Mineral	GL-5
	CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL EP 75W90	TOP TIER	75W90	Sintético	GL-5
	TRANSMISIÓN GL-5 80W90	TOP TIER	80W90	Mineral	GL-5
	TRANSMISIÓN GL-5 85W140	TOP TIER	85W140	Mineral	GL-5
	TRANSMISIÓN GL-4 80W	MID TIER	80W	Mineral	GL-4
	TRANSMISIÓN GL-4 90	MID TIER	90	Mineral	GL-4
	TRANSMISIÓN GL-4 140	MID TIER	140	Mineral	GL-4

## VEÍCULOS LEVES

### TOP TIER (CLASSIFICAÇÃO: API SN)

#### REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W40



- Nível de qualidade API SN, ACEA A3/B4-12, BMW Longlife-01, Porsche A40, MercedesBenz-Approval 229.3, VW 502 00/505 00

Lubrificante de tecnologia sintética para motores a gasolina, etanol, Flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a Diesel). Recomendado para os motores de alta performance, mais evoluídos e exigentes do mercado, como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW e outros. Um lubrificante Repsol de maior sucesso em competições.

#### REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40



- Nível de qualidade API SN, ACEA A3/B4-12, MercedesBenz-Approval 229.3, VW 502 00/505 00

Lubrificante sintético desenvolvido para modernos motores movidos a gasolina, etanol, Flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a Diesel), com elevada estabilidade química e extraordinário rendimento.

#### REPSOL ELITE NEO BXT 5W30



- Nível de qualidade API SN, ILSAC GF-5

Lubrificante sintético com exclusiva formulação 3E Technology, para veículos de passeio movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Desenvolvido para oferecer máxima proteção do motor e melhor performance.

#### REPSOL ELITE NEO BXT 10W30



- Nível de qualidade API SN, ILSAC GF-5

Lubrificante semissintético com exclusiva formulação 3E Technology, para veículos de passeio movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Desenvolvido para oferecer máxima proteção do motor e melhor performance.

### MID TIER (CLASSIFICAÇÃO: API SL)

#### REPSOL HIGH MILEAGE 25W60



- Nível de qualidade API SL

Lubrificante multiviscoso de base mineral, indicado para motores movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV com alta quilometragem. Contribui para a redução do consumo de óleo e para a garantia da potência do motor.

#### REPSOL ELITE FORMULA SUPER 15W40



- Nível de qualidade API SL

Lubrificante multiviscoso de base mineral, indicado para motores movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Sua formulação permite um perfeito funcionamento em qualquer tipo de uso, urbano ou rodoviário.

## MID TIER (CLASSIFICAÇÃO: API SL)

### REPSOL ELITE FORMULA SUPER 10W40



- Nível de qualidade API SL

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral indicado para motores movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV que operem com ampla faixa de temperatura satisfazendo todas as exigências que se pode aplicar a um lubrificante, indicado a qualquer tipo de clima. Sua formulação permite um perfeito funcionamento em qualquer tipo de uso, urbano ou rodoviário.

### REPSOL ELITE FORMULA SUPER 20W50



- Nível de qualidade API SL

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral, indicado para motores movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV que operem com ampla faixa de temperatura, satisfazendo todas as exigências que se pode aplicar a um lubrificante indicado a qualquer tipo de clima. Sua formulação permite um perfeito funcionamento em qualquer tipo de uso, urbano ou rodoviário.

## PROFISSIONAIS

### TOP TIER

### REPSOL DIESEL TURBO MID SAPS BXT 15W40



- Nível de qualidade API CJ-4/SN, ACEA E9-12, Cummins CES 20081, CAT ECF-3, Detroit Diesel 93K218, MAN M3575, MercedesBenz-Approval 228.31, VOLVO VDS-4, MTU Category 2.1

Óleo lubrificante THPD (Top High Performance Diesel) desenvolvido para cumprir com os requerimentos mais exigentes dos motores a diesel de última geração EURO 5 e norteamericanos (EPA 2007). Seu baixo teor de cinzas (MID SAPS) assegura um perfeito funcionamento dos sistemas pós tratamento dos gases de escape incorporados nos mais modernos veículos. Especialmente recomendado para motores que requeiram um nível de qualidade API CJ-4 e utilizem combustível com baixo teor de enxofre.

### MID TIER

### REPSOL DIESEL TURBO THPD BXT 15W40



- Nível de qualidade API CI-4/SL, ACEA E7-12, Cummins CES 20078, MAN M3275, MercedesBenz-Approval 228.3, VOLVO VDS-3, MTU Type2

Óleo lubrificante THPD (Top High Performance Diesel) desenvolvido para cumprir com os requerimentos mais exigentes dos motores a diesel de última geração. Produto especialmente desenvolvido para os mais modernos veículos que requeiram lubrificantes ACEA E7, API CI-4.

### REPSOL MULTI-G DIESEL BXT 15W40



- Nível de qualidade API CG-4

Óleo lubrificante multiviscoso de excelente rendimento e elevada qualidade. Recomendado para motores a diesel, de aspiração natural e turboalimentados, tanto urbano como veículos industriais (ônibus, caminhões, equipamentos pesados de construção e agricultura).

## TRANSMISSÕES

### TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS

#### ATF 3 BTX



- GM D-IIIH, Ford M, Ford ESP-M2C166-H, Ford ESP-M2C138-CJ, Allison C4, Cat TO-2 MB 236.2

Lubrificante de base mineral para transmissões automáticas ATF, elaborado para superar os requisitos da especificação GM Dexron III H.

#### MATIC TASA ATF



- Dexrom Tipo A, Sufixo A, GM D-IID., Ford ESP-M2C166-H, Ford ESP-M2C138-CJ MB 236.2

Lubrificante de base mineral para caixas automáticas e conversores de torque que exijam um nível de qualidade Tipo A Sufixo A.

## TOP TIER

#### CARTAGO MULTIGRADO EP (80W90)



- Nível de qualidade API GL-5, Mercedes Benz - Approval 235.0, ZF 7A/ 8/ 16B/ 16C/ 17B / 19B/ 21A, MAN 342 M1, DAF API GL-5, MIL L-2105D, RENAULT AXLES, VOITH 3.325-339

Lubrificante mineral de Extrema Pressão, com nível de qualidade API GL-5. Recomendado para eixos, redutores finais, caixas de velocidade e especialmente para diferenciais hipóides.

#### CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140



- Nível de qualidade API GL-5, ZF/ 7A/ 8/ 16C/ 16D/ 21A , VOLVO 97310, DAF API GL-5, MIL L-2105D

Lubrificante mineral de Extrema Pressão, com nível de qualidade API GL-5. Recomendado para eixos, redutores finais e especialmente para diferenciais hipóides.

#### CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL EP (75W90)



- Nível de qualidade API GL-5

Lubrificante sintético multiviscoso para transmissões hipóides de veículos que participam de competições esportivas. Suas características L.S.D. (Limited Slip Differential) são indicadas também na aplicação em veículos 4X4. Protege contra a corrosão e permite um fácil sincronismo dos mecanismos lubrificados.

#### TRANSMISIÓN GL-5 (80W90)



- Nível de qualidade API GL-5

Lubrificante mineral de Extrema Pressão, com nível de qualidade API GL-5. Recomendado para eixos, redutores finais, caixas de velocidade e especialmente para diferenciais hipóides.

## TRANSMIÇÃO GL-5 [85W140]



- Nível de qualidade API GL-5

Lubrificante mineral de Extrema Pressão, com nível de qualidade API GL-5. Recomendado para eixos, redutores finais e especialmente para diferenciais hipóides.

## MID TIER

## TRANSMIÇÃO GL-4 [80W]



- Nível de qualidade API GL-4

Lubrificante de base mineral para transmissões manuais, com aditivo de extrema pressão e nível de qualidade API GL-4.

## TRANSMIÇÃO GL-4 [90]



- Nível de qualidade API GL-4

Lubrificante de base mineral para transmissões manuais, com aditivo de extrema pressão e nível de qualidade API GL-4.

## TRANSMIÇÃO GL-4 [140]




- Nível de qualidade API GL-4

Lubrificante de base mineral para transmissões manuais, com aditivo de extrema pressão e nível de qualidade API GL-4.



LINHA	NOME	Embalagem 1L	Embalagem 20L	Tambor 200L
VEÍCULO LEVE	REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W40	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE NEO BXT 5W30	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE NEO BXT 10W30	✓	✓	✓
	REPSOL HIGH MILEAGE 25W60	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 15W40	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 10W40	✓	✓	✓
	REPSOL ELITE FORMULA SUPER 20W50	✓	✓	✓
PROFISSIONAIS	REPSOL DIESEL TURBO THPD MID SAPS BXT 15W40	✓	✓	✓
	REPSOL DIESEL TURBO THPD BXT 15W40	✓	✓	✓
	REPSOL DIESEL MULTI-G BXT 15W40	✓	✓	✓
TRANSMISSÕES	ATF 3 BXT	✓	✓	✓
	MATIC TASA ATF	✓	✓	✓
	CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90	✓	✓	✓
	CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140	✓	✓	✓
	CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL EP 75W90	✓	✓	✓
	TRANSMISIÓN GL-5 80W90	✓	✓	✓
	TRANSMISIÓN GL-5 85W140	✓	✓	✓
	TRANSMISIÓN GL-4 80W	✓	✓	✓
	TRANSMISIÓN GL-4 90	✓	✓	✓
	TRANSMISIÓN GL-4 140	✓	✓	✓







**Repsol Lubrificantes e Especialidades Brasil LTDA**

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 759

11º andar, escritórios 111 e 112, Itaim Bibi

São Paulo, Brasil, 04542-000

***[brasil.repsol.com](http://brasil.repsol.com)***

+55 21-25597200