

CORDONS SILICONES POUR EQUIPEMENTS DENTAIRES

TARIF 2019

CORDONS POUR EQUIPEMENTS GARANTIS 12 MOIS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteur conforme à la norme EN29168 (ISO9168) type A, B, C

Plus de 100 modèles disponibles en différentes couleurs
1 an de garantie

Disponible en version classique - détachables - et rotatif à 400°

Conforme avec ISO 9000 et ISO 13485

Contacts électriques plaqués or conforme aux normes DIN standard sur les raccords électriques avec fils souples.

Conforme avec les directives Médicales 93/42/EEC
Conforme avec les directives Européennes 2002/95/CE RoHS

Longueur standard des fils et tubes 1,80 m jusqu'à 2,70 m sur demande
Longueur standard des gaines 1,60 m, jusqu'à 2,50 m sur demande

CE

DENT R MED

ZI DU COIN - 18 BOULEVARD DES ECHARNEAUX - 42400 SAINT CHAMOND

TEL : 04 77 73 32 33 - FAX : 04 77 73 20 70 - 06 22 24 92 38

DENTRMED@DENTRMED.FR - WWW.DENTRMED.COM

SOMMAIRE

3 voies (borden) terminal libre - Anthos/Stern Weber /Castellini.....	Pag. 3
4 voies (midwest) terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini.....	Pag. 4
6 voies (midwest+FO) terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 5
BIEN AIR MC3 et NSK M40 terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 7
BIEN AIR MC2 et ISOLITE 300 terminal libre - Kavo - Anthos/Stern W. /Castellini - Sirona - Planmeca.....	Pag. 9
CHIRANA medical P2ED 460 terminal libre	Pag. 12
NSK TIM40 (EL400) terminal libre	Pag. 12
KAVO 190/196/K200 et Chirana medical CH660L terminal libre - Kavo - Sirona - Planmeca	Pag. 13
KAVO 192/K201 terminal libre - Kavo	Pag. 15
KAVO KL-700 OU KL-701 terminal libre - Kavo.....	Pag. 16
Moteur SL – Sirona terminal libre - Sirona - Kavo.....	Pag. 17
Détartreur EMS / EMS LED terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 18
Détartreur SATELEC / SATELEC LED terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 20
Détartreur MECTRON terminal libre	Pag. 22
Lampe LED MECTRON terminal libre - Planmeca	Pag. 22
Seringue 3F terminal libre - Kavo - Anthos/Stern Weber /Castellini - Planmeca.....	Pag. 23
Modèles des différents cordons / raccords.....	Pag. 25
Adaptateur intermédiaire pour cordon.....	Pag. 26
Tube en TPU air/eau et gaine en silicone.....	Pag.27
Tubes et embouts d'aspiration DÜRR et CATANI.....	Pag.28
Tubes d'aspiration complets avec bague CATANI EURODENT KAVO SIRONA CASTELLINI PLANMECA.....	Pag.29

**L
E
G
E
N
D
E**



Cordons électrifiés pour instruments lumière FO



Cordons avec bague de régulation de l'eau du spray



Cordons avec raccord tournant 400°



Disponible sur demande

**SANS bague de réglage
de l'eau du spray**

**Avec bague de réglage
de l'eau du spray**

XX1



XX2



XX3



XX4



XX5



R..XX1



XX = couleur du cordon

1-2-3-4-5 = type de bague selon le support pour l'instrument

STD CORDON STANDARD - TERMINAL LIBRE

- LONGUEUR STANDARD 1600 mm

SKV CORDON POUR EQUIPEMENT KAVO

- LONGUEUR STANDARD 1250 mm OU 1400 mm
longueur de la gaine seule sans connecteur

SCF CORDON POUR EQUIPEMENT ANTHOS -
STERN WEBER-CASTELLINI

SSR CORDON POUR EQUIPEMENT SIRONA

- LONGUEUR STANDARD 1370 mm OU 1030 mm
longueur des 2 extrémités des connecteurs

PC CORDON POUR EQUIPEMENT PLANMECA

CORDONS 3 VOIES (BORDEN)

Gaine silicone Ø externe : 10 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		-	-	-	X	3H.STD.LG.1	3H.STD.MG.1	3H.STD.GR.1	3H.STD.BR.1	3H.STD.BL.1	58,50€
Avec réglage de l'eau du spray		-	✓	-	X	3R.STD.LG.1	3R.STD.MG.1	3R.STD.GR.1	3R.STD.BR.1	3R.STD.BL.1	129,00€

Cordons pour équipements **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible							Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6			-	-	-	X	O	O	3H.SCF.GR.1	O	O	165,00€

CORDON 4 VOIES (MIDWEST)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPARÉ gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons **avec terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		-	-	-	4H.STD.WH.1	4H.STD.LG.1	4H.STD.MG.1	4H.STD.GR.1	4H.STD.BR.1	4H.STD.BL.1	60,00€
		-	-	-	4H.STD.WH.2	4H.STD.LG.2	4H.STD.MG.2	4H.STD.GR.2	4H.STD.BR.2	4H.STD.BL.2	75,60€
		-	-	-	4H.STD.WH.3	4H.STD.LG.3	4H.STD.MG.3	4H.STD.GR.3	4H.STD.BR.3	4H.STD.BL.3	
		-	-	-	4H.STD.WH.4	4H.STD.LG.4	4H.STD.MG.4	4H.STD.GR.4	4H.STD.BR.4	4H.STD.BL.4	
		-	-	-	4H.STD.WH.5	4H.STD.LG.5	4H.STD.MG.5	4H.STD.GR.5	4H.STD.BR.5	4H.STD.BL.5	
Avec bague de réglage de l'eau du spray		-	✓	-	4R.STD.WH.1	4R.STD.LG.1	4R.STD.MG.1	4R.STD.GR.1	4R.STD.BR.1	4R.STD.BL.1	129,00€

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080		-	-	-	0	4H.SKV.LG.1	4H.SKV.MG.1	0	0	0	168,00€
			-	-	-	0	4H.SKV.LG.2	4H.SKV.MG.2	0	0	0	
	E series (excepté pour mod. E30)		-	-	-	0	4H.SKV.LG.3	4H.SKV.MG.3	0	0	0	183,00€
			-	-	-	0	4H.SKV.LG.4	4H.SKV.MG.4	0	0	0	

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6		-	-	-	0	0	0	4H.SCF.GR.1	0	0	180,00€

CORDONS 6 VOIES (4+2 VOIES) ELECTRIFIE (MIDWEST + F.O.)

Avec TUBE DE DECHARGE DE L'AIR SEPRE gaine silicone Ø externe : 11 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Sans réglage de l'eau du spray		✓	-	-	6H.STD.WH.1	6H.STD.LG.1	6H.STD.MG.1	6H.STD.GR.1	6H.STD.BR.1	6H.STD.BL.1	84,90 €
		✓	-	-	6H.STD.WH.2	6H.STD.LG.2	6H.STD.MG.2	6H.STD.GR.2	6H.STD.BR.2	6H.STD.BL.2	99,90 €
		✓	-	-	6H.STD.WH.3	6H.STD.LG.3	6H.STD.MG.3	6H.STD.GR.3	6H.STD.BR.3	6H.STD.BL.3	
		✓	-	-	6H.STD.WH.4	6H.STD.LG.4	6H.STD.MG.4	6H.STD.GR.4	6H.STD.BR.4	6H.STD.BL.4	
		✓	-	-	6H.STD.WH.5	6H.STD.LG.5	6H.STD.MG.5	6H.STD.GR.5	6H.STD.BR.5	6H.STD.BL.5	
Avec bague de réglage de l'eau du spray		✓	✓	-	6R.STD.WH.1	6R.STD.LG.1	6R.STD.MG.1	6R.STD.GR.1	6R.STD.BR.1	6R.STD.BL.1	144,00 €
Compatible moteur Bien Air MC3 & NSK M40		✓	-	-	8P.STD.WH.1	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	111,00 €
AVEC LED Intégrée		✓	-	-	5H.STD.WH.1	5H.STD.LG.1	5H.STD.MG.1	5H.STD.GR.1	5H.STD.BR.1	5H.STD.BL.1	203,70 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080	✓	-	-	0	6H.SKV.LG.1	6H.SKV.MG.1	0	0	0	204,00 €
		✓	-	-	0	6H.SKV.LG.2	6H.SKV.MG.2	0	0	0	219,00 €
	E series (tranne mod. E30)	✓	-	-	0	6H.SKV.LG.3	6H.SKV.MG.3	0	0	0	
		✓	-	-	0	6H.SKV.LG.4	6H.SKV.MG.4	0	0	0	

Cordons pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A7, A6plus, A7plus, A9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, Skema 6	✓	-	-	0	0	0	6H.SCF.GR.1	0	0	201,00 €



Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M196, M1+, Profeel®, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.1 (L.1370 mm)	6H.SSR.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	237,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.2 (L.1030 mm)	6H.SSR.MG.2 (L.1030 mm)	O	O	O	
	C8+, <i>cordons pendent Profeel®+</i>		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.3 (L.1370 mm)	6H.SSR.MG.3 (L.1370 mm)	O	O	O	
	C8+, <i>sur bras</i>		✓	-	-	O	6H.SSR.LG.4 (L.1370 mm)	6H.SSR.MG.4 (L.1370 mm)	O	O	O	



Cordons DROIT pour équipements **Planmecca**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1030 mm 820 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.1	6H.PLM.MG.1	O	O	O	285,00 €
	L. 900 mm 560 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.2	6H.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 930 mm 430 Ω		✓	-	-	O	6H.PLM.LG.3	6H.PLM.MG.3	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEUR BIEN AIR© MC3 and NSK© M40
 Gaine en silicone Ø 10 mm (version ROTATIVE) Ø 11 mm (vers. standard)














Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Pour micromoteur MC3 Bien Air		✓	-	-	8H.STD.WH.1	8H.STD.LG.1	8H.STD.MG.1	8H.STD.GR.1	8H.STD.BR.1	8H.STD.BL.1	98,10 €
Pour mm. Bien Air MC3 Version bague longue		✓	-	-	8H.STD.WH.2	8H.STD.LG.2	8H.STD.MG.2	8H.STD.GR.2	8H.STD.BR.2	8H.STD.BL.2	
Pour mm NSK M40		✓	-	-	8H.NSK.WH.1	8H.NSK.LG.1	8H.NSK.MG.1	8H.NSK.GR.1	8H.NSK.BR.1	8H.NSK.BL.1	
Pour mm. Bien Air MC3 rotation 400°		✓	-	✓	X	8S.STD.LG.1	8S.STD.MG.1	8S.STD.GR.1	8S.STD.BR.1	8S.STD.BL.1	165,00 €
Pour mm MC3 & M40 rotatif à 400°		✓	-	✓	X	8S.NSK.LG.1	8S.NSK.MG.1	8S.NSK.GR.1	8S.NSK.BR.1	8S.NSK.BL.1	179,70 €
Polyvalent pour : - mm. MC3 & M40 - turbine Midwest F.O		✓	-	-	8P.STD.WH.1	8P.STD.LG.1	8P.STD.MG.1	8P.STD.GR.1	8P.STD.BR.1	8P.STD.BL.1	111,00 €
Pour mm Bien Air MC3 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.STD.LG.1	8R.STD.MG.1	8R.STD.GR.1	8R.STD.BR.1	8R.STD.BL.1	251,70 €
Pour mm MC3 & M40 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	8R.NSK.LG.1	8R.NSK.MG.1	8R.NSK.GR.1	8R.NSK.BR.1	8R.NSK.BL.1	266,70 €












Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1060	Pour micro moteur MC3	✓	-	-	O	8H.SKV.LG.1	8H.SKV.MG.1	O	O	O	306,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	O	8H.SKV.LG.2	8H.SKV.MG.2	O	O	O	
	E Series E50 E70 E80		✓	-	-	O	O	O	O	O	O	
	1057, 1060	Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	O	8R.SKV.LG.1	8R.SKV.MG.1	O	O	O	360,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	✓	✓	O	8R.SKV.LG.2	8R.SKV.MG.2	O	O	O	
	E Series E50 E70 E80		✓	✓	✓	O	O	O	O	O	O	
	1057, 1060	Pour micro moteur M40	✓	-	-	O	8H.SKK.LG.1	8H.SKK.MG.1	O	O	O	306,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	O	8H.SKK.LG.2	8H.SKK.MG.2	O	O	O	
	E Series ES0T E70T E80T		✓	-	-	O	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour mm MC3 & M40 réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	O	8R.SKK.LG.1	8R.SKK.MG.1	O	O	O	375,00 €	
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	✓	✓	O	8R.SKK.LG.2	8R.SKK.MG.2	O	O	O		
E Series E50 E70 E80		✓	✓	✓	O	O	O	O	O	O		












Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A3, A5 A7, A6plus, A7plus, A9, L9, R7	Pour mm MC3 	✓	-	-	O	O	O	8H.SCF.GR.1	O	O	O	O	219,00 €
		Pour mm M40 	✓	-	-	O	O	O	8H.SCK.GR.1	O	O	O	O	
	Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc 320TR, S220TR, S320TR	Pour mm MC3 rotation à 400° 	✓	-	✓	O	O	O	8S.SCF.GR.1	O	O	O	O	297,00 €
	Castellini: Skema 5,6,7 Puma Eli	Polyvalent MC3 M40 et Turbine FO 	✓	-	✓	O	O	O	8P.SCF.GR.1	O	O	O	O	234,00 €

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm MC3 	✓	-	-	O	8H.SSR.LG.1 (L.1370 mm)	8H.SSR.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	O	8H.SSR.LG.2	8H.SSR.MG.2	O	O	O	
	C8+		✓	-	-	O	8H.SSR.LG.3 (L.1370 mm)	8H.SSR.MG.3 (L.1370 mm)	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm MC3 avec réglage de l'eau du spray 	✓	✓	✓	X	8R.SSR.LG.1 (L.1370 mm)	8R.SSR.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	375,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	✓	✓	X	8R.SSR.LG.2	8R.SSR.MG.2	O	O	O	
	C8+		✓	✓	✓	X	8R.SSR.LG.3 (L.1370 mm)	8R.SSR.MG.3 (L.1370 mm)	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2	Pour micro moteur M40 	✓	-	-	O	8H.SSK.LG.1 (L.1370 mm)	8H.SSK.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	321,00 €
		Pour mm M40 réglage de l'eau du spray 	✓	✓	✓	X	8R.SSK.LG.2 (L.1370 mm)	8R.SSK.MG.2 (L.1370 mm)	O	O	O	390,00 €

Cordons DROIT pour équipements **Planmecca**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1000 mm 82 Ω	Pour mm MC3 	✓	-	-	O	8H.PLM.LG.1	8H.PLM.MG.1	O	O	O	345,00 €
	L. 1000 mm 82 Ω		✓	-	✓	X	8S.PLM.LG.1	8S.PLM.MG.1	O	O	O	405,00 €
	L. 980 mm 82 Ω	Pour mm MC3 & M40 	✓	-	-	O	8P.PLM.LG.1	8P.PLM.MG.1	O	O	O	390,00 €
	L. 900 mm 82 Ω		✓	-	-	O	8P.PLM.LG.2	8P.PLM.MG.2	O	O	O	










CORDONS POUR MICROMOTEURS BIEN AIR® MC2 et ISOLITE 300
GAINE EN SILICONE Ø 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm












					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Pour micromoteur Bien Air MC2 IR		-	-	-	X	B5.STD.LG.1	B5.STD.MG.1	B5.STD.GR.1	B5.STD.BR.1	B5.STD.BL.1	89,70 €
Pour micromoteur Bien Air ISOLITE 300		✓	-	-	X	B7.STD.LG.1	B7.STD.MG.1	B7.STD.GR.1	B7.STD.BR.1	B7.STD.BL.1	98,10 €
Double usage : - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300		✓	-	-	X	B3.STD.LG.1	B3.STD.MG.1	B3.STD.GR.1	B3.STD.BR.1	B3.STD.BL.1	139,20 €
Pour micromoteur ISOLITE 300 raccord tournant à 400°		✓	-	✓	X	B2.STD.LG.1	B2.STD.MG.1	B2.STD.GR.1	B2.STD.BR.1	B2.STD.BL.1	165,00 €
Double usage : - mm MC2 IR - mm ISOLITE 300 raccord tournant à 400°		✓	-	✓	X	B4.STD.LG.1	B4.STD.MG.1	B4.STD.GR.1	B4.STD.BR.1	B4.STD.BL.1	195,00 €
Pour micromoteur ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.1	BR.STD.MG.1	BR.STD.GR.1	BR.STD.BR.1	BR.STD.BL.1	240,00 €
Pour micromoteur MC2 IR avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.2	BR.STD.MG.2	BR.STD.GR.2	BR.STD.BR.2	BR.STD.BL.2	225,00 €
Double usage : - MC2 IR - ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	BR.STD.LG.3	BR.STD.MG.3	BR.STD.GR.3	BR.STD.BR.3	BR.STD.BL.3	255,00 €



Compatible 					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
1057, 1060	Pour mm MC2 IR	-	-	-	X	B5.SKV.LG.1	B5.SKV.MG.1	O	O	O	291,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		-	-	-	X	B5.SKV.LG.2	B5.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series E50 E70 E80		-	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour micromoteur ISOLITE 300	✓	-	-	X	B7.SKV.LG.1	B7.SKV.MG.1	O	O	O	306,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	B7.SKV.LG.2	B7.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series E50 E70 E80		✓	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour micromoteur MC2 IR & ISOLITE 300	✓	-	-	X	B3.SKV.LG.1	B3.SKV.MG.1	O	O	O	342,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	B3.SKV.LG.2	B3.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series E50 E70 E80		✓	-	-	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400°	✓	-	✓	X	B2.SKV.LG.1	B2.SKV.MG.1	O	O	O	321,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	B2.SKV.LG.2	B2.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series E50 E70 E80		✓	-	✓	X	O	O	O	O	O	
1057, 1060	Pour MC2 & ISOLITE 300 avec réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	X	BR.SKV.LG.1	BR.SKV.MG.1	O	O	O	390,00 €
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	✓	✓	X	BR.SKV.LG.2	BR.SKV.MG.2	O	O	O	
E Series E50 E70 E80		✓	✓	✓	X	O	O	O	O	O	



Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	Anthos: A3, A5, A7, A6 A7plus, A9, L6 L9, R7	Pour micromoteur MC2 IR 	-	-	-	X	O	O	B5.SCF.GR.1	O	O	O	210,00 €	
	Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S220TR, S380TRc 320TR S220TR, S320TR	Pour micromoteur ISOLITE 300 	✓	-	-	X	O	O	B7.SCF.GR.1	O	O	O	219,00 €	
		Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400° 	✓	-	✓	X	O	O	B2.SCF.GR.1	O	O	O	297,00 €	
		Pour MC2 & ISOLITE 300 	✓	-	-	X	O	O	B3.SCF.GR.1	O	O	O	315,00 €	



Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour micromoteur MC2 IR 	-	-	-	X	B5.SSR.LG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	B5.SSR.MG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	O	O	O	306,00 €
	C3, C3+, C6, E3		-	-	-	X	B5.SSR.LG.2	B5.SSR.MG.2	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour mm ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B7.SSR.LG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	B7.SSR.MG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	B7.SSR.LG.2	B7.SSR.MG.2	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour MC2 IR & ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B3.SSR.LG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	B3.SSR.MG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	O	O	O	354,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	B3.SSR.LG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	B3.SSR.MG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour ISOLITE 300 raccord tournant 400° 	✓	-	✓	X	B2.SSR.LG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	B2.SSR.MG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	O	O	O	336,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	✓	X	B2.SSR.LG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	B2.SSR.MG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	O	O	O	
A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4	Pour MC2 & ISOLITE 300 	✓	✓	✓	X	BR.SSR.LG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	BR.SSR.MG.1 <i>(L.1370 mm)</i>	O	O	O	390,00 €	
C3, C3+, C6, E3	avec réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	X	BR.SSR.LG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	BR.SSR.MG.2 <i>(L.1030 mm)</i>	O	O	O		



Cordons DROIT pour équipements **Planmeca**

Compatible		PLANMECA				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1030 mm 143 Ω	Pour mm MC2 IR 	-	-	-	X	B5.PLM.LG.1	B5.PLM.MG.1	O	O	O	330,00€
		Pour mm ISOLITE 300 raccord tournant 400° 	✓	-	✓	X	B2.PLM.LG.1	B2.PLM.MG.1	O	O	O	405,00€
		Pour mm ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B7.PLM.LG.1	B7.PLM.MG.1	O	O	O	345,00€
		Pour mm MC2 & ISOLITE 300 	✓	-	-	X	B3.PLM.LG.1	B3.PLM.MG.1	O	O	O	405,00€

CORDONS POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE CHIRANA MEDICAL© P2ED 460
Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	-	-	-	X	C1.STD.LG.1	C1.STD.MG.1	C1.STD.GR.1	C1.STD.BR.1	C1.STD.BL.1	84,90 €

CORDON POUR MICROMOTEUR ELECTRIQUE NSK TIM40 (EL400)
Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	✓	-	-	X	N1.STD.LG.1	N1.STD.MG.1	N1.STD.GR.1	N1.STD.BR.1	N1.STD.BL.1	186,00 €
avec raccord rotatif 400° 	✓	-	✓	X	N2.STD.LG.1	N2.STD.MG.1	N2.STD.GR.1	N2.STD.BR.1	N2.STD.BL.1	246,00 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Raccord fixe		✓	-	-	X	K1.STD.LG.1	K1.STD.MG.1	K1.STD.GR.1	K1.STD.BR.1	K1.STD.BL.1	165,00 €
		✓	-	-	X	K1.STD.LG.2	K1.STD.MG.2	K1.STD.GR.2	K1.STD.BR.2	K1.STD.BL.2	165,00 €
Raccord tournant 400°		✓	-	✓	X	K2.STD.LG.1	K2.STD.MG.1	K2.STD.GR.1	K2.STD.BR.1	K2.STD.BL.1	216,00 €
		✓	-	✓	X	K2.STD.LG.2	K2.STD.MG.2	K2.STD.GR.2	K2.STD.BR.2	K2.STD.BL.2	216,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060		✓	-	-	X	K7.SKV.LG.1	K7.SKV.MG.1	o	o	280,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	K1.SKV.LG.1	K1.SKV.MG.1	o	o	
	E Series E50 E70 E80		✓	-	-	X	o	o	o	o	
	1057, 1060		✓	-	-	X	K7.SKV.LG.2	K7.SKV.MG.2	o	o	280,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	-	X	K1.SKV.LG.2	K1.SKV.MG.2	o	o	
	E Series E50 E70 E80		✓	-	-	X	o	o	o	o	
	1057, 1060	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	o	o	o	o	331,50 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	K2.SKV.LG.1	K2.SKV.MG.1	o	o	
	E Series E50 E70 E80		✓	-	✓	X	o	o	o	o	
1057, 1060	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	o	o	o	o	331,50 €	
1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080		✓	-	✓	X	K2.SKV.LG.2	K2.SKV.MG.2	o	o		
E Series E50 E70 E80		✓	-	✓	X	o	o	o	o		346,50 €



Compatible		sirona				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.1 (L.1370 mm)	K1.SSR.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.2 (L.1030 mm)	K1.SSR.MG.2 (L.1030 mm)	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.3 (L.1370 mm)	K1.SSR.MG.3 (L.1370 mm)	O	O	O	321,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	-	X	K1.SSR.LG.4 (L.1030 mm)	K1.SSR.MG.4 (L.1030 mm)	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.1 (L.1370 mm)	K2.SSR.MG.1 (L.1370 mm)	O	O	O	375,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.2 (L.1030 mm)	K2.SSR.MG.2 (L.1030 mm)	O	O	O	
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.3 (L.1370 mm)	K2.SSR.MG.3 (L.1370 mm)	O	O	O	375,00 €
	C3, C3+, C6, E3		✓	-	✓	X	K2.SSR.LG.4 (L.1030 mm)	K2.SSR.MG.4 (L.1030 mm)	O	O	O	

Cordons DROIT pour équipements **Planmecca**

Compatible		PLANMECCA				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1010 mm 270 Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.1	K1.PLM.MG.1	O	O	O	345,00 €
	L. 1000 mm sans valeur Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.2	K1.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 1000 mm 270 Ω		✓	-	-	X	K1.PLM.LG.3	K1.PLM.MG.3	O	O	O	
	L. 1010 mm 270 Ω	Raccord ROTATIF 400° 	✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.1	K2.PLM.MG.1	O	O	O	405,00 €
	L. 1000 mm sans valeur Ω		✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.2	K2.PLM.MG.2	O	O	O	
	L. 1000 mm 270 Ω		✓	-	✓	X	K2.PLM.LG.3	K2.PLM.MG.3	O	O	O	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® K192/K201

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
SANS réglage de l'eau du spray		✓	-	✓	X	K7.STD.LG.1	K7.STD.MG.1	K7.STD.GR.1	K7.STD.BR.1	K7.STD.BL.1	165,00 €
AVEC réglage de l'eau du spray		✓	✓	✓	X	K8.STD.LG.1	K8.STD.MG.1	K8.STD.GR.1	K8.STD.BR.1	K8.STD.BL.1	219,00 €



Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060	SANS réglage de l'eau du spray	✓	-	✓	X	K5.SKV.LG.2	K5.SKV.MG.2	o	o	o	280,50 €
	1063, 1065, 1080		✓	-	✓	X	K5.SKV.LG.1	K5.SKV.MG.1	o	o	o	
	1057, 1060	AVEC réglage de l'eau du spray	✓	✓	✓	X	K6.SKV.LG.1	K6.SKV.MG.1	o	o	o	390,00 €
	1063, 1065, 1080		✓	✓	✓	X	K6.SKV.LG.2	K6.SKV.MG.2	o	o	o	

CORDONS POUR MICROMOTEURS ELECTRIQUES KAVO® **KL-700 SERIES** OU **KL-701** (à préciser)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		✓	✓	✓	X	K9.STD.LG.1	K9.STD.MG.1	K9.STD.GR.1	K9.STD.BR.1	K9.STD.BL.1	240,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.3	K9.SKV.MG.3	O	O	O	390,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080,	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.1	K9.SKV.MG.1	O	O	O	
	E Series E50 E70 E80	✓	✓	✓	X	K9.SKV.LG.2	K9.SKV.MG.2	O	O	O	405,00 €

CORDON POUR MICROMOTEUR SIRONA® SL
Gaine en silicone Ø externe 10 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		✓	-	-	X	A1.STD.LG.1	A1.STD.MG.1	A1.STD.GR.1	A1.STD.BR.1	A1.STD.BL.1	297,00 €

Cordons pour équipement **Sirona** : L. 1370 mm et L. 1030 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT, S1, S2	✓	-	-	X	A1.SSR.LG.1 L.1350 mm	A1.SSR.MG.1 L.1350 mm	O	O	O	405,00 €
	C3, C3+, C6, E3	✓	-	-	X	A1.SSR.LG.2 L.1030 mm	A1.SSR.MG.2 L.1030 mm	O	O	O	
	C8+	✓	-	-	X	A1.SSR.LG.3 L.1350 mm	A1.SSR.MG.3 L.1350 mm	O	O	O	

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	1057, 1060	✓	-	-	X	A1.SKV.LG.1	A1.SKV.MG.1	O	O	O	405,00 €
	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080,	✓	-	-	X	A1.SKV.LG.2	A1.SKV.MG.2	O	O	O	

CORDONS POUR DETARTREUR EMS® (Piezon)
Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		-	-	-	X	E1.STD.LG.1	X	E1.STD.GR.1	E1.STD.BR.1	X	98,10 €
		-	-	-	X	E1.200.LG.1 L.2000 mm	X	E1.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	105,00 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	E2.STD.LG.1	X	E2.STD.GR.1	E2.STD.BR.1	X	111,00 €

Compatible avec EM-028, EM-060					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		-	-	-	X	E1.DUO.LG.1 (OD 7 mm)	X	E1.DUO.GR.1 (OD 7 mm)	E1.DUO.BR.1 (OD 7 mm)	X	144,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080	Ø 7 mm	-	-	-	X	E1.SKV.LG.1	X	E1.SKV.GR.1	O	X	240,00 €
		Ø 9 mm	-	-	-	X	E2.SKV.LG.1	X	E2.SKV.GR.1	O	X	255,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	Anthos: A3,A5,A7, A6 A7plus, A9,L6 L9,R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc S20TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8 Puma Eli	Ø 7 mm	-	-	-	O	X	X	E1.SCF.GR.1	O	X	219,00 €
		Ø 9 mm	-	-	-	X	O	X	E2.SCF.GR.1	O	X	237,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 1030 mm 1300 Ω	-	-	-	X	E1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	E1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	285,00 €
		-	-	-	X	E2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	E2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	300,00 €

CORDONS POUR DETARTREUR EMS© LUMIERE (Piezon LED)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		✓	-	-	X	E5.STD.LG.1	X	E5.STD.GR.1	E5.STD.BR.1	X	156,00 €
		✓	-	-	X	E5.200.LG.1 L.2000 mm	X	E5.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	162,00 €
		✓	✓	-	X	E5.STD.LG.R	X	E5.STD.GR.R	O	X	219,00 €
		✓	✓	-	X	E5.200.LG.R L.2000 mm	X	E5.200.GR.R L.2000 mm	O	X	225,00 €
Ø externe 9 mm		✓	-	-	X	E6.STD.LG.1	X	E6.STD.GR.1	E6.STD.BR.1	X	171,00 €
		✓	✓	-	X	E6.STD.LG.R	X	E6.STD.GR.R	O	X	240,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080		✓	-	-	X	E5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	300,00 €
			✓	✓	-	X	E5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	E5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	375,00 €
			✓	-	-	X	E6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	315,00 €
			✓	✓	-	X	E6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	E6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	390,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8 Puma Eli		✓	-	-	X	O	X	E5.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	270,00 €
			✓	-	-	X	O	X	E6.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	285,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	L. 1030 mm 1300 Ω		✓	-	-	X	E5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	E5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	345,00 €
			✓	-	-	X	E6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	E6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	360,00 €



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		-	-	-	X	S1.STD.LG.1	X	S1.STD.GR.1	S1.STD.BR.1	X	98,10 €
		-	-	-	X	S1.200.LG.1 L.2000 mm	X	S1.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	105,00 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	S2.STD.LG.1	X	S2.STD.GR.1	S2.STD.BR.1	X	111,00 €
Ø externe 7 mm	 Pour équipement U.S.A.	-	-	-	X	S3.STD.WH.1	X	S3.STD.GR.1	S3.STD.BR.1	X	120,00 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	S4.STD.LG.1	X	S4.STD.GR.1	S4.STD.BR.1	X	120,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080	Ø 7 mm 	-	-	-	S1.SKV.WH.1	X	X	S1.SKV.GR.1	O	X	270,00 €
	Ø 9 mm 	-	-	-	X	S2.SKV.LG.1	X	S2.SKV.GR.1	O	X	279,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
 Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, 320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8 Puma Eli	Ø 7 mm 	-	-	-	O	X	X	S1.SCF.GR.1	O	X	219,00 €
	Ø 9 mm 	-	-	-	X	O	X	S2.SCF.GR.1	O	X	234,00 €

Cordons DROIT pour équipements **Planmecca**

Compatible					Bianco	Grigio chiaro RAL9002	Grigio RAL7035	Grigio RAL7038	Surf Adec	Nero	DETAIL TTC
 L. 1020 mm 1200 Ω		-	-	-	X	S1.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S1.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	300,00€
		-	-	-	X	S2.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S2.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	315,00€

CORDONS POUR DETARTREUR SATELEC® LUMIERE (Newtron LED)

Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm

Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm		✓	-	-	X	S5.STD.LG.1	X	S5.STD.GR.1	S5.STD.BR.1	X	198,00 €
		✓	-	-	X	S5.200.LG.1 L.2000 mm	X	S5.200.GR.1 L.2000 mm	X	X	204,00 €
		✓	✓	-	X	S5.STD.LG.R	X	S5.STD.GR.R	O	X	258,00 €
		✓	✓	-	X	S5.200.LG.R L.2000 mm	X	S5.200.GR.R L.2000 mm	O	X	264,00 €
Ø externe 9 mm		✓	-	-	X	S6.STD.LG.1	X	S6.STD.GR.1	S6.STD.BR.1	X	213,00 €
		✓	✓	-	X	S6.STD.LG.R	X	S6.STD.GR.R	O	X	273,00 €

Cordons pour équipement **Kavo** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080		✓	-	-	X	S5.SKV.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	315,00 €
			✓	✓	-	X	S5.SKV.LG.R (OD 7 mm)	X	S5.SKV.GR.R (OD 7 mm)	O	X	390,00 €
			✓	-	-	X	S6.SKV.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	330,00 €
			✓	✓	-	X	S6.SKV.LG.R (OD 9 mm)	X	S6.SKV.GR.R (OD 9 mm)	O	X	405,00 €

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S20TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8 Puma Eli		✓	-	-	X	O	X	S5.SCF.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	285,00 €
			✓	-	-	X	O	X	S6.SCF.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	300,00 €

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	L. 1020 mm 1200 Ω		✓	-	-	X	S5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	S5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	360,00 €
			✓	-	-	X	S6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	S6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	375,00 €

CORDONS POUR DETARTEUR MECTRON®
Gaine en silicone Ø externe 7 mm et 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

					Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Ø externe 7 mm	Pour démarreur Mectron 	-	-	-	M1.STD.WH.1	X	X	M1.STD.GR.1	M1.STD.BR.1	X	130,20 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	M2.STD.LG.1	X	M2.STD.GR.1	M2.STD.BR.1	X	145,20 €
Ø externe 7 mm	Pour démarreur Bien Air Powercare 	-	-	-	M3.STD.WH.1	X	X	M3.STD.GR.1	M3.STD.BR.1	X	130,20 €
Ø externe 9 mm		-	-	-	X	M4.STD.LG.1	X	M4.STD.GR.1	M4.STD.BR.1	X	145,20 €

CORDONS COMPATIBLES POUR LAMPE LED

CORDON COMPATIBLE AVEC LA LAMPE LED MECTRON STARLIGHT S
Gaine en silicone, Ø externe 7 mm e 9 mm



Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm












		Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
		X	M5.STD.LG.1 (OD 7 mm)	X	M1.STD.GR.1 (OD 7 mm)	M1.STD.BR.1 (OD 7 mm)	X	165,00€
		X	M6.STD.LG.1 (OD 9 mm)	X	M2.STD.GR.1 (OD 9 mm)	M2.STD.BR.1 (OD 9 mm)	X	180,00€

Cordon DROIT pour équipement **Planmecca**

Compatible PLANMECCA			Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
	L. 980 mm 340 Ω		X	M5.PLM.LG.1 (OD 7 mm)	X	M5.PLM.GR.1 (OD 7 mm)	O	X	300,00€
			X	M6.PLM.LG.1 (OD 9 mm)	X	M6.PLM.GR.1 (OD 9 mm)	O	X	315,00€

CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)
Gaine en silicone Ø externe 10 mm












Cordons avec **terminal libre** : L 1600 mm - sur demande longueur jusqu'à 2500 mm

				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC
Cordon pour seringue 3F (air/eau) - sans la seringue 	-	-	-	X	SYR.LG.1	SYR.MG.1	SYR.GR.1	SYR.BR.1	SYR.BL.1	30,00 €
Seringue 3F inox coudée (air/eau) avec cordon en silicone 	-	-	-	X	AMC.LG.1	AMC.MG.1	AMC.GR.1	AMC.BR.1	AMC.BL.1	Coming soon
Luzzani Minimate 3F inox droite 						SMMSSG				140,46€
Luzzani Minimate 3F inox coudée 						SMMGSG				151,72€
Luzzani Minilight 3F inox droite 						SL3SASG				177,38€
Luzzani Minilight 3F inox coudée 						SL3GASG				188,52€
Luzzani Minilight 6F inox droite 						SL6SGASG				267,74€
Luzzani Minilight 6F inox coudée 						SL6GGASG				290,04€

Luzzani Minilight 6F LUMIERE -- NOUS CONSULTER














Cordons pour équipement **Kavo livré avec seringue Luzzani** : L. 1250 mm - sur demande L. 1400 mm

Compatible 				Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 E50S		-	-	-	X	SY.SKV.LG.2	SY.SKV.MG.2	O	cordon seul Seringue Kavo non incluse		213,00€
	Luzzani Minimate 3F inox droite 	-	-	-	X	X	L1.SKV.SS.1	X	X	X	390,00€
	Luzzani Minimate 3F inox coudée 	-	-	-	X	X	L1.SKV.AS.1	X	X	X	405,00€
	Luzzani Minilight 3F inox droite 	-	-	-	X	L2.SKV.SS.2	L2.SKV.SS.1	X	X	X	435,00€
	Luzzani Minilight 3F inox coudée 	-	-	-	X	X	L2.SKV.AS.1	X	X	X	461,54€
	Luzzani Minilight 6F inox droite 	-	-	-	X	L3.SKV.SS.2	X	X	X	X	615,00€
	Montage pour seringue 3F pour unit KAVO (SERINGUE et CORDON A FOURNIR)	-	-	-				MS.DSY.01			90,00 €











CORDONS POUR SERINGUE 3F (air / eau)

Gaine en silicone Ø externe 10 mm

Cordon pour équipement **Anthos, Stern Weber et Castellini** livré avec seringue **Luzzani** : L. 1200 mm - sur demande L. 1400 mm






























Compatible								Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	Anthos: A3, A5, A7, A6, A7, A9, L6, L9, R7 Stern Weber: S200, S250, S280TRc, S300, S380TRc, S320TR, S220TR, S320TR Castellini: Skema 5, 6, 8 Puma Eli	Luzzani Minimate 3F inox droite		-	-	-	X	X	L1.SCF.SS.1	X	X	X	X	390,00 €	
		Luzzani Minimate 3F inox coudée		-	-	-	X	X	L1.SCF.AS.1	X	X	X	X	X	405,00 €
		Luzzani Minilight 3F inox droite		-	-	-	X	X	L2.SCF.SS.1	X	X	X	X	X	435,00 €
		Luzzani Minilight 3F inox coudée		-	-	-	X	X	L2.SCF.AS.1	X	X	X	X	X	450,00 €
		Montage pour seringue 3F pour unit CEFLA (SERINGUE et CORDON A FOURNIR)		-	-	-	MS.DSY.02								90,00 €

Cordons DROIT pour équipements **Planmecca** livré avec seringue **Luzzani**

Compatible						Blanc	Gris RAL9002	Gris RAL7035	Gris RAL7038	Brun Adec	Noir	DETAIL TTC	
	L. 1100 mm 1780 Ω	Luzzani Minimate 3F inox droite		-	-	-	X	X	L1.PLM.SS.1	X	X	X	435,00 €
		Luzzani Minimate 3F inox coudée		-	-	-	X	X	L1.PLM.AS.1	X	X	X	450,00 €
		Luzzani Minilight 3F inox droite					X	X	L2.PLM.SS.1	X	X	X	510,00 €
		Luzzani Minilight 3F inox coudée					X	X	L2.PLM.AS.1	X	X	X	525,00 €
		Luzzani Minilight 6F inox - Droit		-	-	-	X	L3.PLM.SS.2	O	X	X	X	675,00 €






DISPONIBLE POUR TOUS LES INSTRUMENTS DENTAIRES, EN 5 COULEURS, DE GAINES DIFFERENTES,
 LONGUEUR SUR DEMANDE ET MONTAGE DU CONNECTEUR, INSTRUMENTS PERSONNALISABLE







		3-VOIES (BORDEN)	
		4-VOIES (MIDWEST)	
		6-VOIES (MIDWEST FO)	
		MC3 / M40	
		MULTIFONCTION	
		MC2 IR	
		ISOLITE 300	
		K190 / 196 / 200	
		K192 / 201	
		KL 700 Series	
		EMS	
		SATELEC	
		MECTRON	
		SERINGUE LUZZANI 3F	

PRIX SUR DEMANDE

ACCESSOIRES CORDONS






	DESCRIPTION	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC
	ADAPTATEUR MC3, TURBINE et M40 (pour cordon polyvalent 8P)	1 pc.	CM021.F1.0	26 €
	ADAPTATEUR MC2 IR (pour cordon "Dual Use2 B3)	1 pc.	CM076.F1.0	26 €
	ADAPTATEUR ISOLITE 300 (pour cordon "Dual Use2 B3)	1 pc.	CM077.F1.0	26 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTEUR K190 //196 / 200 HOSE (set de 3 OR)	1 pc.	ORK1	7 €
	JOINT DE RECHANGE POUR CORDON POUR MICRO MOTOREUR KL700 series ((set de 3 OR))	1 pc.	ORK9	7 €

TUBES EN TPU POUR ALIMENTATION AIR EAU SPRAY, ARRIVEE RETOUR AIR

	DESCRIPTION	MINIMUM DE LIVRAISON	CODES	€/m DETAIL TTC
 	TUBE AIR SPRAYY (col BLEU)	ROULEAU 30 m	TP.D25.BL.1	3,11 €
	TUBE EAU SPRAYY (col: VERT)		TP.D25.GR.1	
	TUBE ARRIVEE AIR (col: TRANSPARENTE)	ROULEAU 30 m	TP.D40.CL.1	3,67 €
	TUBE RETOUR AIR (col: ROUGE)	ROULEAU 30 m	TP.D45.RD.1	4,24 €

GAINES EN SILICONE

Gaine en silicone \varnothing externe 7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm


	COULEUR	\varnothing externe	MINIMUM LIVRAISON	REF.	€/m	DETAIL TTC
	BBLANC	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.WH.1	8,33 €	
		9 mm		X		
		10 mm		X		
		11 mm		GU.D11.WH.1		
	GRIS RAL 90022	7 mm	ROULEAU 25 m	X	8,33 €	
		9 mm		GU.D09.LG.1		
		10 mm		GU.D10.LG.1		
		11 mm		GU.D11.LG.1		
	GRIS RAL 70355	7 mm	ROULEAU 25 m	X	8,33 €	
		9 mm		X		
		10 mm		GU.D10.MG.1		
		11 mm		GU.D11.MG.1		
	GRIS RAL 7038	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.GR.1	8,33 €	
		9 mm		GU.D09.GR.1		
		10 mm		GU.D10.GR.1		
		11 mm		GU.D11.GR.1		
	SURFFADEC	7 mm	ROULEAU 25 m	GU.D07.BR.1	8,33 €	
		9 mm		GU.D09.BR.1		
		10 mm		GU.D10.BR.1		
		11 mm		GU.D11.BR.1		

TUBES ET EMBOUTS D'ASPIRATION POUR CATANI ET DÜRR



TUBES ASPIRATION EN ETIL-VINIL-ACETATE, EXTRA SOUPLE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN RELIEF

	COULEUR	Ø interne	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC
	GRIS CLAIR RAL 90022	11 mm	Au mètre	AEX.LG.11	6 €
			ROULEAU 25 m	AEX.LG.11R	115 €
	GRIS CLAIR RAL 90022	17 mm	Au mètre	AEX.LG.17	8 €
			ROULEAU 25 m	AEX.LG.17R	150 €

TUBES ASPIRATION PVC SOUPLE - DOUBLE PAROI RENFORCE par un fils hélicoïdal en pvc rigide - INTERIEUR ET EXTERIEUR LISSE

	COULEUR	Ø interne	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC
	GRIS CLAIR RAL 9002	8 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.08	26 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.08R	150 €
		10 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.10	27 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.10R	159 €
		11 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.11	27 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.11R	159 €
		15 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.15	30 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.15R	176 €
		16 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.16	30 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.16R	176 €
		17 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.17	30 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.17R	176 €
		20 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.20	36 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.20R	211 €
		22 mm	LONGUEUR UTILE L. 1700 mm	APV.LG.22	36 €
			ROULEAU 10 m	APV.LG.22R	211 €

EMBOUT D'ASPIRATION

	DESCRIPTION	LIVRAISON	REF.	DETAIL TTC
	Pour tube d'aspiration Ø 11 mm	3 pcs.	TER.GR.11	37 €
	Pour tube d'aspiration Ø 17 mm	3 pcs.	TER.GR.17	37 €

TUYAUX D'ASPIRATION COMPLETS AVEC BAGUE

(longueur 2 mètres)

	DESCRIPTION	CODE	TTC
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08E	58 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KK	62 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 8mm - couleur GRIS	TB08KS	60 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11C	35 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11EC	46 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 11mm - couleur GRIS	TB11P	59 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse EURODENT avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15E	57 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse SIRONA avec bague pour support Ø 15mm - couleur GRIS	TB15S	61 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CATANI avec bague pour support Ø 175 mm - couleur GRIS	TB17C	36 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse CASTELLINI avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17EC	44 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse PLANMECA avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB17P	62 €
	Tuyau aspiration double paroi lisse KAVO avec bague pour support Ø 17mm - couleur GRIS	TB20K	70 €