



E-BIKES, E-SCOOTERS AND E-TRICYCLES
E-BIKES, E-SCOOTERS AND E-TRICYCLES

E-BIKE

E-BIKE

El poder de la energía eléctrica junto a la potencia del deporte.

Un producto con la posibilidad de incorporar pedales.



DHD-EBX041

Frame size: AL6061 20" x 31.5cm

Motor: HengTai HT-C Rear motor

Battery: Greenway PowerPack 316 Wh

Fork: Integrated iron front fork

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO F/R: V Brake

Weight: 21.5kg

Homologación Europea



DHD-EBX042

Frame size: AL6061 20" x 31.5cm

Motor: HengTai HT-C Rear motor

Battery: Greenway PowerPack 316 Wh

Fork: Zoom CH-190 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO F: Disc Brake

R: V Brake

Weight: 22.5kg

Homologación Europea



DHD-EBX042M

Frame size: AL6061 20" x 31.5cm

Motor: Bafang Rear motor

Battery: Greenway PowerPack 396 Wh

Fork: Zoom CH-190 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO F: Disc Brake

R: V Brake

Weight: 22.5kg

Homologación Europea

Diseño muy aerodinámico donde las ruedas adquieren todo el protagonismo.



DHD-EBX053

Frame size: AL6061 26" x 42cm

Motor: ShengYi Rear motor

Battery: PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: Integrated iron front fork

Sensor: 1:1 Sensor

Display: LED 790

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO F/r:V Brake

Weight: 26kg

Homologación Europea



DHD-EBX32

Frame size: AL6061 700C x 45cm

Motor: Aikema Front motor

Battery: PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: RST MARS 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD W750S

Gear: SHIMANO Nexus 3S

Brake: TEKTRO F:V Brake

R:SHIMANO Roller Brake

Weight: 26kg

Homologación Europea



DHD-EBX34

Frame size: AL6061 700C x 50cm

Motor: Aikema Rear motor

Battery: PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: RST MARS 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD W750S

Gear: SHIMANO Acera 8S

Brake: TEKTRO F/r:V Brake

Weight: 25kg

Homologación Europea



DHD-EBX37

Frame size: AL6061 700C x 45cm

Motor: Aikema Front motor

Battery: PHYLION PowerPack 396 Wh

Fork: RST MARS 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD W750S

Gear: SHIMANO Acera 3S

Brake: TEKTRO F:V Brake

Weight: 26kg

Homologación Europea

La elegancia de un clásico reinventado.



CE

DHD-EB58-D

Motor: 350w

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 45km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 22"x 2.125"

Homologación Europea



DHD-EB58-E

Motor: 350w

Battery: 36V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 40km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 22"x 2.125"

Homologación Europea



DHD-E-FREE CITY 800

Frame size: AL6061 700C x 48cm

Motor: Bafang Max Driver system

Battery: SAMSUNG PowerPack 468 Wh

Fork: SR suntour NCX 120mm

Sensor: Torque sensor

Display: Bafang HMI DP C07

Gear: SHIMANO ALIVIO 8S

Brake: TEKTRO F/R: M447

Weight: 24kg

Chain: KMC X9e



DHD-E-FREED SPORT/ RS900 MAX

Frame size: AL6061 27.5" x 48cm

Motor: BaFang Max DRIVER

Battery: SAMSUNG PowerPack 396 Wh

Fork: SR Suntour XCR 120mm

Sensor: Torque sensor

Display: BaFang HMI C965

Gear: SHIMANO Deore 9S

Brake: SHIMANO M477

Weight: 24kg



DHD-E-FREED SPORT/ RS900

Frame size: AL6061 27.5" x 48cm

Motor: BaFang SWXH2 Rear motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh

Fork: SR Suntour XCM 120mm

Sensor: Torque sensor

Display: BaFang HMI C965

Gear: SHIMANO Deore 27S

Brake: SHIMANO M396

Weight: 23kg

DHD-E-FREED SPORT/ RX910



Frame size: AL6061 29" x 51cm
Motor: BaFang MAX System
Battery: SAMSUNG PowerPack 396 Wh
Fork: SR Suntour XCR 120mm
Sensor: Torque sensor
Display: BaFang HMI DP C07
Gear: SHIMANO Deore SLX 9S
Brake: SHIMANO F/R: M396
Weight: 24kg



DHD-E-WILD 50

Frame size: AL6061 26" x 48cm

Motor: BaFang Max Driver system

Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh

Fork: Integrated Aluminium

Sensor: Torque sensor

Display: BaFang HMI DP C07

Gear: SHIMANO DEORE 9S

Brake: TEKTRO F/R: M447/Ø180

Weight: 24kg

Chain: KMC X9e

La mejor opción para hacer rutas de montaña y vivir al límite el descenso.



DHD-EB01-1

Frame size: AL6061 20" x 35cm
Motor: BaFang SWX02 Rear motor
Battery: JAVE PowerPack 360 Wh
Fork: Aluminium Suspension
Sensor: 1:1 Sensor
Display: LED 790
Gear: SHIMANO 7S
Brake: F/R: V Brake
Weight: 22kg



DHD-EBX046

Frame size: AL6061 26" x 48cm

Motor: BaFang Rear motor

Battery:PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: ZOOM 565 Suspension 80mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO ARIES MD-M330

Weight: 24kg



DHD-EBX047

Frame size: AL6061 20" x 37cm

Motor: BaFang SWX02 Rear motor

Battery: PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: Zoom CH-190 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Acera 7S

Brake: TEKTRO F/R: V Brake

Weight: 22.5kg



DHD-EBX048

Frame size: AL6061 700C x 48cm

Motor: Bafang SWXB Front motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 468 Wh

Fork: SR suntour CR8V-MLO 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD BigStone C600

Gear: SHIMANO Nexus 7S

Brake: TEKTRO F:V Brake

R: SHIMANO Roller Brake

Weight: 27kg



DHD-EBX048M

Frame size: AL6061 700C x 45cm

Motor: Bafang BBS Mid motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 468 Wh

Fork: SR suntour CR8V-MLO 50mm

Sensor: Torque sensor

Display: LCD Bafang C961

Gear: SHIMANO Nexus 7S

Brake: TEKTRO F:V Brake

R: SHIMANO Roller Brake

Weight: 28kg

DHD-EBX049

Frame size: AL6061 700C x 50cm
Motor: Bafang BBS Mid motor
Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh
Fork: SR suntour CR8V 50mm
Sensor: Torque sensor
Display: LCD W770S
Gear: SHIMANO Acera 8S
Brake: TEKTRO F/R:V Brake
Weight: 25kg





DHD-EBX050

Frame size: AL6061 700C x 48cm

Motor: Bafang BBS Mid motor

Battery: PHYLION PowerPack 396 Wh

Fork: SR suntour CR8V-MLO 50mm

Sensor: Torque sensor

Display: Bafang LCD C961

Gear: SHIMANO Acera 8S

Brake: TEKTRO F/ V Brake

Weight: 27kg

Un aire retro reinventa este diseño que hará las delicias de los más sofisticados.



DHD-EBX051

Frame size: AL6061 20" x 37cm

Motor: BaFang Rear motor

Battery: PowerPack 320 Wh

Fork: Integrated iron front fork

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Acera 7S

Brake: TEKTRO F/R: V Brake

Weight: 22.5kg

DHD-EBX054

Frame size: AL6061 26" x 48cm

Motor: Bafang Rear motor

Battery: PHYLION PowerPack 360 Wh

Fork: Integrated iron front fork

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 790

Gear: SHIMANO Tourney 7S

Brake: TEKTRO F/R:V Brake

Weight: 26kg



DHD-EBX056



Frame size: AL6061 700C x 48cm
Motor: Bafang Rear motor
Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh
Fork: SR suntour NEX 50mm
Sensor: Intelligent 1:1 assist system
Display: LCD W750S
Gear: SHIMANO Altus 24S
Brake: SHIMANO M396
Weight: 24kg



DHD-EBX057

Frame size: AL6061 700C x 48cm

Motor: Bafang Rear motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh

Fork: SR suntour NEX 50mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD W750S

Gear: SHIMANO Altus 24S

Brake: SHIMANO M396

Weight: 24kg



DHD-EBX805

Frame size: AL6061 20" x 39cm

Motor: BaFang Rear motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 280 Wh

Fork: AL Lightweight fork

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LED 581

Gear: SHIMANO Acera 7S

Brake: TEKTRO F/R: V Brake

Weight: 21kg



DHD-XTE500

Frame size: AL6061 26" x 48cm

Motor: BaFang CST Rear motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 316 Wh

Fork: RST OMEGA 100mm

Sensor: Intelligent 1:1 assist system

Display: LCD W108

Gear: SHIMANO Acera 24S

Brake: TEKTRO F/R:HD-M290

Weight: 22kg



DHD-XTE600

Frame size: AL6061 26" x 48cm

Motor: BaFang BBS Mid motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 316 Wh

Fork: RST OMEGA 100mm

Sensor: Torque sensor

Display: LCD W750S

Gear: SRAM X4 8S

Brake: TEKTRO F/R:HD-M290

Weight: 21.5kg



DHD-XTE600MAX

Frame size: AL6061 700C x 42cm

Motor: BaFang Max DRIVER

Battery: SAMSUNG PowerPack 374 Wh

Fork: Integrated Aluminium

Sensor: BaFang BB SR PA01.32.S Torque sensor

Display: BaFang HMI C965

Gear: SHIMANO Altus 9S

Brake: TEKTRO F/R: HD-M330

Weight: 22kg



DHD-XTE600MS+

Frame size: AL6061 27.5" x 45cm

Motor: BaFang SWXH6 Rear motor

Battery: SAMSUNG PowerPack 320 Wh

Fork: Integrated Aluminium

Sensor: BaFang BB SR PA01.32.S Torque sensor

Display: BaFang LCD W750S

Gear: SHIMANO Altus 9S

Brake: SHIMANO M396

Weight: 24kg



DHD-E-FREE CITY 810

Frame size: AL6061 700C x 45cm

Motor: Bafang Max Driver system

Battery: PHYLION PowerPack 396 Wh

Fork: SR suntour NEX

Sensor: Torque sensor

Display: Bafang LCD

Gear: SHIMANO NEXUS 7S

Brake: TEKTRO F: Disc Brake

SHIMANO R: Roller Brake

Weight: 26kg

A close-up photograph of green grass blades with water droplets, set against a bright, sunlit background with bokeh effects. The text 'E-SCOOTERS' is centered in a dark green box.

E-SCOOTERS

E-SCOOTER

Entre los puntos que debe contemplar hay unos prioritarios: APOYO A LA ECOLOGÍA, NO CONTAMINACIÓN, NO MANTENIMIENTO, NO RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN EN LAS CIUDADES (COMO HA PASADO EN EL MILAN, PARÍS, MADRID). APARTE EXPLICAR LAS VENTAJAS DE LAS SCOOTER CON BATERÍA DE LITIO RESPECTO DE LAS DE ÁCIDOPLOMO (UNA SCOOTER CON BATERÍA DE LITIO SÓLO TIENE UNA BATERÍA DE 7-8KG MIENTRAS QUE UNA SCOOTER CON BATERÍAS DE ÁCIDO-PLOMO TIENE 5 BATERÍAS DE MAS O MENOS 7KGS CADA UNA), POR LO QUE, LAS SCOOTERS CON BATERÍA DE LITIO NO TIENEN EL PROBLEMA DEL PUNTO DE RECARGA, YA QUE ADEMÁS VIENEN PREPARADAS PARA QUITARLAS MUY FACILMENTE Y CARGARLAS EN CASA CON EL ACCESORIO QUE INCORPORAN PARA ELLO (SI ES EL CASO QUE NO TIENEN PUNTO DE CARGA EN LA CALLE, EL JARDÍN, PATIO). IMPORTANTE DECIR TAMBIÉN QUE EL ENCHUFE DEL CARGADO ES EL TIPICO DE UN MOVIL (NO ES NINGUNO ESPECIAL).



DHD-EM04

Motor: 1200w

Battery: 60V24Ah

72V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 55km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



CE

DHD-EM06

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 50km/h

Range: 65km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM126

Motor: 800w

Battery: 48V20Ah

Max.Speed: 40km/h

Range: 45km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM128

Motor: 2000w

Battery: 72V50Ah

Max.Speed: 50km/h

Range: 60km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/90-12

Homologación Europea



DHD-EM136

Dimension: 1700x430x1040-1240mm

Motor: 1200w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope:13°

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/80-10

Homologación Europea

Novedades técnicas:

Puerto usb

Carga movil

Boton marcha atras



CE

DHD-EM137

Motor: 1200w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



CE

DHD-EM138

Motor: 1200w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM145

Motor: 1200w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM151+

Dimensiones: 1630x395x920-1250mm

Motor: 1200w/1000w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 13°

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM163

Dimension: 1750x580x1000-1280mm

Motor: 1000w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 13°

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/90-10

Homologación Europea

Diseño moderno y con una línea muy dinámica que destaca por sus suspensiones.



DHD-EM168

Motor: 2500w

Battery: 72V20Ah

72V30Ah

Max.Speed: 70km/h

Range: 60km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: F 17"x2.50"

R17"x2.75"

Homologación Europea



DHD-EM171

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F/R Disc

Tyre size: F120/70-12

R130/70-12

Homologación Europea

Diseño con gran inspiración racing.



CE

DHD-EM79

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 110/70-12

Homologación Europea



CE

DHD-EB44

Motor: 350w

Battery: 48V20Ah/60V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 70km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 16"x 2.5"

Homologación Europea



DHD-EB70

Motor: 350w

Battery: 48V20Ah/48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 70km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 16"x 2.5"

Homologación Europea



CE

DHD-EB85

Motor: 350w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 75km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 16"X2.5"

Homologación Europea



DHD-EB91

Motor: 350w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 75km

Brake: F/R Disc

Tyre size: 16"x 2.5"

Homologación Europea



DHD-EB92

Motor: 500w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 40km/h

Range: 60km

Brake: F Drum

R Disc

Tyre size: 16"x 2.5"

Dimension: 1800x700x109-1280mm

Charge time: 6-8h

recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 9°

Homologación Europea



DHD-EB93

Motor: 350w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 75km

Brake: F/R Disc

Tyre size: 16"x 2.5"

Homologación Europea



CE

DHD-EM146

Motor: 1200w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM29

Motor: 350w

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 45km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 18"x 2.5"

Homologación Europea



DHD-EM29-A

Motor: 350w

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 45km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 18"x 2.5"

Homologación Europea



DHD-EM32

Dimension: 1540x700x1050-1130mm

Motor: 500w

Battery: 48V21Ah

Max.Speed: 40km/h

Range: 50-60km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 9°

Brake: F/R Drum

Tyre size: 90/70-10

Homologación Europea

Diseño contemporaneo que hará las delicias de los conductores más exigentes.



DHD-EM67

Motor: 500w

Battery: 48V20Ah

Max.Speed: 40km/h

Range: 50km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 2.75-10

Homologación Europea



DHD-EM04-4

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-EM04-6

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/90-12

Homologación Europea

Lineas suaves que convierten su diseño y versatilidad en una moto perfecta para el día a día.



DHD-EM04-7

Motor: 2000w

Battery: 72V28Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 60km

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/90-12

Homologación Europea

La scooter pensada para trabajos de reparto a domicilio en gran variedad de sectores.

Se convierte en la herramienta perfecta para esta tarea gracias a su parte trasera desplegable hacia los lados y hacia atrás, gracias a este diseño se convierte en la base necesaria para baúl de reparto.



DHD-EM111

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 55km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-16



DHD-EM126-A

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM139

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM142

Motor: 800w
Battery: 48V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 50km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM151

Dimensiones: 1630x395x920-1250mm

Motor: 1000w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 45km/h

Range: 50km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 13°

Brake: F Disc

R Drum

Tyre size: 90/80-10



DHD-EM155

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F/R Disc

Tyre size: 120/70-12



DHD-EM157

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 55km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 90/90-10



DHD-EM161

Dimension: 1950x720x1170mm

Motor: 3000w

Battery: 72V50Ah
72V40Ah

Max.Speed: 65km/h

Range: 80km

Charge time: 8-10h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 15°

Brake: F/R Disc

Tyre size: 100/8

0-12



DHD-EM162

Motor: 800w
Battery: 48V20Ah
 60V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 80/80-14



DHD-EM166

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM172

Motor: 2000w

Battery: 72V20Ah

72V40Ah

Max.Speed: 55km/h

Range: 50km

Brake: F/R Disc

Tyre size: F120/70-12

R130/70-12



DHD-EM176

Motor: 1000w GTR
Battery: 72V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 55km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM177

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 55km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM66

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EMH9

Motor: 350w
Battery: 48V20Ah
Max.Speed: 35km/h
Range: 70km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 16"X2.5"



DHD-EB94

Motor: 350w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 75km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 16"x 2.5"



DHD-EB95

Motor: 350w
Battery: 48V20Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 70km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 16"x 2.5"



DHD-EM150

Motor: 500w
Battery: 48V20Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 45km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10
Incorpora pedales



DHD-EM167

Motor: 800w
Battery: 72V20Ah
Max.Speed: 45km/h
Range: 60km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 3.00-10

DHD-EM25

Motor: 400w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 40km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10





DHD-EM26

Motor: 400w
Battery: 48V20Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 50km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 90/90-12
Incorpora pedales



DHD-EM27

Motor: 400w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 60km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10



DHD-EM30

Motor: 400w

Battery: 48V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 14"x2.125"

Moto ideal para las chicas más cool con la cual fundirse por las ciudades más cosmopolitas.

DHD-EM33

Motor: 500w
Battery: 48V21Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 50-60km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 90/90-10





DHD-EM34

Motor: 500w
Battery: 48V21Ah
Max.Speed: 40km/h
Range: 50-60km
Brake: F Disc
 R Drum
Tyre size: 90/90-10



E-TRICYCLE

E-TRICYCLE

LA OPCIÓN MÁS SEGURA PARA MOVERSE LA CIUDAD Y POR CUALQUIER SITIO

Se trata de vehículos ideales para la tercera edad aunque puede ser usado por cualquier persona gracias a su atractivo diseño y ergonomía.

También se convierte en una opción ideal para el ámbito laboral tanto de transporte de mercancías, como de personas, debido a su gran capacidad y facilidad de manejo.



DHD-ET07

Motor: 500w

Battery: 48V20Ah

Max.Speed: 33km/h

Range: 45-50km

Brake: F/R Drum

Tyre size: F 2.50-16

R 2.50-12

Perfecta capacidad para trayectos cortos y
diseño de gran comodidad.



DHD-ET08

Motor: 350w

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 25km/h

Range: 35-40km

Brake: F/R Drum

Tyre size: F 2.50-16

R 2.50-4

Gran movilidad con una depurada sencillez que otorgan a este modelo de uno de los menores pesos de toda nuestra gama.



DHD-ET09

Motor: 800w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 25km/h

Range: 60km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-ET10

Motor: 800w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 25km/h

Range: 60km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea



DHD-ET11

Motor: 1000w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 60km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea

Gran capacidad de carga para el transporte de mercancías.



CE

DHD-ET13

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 60km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea

Cuando la comodidad pasa a ser algo superior dentro de la gama de motos. Así se presenta uno de nuestros modelos más cómodos.



DHD-ET14

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 60km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea

Ergonomía en su diseño y especial facilidad en el manejo tanto para el conductor como para el pasajero.



DHD-ET15

Motor: 1000w

Battery: 60V20Ah

Max.Speed: 25km/h

Range: 60km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea

Su diseño la convierte en la mejor opción para el reparto de mercancías.



DHD-ET18

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 60km
Brake: F/R Drum
Tyre size: 3.00-10

Homologación Europea

Para que ni la lluvia te frene.
Posibilidad de transportar personas, especialmente indicada para el trayecto turístico por ciudades entre otras aplicaciones.

DHD-ET12

Motor: 1500w
Battery: 48V60Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 55km
Brake: F/R Drum
Tyre size:F 3.00-12
R 4.00-12

El diseño más grande, ideal para hacer transportes y además ahorrar mucho combustible.





DHD-ET16

Motor: 800w
Battery: 48V60Ah
Max.Speed: 35km/h
Range: 45km
Brake: F/R Drum
Tyre size: F 3.00-12
R 3.75-12

La herramienta perfecta para realizar turismo por ciudades y espacios con recorridos concretos.



DHD-ET17

Motor: 800w
Battery: 60V20Ah
Max.Speed: 25km/h
Range: 60km
Brake: F/R Disc/Drum
Tyre size: 3.00-10



OTROS



DHD-A608-1

Motor: 250w

Battery: 48V10Ah

Max.Speed: 28km/h

Range: 50km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 16"x 1.95"

Homologación Europea

Perfecta combinación de colores para estar a la última en tu día a día.



DHD-EB65

Motor: 350w

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 40km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 16"x 2.125"

Homologación Europea



DHD-A308

Motor: 350w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 50km
Brake: F Drum
 R Expanding
Tyre size: 14"x 2.125"



DHD-A318S

Motor: 350w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 16"x 1.75"



DHD-A605

Motor: 250w
Battery: 48V10Ah
Max.Speed: 28km/h
Range: 50km
Brake: F Drum
 R Expanding
Tyre size: 16"x 1.75"



DHD-A620

Motor: 350w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 50km
Brake: F Drum
 R Expanding
Tyre size: 16"x 1.95"

DHD-A633S

Motor: 350w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 50km
Brake: F Drum
 R Expanding
Tyre size: 16"x 1.95"





DHD-CS306

Motor: 350w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 14"x2.125"

DHD-EB101

Motor: 400w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F/R Drum

Tyre size: F 2.75"-10

R 3.00"-10



DHD-EB102

Motor: 350w GTR2 motor

Battery: 48V20Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 60km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 2.75"-10





DHD-EB103

Motor: 350w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F/R Drum

Tyre size: 14"x2.5"



DHD-EB42

Motor: 400w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 40km
Brake: F Drum
 R Expanding
Tyre size: 3.00-10
Incorpora pedales



DHD-EB43

Motor: 350w
Battery: 48V12Ah
Max.Speed: 32km/h
Range: 50km
Brake: F Disc
 R Expanding
Tyre size: 14"x2.5"

DHD-EB54

Motor: 350w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 14"x2.5"





DHD-EB60

Motor: 350w GTR motor

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 45km

Brake: F Drum

R Expanding

Tyre size: 16"x 2.125"



DHD-EB87

Dimension: 1450x600x1030-1020mm

Motor: 350w GTR

Battery: 48V12Ah

Max.Speed: 32km/h

Range: 50km

Charge time: 6-8h

Recharge cycles: 300-500 times

Climbing slope: 9°

Brake: F/R Drum

Tyre size: 14"X2.5"

Diseño British para moverse de forma sofisticada en tu día a día.



DHD-EBX350S

Motor: 350w
Battery: 24V12Ah
 24V15Ah
Max.Speed: 22km/h
Range: 25km
Brake: F V-brake
 R Drum
Tyre size: 10"x4.0"

DHD-EBX750S

Motor: 750w GTR motor

Battery: 36V12Ah

Max.Speed: 24,5km/h

Range: 32km

Brake: F/R Disc

Tyre size: 12"x2-1/4



A close-up photograph of green grass blades, some with dew drops, set against a blurred background. The image has a soft, natural feel with a slight green tint.

WWW.DHD-GROUP.COM