



ESCRITORIO Y RETORNO LÍNEA D

DESCRIPCIÓN:

Escritorios rectos con cubierta de melamina y base en estructura de aluminio pintado de color blanco con patines regulables en altura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24 mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor. Estructura de aluminio pintado de color blanco con perfil de sección triangular y patines regulables en altura.

DIMENSIONES ESCRITORIO:

Ancho:

Profundidad: 60 cms. Altura: 75 cms. Ancho: 150 cms. Profundidad: 60 cms. Altura: 75 cms. Ancho: 180 cms. Profundidad: 60 cms. Altura: 75 cms.

120 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 75 cms.
Altura: 75 cms.

DIMENSIONES RETORNO:

Ancho: 90 cms.
Profundidad: 52.5 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 75 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO Y RETORNO LÍNEA M

DESCRIPCIÓN:

Escritorio recto con cubierta de melamina y base en estructura de aluminio pintado de color blanco, de perfil tipo triangular y patines regulables en altura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta recta con cubierta de melamina de 24 mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor. Base en estructura de aluminio blanco, perfil tipo triangular.

DIMENSIONES FSCRITORIO:

Profundidad:

Altura:

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 75 cms.
Altura: 75 cms.
Ancho: 180 cms.

75 cms.

75 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 90 cms.
Altura: 75 cms.

DIMENSIONES RETORNO:

Ancho: 90 cms.
Profundidad: 45 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO Y RETORNO LÍNEA I

DESCRIPCIÓN:

Escritorios rectos con cubierta de melamina y estructura de perfil de acero pintado de color blanco con patines regulables en altura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Escritorio con cubierta de melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor. Estructura de acero con perfil circular de 3mm. de espesor y bases soportantes de acero en forma rectángular con esquinas redondeadas y patines regulables en altura.

DIMENSIONES ESCRITORIO:

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 180 cms. Profundidad: 60 cms. Altura: 75 cms.

DIMENSIONES RETORNO:

Ancho: 90 cms. Profundidad: 45 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO EN 120° LÍNEA I

DESCRIPCIÓN:

Escritorio en 120 ° con cubierta en melamina base en estructura tubular de acero blanco con patines regulables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Escritorio en 120 ° con cubierta de melamina de 24 mm de espesor con tapacantos de PVC 1,5 de espesor.

Base en estructura tubular de acero blanco con patines regulables.

DIMENSIONES:

Ancho: 225 cms. Profundidad: 160 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 134 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO Y RETORNO LÍNEA C

DESCRIPCIÓN:

Escritorios rectos con cubierta y faldón de melamina.

Base en estructura de acero blanco, perfil tipo corchete.

Retorno con cubierta de melamina. Base en estructura de acero blanco, perfil tipo

corchete.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24 mm de espesor con tapacantos de PVC 1,5 de espesor.

Faldón de melamina de 24 mm de espesor.

Base en estructura de acero blanco, perfil tipo corchete de 60mm. de espesor.

DIMENSIONES ESCRITORIO:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

DIMENSIONES RETORNO:

Ancho: 100 cms.
Profundidad: 50 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO EN L LÍNEA C

DESCRIPCIÓN:

Escritorios rectos con cubierta y faldón de melamina.

Base en estructura de acero blanco, perfil tipo corchete.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24 mm de espesor con tapacantos de PVC 1,5 de espesor.

Faldón de melamina de 24 mm de espesor.

Base en estructura de acero blanco, perfil tipo corchete de 60mm. de espesor.

DIMENSIONES:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 120 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 150 cms. Profundidad: 110 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 110 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO EN L LÍNEA SF

DESCRIPCIÓN:

Escritorio en L con cubierta y base en melamina con patines regulables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Escritorio en L con cubierta en melamina de 24 mm de espesor, con tapacantos de PVC 1,5 de espesor.

Base en melamina de 24 mm de espesor con patines regulables.

DIMENSIONES:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 120 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 110 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 100 cms.
Altura: 75 cms.







ESCRITORIO LÍNEA SI

DESCRIPCIÓN:

Escritorio recto con cubierta y base en melamina con patines regulables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Escritorio recto con cubierta en melamina de 24 mm de espesor, con tapacantos de PVC 1,5 de espesor. Base en melamina de 24 mm de espesor con patines regulables. DIMENSIONES:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.





ESCRITORIO Y RETORNO LÍNEA FLEX

DESCRIPCIÓN:

Escritorio y retorno de cubierta recta con estructura que permite el paso de los cables.

Estructura de aluminio pintado de color blanco, con perfil de forma biónica que emula una pata estilo cabriola pero con líneas simplificadas y contemporaneas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor.

Opción de cubierta de vidrio templado de 15mm. de espesor

Estructura de aluminio pintado de color blanco de 5mm. de espesor.

Las bases poseen guías internas de PVC de 2mm. de espesor que permiten el paso de cables y así quedan ocultos visualmente.

DIMENSIONES ESCRITORIO:

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 75 cms.
Altura: 75 cms.

DIMENSIONES RETORNO:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.





LÍNEA FLEX

MESA DE REUNIÓN LÍNEA FLEX

DESCRIPCIÓN:

Escritorio y retorno de cubierta recta con estructura que permite el paso de los cables.

Estructura de aluminio pintado de color blanco, con perfil de forma biónica que emula una pata estilo cabriola pero con líneas simplificadas y contemporaneas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor.

Opción de cubierta de vidrio templado de 15mm. de espesor

Estructura de aluminio pintado de color blanco de 5mm. de espesor.

Las bases poseen guías internas de PVC de 2mm. de espesor que permiten el paso de cables y así quedan ocultos visualmente.

DIMENSIONES:

Ancho: 240 cms. Profundidad: 120 cms. Altura: 75 cms.





MESA REDONDA LÍNEA FLEX

DESCRIPCIÓN:

Escritorio y retorno de cubierta recta con estructura que permite el paso de los cables.

Estructura de aluminio pintado de color blanco, con perfil de forma biónica que emula una pata estilo cabriola pero con líneas simplificadas y contemporaneas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor.

Opción de cubierta de vidrio templado de 15mm. de espesor


Estructura de aluminio pintado de color blanco de 5mm. de espesor.

Las bases poseen guías internas de PVC de 2mm. de espesor que permiten el paso de cables y así quedan ocultos visualmente.

DIMENSIONES:

Diámetro: Altura: 120 cms. 75 cms.





TÁNDEM 2-3-4-6 PERSONAS

DESCRIPCIÓN:

Escritorios con cubiertas de melamina de estructura compartida de aluminio pintado de color blanco con patines regulables en altura.

Tipos de Tándem

- 2 Personas Lineal
- 3 Personas Lineal
- 2 Personas Enfrentadas
- 4 Personas Enfrentadas
- 6 Personas Enfrentadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cubierta de melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. espesor.

Base estructura de aluminio pintado de color blanco, de perfil con sección triangular y patines regulables en altura.

DIMENSIONES:


Ancho: 240 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 360 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 75 cms.

Ancho: 240 cms. Profundidad: 124 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 360 cms. Profundidad: 124 cms. Altura: 75 cms.





Mesa de trabajo eléctrica con estructura regulable en altura y cubierta de melamina.

Su funcionamiento puede ser eléctrico, a través de un control incorporado o támbien de forma manual, gracias a una manivela incorporada como accesorio de línea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de melamina de 24mm.de espesor con tapacantos de PVC 1,5mm. de espesor. Estructura de acero pintado de color blanco con perfil de sección triangular y patines regulables en altura.

DIMENSIONES:

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura mínima: 75 cms.
Altura máxima: 115 cms.

Ancho: 180 cms.
Profundidad: 60 cms.
Atura mínima: 75 cms.
Altura máxima: 115 cms.





MESAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN:

Mesa de reuniones con cubierta de melamina y estructura de acero blanco, perfil tipo triangular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Mesa de reunión con cubierta de melamina de 24 mm de espesor con tapacantos de PVC 1,5 espesor. Base en estructura de acero blanco, perfil tipo triangular.

DIMENSIONES:

Ancho: 75 cms. Profundidad: 75 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 240 cms. Profundidad: 120 cms. Altura: 75 cms.

Ancho: 380 cms.
Profundidad: 140 cms.
Altura: 75 cms.





MESAS DE CAFÉ

DESCRIPCIÓN:

Mesa de Café con cubierta de melamina y base en estructura de acero blanco, perfil tipo triangular. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Mesas de Café con cubierta de melamina de 24 mm de espesor con tapacantos de PVC 1,5 espesor. Base en estructura de acero blanco, perfil tipo triangular. DIMENSIONES:

Ancho: 120 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 42.5 cms.

Ancho: 60 cms.
Profundidad: 60 cms.
Altura: 42.5 cms.





MESA DELI

DESCRIPCIÓN:

Mesa multipropósito idealmente para:

Coffee points
Salas de espera y de reuniones
Casinos y comedores
Bibliotecas

Cubierta lavable y resisitente al calor que emiten los equipos electrónicos. Repisa inferior para esconder cables eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta: Terminación lisa con estructura nervada de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Repisa: Estructura construída por inyección de polipropileno (PP).

Bases: Madera natural de abedul torneada, con sección cónica de 51mms. a 28mms. en su base.

DIMENSIONES:

Cubierta

Ancho: 76 cms. Profundidad: 76 cms.

Repisa

Alto mínimo: 8 cms.
Alto máximo: 12 cms.

Total

Alto: 72 cms. Ancho: 76 cms.



MESAS

MESAS CIRCULAR Y OVALADA

DESCRIPCIÓN:

Mesas de reunión circular y mesa de café ovalada con base de pedestal de acero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta de Melamina de 24mm. de espesor con tapacantos de PVC 1.5mm. de espesor.
Disco base de 600mm. de diámetro y 3mm. de espesor.
Pilar de 140mm. de diámetro y 1,5mm. de espesor.
Soporte para cubierta de 330x330mm. y 3mm. de espesor.

DIMENSIONES:

Mesa Circular

Diámetro: 120 cms. Altura: 75 cms.

Mesa Ovalada

Ancho: 90 cms. Largo: 120 cms. Altura: 42.5 cms.



MESA PLEGABLE

Cubierta de melamina de vértices redondeados y base en estructura plegable de acero pintado de color blanco con perfil de sección circular. Sistema de plegado manual, mediante mecanismo de anclaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta: Melamina de color blanco 15mm. de espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm. de espesor.

Estructura: Perfil circular de 7/8".

Topes: Polipropileno (PP).

Terminación: Pintura esmaltada al horno en polvo termo-convertible, sobre tratamiento de fosfatizado.

Peso: 10.5 kg.

DIMENSIONES:

Desplegada:

Ancho: 83 cms. Profundidad: 83 cms. Altura: 75 cms.

En embalaje:

Largo: 84 cms. 22 cms. Ancho: Altura: 105 cms.



Cubierta circular de melamina y base en estructura plegable de acero pintado de color blanco con perfil de sección circular.

Sistema de plegado manual, mediante mecanismo de anclaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta: Melamina de color blanco 15mm. de espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm. de espesor.

Estructura: Perfil circular de 7/8".

Topes: Polipropileno (PP).

Terminación: Pintura esmaltada al horno en polvo termo-convertible, sobre tratamiento de fosfatizado.

Peso: 10.5 kg.

DIMENSIONES:

Desplegada:

Diámetro: 100 cms. Altura: 75 cms.

En embalaje:

Largo: 84 cms. Ancho: 22 cms. Altura: 105 cms.





Cubierta de melamina de vértices rectos y base en estructura plegable de acero cromado con perfil de sección circular. Sistema de plegado manual, mediante mecanismo de anclaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta: Melamina de color blanco 15mm. de espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm. de espesor. **Estructura:** Perfil circular de 1 1/2"x1mm. y perfil

circular superior de 1".

Pilares: Perfil circular de 7/8" x 1,2mm. **Travesaños:** Perfil cuadrado 30x30x1mm.

Topes: Polipropileno (PP).

Terminación: Pintura esmaltada al horno en polvo termo-convertible, sobre tratamiento de fosfatizado.

Peso: 20 kg.

DIMENSIONES:

Desplegada:

Ancho: 150 cms.
Profundidad: 76 cms.
Altura: 75 cms.

En embalaje:

Largo: 152 cms. Ancho: 79 cms. Altura: 12 cms.



MESA PLEGABLE MULTIMESA

DESCRIPCIÓN:

Mesa multipropósito de cubierta reclinable y altura regulable. Además entra bajo todos los box spring

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cubierta: Melamina 18mm. de espesor color Cedro. Estructura: Perfil de acero ovalado de 30x48mm. y columna en perfil de acero semi-oval de 20x34mm. Pintura: Esmalte al horno de color gris gráfito. Mecanismo: Regulación manual de altura y mecanismo de inclinación de cubierta en ambos sentidos.

Ruedas: Giratorias de 50mm.

Peso: 7,3 Kg.

DIMENSIONES:

Largo: 82.5 cms.
Ancho: 44.5 cms.
Altura máxima: 87 cms.
Altura mínima: 56 cms.

En embalaje

Largo: 73 cms. Ancho: 47 cms. Altura: 8 cms.