



Consumibles



Impresoras Láser Monocromo

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
ML-1210D3/ELS	Tóner Negro	ML-1010 ML-1210/1220M/1250 ML-1430	2.500
ML-1520D3/ELS	Tóner Negro	ML-1520	3.000
ML-1610D2/ELS	Tóner Negro	ML-1610/1615	2.000
ML-D1630A/ELS	Tóner Negro	ML-1630 / SCX-4500	2.000
ML-1710D3/ELS	Tóner Negro	ML-1500/1510 ML-1710/1710P ML-1740 ML-1750	3.000
ML-2010D3/ELS	Tóner Negro	ML-2010/2010P/2015 ML-2510/2570/2571N	3.000
ML-2150D8/ELS	Tóner Negro	ML-2150/2151N/2152W	8.000
ML-2250D5/ELS	Tóner Negro	ML-2250/2251N/2251NP/2252W	5.000
ML-2550DA/ELS	Tóner Negro	ML-2550/2551N/2552W	10.000
ML-3560D6/ELS	Tóner Negro	ML-3560/3561N/3561ND	6.000
ML-3560DB/ELS	Tóner Negro	ML-3560/3561N/3561ND	12.000
ML-D2850A/ELS	Tóner Negro	ML-2850D/2850ND	2.000
ML-D2850B/ELS	Tóner Negro	ML-2850D/2850ND	5.000
ML-D3050A/ELS	Tóner Negro	ML-3050/3051N/3051ND	4.000
ML-D3050B/ELS	Tóner Negro	ML-3050/3051N/3051ND	8.000
ML-D3470A/EUR	Tóner Negro	ML-3470D/3471ND	4.000
ML-D3470B/EUR	Tóner Negro	ML-3470D/3471ND	10.000
MLT-D101S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/ SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/ SCX-3405W SF-760P	1.500
MLT-D305L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-3750ND	15.000
MLT-D205S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-3310/ML-3710/SCX-4833/SCX-5637/SCX-5737	2.000
MLT-D205L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-3310/ML-3710/SCX-4833/SCX-5637/SCX-5737	5.000
MLT-D205E/ELS	Tóner Negro Extra alta capacidad	ML-3710/SCX-5637/SCX-5737	10.000
MLT-D1032S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-2950 series / SCX-4729 series NOVEDAD	1.500
MLT-D103L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-2950 series / SCX-4729 series NOVEDAD	2.500
MLT-D307S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-4510ND/ML-5010ND/ML-5015ND NOVEDAD	7.000
MLT-D307L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-4510ND/ML-5010ND/ML-5015ND NOVEDAD	15.000
MLT-D307E/ELS	Tóner Negro extra alta capacidad	ML-5010ND/ML-5015ND NOVEDAD	20.000
MLT-R307/SEE	Unidad de imagen (tambor)	ML-4510ND/ML-5010ND/ML-5015ND NOVEDAD	60.000
MLT-D309S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-5510ND/ML-6510ND	10.000
MLT-D309L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-5510ND/ML-6510ND	30.000
MLT-R309/SEE	Unidad de imagen (tambor)	ML-5510ND/ML-6510ND	80.000
MLT-D205S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-3310, ML-3710	2.000
MLT-D205L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-3310, ML-3710	5.000
MLT-D205E/ELS	Tóner Negro Extra alta capacidad	ML-3710	10.000
ML-D4550A/ELS	Tóner Negro	ML-4550/4551N/4551ND	10.000
ML-D4550B/ELS	Tóner Negro	ML-4550/4551N/4551ND	20.000
MLT-D1052S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-1915/1910/2580N SCX-4600/4623F/SCX-4623FN/SF-650	1.500
MLT-D1052L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-1915/2580N SCX-4623F/SCX-4623FN/SF-650	2.500
MLT-D1042S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-1660/ML-1665 / ML-1865W/SCX-3200	1.500
MLT-D1082S/ELS	Tóner Negro	ML-1640 / ML-2240	1.500
MLT-P1082A/ELS	Twinpack Tóner Negro	ML-1640 / ML-2240	3.000
MLT-D2082S/ELS	Tóner Negro	SCX-5635FN SCX-5835FN	4.000
MLT-D2082L/ELS	Tóner Negro	SCX-5635FN SCX-5835FN	10.000
MLT-P2082A/ELS	Twinpack Tóner Negro	SCX-5635FN SCX-5835FN	20.000
MLT-D2092S/ELS	Tóner Negro	SCX-4824FN/SCX-4825FN/4828FN Series ML-2855	2.000
MLT-D2092L/ELS	Tóner Negro	SCX-4824FN/SCX-4825FN/4828FN Series ML-2855	5.000

Multifunción Láser Monocromo

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
MLT-D1052S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-1915/1910/2580N SCX-4600/4623F/SCX-4623FN/SF-650	1.500
MLT-D1052L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-1915/2580N SCX-4623F/SCX-4623FN/SF-650	2.500
MLT-D1042S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-1660/ML-1665 /ML-1865W/ SCX-3200	1.500
MLT-D1092S/ELS	Tóner Negro	SCX-4300	2.000
MLT-D205S/ELS	Tóner Negro Standard	ML-3310, ML-3710	2.000
MLT-D205L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	ML-3310, ML-3710	5.000
MLT-D205E/ELS	Tóner Negro Extra alta capacidad	ML-3710	10.000
ML-D1630A/ELS	Tóner Negro	ML-1630 / SCX-4500	2.000
SCX-4100D3/ELS	Tóner Negro	SCX-4100	3.000
SCX-4216D3/ELS	Tóner Negro	SF-560/565P SF-750/755P CF-560/565P CF-750/755P	3.000
SCX-P4216A/ELS	Twinpack Tóner Negro	SF-560/565P SF-750/755P CF-560/565P CF-750/755P	6.000
SCX-4521D3/ELS	Tóner Negro	SCX-4321 SCX-4521F	3.000
SCX-P4521A/ELS	Twinpack Tóner Negro	SCX-4321 SCX-4521F	6.000
SCX-4720D3/ELS	Tóner Negro	SCX-4520 SCX-4720F/4720FN	3.000
SCX-4720D5/ELS	Tóner Negro	SCX-4520 SCX-4720F/4720FN	5.000
SCX-5312D6/ELS	Tóner Negro	SCX-5112/5115 SCX-5312F/5315F SF-830/835P	6.000
SCX-5315R2/ELS	Unidad de imagen (tambor)	SCX-5112/5115 SCX-5312F/5315F SF-830/835P	15.000
SCX-6320D8/ELS	Tóner Negro	SCX-6120/6122/6322 SCX-6220/6320/6520	8.000
SCX-6320R2/ELS	Unidad de imagen (tambor)	SCX-6120/6122/6322 SCX-6220/6320/6520	20.000
SCX-P6320A/ELS	Twinpack Tóner Negro	SCX-6120/6122/6322 SCX-6220/6320/6520	16.000



Consumibles

Multifunción Láser Monocromo



P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
SCX-D4200A/ELS	Tóner Negro	SCX-4200	3.000
SCX-D4725A/ELS	Tóner Negro	SCX-4725FN/4725F	3.000
SCX-D5530A/ELS	Tóner Negro	SCX-5330N/5530FN/5535DN	4.000
SCX-D5530B/ELS	Tóner Negro	SCX-5330N/5530FN/5535DN	8.000
SCX-D6345A/ELS	Tóner Negro	SCX-6345N	20.000
SCX-R6345A/ELS	Unidad de imagen (tambor)	SCX-6345N	60.000
SCX-D6555A/ELS	Tóner Negro	SCX-6555N /SCX-6545N	25.000
SCX-R6555A/SEE	Unidad de imagen (tambor)	SCX-6555N /SCX-6545N	80.000
SF-5100D3/ELS	Tóner Negro	Msys5100P SF-5100/5100P SF-515 SF-530/531P	2.500
SF-D560RA/ELS	Tóner Negro	SF-560R SF-565PR	3.000

Impresoras Láser Color



P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
CLP-500D5C/ELS	Tóner Cian	CLP-500/500N CLP-550/550N	5.000
CLP-500D5M/ELS	Tóner Magenta	CLP-500/500N CLP-550/550N	5.000
CLP-500D5Y/ELS	Tóner Amarillo	CLP-500/500N CLP-550/550N	5.000
CLP-500D7K/ELS	Tóner Negro	CLP-500/500N CLP-550/550N	7.000
CLP-500RB/SEE	Unidad de imagen (tambor)	CLP-500/500N CLP-550/550N	50.000 B/W 12.500 Color
CLP-500RT/SEE	Cinta de Transferencia	CLP-500/500N CLP-550/550N	50.000 B/W 12.500 Color
CLP-500WB/SEE	Depósito de residuos	CLP-500/500N CLP-510/510N	12.000 B/W 3.000 Color
CLP-510D2C/ELS	Tóner Cian	CLP-510/510N	2.000
CLP-510D2M/ELS	Tóner Magenta	CLP-510/510N	2.000
CLP-510D2Y/ELS	Tóner Amarillo	CLP-510/510N	2.000
CLP-510D3K/ELS	Tóner Negro	CLP-510/510N	3.000
CLP-510D5C/ELS	Tóner Cian	CLP-510/510N	5.000
CLP-510D5M/ELS	Tóner Magenta	CLP-510/510N	5.000
CLP-510D5Y/ELS	Tóner Amarillo	CLP-510/510N	5.000
CLP-510D7K/ELS	Tóner Negro	CLP-510/510N	7.000
CLP-510RB/SEE	Unidad de imagen (tambor)	CLP-510/510N	50.000 B/W 12.500 Color
CLP-510RT/SEE	Cinta de Transferencia	CLP-510/510N	50.000 B/W 12.500 Color
CLP-C300A/ELS	Tóner Cian	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLP-C600A/ELS	Tóner Cian	CLP-600/600N CLP-650/650N	4.000
CLP-F600B/SEE	Fusor 220V	CLP-600/600N	50.000
CLP-F650A/SEE	Fusor 110V/220V	CLP-650/650N	50.000
CLP-K300A/ELS	Tóner Negro	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	2.000
CLP-K600A/ELS	Tóner Negro	CLP-600/600N CLP-650/650N	4.000
CLP-M300A/ELS	Tóner Magenta	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLP-M600A/ELS	Tóner Negro	CLP-600/600N CLP-650/650N	4.000
CLP-P300C/ELS	Tóner Cian	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
	Tóner Magenta		1.000
	Tóner Amarillo		1.000
	Tóner Negro		2.000
CLP-R300A/ELS	Unidad de imagen (tambor)	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	20.000 B/W 12.500 Color
CLP-T600A/SEE	Cinta de transferencia	CLP-600/600N CLP-650/650N	35.000
CLP-W300A/SEE	Depósito de residuos	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	5.000 B/W 1.250 Color
CLP-Y300A/ELS	Tóner Amarillo	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLP-Y600A/ELS	Tóner Amarillo	CLP-600/600N CLP-650/650N	4.000
CLP-K350A/ELS	Tóner Negro	CLP-350/350N	4.000
CLP-C350A/ELS	Tóner Cian	CLP-350/350N	2.000
CLP-M350A/ELS	Tóner Magenta	CLP-350/350N	2.000
CLP-Y350A/ELS	Tóner Amarillo	CLP-350/350N	2.000
CLP-R350A/SEE	Unidad de imagen	CLP-350/350N	20.000 B/W 11.500 Color
CLP-W350A/SEE	Depósito de residuos	CLP-350/350N	5.000 B/W 1.250 Color
CLP-K660A/ELS	Tóner Negro Standard	CLP-610ND CLP-660N/ND	2.500

SAMSUNG

Consumibles Samsung

Maximiza el rendimiento de tu impresora utilizando consumibles originales Samsung





Consumibles

Impresoras Láser Color



P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
CLP-C660A/ELS	Tóner Cian Standard	CLP-610ND CLP-660N/ND	2.000
CLP-M660A/ELS	Tóner Magenta Standard	CLP-610ND CLP-660N/ND	2.000
CLP-Y660A/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLP-610ND CLP-660N/ND	2.000
CLP-K660B/ELS	Tóner Negro alta capacidad	CLP-610ND CLP-660N/ND	5.500
CLP-C660B/ELS	Tóner Cian alta capacidad	CLP-610ND CLP-660N/ND	5.000
CLP-M660B/ELS	Tóner Magenta alta capacidad	CLP-610ND CLP-660N/ND	5.000
CLP-Y660B/ELS	Tóner Amarillo alta capacidad	CLP-610ND CLP-660N/ND	5.000
CLP-T660B/SEE	Cinta de transferencia	CLP-610ND/660ND	50.000
CLT-C4092S/ELS	Tóner Cian Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-M4092S/ELS	Tóner Magenta Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-Y4092S/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-K4092S/ELS	Tóner Negro Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.500
CLT-P4092B/ELS	Twinpack Tóner Negro	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	3.000
CLT-R409/SEE	Unidad de imagen	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	24.000 B/W 6.000 Color
CLT-W409/SEE	Depósito de residuos	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series / CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	10.000 B/W 2.500 Color
CLT-P4092C/ELS	Tóner Cian	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
	Tóner Magenta		1.000
	Tóner Amarillo		1.000
	Tóner Negro		1.500
CLT-C4072S/ELS	Tóner Cian Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-M4072S/ELS	Tóner Magenta Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-Y4072S/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-K4072S/ELS	Tóner Negro Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.500
CLT-R407/SEE	Unidad de imagen	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	24.000 B/W 6.000 Color
CLT-P4092B/ELS	Twinpack Tóner Negro	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	3.000
CLT-P4072B/ELS	Twinpack Tóner Negro	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	3.000
CLT-P4072C/ELS	Tóner Cian	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
	Tóner Magenta		1.000
	Tóner Amarillo		1.000
	Tóner Negro		1.500
CLT-C5082S/ELS	Tóner Cian Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-C5082L/ELS	Tóner Cian alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-M5082S/ELS	Tóner Magenta Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-M5082L/ELS	Tóner Magenta alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-Y5082S/ELS	Tóner Amarillo Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-Y5082L/ELS	Tóner Amarillo alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-K5082S/ELS	Tóner Negro Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.500
CLT-K5082L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	5.000
CLT-T508/SEE	Cinta de transferencia	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	50.000
CLT-C6092S/ELS	Tóner Cian	CLP-770ND	7.000
CLT-M6092S/ELS	Tóner Magenta	CLP-770ND	7.000
CLT-Y6092S/ELS	Tóner Amarillo	CLP-770ND	7.000
CLT-K6092S/ELS	Tóner Negro	CLP-770ND	7.000
CLT-T609/SEE	Cinta de Transferencia	CLP-770ND	50.000



Multifunción Láser Color

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad /Duración pág.
CLP-C300A/ELS	Tóner Cian	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLP-K300A/ELS	Tóner Negro	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	2.000
CLP-M300A/ELS	Tóner Magenta	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLP-P300C/ELS	Tóner Cian	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
	Tóner Magenta		1.000
	Tóner Amarillo		1.000
	Tóner Negro		2.000
CLP-R300A/ELS	Unidad de imagen	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	20.000
CLP-W300A/SEE	Depósito de residuos	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	5.000 B/W 1.250 Color
CLP-Y300A/ELS	Tóner Amarillo	CLP-300/300N CLX-2160/2160N CLX-3160N/3160FN	1.000
CLT-C4092S/ELS	Tóner Cian Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-M4092S/ELS	Tóner Magenta Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-Y4092S/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
CLT-K4092S/ELS	Tóner Negro Standard	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.500
CLT-R409/SEE	Unidad de imagen	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	24.000 B/W 6.000 Color
CLT-W409/SEE	Depósito de residuos	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	10.000 B/W 2.500 Color



➔ Multifunción Láser Color

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad / Duración pág.
CLT-P4092C/ELS	Tóner Cian	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	1.000
	Tóner Magenta		1.000
	Tóner Amarillo		1.000
	Tóner Negro		1.500
CLT-P4092B/ELS	Twinpack Tóner Negro	CLP-310/315 series CLX-3170/3175 series	3.000
CLT-C4072S/ELS	Tóner Cian Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-M4072S/ELS	Tóner Magenta Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-Y4072S/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.000
CLT-K4072S/ELS	Tóner Negro Standard	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	1.500
CLT-R407/SEE	Unidad de imagen	CLP-320/325 series CLX-3180/3185 series	24.000 B/W 6.000 Color
CLT-C5082S/ELS	Tóner Cian Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-C5082L/ELS	Tóner Cian alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-M5082S/ELS	Tóner Magenta Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-M5082L/ELS	Tóner Magenta alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-Y5082S/ELS	Tóner Amarillo Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.000
CLT-Y5082L/ELS	Tóner Amarillo alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	4.000
CLT-K5082S/ELS	Tóner Negro Standard	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	2.500
CLT-K5082L/ELS	Tóner Negro alta capacidad	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	5.000
CLT-T508/SEE	Cinta de transferencia	Series CLP-620/CLP-670 / CLX-6220FX	50.000
CLP-K660A/ELS	Tóner Negro Standard	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	2.500
CLP-C660A/ELS	Tóner Cian Standard	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	2.000
CLP-M660A/ELS	Tóner Magenta Standard	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	2.000
CLP-Y660A/ELS	Tóner Amarillo Standard	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	2.000
CLP-K660B/ELS	Tóner Negro alta capacidad	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	5.500
CLP-C660B/ELS	Tóner Cian alta capacidad	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	5.000
CLP-M660B/ELS	Tóner Magenta alta capacidad	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	5.000
CLP-Y660B/ELS	Tóner Amarillo alta capacidad	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	5.000
CLP-T660B/SEE	Cinta de transferencia	CLX-6200ND/FX CLX-6210FX CLX-6240FX	50.000
CLX-C8385A/ELS	Tóner Cian	CLX-8385ND	15.000
CLX-M8385A/ELS	Tóner Magenta	CLX-8385ND	15.000
CLX-Y8385A/ELS	Tóner Amarillo	CLX-8385ND	15.000
CLX-K8385A/ELS	Tóner Negro	CLX-8385ND	20.000
CLX-R8385C/SEE	Unidad de imagen Cian	CLX-8385ND	30.000
CLX-R8385M/SEE	Unidad de imagen Magenta	CLX-8385ND	30.000
CLX-R8385Y/SEE	Unidad de imagen Amarilla	CLX-8385ND	30.000
CLX-R8385K/SEE	Unidad de imagen Negro	CLX-8385ND	30.000
CLX-W8380A/SEE	Depósito de residuos	CLX-8385ND	48.000
CLX-C8380A/ELS	Tóner Cian	CLX-8380ND	15.000
CLX-M8380A/ELS	Tóner Magenta	CLX-8380ND	15.000
CLX-Y8380A/ELS	Tóner Amarillo	CLX-8380ND	15.000
CLX-K8380A/ELS	Tóner Negro	CLX-8380ND	20.000
CLX-R838XC/SEE	Unidad de imagen Cian	CLX-8380ND	30.000
CLX-R838XM/SEE	Unidad de imagen Magenta	CLX-8380ND	30.000
CLX-R838XY/SEE	Unidad de imagen Amarilla	CLX-8380ND	30.000
CLX-R838XK/SEE	Unidad de imagen Negro	CLX-8380ND	30.000
CLX-W8380A/SEE	Depósito de residuos	CLX-8380ND	48.000



➔ Fax

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad / Duración pág.
INK-M40/ELS	Cartucho Tinta Negro	SF-330/331P/335T SF-340/341P/345TP SF-360/361P/365TP	750
INK-M40V/ELS	Pack 2 - Cartucho Tinta Negro	SF-330/331P/335T SF-340/341P/345TP	1.500.
		SF-360/361P/365TP	(2 X 750)
INK-M41/ELS	Cartucho Tinta Negro	SF-370/371P/375TP	750
INK-M41V/ELS	Pack 2 - Cartucho Tinta Negro	SF-370/371P/375TP	1.500 (2 X 750)
INK-M41P/ELS	Cartucho Tinta Negro - Blister	SF-370/371P/375TP	750
INK-M41VP/ELS	2-Cartucho Tinta Negro-Blister	SF-370/371P/375TP	1.500 (2 X 750)
INK-M55/ROW	Cartucho Tinta Negro	SF-350	1.000



➔ Photo Printers

P/N	Descripción	Compatibilidad HW	Capacidad / Duración pág.
IPP-46120G/SEE	Papel + Cartucho	SPP-2020/2020R/2020B SPP-2040/2040S/2040B	120





Impresoras Láser Monocromo

→ ML-3310ND

General

- Procesador Samsung de 375 Mhz
- Almacenamiento / Memoria de 64 MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet
- Hasta 50.000 páginas
- 366 x 368 x 252,9 mm
- Peso: 9,74 kg

Impresión

- Velocidad de hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en formato carta) (monocromo)
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- PCL5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON
- Impresión a doble cara integrada

Consumibles

- Estándar: rendimiento medio del cartucho de 2.000 páginas estándar. Alto rendimiento: rendimiento medio del cartucho de 5.000 páginas estándar (incluye cartucho de tóner inicial para 2.000 páginas). Rendimiento del cartucho según ISO / IEC 19752
- Código de modelo MLT-D205L, MLT-D205S

Manejo de Papel

- Capacidad de salida de 150 hojas cara abajo, 1 hojas cara arriba

También tenemos el modelo ML-3310ND igual a ML-3310D + 50 hojas bandeja MP + Ethernet 10/100BaseTX.



→ ML-3710D

General

- Almacenamiento / Memoria de 64 MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0 de alta velocidad

Impresión

- Velocidad de hasta 35 ppm
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON
- Impresión a doble cara integrada

Manejo de Papel

- Capacidad de salida de 250 hojas estandar + 50 MP



→ ML-4510ND

General

- Procesador Samsung de 600 Mhz. de doble núcleo
- Almacenamiento / Memoria de 128 MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX
- Hasta 150.000 páginas
- 418 x 435 x 358 mm
- Peso: 26,45 kg

Impresión

- Velocidad de hasta 43 ppm en A4
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- PCL5e, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0
- Duplex Automático

Consumibles

- Estándar: Rendimiento medio de 7.000 páginas estándar. Alto rendimiento: Rendimiento medio de 15.000 páginas estándar. Unidad de imagen: Rendimiento medio de 60.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752.

Manejo de Papel

- Bandeja cassette de 520 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas, 500 hojas cara abajo
- 76 mm x 127 mm ~ 216 mm x 356 mm, (sobres: Monarch, No10, DL, C5, C6, No9)





→ ML-5010ND

General

- Almacenamiento / Memoria de 256 MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0 de alta velocidad
- IEEE1284 Paralelo, Red Ethernet 10/100/1000 Base TX
- PDF Direct V1.7, XPS v1.0

Impresión

- Velocidad de hasta 48 ppm
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON
- Impresión a doble cara integrada

Manejo de Papel

- Capacidad de salida de 520 + 100 hojas estandar en bandeja MP **NOVEDAD**



→ ML-5015ND

General

- Pantalla táctil color 4,3" **NOVEDAD**
- Almacenamiento / Memoria de 256 MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0 de alta velocidad
- IEEE1284 Paralelo, Red Ethernet 10/100/1000 Base TX
- PDF Direct V1.7, XPS v1.0

Impresión

- Velocidad de hasta 48 ppm
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON
- Impresión a doble cara integrada

Manejo de Papel

- Capacidad de salida de 520 + 100 hojas estandar en bandeja MP **NOVEDAD**



→ ML-5510ND

General

- Procesador Samsung de 700 Mhz
- Almacenamiento/Memoria de 64 MB (máx. 768 MB)
- PCL5e, PCL6, IBM, EPSON, PS3, PDF, USB2.0, USB Host, Ethernet 10/100/100
- 464 x 540 x 420 mm
- 34,8 kg

Impresión

- Velocidad de hasta 52 ppm
- Resolución de impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200
- Impresión a doble cara integrada

Tenemos el modelo ML-6510ND, Igual a ML-5510ND + 62 ppm





Multifunción Láser Monocromo

→ SCX-3200

Visión General

- Impresora, copiadora, escaner

Manejo de Papel

- Bandeja cassette 150 hojas
- 50 hojas cara abajo

Impresión

- Hasta 1 200 x 1 200 dpi
- Manual
- SPL-C (Samsung Printer Language Color), PCL5e
- Hasta 16 ppm en A4



General

- LCD de dos dígitos
- 375MHz
- 32MB
- Compatible con Windows/Linux/Mac OS
- Menos de 49 dBA (imprimiendo); Menos de 49 dBA (copiando); Menos de 26 dBA (en espera)
- Hasta 20.000 paginas mensuales
- 388 x 299 x 234 mm
- 7,4 kg

Copia

- Copia de carnet

Consumibles

- 1.500 paginas

También tenemos el modelo SCX-3205 Igual a SCX-3200 en COLOR NEGRO

También tenemos el modelo SCX-3205W Igual a SCX-3205 + Tarjeta Wireless integrada + 128Mb

→ SCX-3400FF

Impresión

- Speed (Mono) Up to 20 ppm in A4 (21 ppm in Letter)
- First Print Out Time (Mono) Less than 8.5 seconds (From Ready Mode)
- Resolution Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output
- Emulation SPL (Samsung Printer Language)
- Duplex Manual

Copia

- Speed (Mono) Up to 20 cpm in A4 (21 cpm in Letter)
- First Copy Out Time (Mono) Less than 15 sec (ADF) / Less than 14 sec (Platen)
- Multi Copy 1 - 99 pages
- Duplex Copy Manual



- Copy Features ID Copy / Collation Copy / Poster Copy / Clone Copy / N-up Copy

Escáner

- Compatibility TWAIN Standard / WIA Standard
- Method Color CIS
- Resolution (Optical) Up to 600 x 600 dpi
- Resolution (Enhanced) Up to 4,800 x 4,800 dpi
- Scan to Client (PC)

Fax

- Compatibility ITU-T G3 / ECM
- Modem Speed 33.6Kbps
- Resolution Up to 300 x 300 dpi
- Memory 7 MB (500 Pages)

Manejo de Papel

- Input Capacity and Types 150-sheet Standard Tray
- Output Capacity and Type 100-sheet Face Down
- A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" - 8.5" x 14") Media Type

General

- Processor 433 MHz
- Display 2 x 16 Line LCD
- Interface High-Speed USB 2.0
- Less than 52 dBA (ADF Copying) / Less than 26 dBA (Standby)
- Memory/Storage 64 MB

→ SCX-4729FD

Visión General

- Impresora, copiadora, escáner y fax

Impresión

- Hasta 28 ppm en A4
- Menos de 8,5 segundos (desde el modo de espera)
- Hasta 1.200 x 1.200 dpi
- PCL6 / 5e, SPL
- Dúplex Automático

Copia

- Hasta 28 ppm en A4
- Menos de 14 segundos (platina), menos de 15 segundos (ADF)
- De 20% a 400% (Platina, ADF)
- ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit

Escáner

- TWAIN Standard, WIA Standard
- Color CIS
- Óptica hasta 1.200 x 1.200 dpi



- Interpolada hasta 4.800 x 4.800 dpi
- Escaneado a PC

Fax

- ITU-T G3, ECM
- 33,6 Kbps
- Hasta 300 x 300 dpi
- 8 MB (600 páginas)
- Barrera faxes no deseados, Reenvío fax a fax,
- Marcación de hasta 209 teléfonos

Manejo de Papel

- Bandeja de cassette para 250 hojas, bandeja manual para 1 hoja
- 150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
- A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5,
- Envelope (Monarch, No.10, DL, C5, C6), Postcard, Custom

General

- USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX
- Menos de 50 dBA (Imprimiendo), Menos de 50 dBA (Copiando desde platina), Menos de 52 dBA (Copiando desde ADF), Menos de 30 dBA (En modo espera)
- 128 MB
- Hasta 12.000 páginas
- 406 x 338 x 378 mm
- 10,3 kg

Consumibles

- Estándar : Duración media del cartucho 1.500 páginas estándar
- Alto rendimiento : Duración media del cartucho 2.500 páginas estándar (Se entrega con cartucho inicial de 1.000 páginas)
- Rendimientos declarados de acuerdo a la norma ISO / IEC 19752

También disponemos del modelo SCX-4728FD, igual que el modelo SCX-4729FD pero en color gris

También disponemos del modelo SCX-4729FW, Igual a SCX-4729FD + Wifi



→ SCX-4833FD

Visión General

- Impresora, copiadora, escáner, fax Eco Button

Impresión

- Hasta 31 ppm en A4 (33 en Letter)
- Tiempo máximo 6,5 segundos
- Hasta 1.200 x 1.200 dpi
- PCL5e / 6, PS3, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF
- DúplexBuilt-in

Copia

- Up to 31 ppm in A4 (33 ppm in Letter)
- Up to 1.200 x 1.200 dpi effective output
- 12 segundos
- 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 100% (ADF)
- 1 - 99 páginas
- Standard (1:1, 1:2)
- Copiar ID, 2-up, 4-up, Copiar cartel, Copiar clon, Copiar colocación, Ajuste automático

Escáner

- 20 ipm
- Platen: Width (~216 mm, 8,5") Length (~297 mm, 11,69") ADF: Width (142 ~ 216 mm, 5.6" ~ 8.5") Length (148 ~ 356 mm, 5.8" ~ 14")
- TWAIN Standard, WIA Standard
- CIS color
- Hasta 1.200 x 1.200 dpi

- Hasta 4.800 x 4.800 dpi
- Escaneado a PC, E-mail, memoria USB

Fax

- ITU-T G3
- 33,6 Kbps
- Estándar: 203 x 98 ppp, Fina / Foto: 203 x 196 ppp, Superfina: 300 x 300 ppp. Color: hasta 200 x 200 ppp
- 5 MB (máx. 445 páginas)
- Marcación rápida: 200 números de teléfono
- Marcación con teléfono colgado, Marcación automática, Marcación del último número, Reducción automática, Multienvío,
- Envío diferido, Transmisión de fax (e-mail / Fax), Gestión de hasta 209 números de teléfono

Manejo de Papel

- Cassette de 250 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas
- 150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
- 76 x 127 ~ 216 x 356 mm
- Plain, Thin, Thick, Thicker, Cotton, Colored, Envelope, Transparency, Pre-Printed, Recycled, Labels, Bond, Card stock, Archive
- 50 hojas
- Ancho: 142 ~ 216 mm, Alto: 148 ~ 356 mm
- 5 sheet

General

- Samsung 360 MHz
- 2-line LCD
- 128 MB (Max 384 MB)
- Windows/Linux
- USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 Base TX
- Inferior a 52 dBA (imprimiendo) / Inferior a 54 dBA (copiando) / Inferior a 26 dBA (en espera)
- Hasta 50.000 páginas
- 424 x 382 x 407 mm
- 14,37 Kg
- 550 W (Active) / 50 W (Ready) / 8 W (Sleep)

Consumibles

- Estándar: Rendimiento medio del cartucho, 2.000 páginas normales
- Alto rendimiento: Rendimiento medio del cartucho, 5.000 páginas normales
- (Se suministra con un cartucho de tóner de arranque para 2.000 páginas)
- Valor de rendimiento declarado según ISO / IEC 19752.
- 1-piece Cartridge

Opciones

- Cassette de 250 hojas, bandeja multipropósito de 50 hojas



Tenemos el modelo SCX-4833FR, Igual a SCX-4833FD + 256MB(MAX 768MB) + Ethernet 10/100/1000TX.

→ SCX-5637FR

Impresión

- Hasta 1 200 x 1 200 dpi
- Impresión a doble cara integrada

Fax

- ITU-T G3
- 33,6 kbps

Copia

- 1 - 99 copias

Manejo de Papel

- 150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba
- 76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Escáner

- TWAIN estandar, WIA estandar
- Color CIS
- Hasta 1 200 x 1 200dpi

General

- Samsung 600MHz
- USB 2.0, Ethernet 10/100 /1000 Base TX
- Hasta 80 000 paginas mensuales
- 469 x 438 x 447mm
- 16,55kg



Tenemos el modelo SCX-5737FW, Igual a SCX-5637FR + Wifi + Disco duro 4GB + Pantalla táctil 4,3".



Multifunción Láser Monocromo

→ SCX-5835FN

Visión General

- Imprimir, Escanear, Copiar, Fax

Impresión

- Hasta 1.200 x 1.200 dpi efectivas
- Dúplex Integrado
- PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF

Copia

- 1 ~ 999 páginas
- 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)
- Copia ID, 2 en adelante, 4 en adelante, Copia Póster, Duplicado, Copia Collation, Auto ajuste, Copia de libros, Margin shift, Portadas, Transparencias, Booklet, Erase edge, Book center erase, Enumerado de páginas, Impresión de hora y fecha, ID impresión, Difuminado de fondo
- Copias Dúplex Integrado
- Platen: Menos de 9,5 segundos (preparada) DADF: Menos de 11,5 segundos (preparada)

Escáner

- TWAIN Estandar, WIA Estandar
- Color CCD
- Óptica hasta 600 x 600 dpi
- Aumento hasta 4.800 x 4.800 dpi
- Escaneado a PC

Fax

- ITU-T G3
- Estándar: 203 x 98 dpi Fine / Foto: 203 x 196 dpi Super Fine: 300 x 300 dpi Color: Hasta 200 x 200 dpi
- HDD Backup (Recividas: Aprox. 2 000 página / Enviadas: 500 páginas)
- Marcación sin descolgar, Marcación automática, Marcación del último número, Reducción automática, Multi envío, Marcación retrasada, Reenvío de Fax (Email/Fax), Transmisión hasta 209 hubicaciones
- Velocidad de marcación: 200 Locations

Manejo de Papel

- 500 páginas bandeja cassette, 50 páginas bandeja Multi-purpose
- 250 páginas boca abajo
- 76,2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14")

General

- 7" WVGA (800 x 480) Pantalla Táctil Color
- 256 MB (Máx. 512 MB) / 80 GB HDD 256 MB (Máx. 512 MB) / 80 GB HDD
- Alta velocidad USB 2.0, Ethernet 10 / 100 BaseTX
- Menos de 52 dBA (Imprimiendo), Menos de 54 dBA (Copiando), Menos de 39 dBA (En modo espera)
- 80.000 páginas
- 500 x 465 x 547 mm
- 23,1 kg



→ SCX-6545N

Visión General

- Impresora, copiadora, escaner

Impresión

- Impresión a doble cara estándar
- PCL5e, PCL6, PostScript Level3, TIFF, JPEG, PDF 1,4
- Velocidad de copia (monocromo) a una cara: hasta 43 ppm en A4 (45 ppm en formato carta), a dos caras: hasta 38 ppm en A4 (40 ppm en formato carta)
- Hasta 1 200 x 1 200 dpi
- Tiempo de impresión de la primera hoja (monocromo) inferior a 8 seg. (desde el modo listo)

Manejo de Papel

- Selector de estilo de foto: normal, suave, vivo, bosque, retro, cool, calma, clásico,

negativo, personalizado, desempañar

- Filtro inteligente: viñeta, ojo de pez
- Ajustes de imagen: nitidez, contraste, saturación (5 pasos), disparo de belleza, ACB
- Capacidad de salida de hasta 500 hojas cara abajo
- Tamaño de papel: 98,0 x 148 mm - 215,9 x 355,6 mm

Consumibles

- Tóner: rendimiento medio del cartucho de 25.000 páginas estándar. Rendimiento del cartucho según ISO/IEC 19752. Tambor: 80.000 páginas (incluye cartucho de tóner inicial para 25.000
- Páginas y tambor para 8.000 páginas)

General

- 7" WVGA (800 x 480) táctil color
- USB 2,0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base TX, USB Host 2,0 (Escanear a USB, impresion desde USB)
- Nivel de ruido inferior a 55 dBA (impresión), inferior a 57 dBA (copia), inferior a 37 dBA (en espera)
- 48,2kg
- 256MB (512MB max.)
- 641 x 494 x 607mm
- Compatible con Windows/Linux/ Mac OS





→ SCX-6555N

Visión General

- Impresión, Escáner a color, Copia, Fax (Opcional)

Impresión

- Salida efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Dúplex Estándar
- PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4
- Simplex: hasta 53 ppm en A4 (55 ppm en formato Carta)
- Dúplex: hasta 48 ipm en A4 (50 ipm en formato Carta)

Copia

- Hasta 53 cpm en A4 (55 cpm en formato Carta)
- 1 ~ 99, páginas

- 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)
- Copia DNI, Copia N-up, Copia Clon, Copia Póster, Libro
- Menos de 5 segundos (desde arranque en frío)

Escáner

- Twain standard, WIA standard
- Color Flatbed Scanner o DADF
- Óptica hasta 600 x 600 dpi
- Aumento hasta 4.800 x 4.800 dpi
- Escaneado a HDD, email, memoria USB, Cliente, SMB, FTP

Manejo de Papel

- Casete deslizante 520 hojas, Bandeja multiusos 100 hojas
- Hasta 500 hojas cara abajo
- 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm

General

- Pantalla LCD táctil WVGA a color 800 x 480 7"
- 256 MB / 80 GB HDD
- Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 000 base TX, USB host 2.0 (Escanear a USB, Impresión desde USB)
- Menos de 55 dBA (impresión), menos de 57 dBA (copia), menos de 37 dBA (en espera)
- Hasta 250.000 páginas
- 48,2 kg
- 633 x 501 x 642 mm



Impresoras Láser Color

→ CLP-320

Visión General

- Impresora láser color

Impresión

- Hasta 2 400 x 600 dpi
- Manual
- SPL-C (Samsung Printer Language Colour)
- Menos de 14/26 segundos en A4
- Hasta 16/4 ppm en A4

Manejo de Papel

- Bandeja cassette de 130 hojas hasta 80 gsm
- 80 hojas hasta 80gsm
- 76 x 160 mm (3" x 6,3") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Consumibles

- 1.000 paginas
- 1.500 paginas

General

- Procesador 360MHz
- Memoria 32MB
- Windows
- USB
- Menos de 45 dBA (color), Menos de 47 dBA (ByN)
- 20 000 paginas
- 388 x 313 x 243 mm
- 11 kg



→ CLP-620ND

Visión General

- Impresora láser color

Impresión

- Hasta 20ppm en A4 monocromo y en color
- Hasta 9 600 x 600 dpi
- Automático
- SPL-C, PCL5, PCL6
- Menos de 20 segundos (en monocromo y color desde el modo de preparado)
- Hasta 20ppm en A4 monocromo y en color

Manejo de Papel

- Bandeja cassette estándar: 105 - 148 mm (4,1" x 5,8") - 216 x 356 mm (8,5" x 14"); Bandeja

cassette multipropósito: 98 x 148 mm (3,86" x 5,83") - 216 x 356 mm (8,5" x 14") Bandeja cassette opcional: 176 - 250 mm (6,9" x 9,8") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Consumibles

- Rendimiento estándar medio de cartucho: 2.000 paginas (CLT-C5082S, CLT-M5082S, CLT-Y5082S); Rendimiento alto medio de cartucho: 4.000 paginas (CLT-C5082L, CLT-M5082L, CLT-Y5082L)
- Rendimiento estándar medio de cartucho: 2.500 paginas (CLT-K5082S); Rendimiento alto medio de cartucho: 5.000 paginas (CLT-K5082L),

General

- Procesador 360MHz
- Memoria 256MB (512MB max.)
- Windows/Linux/Mac OS
- USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
- Menos de 51 dBA (impresión en color y monocromática); Menos de 35 dBA (preparado)
- 65 000 paginas
- 441,5 x 431 x 425 mm
- 27 kg

