# IMPRESORAS ZEBRA

## LP 2824 S

**Referencia SINEL 48105**

Impresora de sobremesa de carcasa de plástico con puerto serie, de tamaño reducido. Gran facilidad para cambiar el rollo de etiquetas. Es un producto ideal para espacios reducidos y pequeñas producciones. Las aplicaciones más usuales son para el sector de balanzas o bien en oficinas para maillings e inventarios.

Otra versión disponible:
Zebra LP 2824 P con puerto de comunicaciones paralelo — Referencia SINEL **47933**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Térmico directo |
| Ancho de impresión: | 10 a 54 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 88 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 300 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto serie |

## TLP 2824 S

**Referencia SINEL 48500**

La familia 2824 se amplía con las versiones con tecnología de transferencia térmica manteniendo todas las ventajas de la version LP. Gran facilidad para cambiar el rollo de etiquetas. Es un producto ideal para espacios reducidos y pequeñas producciones.
Las aplicaciones más usuales son para el sector de balanzas o bien en oficinas para maillings, inventarios o registro de documentos.

Otra versión disponible:
Zebra TLP 2824 P con puerto de comunicaciones paralelo — Referencia SINEL **48501**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 10 a 54 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 89 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 300 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto serie |

## TLP 2844

**Referencia SINEL 48107**

Nueva generación de impresoras Zebra 2844 de transferencia térmica, con facilidad para cambiar el rollo de etiquetas. Carcasa de plástico ABS, gran robustez e ideal para espacios reducidos. La impresora incorpora puerto paralelo y USB, sensor transmisivo y driver Windows de serie. Apropiada para el sector logístico y clínico.

Otra versión disponible:
Zebra LP 2844 Impresión térmico directo — Referencia SINEL **48106**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 10 a 102 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 102 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 300 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto serie, paralelo y USB |

Ver **accesorios** de impresoras ZEBRA en página 52, **ribbons** en páginas 53 a 55 y nuestras **etiquetas recomendadas** para estas máquinas en página 56

**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

## TLP 2844 Z

Referencia SINEL **48508**

Esta familia de impresoras 28XX se complementa con las nuevas versiones Z con lenguaje ZPL. De carcasa de plástico ABS y gran robustez, son una solucion ideal para espacios reducidos. Apropiadas para los sectores logístico, clínico y de oficina.

Otra versión disponible:

Zebra LP 2844 Z Impresión en térmico directo — Referencia SINEL **48473**

Versiones con conexión de red interna:

Zebra LP 2844 Z con ethernet — Referencia SINEL **48502**

Zebra TLP 2844 Z con ethernet — Referencia SINEL **48503**

Zebra R 2844 **grabadora de tags RFID-HF** — Referencia SINEL **a consultar**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 10 a 102 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 102 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 300 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto serie, paralelo y USB |

NOVEDAD

## TLP3842

Referencia SINEL **48504**

Impresora de sobremesa con apertura OPENACESS con una resolucion de 300dpi. Estas características permiten obtener unas impresiones de gran calidad con un coste muy económico.
Apropiada para sectores logísticos, mailings e inventarios.

Otra versión disponible:

Zebra TLP 3844 Z — Referencia SINEL **49051**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 102 mm |
| Resolución: | 300 dpi |
| Velocidad: | 51 mm/seg. |
| Producción: | 500 a 1.000 etiquetas/día. |
| Comunicación: | Puerto paralelo, serie y USB |

## HT146

Referencia SINEL **47070**

Impresora semiindustrial con carcasa de plástico. Su diseño innovador le otorga una estética muy agradable y tiene un excelente rendimiento. Ideal para producciones medias de etiquetas. Los sector es óptimos para este tipo de impresora son el sector logístico, entornos industriales ligeros y entornos hospitalarios.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 104 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 152 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 1.500 etiquetas/día. |
| Comunicación: | Puerto serie, paralelo y USB |

DESCATALOGADO

## Stripe S600

Referencia SINEL **47706**

Impresora industrial con carcasa de plástico, ligera, pero resistente y de precio asequible. Ideal para producciones medias de etiquetas. Aplicaciones en el sector logístico, entornos industriales ligeros y entornos hospitalarios.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 104 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 150 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 2.000 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie |

Ver **accesorios** de impresoras ZEBRA en página 52, **ribbons** en páginas 53 a 55 y nuestras **etiquetas recomendadas** para estas máquinas en página 56



SINEL®

**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

## Z4M+ 200dpi
## Z4M+ 300dpi

Referencia SINEL **48648**
Referencia SINEL **48649**

NOVEDAD

Impresora industrial robusta con carcasa metálica y gran capacidad de conexión.
Líder en precio / prestaciones dentro de su categoría. Apropiada para sectores logísticos, sectores industriales y en cualquier área de producción con ambientes agresivos y alta producción de etiquetas.

Otra versión disponible:
Zebra R4M+ **Grabadora de tags RFID-UHF** — Referencia SINEL **a consultar**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 108 mm |
| Resolución: | 200/300 dpi |
| Velocidad: | 254 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 10.000 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie |

RFID

NOVEDAD

## Z6M+ 200dpi
## Z6M+ 300dpi

Referencia SINEL **48650**
Referencia SINEL **48651**

Impresora robusta con carcasa metálica y diseñada para trabajar en un entorno industrial con gran capacidad de conexión y rapidez.
Los sectores óptimos para este tipo de impresora los encontramos en un entorno químico, en almacenes (etiqueta palet) y en cualquier área de producción con ambientes agresivos. Conexión WiFi opcional.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 168 mm |
| Resolución: | 200/300 dpi |
| Velocidad: | 254/152 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 10.000 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie |
| De serie: | Display |

## 105 SL 200dpi
## 105 SL 300dpi

Referencia SINEL **47705**
Referencia SINEL **47758**

Impresora industrial con carcasa metálica ideal para altas producciones de etiquetas, máxima duración y fiabilidad. Apropiada para líneas de montaje dentro del área productiva, entornos logísticos y almacenes.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 104 mm |
| Resolución: | 200/300 dpi |
| Velocidad: | 203 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 10.000 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie. WiFi opcional |
| De serie: | Sensor transmisivo. Sensor reflexivo opcional |

## 110XiIII Plus 200 dpi
## 110XiIII Plus 300 dpi

Referencia SINEL **48351**
Referencia SINEL **48489**

Este modelo de impresora sustituye a la serie 90XiIII manteniendo la estructura de la serie XiIII, pero con nuevas prestaciones. Incorpora un nuevo sistema de impresión ofreciendo una gran calidad de impresión y larga duración del cabezal.
Su estructura metálica y los accesorios de serie hacen que esta impresora sea una de las más completas para cualquier tipo de ambiente industrial.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 100 mm |
| Resolución: | 300 dpi |
| Velocidad: | 200 mm/seg. |
| Producción: | 24 h/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo, serie y USB |

Ver **accesorios** de impresoras ZEBRA en página 52, **ribbons** en páginas 53 a 55 y nuestras **etiquetas recomendadas** para estas máquinas en página 56

**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

## 110XiIII Plus 600 dpi

**Referencia SINEL 48507**

Única impresora de entorno industrial con 600dpi de resolución. Este modelo nos permite imprimir textos, gráficos y códigos de barras de alta resolución.
Las características de este modelo son ideales para sectores de electrónica y farmacéutico.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 12 a 81 mm |
| Resolución: | 600 dpi |
| Velocidad: | 51 mm/seg. |
| Producción: | 24 h/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo, serie y USB |

## 140XiIII Plus

**Referencia SINEL 47857**

La gama XiIII engloba los modelos Zebra de altas prestaciones y de carcasa metálica. Pensada para grandes producciones de etiquetas con una fiabilidad de funcionamiento en áreas criticas de trabajo. Apropiada para la industria en general, donde sea necesaria la impresión de etiquetas con un ancho superior a 100 mm. La versión RFID es ideal para aplicaciones de etiquetaje en origen.

Otra versión disponible:
Zebra R140 RFID **Grabadora de tags RFID-HF** Referencia SINEL **47859**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 50 a 140 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 305 mm/seg. |
| Producción: | 24 h/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie. WiFi opcional |
| De serie: | Ranura PCMCIA • Contador de etiquetas • Reloj interno |

## 170XiIII Plus

**Referencia SINEL 47871**

Zebra 170XiIII satisface las necesidades de impresión hasta 167 mm con gran calidad y rapidez. Indicada para la industria química, sector logístico, identificación de palets, etc.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 25 a 167 mm |
| Resolución: | 300 dpi |
| Velocidad: | 200 mm/seg. |
| Producción: | 24 h/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie. WiFi opcional |
| De serie: | Ranura PCMCIA • Contador de etiquetas • Reloj interno |

## 220XiIII Plus

**Referencia SINEL 47872**

Zebra 220XiIII es el modelo con mayor ancho de impresión. Ideal para poder imprimir a gran velocidad. Gracias a su nuevo microprocesador de 32 bits es capaz de recibir los datos de una etiqueta e imprimir otra simultáneamente. Satisface las necesidades de impresión hasta 216 mm con gran calidad y rapidez. La instalación y configuración de este modelo son sencillas.
Indicada para la industria química y el sector de la automoción.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica o térmico directo |
| Ancho de impresión: | 25 a 216 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 254 mm/seg. |
| Producción: | 24 h/día |
| Comunicación: | Puerto paralelo y serie. WiFi opcional |
| De serie: | Ranura PCMCIA • Contador de etiquetas • Reloj interno |

Ver **accesorios** de impresoras ZEBRA en página 52, **ribbons** en páginas 53 a 55 y nuestras **etiquetas recomendadas** para estas máquinas en página 56



SINEL®
**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

# Ahorren tiempo con la serie Z

Valor y prestaciones excepcionales con las impresoras metálicas Z4Mplus y Z6Mplus. Hasta cinco veces más rápidas que las anteriores impresoras de la serie Z, cuando se procesan etiquetas complejas con información variable. Las Z4Mplus y las Z6Mplus proporcionan las prestaciones que ustedes necesitan para los trabajos exigentes.

- Construcción metálica en fundición, una rica elección de características y opciones, así como una velocidad de impresión de 254 mm por segundo
- Más memoria estándar, más opciones de memoria flash y soporte para fuentes en varios idiomas
- Soporte avanzado de simbologías para afrontar las necesidades cambiantes de las normativas y necesidades de la aplicación
- Panel de control estándar LCD retroiluminado para ajustes de la impresora “al vuelo”

Zebra®

Somos sinónimo de fiabilidad™

SINEL®

# Impresoras **portátiles** ZEBRA

## PT400

Referencia SINEL **48109**

DESCATALOGADO

Impresora portátil de transferencia térmica, con carcasa plástica de policarbonato y ABS. Alta resistencia al agua y a las caídas de hasta 1,2 m de altura. Muy ligera (1,5 kg). Las altas prestaciones de la batería permiten obtener una autonomía de trabajo de hasta 8h.
Las aplicaciones más usuales son para el etiquetado de estanterías, marcado de precios e impresión de documentos para flota.

Otra versión disponible:
Zebra PA 400 Impresión térmica directa — Referencia SINEL **48108**

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Transferencia térmica ó térmico directo |
| Ancho de impresión: | 25 a 109 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 50 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 300 etiquetas/día |
| Comunicación: | Puerte serie o Irda |
| De serie: | Sensor transmisivo / reflexivo |

NOVEDAD

## RW 420

Referencia SINEL **49505**

La Road Warrior dispone de una estructura robusta para poder resistir golpes o para trabajar en ambientes agresivos, que permite el cambio del módulo de comunicación sin necesidad de cambiar la impresora. Es ideal para la impresión de recibos y facturas de forma autónoma y su diseño la hace muy apropiada para gestión de flotas. Dispone de accesorios para poder instalarla en camiones o furgonetas.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Térmico directo |
| Ancho de impresión: | 23 a 104 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 76 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 500 etiquetas/día |
| Comunicación: | Serie, opcional Bluetooth o WiFi |

## Series BT

Referencia SINEL **47999**

Modelo de impresora portátil donde se incorporan las últimas tecnologías en materiales y en conectividad. Incorpora el auto centrado de las etiquetas, además de un display y tiene un peso inferior a 1 kg. Opciones disponibles de comunicación: Irda, Bluetooth y Radio Frecuencia. Se cambia el módulo de comunicación sin tener que cambiar la impresora.
Apropiada para aplicaciones de alquiler de coches, billetes de transporte, etiquetado de estanterías, marcado de precios e impresión de documentos para flota.

Para otras versiones de Zebra QL, consultar.

| | |
|---|---|
| Tecnología: | Térmico directo |
| Ancho de impresión: | 30 a 72 mm |
| Resolución: | 200 dpi |
| Velocidad: | 101 mm/seg. |
| Producción: | Hasta 500 etiquetas/día. |
| Comunicación: | Irda o Bluetooth o WiFi |
| De serie: | Display |

Ver **accesorios** de impresoras ZEBRA en página 52, **ribbons** en páginas 53 a 55 y nuestras **etiquetas recomendadas** para estas máquinas en página 56



SINEL®
**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

# Tecnología **ZEBRALINK**

**Zebralink** permite la gestión de impresoras vía Internet mediante una dirección que se asigna a la impresora.

La mayoría de impresoras Zebra, desde la gama de sobremesa, pasando por la gama media y hasta sus modelos de altas prestaciones, están equipadas con Zebralink, para poder aprovechar las máximas ventajas y ahorrar costes.



## Zebralink **ALERT**

Avisa inmediatamente sobre las condiciones que precisan su atención para que puedan ser resueltas rápidamente y dondequiera que se encuentre.

## Zebralink **WEBVIEW**

Permite el control y seguimiento de las impresoras en cualquier ubicación y en cualquier instante.

## Zebralink **ZBI**

Permite la integración de una impresora Zebra en una aplicación existente o una nueva aplicación autónoma sin necesidad de una programación costosa.

**Zebralink** es la solución revolucionaria para la conectividad y control en tiempo real de las impresoras Zebra.

**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

SINEL®

# **Accesorios** para impresoras ZEBRA

| Referencia SINEL | ACCESORIOS | Serie 28 | Serie 28 Z | Stripe 600 | R402 | Z4M+ | Z6M+ | 105SL | 110XIII+ | 140XIII+ | 170XIII+ | 220XIII+ | R140XIII+ | Serie QL | Serie Cameo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47863 | Módulo cortador rotativo | | | | | | | | | • | | | • | | |
| 47867 | Módulo cortador | | | | | | | | | | • | | | | |
| 47866 | Módulo cortador rotativo | | | | | | | | | | • | | | | |
| 47870 | Módulo cortador | | | | | | | | | | | • | | | |
| 47869 | Módulo cortador rotativo | | | | | | | | | | | • | | | |
| consultar | Ampliación de memoria 8 Mb SIMM | | | | | | | | | | | | • | | |
| consultar | Módulo contador de etiquetas | | | | | | | | | | | | • | | |
| 47769 | Módulo in /out con reloj interno | | | | | | | | | | | | • | | |
| consultar | Módulo cortador rotativo | | | | | | | | • | | | | | | |
| consultar | Módulo de despegado | | | | | | | | • | | | | | | |
| consultar | Módulo in/out | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| consultar | Zebranet card socket interno sin cables RF, con Zebranet Printserver II externo | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| consultar | Zebranet card socket interno sin cables RF, con Zebranet Printserver II interno | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 47726 | Zebranet card socket interno sin cables RF, sin Zebranet Printserver II externo | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 47759 | Zebranet Printserver interno | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 47729 | Zebranet Printserver externo | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 48280 | Memoria flash de 8Mb | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 48681 | Tarjeta PCMCIA Cisco wireless | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 47735 | Ampliación de memoria flash de 8Mb con reloj interno | | | • | | | | | | | | | | | |
| 47765 | Módulo de despegado | | | | | | | • | | | | | | | |
| 47766 | Rebobinador interno | | | | | | | • | | | | | | | |
| 47763 | Sensor de marca negra | | | | | | | • | | | | | | | |
| consultar | Kit Z4M para cambiar de 200 a 300 dpi. | | | | | • | | | | | | | | | |
| 47748 | Módulo cortador de despegado | | | | | • | | | | | | | | | |
| consultar | Módulo con rebobinador interno | | | | | • | | | | | | | | | |
| consultar | Módulo ranura PCMCIA ampliación 8Mb memoria flash | | | | | • | • | | | | | | | | |
| consultar | Kit Z6M para cambiar de 200 a 300 dpi. | | | | | | • | | | | | | | | |
| 47753 | Módulo cortador | | | | | | • | | | | | | | | |
| consultar | Módulo de despegado con rebobinador interno | | | | | | • | | | | | | | | |
| 48280 | Ampliación de memoria 8 Mb SIMM | | | | | • | • | | | | | | | | |
| consultar | Rebobinador externo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 47952 | Teclado con display (sólo para las impresoras con puerto serie) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| consultar | Cargador de baterías Cameo™ 2 | | | | | | | | | | | | | | • |
| consultar | Cargador de baterías Cameo™ 3 | | | | | | | | | | | | | | • |
| 48027 | Cargador de baterías UCN72 | | | | | | | | | | | | | | • |
| consultar | Batería Litio QL 320 | | | | | | | | | | | | | • | |
| 48645 | Batería Litio QL 420 | | | | | | | | | | | | | • | |
| 48005 | Cargador rápido de baterías QL x 20 Litio | | | | | | | | | | | | | • | |
| 49053 | Zebranet Printserver interno 10/100 (vers.sup. a V60.13.X) | | | | | | | • | • | • | • | • | • | | |
| 49054 | Zebranet Printserver externo 10/100 (vers.sup. a V60.13.X) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 49055 | Zebranet Wireless Printserver XiIII+ (vers.sup. a V60.13.X) | | | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| 49056 | Zebranet Wireless Printserver 105SL+ (vers.sup. a V60.13.X) | | | | | | | • | | | | | | | |
| consultar | Kit sensor transmisivo ajustable | | | | | • | | | | | | | | | |
| 49057 | Zebranet Wireless Printserver Z4M+/Z6M+ (vers.sup. a V60.13.X) | | | | | • | • | | | | | | | | |





SINEL®
Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01
sinel@sinel.com • www.sinel.com

# RIBBON ZEBRA

## ¿Por qué recomendamos el uso de Ribbon original?

**1. Mejor rendimiento y calidad de impresión.**

Los ribbons **ZEBRA** han sido fabricados para trabajar en perfectas condiciones con toda la gama de impresoras y las diferentes técnicas de impresión utilizadas. Al utilizar ribbons originales **ZEBRA**, obtenemos una mejora de la calidad de impresión y un aumento de la duración del cabezal impresor.

**2. Amplia gama de ribbons.**

La amplia gama de ribbons es el resultado de años de investigación y desarrollo. Cada tipo ofrece sus propias características de impresión, en función de la aplicación a la que va a ir dirigido.

**3. Disponibilidad de numerosas medidas.**

Las numerosas medidas que disponemos permiten una elección adecuada y un importante ahorro, al no consumir más ribbon que el necesario.

**AHORRE DINERO USANDO RIBBON ORIGINAL**

## Ribbon Zebra **Alta resistencia 5095 alta calidad negro**

| | | | | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 47843 | 40 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47846 | 60 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47847 | 64 | 91 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47848 | 83 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47849 | 84 | 91 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47850 | 89 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47851 | 110 | 91 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47852 | 110 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47853 | 131 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47854 | 154 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47855 | 174 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47856 | 220 | 450 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | • | | |



**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

## Ribbon Zebra **Alta resistencia 4800 estándar negro**

| | | | | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 47835 | 40 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47836 | 60 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47837 | 80 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47838 | 89 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47839 | 110 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47840 | 131 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47841 | 156 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47842 | 174 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | | | | • | • | | |

## Ribbon Zebra **Mixto 3400 estándar negro**

| | | | | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 48615 | 40 | 450 | 6 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48616 | 60 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48617 | 83 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48618 | 89 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48619 | 102 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 48620 | 110 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 48621 | 131 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | | • |
| 48622 | 156 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 48623 | 174 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 48624 | 220 | 450 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | • | | |

## Ribbon Zebra **Mixto 3200 alta calidad negro**

| | | | | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 47824 | 40 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47825 | 60 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47826 | 80 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47827 | 89 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47828 | 102 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47830 | 110 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47831 | 131 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47832 | 156 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47833 | 174 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47834 | 220 | 450 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | • | | |



SINEL®
Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01
sinel@sinel.com • www.sinel.com

## Ribbon Zebra Ceras 2300 estándar negro

| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 47799 | 40 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47801 | 60 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47803 | 83 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47806 | 89 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47808 | 110 | 450 | 12 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47809 | 131 | 450 | 12 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47810 | 156 | 450 | 12 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47811 | 170 | 450 | 12 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47812 | 220 | 450 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 47802 | 64 | 91 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47805 | 84 | 91 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47807 | 110 | 91 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48126 | 64 | 74 | 36 | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 48127 | 84 | 74 | 36 | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 48128 | 110 | 74 | 36 | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| 48156 | 64 | 362 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48163 | 84 | 362 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48164 | 110 | 362 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48165 | 64 | 256 | 12 | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48166 | 110 | 256 | 12 | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47813 | 110 | 900 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| 47814 | 170 | 900 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | • |

## Ribbon Zebra Ceras 2100 alta calidad negro

| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud metros | Rollos por caja | portátil | Impresoras de sobremesa | | Impresoras industriales | | | | | | | | Impresoras para alta producción | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PT400 | Ht 146 | TLP 2844 | Z4000/Z4M | Z6000/Z6M | S300 | S400 | S500 | S600 | 105S | 160S | 90Xi/96xi | 140Xi | 170Xi | 220Xi | pax110 | pax170 |
| 47776 | 40 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47777 | 60 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47779 | 64 | 91 | 6 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47784 | 80 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47785 | 84 | 91 | 6 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47786 | 89 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 47789 | 102 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47790 | 110 | 91 | 6 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47791 | 106 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47792 | 110 | 450 | 6 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • |
| 47793 | 131 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | • | • | • | | • |
| 47794 | 156 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47795 | 174 | 450 | 6 | | | | | • | | | | | | • | | | • | • | | • |
| 47796 | 220 | 450 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | • | | |

**Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01**
**sinel@sinel.com • www.sinel.com**

# Etiquetas recomendadas para impresoras ZEBRA

**SINEL SYSTEMS**, el mayor fabricante de etiquetas autoadhesivas de España, le ofrece su completa gama de etiquetas para impresoras de transferencia térmica y térmico directo, elaboradas con materiales especialmente seleccionados para obtener una **calidad de impresión óptima** y la **mayor duración de los cabezales de impresión**.

**SINEL SYSTEMS** le ofrece un servicio de **24/48 horas** a portes pagados en toda España.

Si Vd. precisa de etiquetas en formatos o materiales diferentes solicite un **presupuesto sin compromiso** llamando al Telf. 93 7452100, por fax al 93 7452101 o bien en nuestra web: **www.sinel.com**, durante 24 horas al día, donde podrá conocer todas las soluciones que podemos ofrecerle.

## Etiquetas de **térmico directo**



| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud mm | Series TLP 2824 | Series TLP 2844 | HT146 | S600 | 110 XIII+ 600dpi | Z4M+ | 105SL | 110XIII+ | 140XIII+ | R140 | Z6M+ | 170XIII+ | 220XIII+ | PAX 110 | PAX170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19070 | 40,0 | 25,0 | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19071 | 40,0 | 30,0 | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19139 | 50,0 | 25,0 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19135 | 85,0 | 50,0 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19072 | 98,6 | 98,6 | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19073 | 100,0 | 50,0 | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19133 | 100,0 | 100,0 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

## Etiquetas de **transferencia térmica**



| Referencia SINEL | Ancho mm | Longitud mm | Presentación | Series TLP 2824 | Series TLP 2844 | HT146 | S600 | 110 XIII+ 600dpi | Z4M+ | 105SL | 110XIII+ | 140XIII+ | R140 | Z6M+ | 170XIII+ | 220XIII+ | PAX 110 | PAX170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19067 | 40,0 | 25,0 | Rollo | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19074 | 40,0 | 25,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19075 | 40,0 | 30,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19084 | 40,0 | 40,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 19138 | 50,0 | 25,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19085 | 50,0 | 50,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • |
| 19076 | 60,0 | 35,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • |
| 19077 | 70,0 | 30,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19086 | 70,0 | 52,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20047 | 71,0 | 72,0 | Zig-zag | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 19078 | 80,0 | 30,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19087 | 80,0 | 40,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19134 | 85,0 | 50,0 | Rollo | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19079 | 85,0 | 81,5 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19080 | 89,0 | 36,0 | Rollo | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19081 | 98,6 | 98,6 | Rollo | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19051 | 99,6 | 99,5 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 19068 | 100,0 | 36,0 | Rollo | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19088 | 100,0 | 50,0 | Rollo | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19141 | 100,0 | 100,0 | Rollo | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19136 | 100,0 | 150,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19137 | 100,0 | 150,0 | Rollo | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20026 | 101,6 | 48,7 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 22152 | 101,6 | 48,7 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 22153 | 101,6 | 74,1 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 19061 | 104,0 | 74,1 | Rollo | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19082 | 105,0 | 148,0 | Rollo | | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19052 | 105,0 | 149,2 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 22155 | 105,0 | 149,2 | Zig-zag | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 19140 | 105,0 | 210,0 | Zig-zag | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 19053 | 135,0 | 99,5 | Zig-zag | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| 20022 | 135,0 | 99,5 | Zig-zag | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| 19054 | 148,0 | 210,0 | Rollo | | | | | | | | | | | • | • | • | | • |
| 19083 | 148,0 | 210,0 | Rollo | | | | | | | | | | | • | • | • | | • |
| 22157 | 209,5 | 147,8 | Zig-zag | | | | | | | | | | | | | • | | |
| 20044 | 209,5 | 147,8 | Zig-zag | | | | | | | | | | | | | | | |





SINEL®
SERVICIO 24 / 48 H.
Telf: 93 745 21 00 • Fax: 93 745 21 01
sinel@sinel.com • www.sinel.com