

Artikelgesamtliste des Kameraverleihs **KLT** Kamera-Licht-Ton.de

Sie können unsere Mietartikel persönlich in unserer Abholstation Quitzowstraße 89, 10551 Berlin entgegen nehmen oder per Versand deutschlandweit zusenden lassen. Telefonisch sind wir Montag bis Freitag von 09.00 – 18.00 Uhr unter 030/24352352 erreichbar.

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kameras	Buchungs-Nr.	Preis
		MP4	
	<p>GO PRO HD HERO2 SET</p> <p>Sensor: 1/2,3" 11 Megapixel Bildsensor Objektiv: f = 2,8 / 170° und 127° Ultra-Weitwinkel Aufnahmeformat: H.264, wird als MP4 (.mp4) Datei gespeichert Speichermedium: SDHC Karten Anschlüsse: Audio In / Out, Mini HDMI, USB,</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Koffer-Set</p>	KGPO0HERO	05,00
		DSLR	
	<p>Canon EOS 5D Mark III</p> <p>Sensor: 22.3 Megapixel Full Frame CMOS 36 x 24mm Objektiv bezogen auf 35mm: Siehe Zubehör Aufnahmeformat: JPEG, RAW, MOV (H.264 Intra-, Inter-Frame) Speichermedium: Compact Flash Typ I, SD-, SDHC- oder SDXC-Karte Anschlüsse: HDMI Mini, Video, Kopfhörer, Mikro, Blitz, USB Mini</p> <p>Lieferumfang: Body, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KC00EOS5D	19,00
	<p>Canon EOS 7D</p> <p>Sensor: 18 Megapixel APS-C CMOS-Sensor 22,3 x 14,9 mm Objektiv bezogen auf 35mm: EF-S 29-216mm / F3,5-F5,6 / Filter67 Aufnahmeformat: JPEG, RAW, MOV (H.264) Speichermedium: Compact Flash Typ I Anschlüsse: HDMI Mini, Video, Mikro, Blitz, Remote, USB Mini</p> <p>Lieferumfang: Body, Objektiv, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KC00EOS7D	19,00
		eXchange MXF	
	<p>Canon XF 100</p> <p>Sensor: 1/3" CMOS 2,07 Megapixel effektiv Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 30,4-304mm / Filter 58mm Aufnahmeformat: eXchange (MXF) 422 mit 50 Mbit/s Speichermedium: Compact Flash Typ I Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente HD, AV, HDMI, Remote, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KC00XF100	19,00
	<p>Canon XF 300</p> <p>Sensor: 3 x 1/3" CMOS 2,07 Megapixel effektiv Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 29,3-527,4mm / Filter 82mm Aufnahmeformat: eXchange (MXF) 422 mit 50 Mbit/s Speichermedium: Compact Flash Typ I Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, FBAS-BNC, Komponente HD, AV, HDMI, Remote, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KC00XF300	39,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kameras	Buchungs-Nr.	Preis
		HDV / DVCAM / DV	
	<p>Sony HVR-Z5E</p> <p>Sensor: 3x 1/3" progressiv ClearVid CMOS Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 29,5-590mm / Filter 72mm Aufnahmeformat: HDV / DVCAM / DV Speichermedium: MiniDV-Band Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, FireWire, Komponente, AV, HDMI, Lanc</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Tasche, Sie benötigen DV-Tapes (nicht im Lieferumfang enthalten)</p>	KS0000025	29,00
		AVCHD	
	<p>Sony HXR-NX70</p> <p>Sensor: 1/3" Exmor ClearVid CMOS Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 26,3-263 mm / Filter 37mm Aufnahmeformat: AVCHD Speichermedium: Memory Stick / SD/SDHC/SDXC-Karte Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, AV, HDMI, Lanc, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KS000NX70	19,00
	<p>Sony HXR-NX5E</p> <p>Sensor: 3x 1/3" Exmor ClearVid CMOS Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 29,5-590mm / Filter 72mm Aufnahmeformat: AVCHD Speichermedium: Memory Stick / SD/SDHC/SDXC-Karte Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, AV, SDI, HDMI, Lanc, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KS000NX5	29,00
	<p>Sony NEX-FS100EK</p> <p>Sensor: Super 35 mm Exmor CMOS 3,53 Megapixel effektiv Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 28,8-320mm / Filter 67mm Aufnahmeformat: AVCHD Speichermedium: Memory Stick / SD/SDHC/SDXC-Karte Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, AV-Cinch, HDMI, Remote, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Objektiv, Sucher, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KSNXFS100	39,00
		XDCAM HD	
	<p>Sony PMW-100</p> <p>Sensor: 1/2,9" Exmor CMOS Sensor Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 40 bis 400 mm / Filter 37mm Aufnahmeformat: XDCAM HD422 mit 50 MBit/s Speichermedium: SxS-Speicherkarten Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, AV, HD-SDI, HDMI, Lens Remote, USB, Timecode In/Out</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KS0PMW100	29,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kameras	Buchungs-Nr.	Preis
	XDCAM EX		
	<p>Sony PMW-EX1R</p> <p>Sensor: 3x 1/2"-Exmor Full HD CMOS Objektiv bezogen auf 35mm: Zoom 31,4 bis 439 mm / Filter 77mm Aufnahmeformat: XDCAM EX mit 35 MBit/s Speichermedium: SxS-Speicherkarten Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, AV, SDI, HDMI, Lens Remote, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	K5000EX1R	39,00
	<p>JVC GY-HM750E</p> <p>Sensor: 1/3" Progressiv Scan 3 CCD Objektiv bezogen auf 35mm: Canon Zoom 32-448 mm / Filter 82mm Aufnahmeformat: XDCAM EX mit 35 MBit/s Speichermedium: SD-/SDHC-Speicherkarten Anschlüsse: XLR, Kopfhörer, Komponente, FireWire, AV, SDI, HDMI, Lens Remote, USB</p> <p>Lieferumfang: Kamera, Ladegerät, Akku, Speicherkarte, Tasche</p>	KJ00HM750	39,00
	Speicher		
	<p>Atomos Ninja Master Unit Kit SSD / HDD Field Recorder</p> <p>10 Bit Aufzeichnung in Apple ProRes 422</p> <p>4,3" LCD Touchscreen, HDMI Anschluss</p> <p>2,5" interne SSD-Festplatte mit 240 GB Schreibgeschwindigkeit: bis zu 520 MB/s ProRes HQ ca. 150 Min. OCZ SSD Vertex3 zertifiziert für Atomos Ninja</p>	Sp00NINJA	07,00
	<p>Atomos Ninja 2 Master Unit Kit SSD / HDD Field Recorder</p> <p>10 Bit Aufzeichnung in Apple ProRes 422 & Avid DNxHD</p> <p>4,3" LCD Touchscreen, HDMI Anschluss</p> <p>2,5" interne SSD-Festplatte mit 240 GB Schreibgeschwindigkeit: bis zu 520 MB/s ProRes HQ, DNxHD-220X (10 Bit, 220 Mbit/s): ca. 150 Min. OCZ SSD Vertex3 zertifiziert für Atomos Ninja</p>	Sp0NINJA2	09,00
	<p>SanDisk CF Card Extreme 32 GB 400-fach</p> <p>Compact Flash Speicherkarte 32 GB</p> <p>Transferrate: 60 MB/s</p> <p>Aufzeichnungslänge: MOV ca. 100 Min. / MXF ca. 80 Min.</p> <p>z.B. für EOS 7D / 5D Mark III, Canon XF 100 / XF 300</p>	Sp000CF32	02,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Speicher	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>SanDisk SD Card Extreme Pro 32 GB 600-fach</p> <p>SDXC Speicherkarte Class UHS 1 mit 32 GB</p> <p>Transferrate: 95 MB/s</p> <p>Aufzeichnungslänge: AVCHD ca. 170 Min. / XDCAM EX 110 Min.</p> <p>z.B. Sony HXR-NX70 / NX5, Canon 5DMarkIII, JVC GY-HM750E</p>	Sp000SD32	02,00
	<p>Sony SBS-32G1A</p> <p>SxS-1 Express Card 32 GB</p> <p>Transferrate: 1,2 Gbit/s</p> <p>Aufzeichnungslänge: XDCAM EX ca. 110 Min. / HD ca. 80 Min.</p> <p>z.B. für Sony PMW-EX1R / PMW-100</p>	Sp00XS32	05,00
	<p>Sony MEAD-SD01</p> <p>SxS auf SD-Karten Adapter</p> <p>Inklusive 32GB SD-Karte 95 MB/s 600-fach</p> <p>z.B. für Sony PMW-EX1R / PMW-100</p> <p>Achtung: Slow Motion-Aufnahmen evtl. nicht möglich</p>	Sp000MEAD	03,00
Kartenleser			
	<p>Sony SBAC-US10</p> <p>Externes USB 2.0 Lese-/Schreibgerät</p> <p>Achtung: Nur für SxS Karten nicht für MEAD-Adapter</p>	Sp000US10	05,00
	<p>Universal-Card-Reader</p> <p>Externes USB 2.0 Lese-/Schreibgerät</p> <p>Für CF und SD Karten</p>	Sp0000UCR	02,00
Akkus			
	<p>Swit S-81105</p> <p>Lithium-Ionen V-Mount Akku mit 126 Wh</p> <p>Gewicht: 900 g</p> <p>z.B. für JVC GY-HM750E</p>	AkSw08110	03,00






Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Akkus	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>Sony BP-U60</p> <p>Lithium-Ionen Akku mit 57 Wh Gewicht: 350 g</p> <p>z.B. für Sony PMW-EX1R / PMW-100</p>	AkS000U60	03,00
	<p>Sony NP-F570</p> <p>Lithium-Akku der L-Serie mit 15,8 Wh Gewicht: ca. 76 g</p> <p>z.B. für Dedo Weigert DLOBML Ledzilla, Tecpro Fillini Click,</p>	AkS00F570	01,00
	<p>Sony NP-F770</p> <p>Lithium-Akku der L-Serie mit 31,6 Wh Gewicht: ca. 160 g</p> <p>z.B. für Sony HVR-Z5 / HXR-NX5 / NEX-FS100</p>	AkS00F770	02,00
	<p>Sony NP-F970/B</p> <p>Lithium-Akku der L-Serie mit 47,4 Wh Gewicht: ca. 230 g</p> <p>z.B. für Sony HVR-Z5 / HXR-NX5 / NEX-FS100</p>	AkS00F970	03,00
	<p>Sony NP-FV100</p> <p>ActiFORCE Lithium-Akku der H-Serie mit 26,5 Wh</p> <p>z.B. für Sony HXR-NX70</p>	AkS0FV100	02,00
	<p>Sony NP-FM500H</p> <p>Lithium-Ionen Akku mit 11,8 Wh Gewicht: ca. 78 g</p> <p>z.B. für Sony CLM-V55</p>	AkS0FM500	01,00
	<p>Canon LP-E6</p> <p>Lithium-Ionen Akku mit 13 Wh Gewicht: 57 g</p> <p>z.B. für Canon EOS 7D / EOS 5D Mark III</p>	AkCOOLPE6	01,00
	<p>Canon BP-975</p> <p>Lithium-Ionen Akku mit 56 Wh Gewicht: 320 g</p> <p>z.B. für Canon XF100 / XF300</p>	AkCOBP975	03,00







Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Objektive	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>Canon EF 24 – 105 mm 4,0 L USM</p> <p>Canon EF Zoomobjektiv</p> <p>F4,0 – F22 / 24 – 105 mm / Filter 77 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D Mark III, EOS 7D</p>	OjC24-105	06,00
	<p>Canon EF 16-35mm 2,8 L II USM</p> <p>Super-Weitwinkel-Zoomobjektiv mit EF-Mount</p> <p>F2,8 - F22 / 16 - 35 mm / Filter 82 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D Mark III, EOS 7D</p>	OjC016-35	09,00
	<p>Canon EF 24-70mm 2,8 L USM</p> <p>Standard-Zoomobjektiv mit EF-Mount</p> <p>F2,8 - F22 / 24 - 70 mm / Filter 77 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D Mark III, EOS 7D</p>	OjC024-70	09,00
	<p>Canon EF 70-200mm 2,8 L IS II USM</p> <p>Tele-Zoomobjektiv mit EF-Mount und Bildstabilisator</p> <p>F2,8 - F32 / 70 - 200 mm / Filter 77 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D Mark III, EOS 7D</p>	OjC70-200	19,00
	<p>Canon EF 24mm f/1.4L USM</p> <p>Festbrennweite 24mm / Filter 77 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D, EOS 7D, Sony NEX-FS100 mit Adapter Metabones</p>	OjC000024	11,00
	<p>Canon EF 50mm f/1.2L USM</p> <p>Festbrennweite 50mm / Filter 72 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D, EOS 7D, Sony NEX-FS100 mit Adapter Metabones</p>	OjC000050	11,00
	<p>Canon EF 85mm f/1.2L II USM</p> <p>Festbrennweite 85mm / Filter 72 mm</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D, EOS 7D, Sony NEX-FS100 mit Adapter Metabones</p>	OjC000085	11,00
<p>Festbrennweiten 24 / 50 / 85</p>	<p>Festbrennweiten-Set</p> <p>Canon EF 24mm f/1.4L USM Canon EF 50mm f/1.2L USM Canon EF 85mm f/1.2L II USM</p> <p>z.B. für Canon EOS 5D, EOS 7D, Sony NEX-FS100 mit Adapter Metabones</p>	OjC245085	29,00










Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Objektive	Buchungs-Nr.	Preis
	E-EF-Mount Metabones Adapter von E-Mount Sony auf EF-Mount Canon z.B. für Sony NEX-FS 100	OjAdMOEEF	05,00
	E-PL-Mount Vocas Adapter von E-Mount Sony auf PL-Mount z.B. Carl Zeiss inkl. Halterung für 15 mm Rohre z.B. für Sony NEX-FS100	OjAdVOEPL	07,00
Monitore			
	Sony CLM-V55 5" LCD-Videomonitor WVGA (800 x 480) Anschlüsse: HDMI In Kopfhörer Out, 3,5 mm Stereo-Klinke DC In, 7,6 V	Mo0000V55	05,00
	TV Logic VFM-056WP 5,6" LCD-Videomonitor WVGA (1280 x 800) Waveform- und Vektorskop-Anzeige Anschlüsse: FBAS, Y/C, Komponente In (3x Cinch) 3G-SDI / HD-SDI / SDI In (BNC) HD-SDI / SDI, Loop Through Out (BNC) HDMI In (Loop Through über HD-SDI) Tally In/Out, Mini-XLR Kopfhörer, 3,5 mm Stereo-Klinke DC In 12 V	Mo00056WP	09,00
	Sony PVM-1741 17" Professional OLED-Videomonitor Full HD (1920 x 1080) mit 10 Bit Panel Anschlüsse: FBAS In/Out (BNC) 3G-SDI / HD-SDI / SDI In (BNC) 3G-SDI / HD-SDI / SDI In/Out (BNC) HDMI In Audio In/Out, 3,5 mm Stereo-Klinke Kopfhörer Out, 3,5 mm Stereo-Klinke Ethernet 10 Base-T / 100 Base-T (RJ-45) Parallele Fernbedienung (Modular 8-polig) DC In, 12 V, XLR 4-polig (m)	Mo0001741	19,00








Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Blitzgeräte	Buchungs-Nr.	Preis
	Canon Blitz 580 EX II	SoBI580EX	05,00
	Sucher		
	Winkelsucher 3,25-fache Vergrößerung für z.B. Canon EOS 7D / 5D	SoSu0Wink	01,00
	Sucherlupe 3-fache Vergrößerung für z.B. Canon EOS 7D / 5D	SoSu0lupe	01,00
	Filter		
	UV-Filter Alle Kameras wurden zum Schutz der Linse von uns bereits mit einem UV-Filter ausgestattet! Zusätzliche Filter werden berechnet. Filterdurchmesser: 37 / 46 / 58 / 67 / 72 / 77 / 82 Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	SoFi0UV37 SoFi0UV46 SoFi0UV58 SoFi0UV67 SoFi0UV72 SoFi0UV77 SoFi0UV82	01,00
	Vario-ND Filterdurchmesser: 67 / 72 / 77 / 82 Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	SoFiVND67 SoFiVND72 SoFiVND77 SoFiVND82	01,00
	Pol Zirkular Filterdurchmesser: 67 / 72 / 77 / 82 Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	SoFiPOL67 SoFiPOL72 SoFiPOL77 SoFiPOL82	01,00



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kabel und Adapter	Buchungs-Nr.	Preis
	FBAS / AV Länge: 1 Meter	SoKa0FBAS	00,50
	Komponente Länge: 1 Meter	SoKa0Komp	00,50
	Fire Wire 400-400 / 400-600 / 400-800 Länge: 1 Meter	SoKa0FIWI	00,50
	HDMI-HDMI Länge: 1 Meter / 5 Meter Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	SoKaHDMI1 SoKaHDMI5	00,50
	HDMI-HDMI Mini Länge: 1 Meter	SoKaHDMIM	00,50
	S-VHS Länge: 1 Meter	SoKa0SVHS	00,50
	BNC Länge: 0,5 Meter / 10 Meter Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	SoKaBNC05 SoKaBNC10	00,50
	USB Länge: 1 Meter	SoKa00USB	00,50
Regenhauben			
	Kata CRC-13 PL Camcorder Regenschutz z.B. für Sony HXR-NX70E, Canon XF100	SoRg013PL	01,00
	Kata CRC-15 PL Camcorder Regenschutz z.B. für Sony PMW-EX1R, HXR-NX5E, Canon XF300	SoRg015PL	01,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Regenhauben	Buchungs-Nr.	Preis
	Kata RC-1 PL Pro Camcorder Regenschutz z.B. für Sony PMW-EX3, JVC GY-HM750	SoRg001PL	01,00
Taschen			
	Kata DTS Inserttrolley Trolley-System, passend für Kata Taschen und Rucksäcke	SoTaKtroll	01,00
	Torsotasche Kata KT PL-LT-314 Für eine Fotokamera mit Objektiv und etwas Zubehör	SoTaKT314	01,00
	Rucksack Kata KT PL-MTP-120 Für eine kleine Fotoausrüstung	SoTaKT120	02,00
	Rucksack Kata KT PL-PV-410 Für eine mittlere Foto- oder Videoausrüstung	SoTaKT410	03,00
	Rucksack Kata KT PL-PV-610 Für eine große Foto- oder Videoausrüstung	SoTaKT610	04,00
	Lampen-Zubehör-Taschen Für eine Lichtausrüstung von 3 bis 4 Scheinwerfern mit Stativen	SoTaKT251	03,00







Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Koffer	Buchungs-Nr.	Preis
	Outdoor-Koffer 15 Liter Außenmaße:41x32,5x16,5 Innenmaße:38,5x26,5x15	SoKo00015	01,00
	Outdoor-Koffer 21 Liter Außenmaße:45,5x36,5x18,5 Innenmaße:42x30x17	SoKo00021	02,00
	Outdoor-Koffer 36 Liter Außenmaße:50x42,5x23 Innenmaße:48x36x21	SoKo00036	03,00
Kamerastative			
	Manfrotto 562B-1 Einbeinstativ für den schnellen Einsatz Schnellwechselplatte 357PLV und 4-stufiges Aluminium Einbeinstativ mit einer Fluid Patrone Traglast: bis 8 kg, Arbeitshöhe: 69 - 193 cm z.B. für fast alle Kameramodelle bis 8 kg geeignet	StM00562B	03,00
	Sachtler System Ace M MS Stativset für kleine Camcorder Videokopf Ace M mit 75 mm Schale 2-stufiges Aluminium-Stativ, Mittelspinne und Tasche Traglast: bis 3 kg, Arbeitshöhe: 78-169 cm z.B. für Canon EOS 5D / 7D, Canon XF 100, Sony HXR-NX70	StS000ACE	05,00
	Sachtler System FSB 4 Stativset für mittlere Camcorder Fluidkopf FSB 4 mit 75 mm Schale 2-stufiges Aluminium-Stativ Manfrotto, Mittelspinne, Tasche Traglast: bis 6 kg, Arbeitshöhe: 47 - 173 cm z.B. für Sony HVR-Z5 / HXR-NX5 / PMW-EX1R / PMW-100, JVC-HM750, Canon XF 300	StS00FSB4	07,00






Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kamerastative	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>Sachtler System FSB 8</p> <p>Fluidkopf FSB 8 mit 75 mm Schale 2-stufiges Aluminium-Stativ Manfrotto, Mittelspinne, Tasche</p> <p>Traglast: bis 10 kg, Arbeitshöhe: 47 - 173 cm</p> <p>z.B. für DSLR-Rigs mit Kamera- Monitor- Licht und Ton, Sony NEX-FS100 / PMW-EX1R, JVC-HM750, Canon XF 300</p>	St500FSB8	09,00
	<p>Hinterkamerabedienung Manfrotto MVR901ECLA</p> <p>Funktionen: Standby/Ein Zoom/Fokus Record Start/Stop</p> <p>Anschluss: LANC 2,5 mm Klinenstecker Kabellänge max. 140 cm</p> <p>Befestigung: Schnellbefestigung für Stativschwenkarme bis 23 mm</p> <p>z.B. für Sony HXR-NX70E, HXR-NX5E, Canon XF100, XF300</p>	StM0HK901	02,00
Schulterstützen			
	<p>Schulterstütze</p> <p>Universell einsetzbare Aluminiumstütze mit Haltegriffen Kamerahaltebasis mit Wechselstativplatte Anschlussmöglichkeiten für Zubehör Gegengewicht</p>	ScP000RIG	07,00
	<p>Matte-Box</p> <p>Mit beweglichen Flügeln und zwei 4x4 Filterhaltern</p>	ScP00Matt	05,00
	<p>Follow Focus</p> <p>Follow Focus System zum komfortablen Schärfziehen</p>	ScP000FF	05,00
	<p>Schulterstütze-Set</p> <p>Schulterstütze Matte-Box Follow Focus</p>	ScP000Set	15,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Schwebesysteme	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>Sachtler Artemis 4720</p> <p>Handgetragenes Kamera-Stabilisierungs-System für kleine Video- und DSLR-Kameras</p> <p>Tragelast: bis 3 Kg</p>	SwS004720	05,00
	<p>Glidecam Smooth Shooter HD-4000 Kit 1</p> <p>Körpergetragenes Kamera-Stabilisierungs-System für mittlere Kameras</p> <p>Tragelast: bis 4,5 Kg</p> <p>Schwebestativ Glidecam HD-4000, Weste mit Gelenkarm, Docking Bracket, Kopfgewichtsplatten, Transporttasche</p>	SwG004000	19,00
Dollies			
	<p>Manfrotto 181B</p> <p>Pro Stativwagen mit 3/8" Gewinde für Manfrottostative</p> <p>Tragelast: bis 25 kg</p>	DyM00181B	03,00
	<p>Dolly-Schienensystem</p> <p>Auf Anfrage</p>	Dy0000000	
Kräne			
	<p>Kransystem</p> <p>Auf Anfrage</p>	Kr0000000	
	<p>Remote Head</p> <p>Auf Anfrage</p>	ReHe00000	

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Kunstlichter	Buchungs-Nr.	Preis
	ARRI 150 150 W Fresnel Kunstlicht-Leuchte Inklusive: Stufenlinse, 4-fach Flügeltor 16 mm Zapfenaufnahme und Lichtstativ Farbtemperatur: 3200 K	LkA000150	05,00
	ARRI 300 Plus 300 W Fresnel Kunstlicht-Leuchte Inklusive: Stufenlinse, 4-fach Flügeltor 16 mm Zapfenaufnahme und Lichtstativ Farbtemperatur: 3200 K	LkA000300	05,00
	ARRI 650 Plus 650 W Fresnel Kunstlicht-Leuchte Inklusive: Stufenlinse, 4-fach Flügeltor 16 mm Zapfenaufnahme und Lichtstativ Farbtemperatur: 3200 K	LkA000650	05,00
	Lichtkoffer-Set 3x ARRI-Scheinwerfer 3x Lichtstativ 1x Lichtkoffer	LkA000Set	15,00
Tageslichter			
	HMI-Licht Auf Anfrage		
LED-Technik			
	LED-Tageslicht-Fläche 1000 LED 5600K (35x35cm) mit Dimmer Inklusive Lichtstativ	LeMax1000	07,00
	LED-Tageslicht-Fläche 500 LED 5600K (35x19cm) mit Dimmer Inklusive Lichtstativ	Le0Max500	05,00








Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	LED-Technik	Buchungs-Nr.	Preis
	LED-Tageslicht-Spot 169 LED 5600K (16x16cm) mit Dimmer Inklusive Lichtstativ	Le0Max169	03,00
Kopflichter			
	Kopflicht Dedo Weigert DLOBML Ledzilla Lichtstarke LED-Tageslicht-Leuchte Inklusive Dimmer, Kunstlichtfilter, Diffusor und Flügeltoren Spot / Fläche Akku-Mount: für Sony NP-F570 Akkus Lieferumfang: 1x Kopflicht, 1x Akku, 1x Ladegerät	LpD0zilla	05,00
	Kopflicht Tecpro Fillini Click LED-Tageslicht-Leuchte Inklusive Dimmer, Kunstlichtfilter und Diffusor Fläche Batteriebetrieb 5x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)	LpT0000FC	03,00
Reflektoren			
	5in1 Faltsreflektoren Set - 107cm ø gold, silber, schwarz, weiß & Diffusor	Lr0000107	01,00
	5in1 Faltsreflektoren Set - 55cm ø gold, silber, schwarz, weiß & Diffusor	Lr0000055	01,00
	84cm 2in1 Durchlichtschirm weiß & Reflexschirm schwarz/silber	Ls0002in1	01,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Artikel	Lichtstative	Buchungs-Nr.	Preis
	<p>Manfrotto Mini Compact Stand 1051BAC</p> <p>Luftgedämpftes Mini-Lichtstativ, Aluminium, 3-fach ausziehbar Arbeitshöhe: 75 - 211 cm, Gewicht: 1,1 kg Max. Belastbarkeit: 4 kg, Schwarz</p>	LsM001051	01,00
	<p>Avenger A2018F C-STAND 18</p> <p>Luftgedämpftes Lichtstativ, Chromstahl, 2-fach ausziehbar Arbeitshöhe: 84 - 175 cm, Gewicht: 4,3 kg Max. Belastbarkeit: 8 kg, Silber</p>	LsM002018	02,00
	<p>Manfrotto 111 CSU Stahlstativ</p> <p>Verstellbarer Fuß G: 9kg, L: 25kg, H: 380cm Aufnahme: TV Zapfen 28mm</p>	LsM000111	03,00
Grip			
	<p>Manfrotto 237 Flex Arm Standard</p> <p>Flexibler Halterungsarm, 55 cm, 16 mm Zapfen Belastbarkeit: 300 g, Gewicht: 400 g</p>	GrM000237	01,00
	<p>Manfrotto 013 Spigot</p> <p>Universaladapter von 16mm Zapfen auf 1/4" Gewinde (m) oder 3/8" Gewinde (m)</p>	GrM000013	01,00
	<p>Manfrotto 035 Super Clamp</p> <p>Universalklemme geeignet für Magic-Gelenkarm</p> <p>Verstellbar von 13 - 55 mm, 16 mm Zapfenaufnahme 1/4" und M5 Gewinde</p>	GrM000035	01,00
	<p>Manfrotto 143A Magic-Gelenkarm mit Kameraschiene</p> <p>Zapfen: 16 mm Belastbarkeit: 3 kg mit Klemmhebel Armlänge: 53 cm Gewicht: 1,21Kg</p>	GrM000143	01,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Grip			
	Manfrotto 155 Uni-Neigekopf mit Kameraschiene Belastbarkeit: 2,5 kg, mit Klemmhebel Länge: 14,5 cm Gewicht: 540 g	GrM000155	01,00
	Manfrotto 155 Uni-Neigekopf mit Kameraschiene Belastbarkeit: 2,5 kg, mit Klemmhebel Länge: 14,5 cm Gewicht: 540 g	GrM000043	01,00
	Manfrotto 241 Saugfuss mit beweglicher 16 mm Zapfenaufnahme Belastbarkeit: 2 kg Durchmesser: 15 cm Gewicht: 1,2 kg	GrM000241	01,00
Filterfolien			
	CTB-Set 3x 50x50cm 1/1 _ 1/2 _ 1/4 Konvertierungsfolie blau von Kunstlicht 3200K auf Tageslicht 5600K	FfJCTBSe	01,00
	CTO-Set 3x 50x50cm 1/1 _ 1/2 _ 1/4 Konvertierungsfolie orange von Tageslicht 5600K auf Kunstlicht 3200K	FfJCTOSet	01,00
	WD-Set 3x 50x50cm 1/1 _ 1/2 _ 1/4 Diffusionsfolie zur Erzeugung von weichem Licht und zur Reduzierung von Schatten	FfJOWDSet	01,00
	ND-Set 3x 50x50cm 3 _ 6 _ 9 Zur neutralen Reduzierung der Lichtstärke	FfJONDSset	01,00
	Black Wrap 12" (30cm) 1m x 30cm zum abschatten von Licht	FfJ0000BW	01,00
	Molton 3m x 5m	FfJ00Molt	01,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Stromkabel			
	3er Stromverteiler mit 3m Kabel	KaSt03V3m	01,00
	6er Stromverteiler mit 1m Kabel	KaSt06V1m	01,00
	Verlängerungskabel 10m	KaSt0010m	01,00
	Verlängerungskabel 25m	KaSt0025m	02,00
	Kabeltrommel 50m	KaSt0050m	03,00
	Dimmer 2kW FG Elektronik NS 2003 Robuster und zuverlässiger Dimmer für ohmsche Lasten Lichtleistung: bis zu 2000 Watt.	KaSt0Dimm	02,00
Messgeräte			
	Belichtungsmesser	MeSk00Bel	05,00
	Farbtemperatur-Messgerät	MeSk0Farb	09,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Sonstiges			
	Sandsack Zum Beschweren von Stativen und Kamerawagen	SoSa0Sack	01,00
	Reflektor-Halter Inklusive Halter und Verschraubung, ohne Lichtstativ Ermöglicht die Befestigung eines Reflektors am Lichtstativ	SoRe0Halt	01,00
	Schirmneiger mit Blitzschuhadapter Ermöglicht die Einstellung von Fotoschirmen oder Blitzgeräten	SoSc0Neig	01,00
Mikrofone			
	Beyerdynamic MCE 72 PV CAM Stereo Richtcharakteristik: Niere Stereo Kondensatormikrofon inkl. EA 86 Halterung mit zwei Kapseln	MiB0072St	04,00
	AKG C 4000 B Richtcharakteristik: Kugel / Niere / Hyperniere Extrem rauscharmes Großmembran-Kondensatormikrofon mit 1"-Doppelmembran & umschaltbarer Richtcharakteristik	MiA4000Mo	04,00
	Sennheiser ME 66 / Sennheiser K 6 Supernieren- und Keulencharakteristik Kondensatormikrofonmodul mit Batterie-/Phantomspeiseadapter 12-48V DC 2 mA Lieferumfang: ohne Batterien	MiS00ME66	04,00
Funkstrecken			
	Sennheiser EW 100 ENG-C G3 Profi-Set MKE2 EW Gold Ansteckmikrofon UHF Drahtlos-Set mit portabilem Empfänger, Taschensender und Aufstecksender für z.B. ME66 Richtcharakteristik: Kugel (omni-directional) Frequenzbereich: C 734 - 776 MHz Lieferumfang: ohne Batterien	FuS000100	09,00




Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Funkstrecken			
	<p>Sennheiser EW 112-C G3 Profi-Set</p> <p>MKE2 EW Gold Ansteckmikrofon Diversity UHF Drahtlos-Set mit portablem Empfänger und Taschensender</p> <p>Richtcharakteristik: Kugel (omni-directional) Frequenzbereich: C 734 - 776 MHz Lieferumfang: ohne Batterien</p>	FuS000112	06,00
	<p>Sennheiser EW 135-P-C G3</p> <p>Dynamisches Handmikrofon - ideal für Vox Pop UHF Drahtlos-Set mit portablem Empfänger</p> <p>Richtcharakteristik: Niere Frequenzbereich: C 734 - 776 MHz Lieferumfang: ohne Batterien</p>	FuS000135	06,00
Mischer			
	<p>Sound Devices MixPre-D</p> <p>Portabler 2 Kanal Stereo-Audiomischer mit AES 24-bit Ausgang und USB Audio Streaming</p> <p>Eingänge: 2x Mikrofon / Line / Mikrofon +48 V trafosymmetrische, XLR (f) 1x Tape Return Line-Level, Ch 3 - 4, 3,5 mm Stereo-Klinke</p> <p>Ausgänge: 1x Mikrofon / Line symmetrisch, XLR (m) 1x Mikrofon / Line / AES symmetrisch, XLR (m) 1x Mikrofon unsymmetrisch, Mini XLR (m) 1x Tape Line-Level, 3,5 mm Stereo-Klinke 1x Kopfhörer, 6,3 mm Stereo-Klinke</p> <p>Weitere Anschlüsse: 1x USB 2.0 1x DC In, 10 - 18 V, Hirose 4-polig</p> <p>Lieferumfang: ohne Batterien</p>	MiSD00Mix	07,00
Recorder			
	<p>Zoom H4</p> <p>Portabler MP3/Wave-Recorder mit Stereo-Mikrofon</p> <p>Ein-/Ausgänge: 2 x XLR, USB, Kopfhörer/Line, Remote Speicher: SD-Karten</p>	ReZ000H4	05,00
Kopfhörer			
	<p>Sennheiser HD 25-1-II</p> <p>Robuster geschlossener Stereo-Kopfhörer</p> <p>Ideal für den EB-Einsatz und bei lauter Umgebung Nennimpedanz: 70 Ohm</p>	KoS00HD25	02,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Tonangel & Co			
Tonangel-Set 1	Tonangel-Set 1 Bestehend aus Rode Blimp / Rode Dead Wombat / Rode Boompole / Sennheiser ME66 + K6 / XLR - Kabel 5m Lieferumfang: ohne Batterien	TaROSet-1	08,00
Tonangel-Set 2	Tonangel-Set 2 Bestehend aus Rode PG2 / Sennheiser MZW 66 / Rode WS7 / Rode Boompole / Sennheiser ME66 + K6 / XLR - Kabel 5m Lieferumfang: ohne Batterien	TaROSet-2	08,00
Tonangel-Set 3	Tonangel-Set 3 Bestehend aus Rode Blimp / Rode Dead Wombat / Rode PG2 / Sennheiser MZW 66 / Rode WS7 / Rode Boompole / Sennheiser ME66 + K6 / XLR - Kabel 5m Lieferumfang: ohne Batterien	TaROSet-3	11,00
	Rode Blimp Windkorb mit Pistolengriff und Windschutz Ideal für ME66-Set	TaROBlimp	02,00
	Rode DeadWombat Langhaar-Windschutz für Rode Blimp	TaRWombat	01,00
	Rode PG2 Pistolengriff unterdrückt unangenehme Griffgeräusche für Richtrohrmikrofone	TaR000PG2	01,00
	Sennheiser MZW 66 Windschutz für Sennheiser ME 66 Farbe: Anthrazit	TaROMZW66	01,00
	Rode WS7 Deluxe-Fell-Windschutz für ME66-Set und andere Richtrohrmikrofone	TaR000WS7	01,00
	Rode Boompole 6-teilige Aluminium-Angel Länge: 85 - 323 cm Gewicht: 0,95 kg	TaROBoomp	02,00
	Sennheiser ME 66 / Sennheiser K 6 Supernieren- und Keulencharakteristik Kondensatormikrofonmodul mit Batterie-/Phantomspannungsadapter 12-48V DC 2 mA Lieferumfang: ohne Batterien	MiS00ME66	04,00
XLR-Kabel	XLR-Kabel 5 Meter	Ka0000XLR	01,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Windschutz für Funkmikrofonset			
	Rycote Lavalier Windjammer Schwarz Fell-Windschutz für Lavalier-Ansteckmikrofone Passend für alle gängigen Ansteckmikrofone	TwR0000Sw	01,00
	Rycote Lavalier Windjammer Grau Fell-Windschutz für Lavalier-Ansteckmikrofone Passend für alle gängigen Ansteckmikrofone	TwR0000Gr	01,00
	Rycote Lavalier Windjammer Weiss Fell-Windschutz für Lavalier-Ansteckmikrofone Passend für alle gängigen Ansteckmikrofone	TwR0000Ws	01,00
Mikrofonstative			
	Rode SM3 Elastische Mikrofon Schwinghalterung mit 1/4" Gewinde und Blitzschuh-Adapter für die Kamera Geeignet für ME66-Set und andere Richtrohrmikrofone	MsR000SM3	01,00
	Tischstativ Rode DS-1 Mit Halterung zur Befestigung von Mikrofonen Ideal für Pressekonferenzen	MsR000DS1	01,00
	Mikrofonstativ K&M 210/2 Mit Halterung zur Befestigung von Mikrofonen	MsK&MOSM3	02,00
Kabel und Adapter			
	Sound Devices Hinterbandkabel modifiziert Spiralkabel mit abtrennbarer Peitsche 2x XLR (f) + 3,5 mm Stereo-Klinke (gewinkelt) auf 2x XLR (m) + 3,5 mm Stereo-Klinke (gerade) Für Sound Devices 302 und MixPre-D	KaSD00HBM	03,00

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Buchungsnummer an. Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich netto pro Tag in Euro.

Kabel und Adapter			
	XLR-Kabel Kabellänge: 1m / 2,5m / 5m / 10m Bitte entsprechende Buchungsnummer wählen!	Ka00XLR01 Ka00XLR02 Ka00XLR05 Ka00XLR10	01,00
	XLR – Miniklinke 3,5mm Kabellänge: 0,5m	Ka0XLR-MK	01,00
	Miniklinke - Miniklinke Kabellänge: 1m	Ka00MK-MK	00,50
	Chinch-Miniklinke Kabellänge: 1m	Ka00Ci-MK	00,50