





**583/1**  
P.K. Thomas N. 1



**583/2**  
P.K. Thomas N. 2



**583/3**  
P.K. Thomas N. 3



**583/4**  
P.K. Thomas N. 4



**583/5**  
P.K. Thomas N. 5

Stainless steel  
handle  $\varnothing$  6 mm  
Manico inox con  
diametro  $\varnothing$  6 mm



**583/KIT**  
Kit of 5 pieces P.K. Thomas on 977 tray  
Kit di 5 pezzi P.K. Thomas su vassoio 977



**581/1**

P.K. Thomas N. 1

Aluminium handle yellow  
Manico in alluminio giallo



**581/2**

P.K. Thomas N. 2

Aluminium handle red  
Manico in alluminio rosso



**581/3**

P.K. Thomas N. 3

Aluminium handle blue  
Manico in alluminio blu



**581/4**

P.K. Thomas N. 4

Aluminium handle green  
Manico in alluminio verde



**581/5**

P.K. Thomas N. 5

Aluminium handle silver  
Manico in alluminio argento

Aluminium handle anodized  
in 5 colors ø 8 mm

Manico in alluminio anodizzato  
in 5 colori diametro ø 8 mm



**581/KIT**

Kit of 5 pieces P.K. Thomas on 977 tray  
Kit di 5 pezzi P.K. Thomas su vassoio 977



## WAX KNIVES COLTELLI PER CERA



**201**  
Fahnenstock  
mm 130



**202**  
Fahnenstock  
mm 180



**205**  
Lessmann  
mm 130



**206**  
Lessmann  
mm 180



**203**  
mm 125  
With bowl  
Con scodellino



**204**  
mm 170  
With bowl  
Con scodellino



**214**  
Gritmann  
mm 170

## WAX AND MODELING INSTRUMENTS STRUMENTI PER MODELLARE



**599/1**



**599/2**



**599/3**




**599/4**



**599/5**

### 599/KIT

Kit of wax and modeling instruments with insulated and autoclavable handle, on 977 tray  
Kit di strumenti per modellare con manico isolante ed autoclavabile, su vassoio 977



**588** (mm 165)  
Le Cron

**589** (mm 160)  
Le Cron

**590** (mm 160)  
Le Cron

**597** (mm 145)  
MSY

**598** (mm 155)  
MSY

**599** (mm 160)  
Le Cron

**594** (mm 135)  
Hylin



**596** (mm 145)  
Hylin

**595** (mm 135)  
Hylin

**591** (mm 120)  
Zahle

**592** (mm 130)  
Zahle


**593** (mm 125)  
Zahle

**610** (mm 180)  
Gritman

(1:1 scale / scala 1:1)



**676/24**  
Flexible  
Flessibile



**675/00**

**675/0**

**675/1**

**675/2**

**675/3**

**675/4**



**678/3**  
Weston



**676/1**  
Flexible  
Flessibile



**677/1**  
Thin  
Sottile



**117**  
mm 220  
Flexible  
Flessibile



**118**  
mm 195  
Flexible  
Flessibile



**119**  
mm 195  
Flexible  
Flessibile

# PLASTER AND ALGINATE SPATULAS

## SPATOLE PER GESSO ED ALGINATO



**208**  
mm 230  
Spatula 8 ×  
Spatola 8 ×



**209**  
mm 215



**210**  
mm 205



**211**  
mm 200  
Curved, rigid  
Curva, rigida



**213/2**  
mm 180  
Rigid  
Rigida



**213**  
mm 180  
Rigid  
Rigida

### ELASTOMERS ELASTOMERI



**115**  
mm 190  
Flexible  
Flessibile




**116**  
mm 210  
Flexible, assorted colors  
Flessibile, colori assortiti



Cutting the spatulas from a stainless steel sheet.  
Tranciatura delle spatole da un nastro di acciaio.






**575/SET**

**576/SET**

Special set of ceramic sculpting instruments light weight handles and stainless steel tips, different shape: gingival blade, incisal blade and knife blade. Replacement tips are available.

Manici leggeri e punte di forme diverse in acciaio inox, lama gengivale, lama incisale, lama coltello. Disponibili con puntali di ricambio.



575/SET

575/SET

**577/1-2-3**

mm 0,1

**Superflexible Tips**  
Puntali superflessibili

**577/4-5-6**

mm 0,2

**Flexible Tips**  
Puntali flessibili

**Both instruments are available with flexible or superflexible tips.**

Entrambi gli strumenti sono disponibili con puntali flessibili o superflessibili.

**575/1**

Aluminium handle  
Yellow  
Manico alluminio  
Giallo

**575/2**

Aluminium handle  
Blue  
Manico alluminio  
Blu

**575/3**

Aluminium handle  
Red  
Manico alluminio  
Rosso

**576/1**

Aluminium handle  
Yellow  
Manico alluminio  
Giallo

**576/2**

Aluminium handle  
Blue  
Manico alluminio  
Blu

**576/3**

Aluminium handle  
Red  
Manico alluminio  
Rosso



## LABORATORY SET

SET PER PROTESI MOBILE E PER TECNICO



### 2105/SET

Contents / Contenuto

Art. 599 – 593 – 592 – 202 – 206 – 201 – 214 – 221 – 1519 – 3511 – 3522 – 3633 – 4981 – 2810

“ **MEDESYS IN SPOT**

*Content can be changed  
upon request*

*Su richiesta il contenuto  
può essere cambiato* ”

## LABORATORY SET

SET PER CERAMICA E PROTESI FISSA



### 2100/SET

Contents / Contenuto

Art. 581/1 – 581/2 – 581/3 – 581/4 – 581/5 – 3511 – 1519 – 1024 – 3633 – 596 – 594 – 575/1 – 575/2 – 575/3



# MALLETS – PLASTER SHEARS – SAWS

## MARTELLETTI – CESOIE PER GESSO – SEGHETTI



**949** (mm 200)  
**Horn tip**  
 Punta in corno



**947** (mm 220)  
**Metal tip**  
 Punta in acciaio Inox



**948** (mm 220)  
**Metal tip**  
 Punta in acciaio Inox



**4991/1**  
**For plaster**  
**Package 12 pcs**  
 Per gesso  
 Sacchetti 12 pezzi



**4991/2**  
**For metal**  
**Package 12 pcs**  
 Per metallo  
 Sacchetti 12 pezzi



**4991** (mm 250)  
**Fret saw**  
 Archetto



**4559** (mm 210)  
**Insulated handle**  
 Manici in plastica



**4558** (mm 200)



**1645/1** (mm 250)  
**1645/2** (mm 320)  
**Crucible tongs**  
 Pinza per cilindri e muffole



**4990**  
 mm 180



**4990/3**  
 mm 0,12 x 5  
**Package 12 pcs**  
 Sacchetti da 12 pezzi



**4990/2**  
 mm 0,25 x 5  
**Package 12 pcs**  
 Sacchetti da 12 pezzi



**4990/1**  
 mm 0,25 x 3  
**Package 12 pcs**  
 Sacchetti da 12 pezzi

# ARTICULATORS

## ARTICOLATORI



Medesy new anatomic articulator, solidly manufactured in cast aluminium, about 400 gr in weight. Projected and realized to ensure the largest visual field on the lingual surfaces as well as maintaining complete stability of the upper frame also at full open position: coiled springs facilitate the return to starting aligned position.

Technical details:

- Opening 125°
- Fixed condylar inclination of 30°
- Intercondylar distance of 110 mm
- Incisal base inclination of 10°
- Bennet angle of 7°
- Distance between the mounting plates 85 mm
- Spare parts available upon request

Questo è il nuovo articolatore anatomico di Medesy, prodotto in alluminio pressofuso dal peso di 400 gr circa. È stato progettato e realizzato in modo da lasciar ampia visibilità alle superfici linguali, preservando la stabilità in posizione aperta: il ritorno in asse è agevolato grazie a delle molle di richiamo.

Dettagli tecnici:

- Apertura 125°
- Inclinazione condilare fissata a 30°
- Distanza intercondilare di 110 mm
- Inclinazione base incisale 10°
- Angolo di Bennet fissato a 7°
- Distanza tra le piastre di montaggio 85 mm
- Parti di ricambio su richiesta



### 5222

Articulator with mounting plate  
Articolatore con piastra



### 5223

Articulator with magnetic mounting plate  
Articolatore con piastra magnetica



### 5224

Occluder Medesy  
Occlusore Medesy




## STAINLESS STEEL REGULAR IMPRESSION TRAYS WITH RETENTION RIM

PORTAIMPRONTE FORATE REGOLARI INOX CON IL BORDINO RITENTIVO



6000/1UP



6000/4DR



6000/1LP



6000/4SL



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)


6000	6000/U1 XXS	6000/U2 XS	6000/U3 S	6000/U4 M	6000/U5 L	6000/U6 XL
	56	65	68	71	73	78
	44	52	54	58	59	63

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6000	6000/L1 XXS	6000/L2 XS	6000/L3 S	6000/L4 M	6000/L5 L	6000/L6 XL
	56	66	70	73	76	78
	44	50	52	56	58	60

## STAINLESS STEEL REGULAR IMPRESSION TRAYS WITHOUT RETENTION RIM

PORTAIMPRONTE FORATE REGOLARI INOX SENZA IL BORDINO RITENTIVO



6000/KIT  
6003/KIT

Contains 12 pcs  
Contiene 12 pezzi

6003/4DR



6003/4SL



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6003	6003/U1 XXS	6003/U2 XS	6003/U3 S	6003/U4 M	6003/U5 L	6003/U6 XL
	56	65	68	71	73	78
	44	52	54	58	59	63

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6003	6003/L1 XXS	6003/L2 XS	6003/L3 S	6003/L4 M	6003/L5 L	6003/L6 XL
	56	66	70	73	76	78
	44	50	52	56	58	60

# STAINLESS STEEL ANATOMIC IMPRESSION TRAYS WITH RETENTION RIM

PORTAIMPRONTE ANATOMICHE INOX CON IL BORDINO RITENTIVO



6005/1UP



6005/4DR



6005/1LP



6005/4SL



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6005	6005/U1 XXS	6005/U2 XS	6005/U3 S	6005/U4 M	6005/U5 L	6005/U6 XL
	56	65	68	71	73	78
	44	52	54	58	59	63

Lower / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6005	6005/L1 XXS	6005/L2 XS	6005/L3 S	6005/L4 M	6005/L5 L	6005/L6 XL
	56	66	70	73	76	78
	44	50	52	56	58	60



4955/S

Brusher  
Scovolino



4955/P

Tips, spare part  
Puntali di ricambio

Syringe for elastometers, aluminium  
Siringa per elastomeri, alluminio  
Disponibile in argento, blu, rosso



4955/A

Argentum  
Argento



4955/B

Blue  
Blu



4955/R

Red  
Rosso



574

Modeling knife  
Coltello per modellare

6005/KIT

Contains 12 pcs  
Contiene 12 pezzi



LABORATORY / LABORATORIO

# STAINLESS STEEL IMPRESSION TRAYS EDENTULOUS (COMPLETE DENTURE) SPECIAL FORM


## PORTAIMPRONTE PER PROTESI TOTALI – EDENTULI INOX FORMA SPECIALE



		Uppers / Sizes (mm)			Superiori / Misure (mm)	
6009	6009/U1 XXS	6009/U2 XS	6009/U3 S	6009/U4 M	6009/U5 L	
	60	63	68	69	78	
	51	52	58	59	63	

		Lowers / Sizes (mm)			Inferiori / Misure (mm)	
6009	6009/L1 XXS	6009/L2 XS	6009/L3 S	6009/L4 M	6009/L5 L	6009/L6 XL
	60	67	70	74	75	79
	51	52	54	55	55	56



		Uppers / Sizes (mm)			Superiori / Misure (mm)	
6011	6011/U1 XXS	6011/U2 XS	6011/U3 S	6011/U4 M	6011/U5 L	
	60	63	68	69	78	
	51	52	58	59	63	


		Lowers / Sizes (mm)			Inferiori / Misure (mm)	
6011	6011/L1 XXS	6011/L2 XS	6011/L3 S	6011/L4 M	6011/L5 L	6011/L6 XL
	60	67	70	74	75	79
	51	52	54	55	55	56

## ALUMINIUM PERFORATED IMPRESSION TRAYS, DISPOSABLE

### PORTAIMPRONTE PERFORATE IN ALLUMINIO, MONOUSO

**6009/KIT**  
**6011/KIT**

Contains 11 pcs  
Contiene 11 pezzi



**6006/4DR**

**6006/4SL**




		Uppers / Sizes (mm)			Superiori / Misure (mm)		
6006	6006/U1 XXS	6006/U2 XS	6006/U3 S	6006/U4 M	6006/U5 L	6006/U6 XL	
	64	66	69	72	74	76	
	49	51	54	58	61	64	

		Lowers / Sizes (mm)			Inferiori / Misure (mm)	
6006	6006/L1 XXS	6006/L2 XS	6006/L3 S	6006/L4 M	6006/L5 L	6006/L6 XL
	55	59	71	75	77	79
	48	50	52	56	58	60

# EHRICKE STAINLESS STEEL IMPRESSION TRAYS

## PORTAIMPRONTE IN ACCIAIO INOX MODELLO EHRICKE




### 6002/KIT

Partially toothed  
Per arcate parzialmente  
dentate

Only available  
in kit 4 pcs  
Disponibile solo  
in kit 4 pezzi

Uppers / Sizes (mm)		Superiori / Misure (mm)
6002	6002/U1	6002/U2
	62	70
	50	56

Lowers / Sizes (mm)		Inferiori / Misure (mm)
6002	6002/L1	6002/L2
	70	78
	55	59



### 6010/KIT

Edentulous jaws  
Per arcate edentule

Only available  
in kit 6 pcs  
Disponibile solo  
in kit 6 pezzi

Uppers / Sizes (mm)		Superiori / Misure (mm)	
6010	6010/U1	6010/U2	6010/U3
	64	68	79
	46	53	61

Lowers / Sizes (mm)		Inferiori / Misure (mm)	
6010	6010/L1	6010/L2	6010/L3
	70	70	72
	48	53	57



### 6001/KIT

Toothed jaws  
Per arcate dentate

Only available  
in kit 10 pcs  
Disponibile solo  
in kit 10 pezzi

Uppers / Sizes (mm)		Superiori / Misure (mm)			
6001	6001/U1	6001/U2	6001/U3	6001/U4	6001/U5
	59	66	71	71	80
	52	52	62	64	70

Lowers / Sizes (mm)		Inferiori / Misure (mm)			
6001	6001/L1	6001/L2	6001/L3	6001/L4	6001/L5
	65	67	76	79	79
	46	50	54	56	61



### 6012/UCB

For narrow toothed  
upper jaws  
Per arcate superiori  
strette dentate

Uppers / Sizes (mm)		Superiori / Misure (mm)
6012	6012/UCB	
	70	
	54	



## STAINLESS STEEL EDENTULOUS (COMPLETE DENTURE) RIM LOCK

PORTAIMPRONTE PER PROTESI TOTALI EDENTULI INOX CON IL BORDINO RITENTIVO





### 6013/KIT



Contains 8 pcs  
Contiene 8 pezzi



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6013	6013/U1 S	6013/U2 M	6013/U3 L	6013/U4 XL
	64	65	73	76
	68	58	58	57

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6013	6013/L1 S	6013/L2 M	6013/L3 L	6013/L4 XL
	66	72	76	82
	54	56	60	61

## STAINLESS STEEL EDENTULOUS (COMPLETE DENTURE) PERFORATED RIM LOCK

PORTAIMPRONTE PER PROTESI TOTALI EDENTULI INOX FORATE CON IL BORDINO RITENTIVO





### 6014/KIT



Contains 8 pcs  
Contiene 8 pezzi



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6014	6014/U1 S	6014/U2 M	6014/U3 L	6014/U4 XL
	65	66	72	77
	58	63	61	68

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6014	6014/L1 S	6014/L2 M	6014/L3 L	6014/L4 XL
	65	72	75	83
	56	60	61	62



## STAINLESS STEEL ORTHODONTIC (CHILDREN) RIM LOCK

PORTAIMPRONTE ORTODONTICHE INOX CON IL BORDINO RITENTIVO



### 6017/KIT

Contains 8 pcs  
Contiene 8 pezzi



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6017	6017/U1 S	6017/U2 M	6017/U3 L	6017/U4 XL
	52	58	59	60
	41	42	49	50

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6017	6017/L1 S	6017/L2 M	6017/L3 L	6017/L4 XL
	57	62	69	70
	42	48	49	50

## STAINLESS STEEL ORTHODONTIC (CHILDREN) PERFORATED RIM LOCK

PORTAIMPRONTE ORTODONTICHE INOX PERFORATE CON IL BORDINO RITENTIVO



### 6018/KIT

Contains 8 pcs  
Contiene 8 pezzi



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)



6018	6018/U1 S	6018/U2 M	6018/U3 L	6018/U4 XL
	52	58	59	60
	41	42	49	50

Lowers / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6018	6018/L1 S	6018/L2 M	6018/L3 L	6018/L4 XL
	57	62	69	70
	42	48	49	50



## DISPOSABLES IMPRESSION TRAYS PORTAIMPRONTE MONOUSO



### 6007/24

Set of 24 assorted pieces  
Confezione da 24 pz. assortiti

### 6007/100

Set of 100 assorted pieces  
Confezione da 100 pz. assortiti



Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6007	6007/U1 XXS	6007/U2 XS	6007/U3 S	6007/U4 M
	61	65	70	73
	49	53	59	63

Loweres / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6007	6007/L1 XXS	6007/L2 XS	6007/L3 S	6007/L4 M
	61	67	72	74
	50	52	56	58

## POLYCARBONATE IMPRESSION TRAYS PORTAIMPRONTE IN POLICARBONATO



### 6008/24 KIT

Series of 24 polycarbonate impression trays and compasses for final impressions  
Serie di 24 portaimpronte in polycarbonato più compasso per impronte definitive

For edentulous or partially toothed bites, autoclavable (more info upon request).  
Per bocche edentule o parzialmente dentate, autoclavabile (su richiesta maggiori informazioni).

Uppers / Sizes (mm) Superiori / Misure (mm)

6008	6008/U1	6008/U2	6008/U3	6008/U4	6008/U5	6008/U6	6008/U7
	62	63	64	66	70	75	77
	54	58	58	60	62	63	64

Partials / Sizes (mm) Parziali / Misure (mm)

6008	6008/P1	6008/P2	6008/P3	6008/P4
	64	67	75	76
	63	57	49	53

Loweres / Sizes (mm) Inferiori / Misure (mm)

6008	6008/L1	6008/L2	6008/L3	6008/L4	6008/L5	6008/L6	6008/L7	6008/L8	6008/L9	6008/L10	6008/L11	6008/L12	6008/L13
	57	58	60	61	61	61	62	64	64	66	65	67	70
	49	53	54	55	56	57	57	55	59	57	60	58	59

# STAINLESS STEEL REGULAR IMPRESSION TRAYS WITH RETENTION RIM – SATIN FINISH

PORTAIMPRONTE FORATE REGOLARI INOX CON IL BORDINO RITENTIVO, SATINATE



6000/KIT-SB



New micro sandblasted surface on the stainless steel impression trays of range 6000: the special treatment ensures a higher adhesion of the impression materials and thus a finest quality of the final imprint.

Nuova superficie microsabbata per le portaimpronte in acciaio inox della serie 6000: tale trattamento assicura una migliore adesione del materiale da impronta e conseguentemente la qualità del lavoro finale.

## FORCEPS FOR ARTICULATING PAPER PINZE PER CARTA DI ARTICOLAZIONI



**4584**  
mm 155

**4583**  
Miller  
mm 155



**4585**  
mm 140  
Full arch paper holder  
Pinze per carta di articolazione

## SOLDERING TWEEZERS PINZETTE PER SALDATURA



Fiber handles  
Manico in fibra

**221**  
mm 165  
Straight  
Retta

**222**  
mm 160  
Curved  
Curva



LABORATORY / LABORATORIO




**4983** (mm 130)  
Beerendonk



**4984** (mm 130)  
Zürcher



**4982** (mm 145)  
Boley



**4980/C**



**4981/M**




**4980/C** (For wax / Per cera)  
**4981/M** (For metal / Per metallo)  
Iwanson  
mm 100



**4988** (mm 180)  
Steel ruler  
Righello in acciaio



**4985** (mm 130)  
Caliper flat  
Calibro piatto



**4986**  
Caliper compass  
Calibro a compasso



**4989** (mm 125)  
Caliper Medesy  
Calibro Medesy



*Universal pin bending plier.  
Bends wire up to 0,9 mm.  
Cuts wire up to 0,7 mm.*

**2810** (mm 155)  
Universal  
Wire bending pliers  
Pinze piega fili