



Lecteur tout-en-un NaimUniti 2

Imaginez tout votre système audio dans un seul endroit: un amplificateur intégré, un lecteur CD, un syntonisateur FM /DAB, la radio Internet, un dock pour iPod, iPhone et iPad, un convertisseur numérique-analogique qui converti à haute résolution 24bit/192kHz, un lecteur capable de flux réseau. Et maintenant combiner tout cela avec la qualité musicale légendaire de Naim, de l'intégrité d'ingénierie, de conception et de l'interface sophistiquée, du savoir-faire. Félicitations! Vous venez de trouver le NaimUniti 2.

NaimUniti 2 : une évolution de la performance

NaimUniti a été revitalisé et relancé en tant NaimUniti 2 en 2012. Avec un nouvel amplificateur 70W intégré (50W NaimUniti) le NaimUniti 2 peut accueillir une large gamme de haut-parleurs et remplir les chambres encore plus avec un son de classe mondiale. Il a également le bénéfice d'une section lecteur CD entièrement nouveau, avec plateau amélioré, mécanisme de serrage et le nouveau DAC Burr Brown PCM1793.

Plusieurs petites améliorations de conception et du signal, mis au point grâce à des tests d'écoute intensifs, se combinent pour augmenter encore les performances globales du NaimUniti 2. Il a également hérité d'une plus grande fenêtre d'affichage sur le panneau avant, comme son grand frère le SuperUniti.

➤ Lecteur CD

- Multi-format syntonisateur (DAB / FM / Radio Internet)
- Lecteur de flux numérique haute résolution (jusqu'à 24bit/192kHz)
- Dock pour iPod / iPhone / iPad
- Lecteur audio MP3/clé USB
- Convertisseur numérique-analogique
- Amplificateur intégré 70W/Canal, 8 Ω

Caractéristiques

- Audio numérique streamer haute résolution (jusqu'à 24bit/192kHz)
- Lecteur de radio Internet avec vTuner Naim, page de contrôle offre des listes de stations
- Syntonisateur (Tuner) FM et DAB
- Lecteur de CD Naim avec plateau CD avec tiroir à balançoire
- Port USB pour MP3 et lecture audio des clés USB sur le panneau avant
- La lecture et le contrôle des iPod / iPhone / iPad, avec le chargement sur la face avant et l'affichage contenu de l'écran
- Amplificateur intégré avec 5 entrées analogiques
- Le DAC avec ses cinq entrées S / PDIF capable de jouer 24bit/192kHz les fichiers WAV, MP3, Windows Media au format contenu, AAC, Apple Lossless et FLAC partir de n'importe quel dispositif approprié UPnP
- Connectivité réseau via le WiFi ou Ethernet
- Une entrée DIN avec pouvoir pour une utilisation avec un phono Naim
- Entrée pour casque de 3,5 mm sur le panneau avant

Détails techniques

Le centre de votre monde audio

Le NaimUniti 2 a un cœur analogique. Son l'amplificateur intégré dérivé du NAIT 5i demeure fidèle à nos longues philosophies de conception établies et constitue le fondement de la qualité audio du NaimUniti.

Mais en parallèle avec la qualité audio, il a là l'immense polyvalence numérique du NaimUniti 2 qui le distingue de tout autre produit audio tout-en-un. Sa couverture complète des bases audio comprend des formats audio ainsi que des sources audio. Donc, avec le lecteur CD audio Red Book, la radio FM et DAB, et les flux de

radio sur Internet à des débits binaires multiples, NaimUniti 2 peut lire des fichiers audio au format MP3, Windows Media au format contenu, AAC, Apple Lossless, FLAC et WAV. Et grâce à un DAC interne avec ses cinq entrées S / PDIF, capable de 24bit/192kHz des sources audio externes numériques, telles que la télévision par satellite ou consoles de jeux, sont un jeu d'enfant pour NaimUniti 2.

La connectivité audio analogique n'est pas oubliée non plus. Cinq entrées analogiques peuvent accueillir un lecteur de CD ou des lecteurs de musique portables via le panneau arrière avec des prises phono, une entrée câble réseau Ethernet et sur le panneau avant une entrée mini-jack. Et avec une sortie préamplificateur cela signifie qu'avec l'ajout d'un amplificateur de puissance externe, ou même un caisson de graves, NaimUniti 2 peut devenir le cœur d'un système audio ayant très large bande passante. Et lorsque vous voulez écouter en privé, une prise casque sur le panneau avant permet très facilement d'écouter avec égoïsme.

Donc, tout en offrant un carrefour audio, le NaimUniti 2 est le tout-en-un idéal.

Plus que jamais la musique au bout des doigts

La polyvalence est, toutefois, de peu d'utilité sans accessibilité. L'interface utilisateur cohérente et intuitive rend l'utilisation et la navigation autour de chaque source audio, un jeu d'enfant. NaimUniti 2 trouve stations de radio Internet et DAB sans demander, il se connecte aux réseaux et découvre le serveur UPnP puis partage automatiquement les fichiers audio, et il présente le tout, grâce à un grand affichage sur le panneau frontal qui est un modèle de clarté. Chaque piste CD, fichier audio, un stream ou une autre source est trouvé aussi rapidement que le temps de presser une couple de boutons. NaimUniti 2 est authentifié par Apple et fonctionne de manière transparente avec les appareils iPod, iPhone et iPad. Il suffit de brancher un iPod, iPhone ou iPad à l'entrée USB du panneau avant, en utilisant un connecteur standard d'Apple, et le NaimUniti prend le contrôle, affiche le contenu, et charge la batterie. La connexion audio USB est numérique ainsi la qualité sonore est optimisée. Vous trouverez dans les applications d'Apple un contrôle Naim, le n-Stream pour iPod Touch, iPad et iPhone améliore encore l'expérience du NaimUniti 2.

Profitez de votre haute-fidélité *connectée*

Installez un NaimUniti 2 dans votre maison et tout un monde de possibilités audio multi pièces s'ouvre. Avec un serveur de musique UPnP, tel que l'UnitiServe Naim, un routeur de réseau sans fil et un NaimUniti 2 vous avez une très haute performance haute-fidélité avec un accès à la musique presque illimitée. Ajoutez un UnitiQute et / ou un SuperUniti et UnitiServe et vous avez un système haute-fidélité multi pièces qui s'installe facilement, qui peut être facilement modifié et qui vous donnera toujours des sons exceptionnels.

Spécifications

ENTRÉES AUDIO	
Entrées analogiques	1 x prise 3,5 mm en façade, 3 x RCA, 1 x DIN
Sensibilité d'entrée	Arrière : 275mV – avant : 125mV
Entrées numériques	5 x S / PDIF (2 x optiques, 2 x coaxiales RCA, 1 x numérique / analogique jack 3,5 mm) Entrées USB 1 x panneau avant prise (également utilisé pour iPod) UPnP™ filaire Ethernet (RJ45) ou Wi-Fi
Entrées USB	Prise du panneau avant
Entrées antenne	Wi-Fi, de type F (plus adaptateur PAL)
Plage de syntonisation	FM 87,5 - 108MHz, DAB bande III et bande L
Sorties analogiques	Sortie haut-parleur, sortie ligne (L + R RCA), sortie sub (2 sorties mono via RCA), sortie préampli (4-pin DIN)
Sorties de ligne (de niveau) variable	775mV rms
Autre Sortie	Casque
Réponse en fréquence	10Hz-20kHz, 0.1 /-0.5dB
Signal To Noise Ratio (rapport S / B)	(S / N Ratio) 82dB A-WTD ref 1W 8 Ω
Sorties de puissance	70W par canal 8Ω
MISES À JOUR	
Autre	Amplificateur de puissance externe, Power-Line, WA5 antenne
CONNECTIVITÉ	
Infra-Rouge	RC5

Entrée à distance	Jack 3,5 mm à l'arrière (RC5)
Réseau	Ethernet (Cat5), Wi-Fi
USB arrière	Mises à jour seulement (de son vrai panneau USB mini-B)
FORMATS	
Formats CD	Red Book
Compatibilité du disque	CD, CD-R
Formats audio pris en charge	WAV et AIFF (jusqu'à 32bit/192kHz) FLAC (jusqu'à 24bit/192kHz) Apple Lossless (jusqu'à 24bit/96kHz) Windows Media-formatées contenu (jusqu'à 16bit/48kHz) doit être Radio WMA Internet 9.2 (Windows Media-formatées contenu, MP3, AAC, Ogg Vorbis flux et MMS) PlayL
Prestataire de services iRadio	vTuner 5 * services complets
PUISSANCE	
Consommation d'énergie (maximum)	400VA
Alimentation secteur	100V, 115V, 230V, 50 ou 60Hz
CERTIFICATIONS DU PRODUIT ET DE LICENCES	
Certifications	vTuner Prime
Licences	MP3, AAC, DAB
PHYSIQUE	
Poids	11,7 kg – 25,8 livres
Dimensions	87 x 432 x 314mm (H x L x P) 3,43 x 17 x 12,36 pouces
AUTRES	
Remarques	L'interface utilisateur pour les appareils iPhone et iTouch, téléchargeable sur l'App Store
Langues	Anglais, allemand, italien, français , espagnol, chinois, néerlandais

***Nous ne mentionnons plus de prix sur le web car ils peuvent changer sans préavis
Communiquez avec nous pour savoir le prix courant
Jacques Dubé : 418-863-3333 ou par courriel : auditionveritable@hotmail.ca***

Ce fameux Naim Uniti 2 est en vente chez :

Audition Véritable
170, Lebel
Rivière-du-Loup
(Québec) Canada
G5R 5T8

Fax: (418) 862-5913
Tél: (418) 862-1104

www.auditionveritable.com
auditionveritable@hotmail.ca

Audition Véritable
Jacques Dubé
www.auditionveritable.com

**Bis audio - Bryston - Cambridge audio - Focal - Akoustik, Furutech
Harbeth - oTo - Stax - Naim - Nordost - Quantum - Rega - Siltech**

**Un son si bon et des prix
si bas que c'est quasi illégal!**

Réservez-vous une séance d'écoute.

Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour qu'il puisse prendre le temps d'écouter le matériel désiré.

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n'ont pas besoin d'attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d'eux et nous pouvons discuter, regarder, écouter, comparer bien à l'aise sans nous faire déranger.

Je prendrai le temps voulu pour vous recevoir.

