



Hinter der Stahl-Blech-Service GmbH arbeiten "SBSler", die sich jeden Tag aufs neue überlegen wie sie Ihren Kunden den Bestmöglichen Service bieten können. Unsere Produktpalette wird, unter Berücksichtigung und Einhaltung von Normen und Güten, stetig weiterentwickelt.

LIEFERPROGRAMM

STAND NOVEMBER 2016



Inhalt

1. <u>Einleitung</u>	2
2. <u>Lieferprogramm</u>	3
2.1 Bleche	4
2.1.2 Warmgewalztes Band & Blech	4
2.1.3 Kaltgewalztes Band & Blech	5
2.1.4 Feuer-verzinktes Band & Blech	5
2.1.5 Elektrolytisch-verzinktes Band & Blech	6
2.2 Stahlprodukte	7
2.2.1 Flachstahl	7
2.2.2 Rundstahl	17
3. <u>Dienstleistungen</u>	

1. Einleitung

Unser Lieferprogramm bietet allen Interessenten und Kunden einen Überblick über unser sich ständig erweiterndes Produktangebot.

Die Stahl-Blech-Service GmbH bietet Ihnen neben Warm- und kaltgewalzten Blechen, verzinkte Bleche vom Coil abgelängt nach:

- DIN EN 10025
- DIN EN 10051
- DIN EN 10130
- DIN EN 10143
- DIN EN 10149

in Formaten oder auch in Fixformaten.

Sollten wir Ihre spezifischen Wünsche nicht schriftliche vermerkt haben, sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. Weitere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

2. Lieferprogramm

Güten	Stärken	Breiten	Längen
Zuschnitte in warm- und kaltgewalzt / verzinkt	0,40 - 15 mm	37 - 2000 mm	auf Anfrage
S235JR	1,5- 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
Tränenbleche S235JR	3,0- 12,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
Bandbleche			nach Wunsch
S355MC – S700MC	2,0 - 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
auch in coilgebeizt mögl.	2,0 - 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
als Brammenauswalzung	2,0- 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
Kesselbleche	ab 2,0 mm	1.000 - 1.500 mm	nach Wunsch
S355J2+N	3,0- 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
DD11 geb. gef.	1,0- 15,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
S235JR coilgeb. gef.	1,5- 20,0 mm	1.000 - 2.000 mm	nach Wunsch
DC01 – DC04	0,40 - 3,0 mm	1.000 -2.000 mm	nach Wunsch
DX51D+Z	0,40 - 4,0 mm	1.000 - 1.500 mm	nach Wunsch
Quarto S235JR/S355J2	6,0– 100,0 mm	1.000 - 3.000 mm	nach Wunsch
Coils und Spaltband kalt, warm + verzinkt	ab 0,40 mm	2.000 – 15.000 mm	nach Wunsch

2.1 Bleche

2.1.1 Warmgewalztes Band & Blech

- kontinuierlich warmgewalztes Band & Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen nach DIN EN 10111
- warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10149 T1-T2
- warmgewalzte Flacherzeugnisse aus unlegierten Baustählen nach DIN EN 10025-2

Position	Weiche Güten (DIN EN 10111)	Mikrolegierte Güten (DIN EN 10149 T1-T2)	Baustähle (DIN EN 10025-2)
1	DD 11	S315MC	S185
2	DD 12	S355MC	S235JR
3	DD 13	S420MC	S275JR
4	DD 14	S460MC	S355JR
5		S600MC	
6		S700MC	

+ weitere Qualitäten auf [Anfrage](#) möglich

2.1.2 Kaltgewalztes Band & Blech

- kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen nach DIN EN 10130
- kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen nach DIN EN 10268
- allg. Baustähle nach DIN 1623

Position	Weiche Güten (DIN EN 10130)	Mikrolegierte Güten (DIN EN 10268)	Baustähle (DIN 1623)
1	DC 01	HC 260 LA	S 215 G
2	DC 03	HC 300 LA	S 245 G
3	DC 04	HC 340 LA	S 235 G
4	DC 05	HC 380 LA	
5	DC 06	HC 420 LA	
6	DC 07		

+ weitere Qualitäten auf [Anfrage](#) möglich

2.1.3 Feuerverzinktes Band & Blech

- kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen nach DIN EN 10346
- kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10346

- kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus Baustählen zum Kaltumformen nach DIN EN 10346

Position	Weiche Güten (DIN EN 10346)	Mikrolegierte Güten (DIN EN 10346)	Baustähle (DIN EN 10346)
1	DX 51 D	HX 300 LAD	S 220 GD
2	DX 52 D	HX 340 LAD	S 250 GD
3	DX 53 D	HX 380 LAD	S 280 GD
4	DX 54 D	HX 420 LAD	S 320 GD
5	DX 55 D	HX 460 LAD	S 350 GD
6	DX 56 D	HX 500 LAD	S 550 GD

2.2.4 Elektrolytisch-verzinktes Band & Blech

- elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl nach DIN EN 10152
- kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen nach DIN EN 10268

Position	Weiche Güten	Mikrolegierte Güten	Baustähle
1	DC 01	HC 300 LAD	
2	DC 03	HC 340 LAD	
3	DC 04	HC 380 LAD	
4	DC 05	HC 420 LAD	
5	DC 06		

+ weitere Qualitäten auf [Anfrage](#) möglich

2.2 Stahlprodukte

2.2.1 Flach & Rundstahl

Angebotsbedingungen	Erläuterungen
Standardlängen: 6,0 m	Grundpreis
Sonderlängen/ Fixlängen:	Möglichkeiten gem. Vereinbarung
Längentoleranz	- 0 / +100 mm

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
25/3	0,59	460

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
25/4	0,79	460
25/5	0,98	460
25/6	1,18	460
25/8	1,57	460
25/10	1,96	460
25/12	2,36	460
25/14		460
30/3	0,71	445
30/4	0,94	445
30/5	1,18	445
30/6	1,41	420
30/8	1,88	420
30/10	2,36	420
30/12	2,83	420
30/15	3,53	420
30/20	4,71	430
35/3	0,82	430
35/4	1,10	430
35/5	1,37	430
35/6	1,65	430

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
35/8	2,20	400
35/10	2,75	400
35/12	3,30	400
35/15	4,12	400
40/3	0,94	400
40/4	1,26	400
40/5	1,57	430
40/6	1,88	400
40/8	2,51	400
40/10	3,14	400
40/12	3,77	400
40/15	4,71	400
40/16		400
40/18		400
40/20	6,28	400
45/5	1,77	430
45/6	2,12	400
45/8	2,83	400
45/10	3,53	400
45/12	4,24	400

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
45/14		400
45/16		400
45/18		400
45/20		405
50/3	1,18	400
50/4	1,57	400
50/5	1,96	430
50/6	2,36	400
50/8	3,14	400
50/10	3,93	400
50/12	4,71	400
50/14	4,71	450
50/15	5,89	400
50/16		450
50/18	7,85	400
50/20		400
50/30		410
50/35		435
50/40		435
55/5		420

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
55/6		420
55/8		420
55/10		420
55/12		420
55/14		420
55/15		420
55/16		420
55/18		420
55/20		420
55/25		420
55/30		420
55/35		420
55/40		450
60/3	1,41	450
60/4	1,88	450
60/5	2,36	450
60/6	2,83	400
60/8	3,77	400
60/10	4,71	400
60/12	5,65	400

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
60/14 - 60/25		400
60/30	9,42	410
60/35 - 65/5		440
65/6		430
65/8		430
65/10 - 65/40		440
70/3	1,65	430
70/4	2,20	430
70/5	2,75	430
70/6	3,30	400
70/8	4,40	400
70/10	5,50	400
70/12	6,59	400
70/15 - 70/20		400
70/25		440
70/30 - 70/35		420
70/40 - 75/5		440
70/6 - 8		430
70/10 - 35		440
75/40		460

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
80/3	1,88	410
80/4	2,51	410
80/5	3,14	410
80/6	3,77	400
80/8	5,02	400
80/10	6,28	400
80/12	7,54	400
80/15	9,42	400
80/20-25		400
80/30		410
80/35-40		440
90/5	3,53	400
90/6	4,24	400
90/8	5,65	400
90/10	7,07	400
90/12	8,48	400
90/15-25		400
90/30		410
90/35		410
90/40		440

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
100/4	3,14	400
100/5	400	3,93
100/6	400	4,71
100/8	400	6,28
100/10	400	7,85
100/12	400	9,42
100/15	11,80	400
100/20-39		400
100/40		440
110/6 - 25		400
110/30		410
120/5	4,71	400
120/6	5,65	400
120/8	7,54	400
120/10	9,42	400
120/12	11,30	400
120/15	14,10	400
120/20 -25		400
120/30	18,80	420
130/6	400	6,12

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
130/8	8,16	400
130/10	10,20	400
130/12 - 20		400
140/6	5,5	410
140/8	8,16	410
140/10	10,20	410
140/12	12,20	410
140/15	15,31	410
140/20	20,41	410
150/5	5,89	410
150/6	7,07	410
150/8	9,42	410
150/10	11,80	410
150/12	14,10	410
150/15	17,70	410
150/20	23,60	410
160/1 - 20		410
170/1 - 20		460
180/6 - 8		430
180/10	14,40	410

Flachstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abmessungen
180/12	17,30	410
180/15	21,60	410
180/20	28,80	410
190/6 - 20		460
200/6 - 8	12,80	410
200/10	410	16
200/12	19,20	410
200/15	24,00	410
200/20	32,00	410
200/25	39,30	410
250/10	20,00	410
250/12	24,00	410
250/15	30,00	410
250/20	410	
300/10	24,00	410
300/12	29,00	410
300/15	36,00	410
300/20	48,00	410
300/25	60,00	410

Rundstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abm.
16	1,580	410
17		410
18	2,000	410
19	2,230	410
19,7		420
20	2,470	410
21		410
21,7		420
22	2,980	410
22,5		420
23		410
24	3,550	410
24,5		420
25	3,850	410
26	4,170	410
26,5		420
27	4,490	410
28	4,830	410
29		410
29,5		420

Rundstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abm.
30	5,555	410
30,5		420
32	6,310	410
33		410
34		410
34,5		420
35	7,550	440
36	7,990	410
37		410
38	8,900	410
39		410
40	9,860	410
42	10,900	410
43		410
44		410
45	12,500	410
46		410
47		410
48	14,200	410
49		410

Rundstahl		
Abmessungen	Gewicht kg/m	Aufpreis Abm.
50	15,410	410
52		410
53		410
54		410
55	18,700	410
56		410
58		410
59		420
60	22,200	420
62		420
63		420
65	26,000	420
68		420
70	30,200	420
73		420
75	34,700	420
76		420
78		420
80	39,500	420
85	44,500	420

3. Dienstleistungen

Spaltbandbearbeitungen & Maßarbeiten

Mit modernen und leistungsstarken Maschinen kombiniert mit qualifizierten Partnern stellen wir uns auf Ihre Anforderungen ein. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit Sie bei der vielfältigen Anarbeitungspalette zu unterstützen.

Transport & Logistik

- 1) Nationale und internationale LKW-Transporte in den Bereichen Bleche, Coils und Profile mit moderner Verladungstechnik und Lagerlogistik. Nationale Linienverkehre zur zuverlässigen Anbindung an die wichtigsten Zielgebiete im gesamten Bundesgebiet.
- 2) Schwer- und Spezialtransporte mit Überbreiten sowie kurzfristige Dispositionen.
- 3) Regelmäßige EU-Verkehre in benachbarte, westliche EU-Staaten (DK, Benelux, F, A und CH) bis hinauf nach Skandinavien für eine effiziente Transportorganisation.

Abwicklung & Finanzierung

Jede Marktlage birgt mit Hinblick auf künftige Entwicklungen erhebliche Risiken für den Stahlhandel. Deswegen erarbeiten wir mit unseren Kunden ein erfolgreiches Finanzierungskonzept um Ihre Aufträge erfolgreich abzuwickeln.



**Wir bringen Ihre Geschäft in Bewegung,
mit Qualitätsprodukten nach Maß.**

Stahl-Blech-Service GmbH
Gronauer Straße 194
48599 Gronau (Westfalen)

Geschäftsführer:

Ralf Deiters

Kontakt:

Telefon: +49 (0)2565-4065971

Telefax: +49 (0)2565-40659771

Email: info@stahl-blech-service.de

Website: www.stahl-blech-service.de

Zertifizierung:

ISO 9001:2008



STAHL - BLECH - SERVICE GMBH