

Los protocolos Banerji

Una de las dificultades que tiene la homeopatía es encontrar el remedio adecuado para cada persona. Un remedio que siempre -según la doctrina clásica- ha de individualizarse. "Cada persona tiene su remedio", ha sido el paradigma oficial de la homeopatía llamada unicista, una idea que nos ha venido entreteniéndolo mucho tiempo a los médicos prácticos interesados en encontrar y prescribir remedios eficaces contra las enfermedades concretas que presentan los individuos.

Todo dogmatismo termina por debilitar a la propia doctrina y muchos que nos acercamos a ella por la belleza de su teoría o por nuestra desconfianza con los medicamentos alopáticos hemos atravesado múltiples desiertos hasta encontrar un puñado de fármacos útiles para cada enfermedad.

Encontrar la utilidad del remedio no es tarea fácil pero menos fácil aun es dar con la dilución óptima: un fármaco aun bien elegido puede ser absolutamente inerte si no se da a la dilución adecuada.

Otra dificultad es evitar las agravaciones homeopáticas, un verdadero caballo de batalla para cualquier clínico que trabaja con síntomas mentales por ejemplo. De manera que si pudiera enviar una carta a los reyes magos de Oriente en relación con mis deseos homeopáticos les pediría:

- Un protocolo que relacione enfermedades (patologías) concretas con al menos dos remedios de primera línea y otros dos de segunda línea por si aquellos fallan.
- Un remedio para desbloquear energéticamente a los pacientes que se hacen anérgicos (resistentes) a cualquier remedio sea homeopático o alopático.
- Encontrar la dilución óptima (eficaz) para cada remedio.
- Y que esa dilución no provoque agravaciones.

Y gracias al protocolo Banerji parece que por fin hemos encontrado una especie de vademecum fácil de aplicar para todos aquellos que sin ser homeópatas como yo usamos la homeopatía como una alternativa terapéutica complementaria o alternativa más allá de la ortodoxia unicista.

Lo que hacen los Drs Banerji es definir el tropismo o condición energética de cada medicamento, así:

- Pulsatilla genitales
- Simphytum huesos
- Thuya glándulas
- Bryonia serosas
- Sulphur piel
- Sepia vasos
- Lycopodium colecciones líquidas (ascitis, hidrocefalia, etc)
- Hamamelis (sistema venoso)
- Aurum (corazón, huesos, ojos, SNC)
- Estramonium e Hyosciamus (SNC)
- Belladonna (fiebre, cefalea)
- Carcinosinum y echinacea (inmunidad)
- Sabal serrulata (próstata)**
- Calcarea carbonica y Graphites (enconchamiento o aislamiento), en obesidad por ejemplo.
- Ignatia en duelos recientes o situaciones de pérdida.
- Kali carbonicum, pulmón
- Ruta graveolens y calcarea phosphorica, tumores intracraneales
- Nux vomica digestivo.
- Rhus toxicodendron, fascias y periostio.
- Arnica montana dolor por extravasación de sangre.
- Hipericum perforatum dolor neurálgico.
- Staphysagria, heridas.

Los Drs Banerji insisten en sus trabajos en lograr implantar la idea de que los medicamentos homeopáticos pueden ser usados "como si" fueran medicamentos alopáticos, con sus indicaciones y recomendaciones, una idea que desde la ortodoxia homeopática fue siempre considerada una herejía, pues doctrinalmente se suponía que cada persona va a reaccionar siempre y en todos los casos según su idiosincrasia reaccional (su constitución) a uno y sólo uno de los medicamentos homeopáticos: hasta se describieron personalidades que conseguían encajar perfiles de personalidad en cada uno de estos remedios

tal y como yo mismo apuntaba en este [post](#).

Esta búsqueda en mi opinión ha sido infructuosa y nos ha hecho perder un tiempo precioso. Sin ser esta idea del todo falsa, mi opinión actual es que existen efectivamente medicamentos de fondo que no logran resolver todos y cada uno de los síntomas que los individuos presentan a lo largo de esa deriva energética que llamamos vida. Es por eso que celebro el esfuerzo de los Drs Banerji para acercar la homeopatía a los clínicos no homeópatas, puesto que siempre he pensado que la homeopatía debería divulgarse más por su efectividad, su bajo coste y su falta de nocividad. Cualquier médico en función de su especialidad debería acostumbrarse a manejar 4 o 5 medicamentos homeopáticos con la seguridad de que van a resultar al menos tan efectivos como sus tratamientos farmacológicos, pero para eso necesitábamos contar con indicaciones precisas y ya las tenemos.

En realidad la fama de los Drs Banerji en occidente procede no tanto de estos protocolos sino de haber ensayado un tratamiento homeopático para el cáncer: me refiero al tratamiento de los gliomas cerebrales con Ruta graveolens y Calcarea phosphorica con buenos resultados. Los interesados pueden visitar [esta web](#) donde (en inglés) cuentan el resultado de sus investigaciones. O también su [web oficial](#) en la India (también en inglés).

En este post me gustaría acercar al público en general o a los médicos en particular algunas propuestas sobre enfermedades comunes junto con la prescripción que aconsejan los Drs Banerji:

- **Fibromialgia:** Rhus toxicodendron 30 CH (2 /dia)+ Hipericum perforatum 200 CH (2/dia), alternando los dos remedios.
- **Fatiga crónica:** Kalium phosphoricum 6X+ Aurum metallicum 200 CH (2/semana)
- **Cáncer o hipertrofia de próstata:** Thuja 30 CH (2/dia), si la PSA sube hasta 4/dia.
- **Enuresis nocturna:** Medorrinum 200 CH (1 sola dosis)
- **Estreñimiento:** Nux vomica 30 CH (2/cada dos días)
- **Neuralgia posherpética:** Hipericum perforatum 200 CH (2/día durante 3 días)
- **Tics:** Hyosciamus 6 CH 2 veces/día durante 1 mes. Si no funciona sustituir por Tarentula hispanica 200 CH 2 veces semana durante 2 meses.
- **Migrañas:** Sepia 200 CH 1/semana. En los episodios dolorosos puede usarse el Picricum acidum 200 CH+Belladona 3 CH.
- **Herpes labial:** Hepar sulfur 200 CH+Arsenicum album 200 CH juntos (2/dia).
- **Acné:** Arsenicum bromatum 30 CH 2 /dia.
- **Onicomycosis:** Graphites 200 CH (2/semana) durante 2-3 meses.
- **Verrugas:** Antimonium crudum 6 CH (2/dia)
- **Sofocos de la menopausia:** Sulfur 200 CH (1/dia)
- **Hipertiroidismo:** Iodum 200 CH (2/dia)
- **Tiroiditis autoinmune (Hashimoto):** Calcarea carbonica 200 CH (2/dia)
- **Rinitis alérgica:** Calcarea carbonica 1000 CH (1/semana)+ Arsenicum album 6 CH para las crisis de estornudos.
- **Enfisema pulmonar:** Lachesis 200 CH (1 a días alternos). también puede ir bien Kali carbonicum.
- **Vómitos:** Arsenicum album 3CH
- **Niños hiperactivos o inquietos:** Stramonium 200 CH (2/semana) durante 2 meses.

Nota: 1 dosis son 4 gránulos

PROTOSCOLOS Dres. BANERJI

CÁNCER

Parte I

GENERALIDADES

Los Dres. Banerji atienden diariamente de 120 a 200 pacientes oncológicos, utilizando exclusivamente sus protocolos. Tratan también los efectos secundarios de los tratamientos convencionales por quimio/radioterapia. Los protocolos Banerji están siendo utilizados en 60 países por médicos homeópatas con la misma eficacia que los empleados en la India por los propios Dres. Banerji. Estadísticamente sobre un grupo de casos de 21.888 pacientes con tumores malignos han observado:

21% remisión completa

23% mejoría

24% no continúan el tratamiento

32% agravación-muerte

Todos los medicamentos están elegidos en base a la experiencia con miles de pacientes. Lo mismo ocurre con la elección de las potencias. Los tratamientos se dan en función del tejido afectado y se trata tanto el tumor original como la metástasis (ej: si el primario está localizado en la mama y metastatiza en hueso, se da *Phytolacca* (por ser de mama) + *Symphytum* (por localizarse la metástasis en hueso); si el primario es en pulmón y luego hay metástasis en el cerebro, se añade al *Kali carbonicum* (medicamento del cáncer de pulmón) la *Ruta* y la *Calcarea phosphorica* (medicamentos indicados en tumores intracraneales). Si hay cirugía extirpadora, también se trata el tumor primario.

El seguimiento del caso lo hacen mediante las analíticas y pruebas de imagen. Revisan el caso al mes si no surgen otros síntomas antes. Valoran la modificación de los síntomas o la aparición de otros para dar el tratamiento adecuado y aliviar síntomas. Si uno de los remedios del tratamiento no funciona, se sustituye por otro manteniendo el medicamento que funciona o añadiendo otro si aparece un nuevo problema. Cuando se estabiliza o cura la enfermedad total, se mantiene el tratamiento durante 3 meses más, luego se reducen las dosis durante los 6 meses siguientes y luego se espacian aún más durante el siguiente año.

Los Dres. Banerji no han observado agravaciones con la potencia 200CH. Si las hubiera, aconsejan tratamiento sintomático. Su experiencia les dice que determinadas diluciones van bien para unas enfermedades, y son esas diluciones y no otras las que funcionan.

La ruta 6CH previene la mutagénesis y protege la cadena de ADN, produce la muerte selectiva de las células tumorales.

DOSIS:

Gotas: Si son tinturas madres tóxicas (como *Aconitum* y *Conium* p.ejemplo): 2-3 gotas como máximo. En Barcelona, los Dres. Banerji comentan que las tinturas madres tóxicas pueden sustituirse por la dilución 4DH, aumentando entonces el número de gotas por toma a 5 gotas. En Tenerife también dicen que se pueden sustituir por la potencia 200CH.

Otras tinturas no tóxicas y diluciones homeopáticas: una dosis= 5 gotas. **Parece que el efecto es más rápido con las gotas que con los gránulos.**

Gránulos: una dosis = 4 gránulos

Comprimidos o tabletas : una dosis= dos comprimidos o tabletas = dos cacitos de los que acompañan a las trituraciones de *Iberhome*.

Es más importante el número de dosis que la cantidad

ESPECIFICIDAD DE ACCIÓN DE ALGUNOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS:

-**Lycopodium 30CH:** cuando hay colecciones de líquidos en cualquier zona del organismo (hidrocefalia, edema cerebral producido por tumores, derrames pleurales, edema pulmonar, ascitis, etc)

-**Carcinosinum:** siempre que hay una bajada de defensas en cuadros tumorales. Mejora el sistema inmunológico. Mejora/alivia el dolor por cáncer.

- **Kali carbonicum:** en cáncer de pulmón, masas de tejidos blandos.

-**Thuja:** en tumores sólidos.

-**Ferrum phosphoricum 3X:** en hemoptisis.

-**Hepar sulfur:** si hay tos seca en tumores de pulmón.

-**Arsenicum album 3CH:** **úlceras gástricas.**

-**Arsenicum album 6 CH:** estornudos, rinitis, catarros.

-**Arsenicum album 200CH:** úlceras en piel, erupciones.

-**Medorrhinum:** en enfermedades renales, venéreas y artritis.

-**Symphytum 200CH** es el remedio más común para todos los problemas óseos.

-**Camphora 200CH:** se da una dosis al iniciar los tratamientos, comenzando a aplicar los protocolos Banerji unas horas después o mejor al día siguiente. Se utiliza para "limpiar" efectos farmacológicos de otros tratamientos.

SISTEMA OSTEO-ARTICULAR

Tto. Básico

SYMPHYTUM: 200 CH 2 gotas, 2 veces al día

CALCAREA PHOSPHORICA: 3X, 2 tabletas o medidas 2 veces/día

OSTEOSARCOMA (CARCINOMA ÓSEO)

1ª Línea de tratamiento: Tto. Básico + CARCINOSINUM 30 CH, 4 gránulos a días alternos + *Hypericum* 200CH (para calmar el dolor, al ritmo del dolor)

2ª Línea de tratamiento: Si el *Symphytum* no funciona, sustituirlo por *Ruta* 200CH.

3ª Línea de tratamiento: si *Ruta* tampoco funciona, sustituirla por *Hekla lava* 200CH. *Hekla* se dará en cáncer de huesos con metástasis, 5 dosis/día

MIELOMA

Symphytum 200CH 2 veces/día + *Thuja* 30CH (si existen lesiones óseas)

Calcarea phosphorica 3X 2 veces/día.

Alternado cada 3 h si es muy grave.

Añadir:

Carcinosinum: 30 CH 1 dosis/48 h.

Hypericum 200 CH (si hay dolor óseo, dar en el episodio de dolor).
Ruta 6CH 2 veces al día (si hay afectación cerebral).
Kali muriaticum 3X + Ferrum phosphoricum si hay anemia.
Si hay insuficiencia renal, se trata como otra enfermedad diferente.

NECROSIS ASEPTICA DE LOS HUESOS

Tto. básico, alternado cada 3 horas.

Añadir:

HAMMAMELIS 200 CH + ARNICA 3 CH juntos 2 veces al día. Actúan sobre la circulación sanguínea.

OSTEOARTRITIS

Symphytum 200 CH 2 dosis al día.

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 dosis al día.

ARTROSIS

Symphytum 200CH 2 v/día + Hypericum 200CH 2 veces/día (por el dolor; puede darse incluso cada 10 minutos). Si Symphytum no funciona, sustituirlo por Rhus tox 30CH 2 veces/día, por Ruta 200CH 2 veces/día o por Ledum 200CH 2 veces/día manteniendo el Hypericum 200CH.

Administrar, además, Calcarea phosphorica 3X, 2medidas 2 v/día.

OSTEOMALACIA Y OSTEOPOROSIS (= artrosis)

Calcarea phosphorica 3X dos medidas/2 veces/día.

Symphytum 200CH 2 veces/día.

Si hay dolor, Hypericum 200CH al ritmo del dolor.

EPICONDILITIS

Symphytum 200CH + Rhus tox 30 CH 2 veces/día.

FASCITIS PLANTAR

Symphytum 200CH + Rhus tox 30 CH + Ledum 200CH

PROBLEMAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Ledum 200CH para problemas en la articulación o alrededor de ella. Considerar también Symphytum 200CH y Rhus tox 30CH.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

CERVICAL-LUMBAR-SACROILIACA IZDA:

Hypericum 200CH 2 veces/día para controlar el dolor.

Symphytum 200CH 2 veces/día. En cuadros agudos aumentar las tomas cada 3 horas, alternando los remedios.

SACRO-ILIACA DERECHA:

Rhus tox 30 CH 2 veces/día.

Hypericum 200CH 2 veces/día. Aumentar la frecuencia de las tomas cada 3 horas alternando los remedios en los cuadros agudos.

REUMATOLOGIA

ARTRITIS REUMATOIDE

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 veces al día.

Bryonia Alba 200 CH 2 veces al día.

Hypericum Perforatum 200 CH si hay mucho dolor.

Calcarea carbonica 200 CH 2 veces a la semana para recuperar la salud.

Kalmia 6 CH 2 v/día si los dolores son neurálgicos.

Otro medicamento recomendado si hay dolor: Medorrhinum 200CH, una dosis cada 2 horas hasta la mejoría.

Luego una dosis cada 12 horas durante 3 meses.

MIASTENIA GRAVIS CON AFECTACIÓN DE LA GLÁNDULA DEL TIMO

Thuya 30CH 2 veces/día activa el timo. En cuadros agudos aumentar el número de dosis.

Cuando hay síntomas relacionados con la deglución (=disfagia): Gelsemium 200CH 2 veces/día. Si Gelsemium no da resultados, quitarlo y administrar en su lugar Iodum 200CH 2 veces/día.

FIBROMIALGIA

Rhus Toxicodendron 30 CH 2 veces al día + Hypericum 200 CH 2 veces al día. Alternar los dos remedios.

Pueden darse cada 3 horas si el dolor es agudo. El Rhus tox también puede darse a la 200CH.

Si el dolor no desaparece, añadir Symphytum 200CH.

GANGLIONES

Symphytum 200 CH 2 veces al día (quistes en articulaciones).

FATIGA CRONICA

Kalium Phosphoricum 6 X, 2 veces al día.

Aurum Metallicum 200 CH 2 veces a la semana.

LUMBAGO

Symphytum 200CH 2 veces/día.

CIÁTICA

Rhus tox 30CH 2 veces/día + Hypericum 200CH 2 veces/día. Aumentar la frecuencia de las tomas si hay mucho dolor. Para fijar el tratamiento y curarla, añadir Calcarea carbonica 200CH 2 veces/semana, durante 2-3 meses.

DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA INVALIDANTE

Medorrhinum 200CH 2 dosis 2 veces/día.

Calcarea phosphorica 3X, 2 dosis o medidas 2 veces/día.

El tratamiento se administra durante meses hasta lograr la mejoría.

DUPUYTREN

Antimonium crudum 200CH una vez a días alternos, durante 3 meses.

Enfermedades URINARIAS / GENITAL MASCULINO

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

3 meses de tratamiento con:

Camphora 200CH una dosis al inicio del tratamiento, para contrarrestar los efectos de tratamientos medicamentosos anteriores.

Medorrhinum 200 CH 2 gotas cada 48h (a días alternos).

Lycopodium Clavatum 30 CH, 4 gr. cada 3 horas alternando con Cantharis 200 CH también 4 gr. cada 3 horas.

Bajar la dosis posteriormente a 2 veces/día.

Aconitum Napellus T.M. 1 dosis diaria a la hora de acostarse (2-3 gotas), o a la 4DH.

Si hay prurito, administrar Antimonium crudum 6CH.

Si la insuficiencia renal crónica se debe a quistes renales, añadir el protocolo siguiente.

POLQUISTOSIS RENAL (QUISTES RENALES)

Conium Maculatum 3 CH 2 veces al día.

Thuya 30CH si Conium falla, 2 veces/día. Tratamiento durante 3 -4 meses.

Berberis Vulgaris TM 5 gotas 2 veces al día.

GLOMERULONEFRITIS CRONICA

Bryonia alba 30 CH 2 veces al día.

Lycopodium clavatum 30 CH 2 veces al día . Alternar Bryonia con Lycopodium.

Si va mejor, Medorrhinum 200 CH a días alternos.

Otros posibles remedios: Thuya, Silicea...

IMPOTENCIA y ESTERILIDAD MASCULINA

Aurum metallicum 200CH dos veces/semana, durante 3 a 6 meses.

Si falla: Phosphoricum acidum 6 CH dos veces/semana.

Para la oligospermia o azoospermia, aunque es difícil de tratar, administrar Aurum 200CH 2 veces/semana, durante 3-6 meses y hacer reevaluaciones del fluido seminal.

HIPERTROFIA DE PRÓSTATA

Medorrhinum 200CH cada 48 horas.

Cantharis 200CH cada 12 horas.

Sabal T.M. 10 gotas por la noche.

Tratamiento durante 3 meses. Si no mejora, cambiar el Cantharis por Conium 3CH

PROSTATA CON AUMENTO DE LA PSA

Thuya 30 CH 2 veces al día. Si la PSA sube, aumentar la Thuya a 4 veces/día

CÁNCER DE PRÓSTATA

Thuya 30 CH 2 veces/día.

Ferrum phosphoricum 3 X, 2 veces/día, si hay hematuria.

Si hay mucho sangrado, de forma puntual se da Geranium T.M. 10 gotas 2-3 veces/día.

CANCER TESTICULAR

Si es muy grave y de consistencia dura:

Conium 3 CH + Hydrastis TM de forma alterna cada 3 horas.

Hydrastis se da como tratamiento general en procesos de cáncer pues aumenta el sistema inmunitario.

Si la consistencia es blanda:

Thuja 30CH + Hydrastis T.M. cada 8 horas de forma alterna. Thuja también mejora la condición cuando hay ganglios afectados.

ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE

1ª Línea de tratamiento: Thuja 30CH 2 veces/día durante 2 meses.

2ª línea de tratamiento: Staphysagria 200CH 2 veces/semana.

CANCER DE RIÑÓN

Thuja 30 CH 2 veces/día

Hydrastis T.M. 2 veces/día

Si no mejora:

Conium 3CH cada 3 horas +Hydrastis T.M 3 veces/día. Si hay mejoría, se baja la frecuencia de las dosis.

ENURESIS NOCTURNA

Medorrhinum 200CH una dosis.

INCONTINENCIA POR LAXITUD / VEJIGA HIPERACTIVA

Realizar ejercicios para mejorar la contractibilidad muscular y además: Conium 1000CH una dosis cada 10 días. Evaluar y si no funciona, cambiar a Causticum 200CH una vez/días alternos.

INFECCION DE ORINA

Medorrhinum 200CH varias veces/día según el caso (hasta 4 veces).

CANCER DE VEJIGA

Thuya 30CH 3 veces/día.

Si hay hematuria elevada se añade GeraniumTM: 10 gotas 2-3 veces/día.

ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Tratamiento Básico : Chelidonium 6 X, 3 veces al día.

HEPATITIS B Y C

Al tratamiento básico añadir:

Thuya Occidentalis 30 CH 2 veces al día. Tiene efecto antiviral.

CIRROSIS

Al tratamiento básico añadir:

Lycopodium 30 CH 2 veces al día . La frecuencia dependerá de la gravedad.

Si hay hipertensión portal por cirrosis: Hamamelis 200CH + Arnica 3 CH (juntos) cada 12 horas.

COLANGIOCARCINOMA

Carduus marianus T.M. cada 8 horas.

Si hay obstrucción biliar y dolores: Belladonna 3CH de forma puntual.

METASTASIS HEPÁTICAS / CANCER DE HÍGADO

Carduus Marianus TM., 5 gotas 2 veces al día o cada 15 minutos si es preciso por el dolor agudo.

Chelidonium 6X 2 veces/día.

Hydrastis T.M. 5 gotas 2 v/día o bien 200CH 4 gr. 2 veces/día.

QUISTES HEPATICOS

Conium maculatum 3CH , 2 veces/día.

Hydrastis TM, 2 veces/día.

Conium puede ser específico de quistes de ovarios, páncreas (con Carduus marianus T.M.) , tumores abdominales...

ICTERICIA

Chelidonium 6X, hasta 4 veces/día si la bilirrubina está muy alta.

Si la ictericia es hemolítica: Kali muriaticum 3X + Ferrum phosphoricum 3X conjuntamente 2 veces/día, para detener la hemólisis.

Si existe metástasis hepática que es la que provoca la ictericia, añadir Hydrastis.

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS (excepto hepáticas)

En tumores benignos de abdomen, no se da Hydrastis, sino Hepar sulfur 6CH o Conium 3 CH. Aunque también podría administrarse Hydrastis en cánceres benignos, la primera línea de ataque correspondería al Conium + Hepar sulfur.

GASTRITIS / ULCERAS GÁSTRICAS/ HELICOBACTER PILORI

1ª Línea de tratamiento: Arsenicum album 3CH (2 veces/día durante tres semanas) + Lycopodium 200CH (80% curadas). Posteriormente puede darse Arsenicum album 200CH.

2ª Línea de tratamiento: Si no mejoran, pasar a la segunda opción: Natrum phosphoricum 30CH 2 veces/día(úlceras pépticas): 17-18% curadas.

3ª línea de tratamiento: Para el resto que no responde a los anteriores tratamientos, pensar en Iris versicolor o Hydrastis.

Si la úlcera provoca melena, añadir: Carbo vegetabilis 200CH, una dosis a días alternos.

CANCER DE LENGUA

Nitricum acidum 3CH cada 6/8 horas.

Si hay adenopatías: Hepar sulfur 6 CH cada 8-12 horas.

ESTENOSIS ESOFÁGICA

Staphysagria 200CH, 2 veces/semana.

Condurango 30CH (gotas), dos dosis/dos veces/día.

CÁNCER ESOFÁGICO

Condurango 30CH, 2 gotas 2v/día.

Si hay estenosis, añadir la Staphysagria 200CH.

CANCER ESTÓMAGO

Si es ulcerativo:

Arsenicum album 3CH, 2 gotas antes de cada comida, hasta 4-5 veces/día.

Hydrastis T.M. 5 gotas, hasta 4-5 veces/día. Puede sustituirse la T.M. por la 200CH, 4 gr. 3 veces/día.

Si hay hemorragia, añadir Hamamelis T.M. o la menor dilución posible.

PANCREATITIS AGUDA

Carduus marianus T.M. 5 gotas cada 2-3 horas. Si el dolor es agudo, puede darse cada 10 minutos.

Chelidonium 6X 2 gotas cada 2-3 horas en alternancia con el anterior.

PANCREATITIS CRÓNICA

Carduus marianus TM 2 veces/día.

Chelidonium 6X 2 veces/día.

Pancreatina 3X, una vez/día.

Mantener el tratamiento durante 6 meses más o menos y espaciar según mejoría.

QUISTES PANCREATICOS

Conium 3CH

Cardus Marianus T.M.

CANCER DE PANCREAS, METÁSTASIS PANCREÁTICAS

1ª línea de tratamiento: Hydrastis TM 5 gotas 2 veces al día + Chelidonium 6 X, 2 veces al día (refuerza al hígado) + Conium 3 CH si existen bultos abdominales. Si no encontramos la T.M. de Hydrastis, puede sustituirse por la 200CH, 2 veces/día.

2ª línea de tratamiento: Si hay metástasis en el hígado o no hay mejoría con el tratamiento anterior, añadir Carduus marianus T.M. una dosis (5 gotas) cada 12 horas antes de la comida y de la cena y mantener el Chelidonium 6X.

Para el cansancio, en caso de afecciones cancerosas hepatobiliares, China 3DH en gotas, 5 gotas 3 v/día. Va bien para todo tipo de anemias y mejora el cansancio de origen hepatobiliar.

CANCER DE COLON (cáncer de recto, cáncer de ano)

Conium 3CH

Hydrastis TM. 5 gotas 2 veces/día (o la 200CH, una dosis 2 veces/día)

Alternar los remedios cada 3 horas en casos agudos. Se añaden al tratamiento los correspondientes a los diferentes síntomas: sangrados, obstrucción, etc

Si hay obstrucción: Staphysagria 200CH cada 12 horas.

Si hay sangrado: Hamamelis TM 5 gotas 3 veces/día. Si no es suficiente, cambiar a Geranium TM 3 veces/día.

Si hay metástasis en el hígado: Chelidonium 6X

Si hay metástasis en el pulmón: Kali carbonicum 200CH

Nitricum acidum 3CH, 3 gotas cada 3 horas, es el medicamento que corresponde al tratamiento del cáncer primario rectal. La dosis puede repetirse hasta 6 veces/día al principio cuando hay heces con sangre, incluso hasta 15 veces/día.

En caso de proctitis hemorrágica, se da también Hamamelis T.M. 5 gotas. Si Hamamelis no alivia, cambiar a T.M. de Geranium, 10 gotas 2-3 veces/día.

DIABETES MELLITUS

Si vienen sin tomar aún medicación convencional: Helonias 200CH 2 veces/día o Iodum 200CH 2 veces/día+ Cephalandra indica T.M. 2 veces/día.

CANDIDIASIS ORAL

Mercurius Solubilis 200CH, 2 veces al día ó 4 veces/día si es severa.

Tratamientos a largo plazo para evitar recidivas.

OBESIDAD ABDOMINAL

Graphites 200CH, 1 vez al día.

AEROFAGIA

Carbo Vegetabilis 200CH, 1 vez al día.

ENFERMEDAD DE CROHN

Mercurius Solubilis 200CH 2 veces al día .

Staphysagria 200CH 2 veces a la semana si hay estenosis (obstrucción).

Ruta 200CH .

POLIPOSIS

Thuya 30CH, 2-3 veces al día.

COLITIS ULCEROSA

Difícil tratamiento, depende de la gravedad.

Mercurius Solubilis 200CH cada 3 horas

Magnesia Phosphorica 3 X, 5 comprimidos de vez, si hay dolor.

Con modificaciones según el cuadro. Curaciones a los 2-3 años. Si no va bien asociar:

Carbolicum Acidum 6 X+ Cantharis 6 CH

DIARREA

Mercurius Solubilis 6CH

Veratrum Album 200CH (gotas).

ENFERMEDAD CELIACA

Ipeca 30CH

Mercurius Solubilis 6 X

Dar los medicamentos juntos en la misma botella, 2 veces/día.

ESTREÑIMIENTO

Nux vomica 30CH cada 2 días.

NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA

TICS

Si es por hábito: Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no funciona Hyosciamus, sustituirlo por Tarentula hispana 200CH 2 veces/semana durante dos meses.

ESCLEROSIS MULTIPLE

Se comienza con Ruta 6CH, 2 veces al día y alternando Rhus tox 30CH y Gelsemium 200CH 2 veces/día.

Tratamiento solo efecto paliativo:

Helleborus 30CH, 2 veces al día.

Si ceguera: Antimonium Crudum 200CH, 2 veces al día.

Si espasticidad: Cuprum Metallicum 6CH, 2 veces al día. Puede emplearse también la 200CH 2 v/día. También considerar Rhus tox 200CH para aliviar dolores, calambres, etc.

Si hay adormecimiento de pierna izda que sube por los genitales hasta el brazo dcho: Agaricus 200CH a días alternos, durante dos meses.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Medorrhinum 200CH 2 veces/día.

Hypericum 200CH 2 veces/día.

Combinar los dos remedios.

NEURALGIA POSTHERPETICA

Hypericum 200CH, 2 veces al día 2 o 3 días.

DEMENCIA

Helleborus 200CH o 30CH, 2 veces al día.

PARKINSON

El tratamiento es difícil. El objetivo es frenar el avance de la enfermedad.

Gelsemium 6 X, 2-3 veces al día + Rhus Toxicodendron 30 CH 2-3 veces/día.

ó

Gelsemium 6 X, 2 veces al día + Cuprum Metallicum 6 CH, 2 veces al día.

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH juntos 3 veces/día si hay hemorragia intracraneal porque reabsorbe los coágulos de la hemorragia.

Cuprum 6CH 2 veces/día.

Hypericum 200CH si hay lesiones nerviosas axonales. Si hay muchas magulladuras y lesiones externas se puede mezclar junto con Arsenicum album 200CH en una botella y administrar cada 2-3 horas: actúa como antiséptico.

ICTUS, ACV (TROMBOSIS/ INFARTO), CON PARÁLISIS

Isquemia Aguda: Rhus Tox 30CH + Árnica 3CH, alternar cada 3 horas los remedios e ir reduciendo según mejoría hasta 2 veces/día. Añadir medicamentos según la evolución.

ACV Antiguo: Añadir Lachesis 200CH cada día.

SÍNCOPE

Aconitum 200CH una dosis una sola vez.

Cuprum 6CH una dosis 2 veces/día.

Identificar la causa. Si es cardiológica:

Lachesis 200CH una dosis a días alternos.

Crataegus oxyacanta TM., 5 gotas 3veces/día.

SÍNDROME DE MENIERE

Con vómitos, vértigo, tinnitus. Se administrará:

Conium 3CH 2-3 veces/día.

Tellurium 200CH 2 veces/semana.

Si el cuadro es agudo con mucho vértigo se aumenta el número de dosis de Conium 3CH.

Si mejora pero se mantiene la hipoacusia se sustituye el Tellurium por Hyosciamus 200CH 2 veces/semana.

SORDERA DE LA VEJEZ

Hyosciamus 200CH 2 veces/semana.

MIGRAÑAS

Sepia 200CH cada semana.

Para la crisis de dolor: Picricum acidum 200CH + Belladonna 3CH

DEPRESION

Ignatia 200CH, 2dosis/día.

Kalium Phosp. 6X, una dosis por la noche.

Hyosciamus 6CH, 2 veces al día.

ESQUIZOFRENIA (20 o 30 años).

Tratamiento complicado. Un protocolo puede ser:

Phosphoricum Acidum 200CH, 2 veces/semana.

Stramonium 6CH, 2 veces al día.

AGITACIÓN / AGRESIVIDAD

Stramonium 200CH, 2 veces por semana, o 6CH dos veces/día. También en los comportamientos agresivos o agitación tras accidentes vasculares.

HIDROCEFALIA O EDEMA CEREBRAL (por tumor, radio, o quimio)

Lycopodium 30CH, 2 veces al día.

CEFALEA

Belladonna 3CH

INSOMNIO

Kali phosphoricum 6DH 5 tabletas todas las noches.

Si es por muchas preocupaciones: Ignatia 200CH una dosis todas las noches

En insomnio agudo sin causa: Coffea Cruda 200CH cuando falla Kali phosphoricum. Se da una dosis de

Coffea cruda todas las noches y se van espaciando con la mejoría.

Si es por estrés: Aurum Metallicum 200CH 2 veces/semana.

SINDROME MANIACO-DEPRESIVO / TRASTORNO BIPOLAR

Ignatia 200CH 2 veces/día.

Aurum Metallicum 200 CH, 2 veces a la semana si está en fase depresiva.

Si está en fase de euforia: Hyosciamus 6CH, 2 veces/día.

Si está violento: Stramonium 6CH 2 veces/día.

SINDROME CONFUSIONAL AGUDO (DELIRIOS)

Stramonium 200CH 2 veces al día. Administrar también en los síndromes confusionales y delirios de los pacientes con cáncer terminal y otras enfermedades con estos cuadros, hasta que desaparezcan los síntomas, bajando la posología con la mejoría del cuadro.

EPILEPSIA

Lachesis 200CH, a días alternos

Cuprum Metallicum 6CH, 2 veces al día.

Si la epilepsia se produce por tumor cerebral: Ruta 6CH + Calcarea phosphorica 3X + Cuprum 6CH 2 veces/día.

Si la epilepsia se produce por una metástasis cerebral de un tumor localizado primariamente en otro sitio: Ruta 6CH+ Calcarea phosphorica 3X + remedio para el cáncer según la ubicación del tumor primario: Phytolacca 200CH 2v/día si es mamario, Kalium carbonicum 200CH si es pulmonar, etc.

TUMORES INTRACEREBRALES

Ruta 6CH, 4 gránulos o 2 gotas 2 veces/día.

Calcarea phosphorica 3X, 2 dosis (2 medidas)/día.

Lycopodium 30CH 4 gránulos 2 veces/ día para el edema cerebral si lo hubiera.

Los remedios se administran por separado en alternancia.

Espaciar según mejoría. Pueden verse resoluciones de casos en 5 meses. En el caso de un tumor cerebral además de los anteriores se dio Thuya 30CH una dosis 2 veces/día; Thuya se administra cuando el tumor es sólido.

ADENOMA DE PITUITARIA

Ruta 6CH una dosis 2 veces/día.

Calcarea phosphorica 3X una dosis 2 veces/día.

Este tratamiento va muy bien.

ALZHEIMER

Helleborus 30CH: 2 gotas 2 veces/día para la desorientación. En líquido da buen resultado.

Stramonium 200CH, 2 veces/semana si hay violencia. Si lo que hay es agitación nocturna o esporádica,

Stramonium 6CH, diariamente 2 veces si la agitación es continua y si es esporádica, darlo solo cuando hay episodios.

PARÁLISIS FACIAL

Aguda: Mercurius vivus 200CH cada 3 horas.

Crónica : Mercurius vivus 200CH dos veces/semana.

AUTISMO

Carcinosinum 30 CH/día.

BRAMI ¿? T.M. 2 veces/día.

Otra posibilidad: Aethusa Cynapium 200CH 2 veces/semana + Calcarea phosphorica 3X , 2 veces/día.

Si presenta hiperactividad. Añadir Stramonium 6CH 2 veces/día, aumentándose el número de tomas de Stramonium a 3-4 si hay irritabilidad.

NEUROFIBROMATOSIS

Arnica 3CH.

Si no funciona: Calcarea carbonica 200CH 2 veces/semana (si el paciente es grandote, carbónico) + Thuya 30CH 2 veces/día.

Sustituir la Calcarea carbonica por Tuberculinum 200CH 2 veces/semana si el paciente es débil, delgado.

PARESTESIAS

Si con Hypericum 200CH no se resuelven, probar con Bryonia 200CH

DISLEXIA

Lo primero, terapia educacional. Además se dará Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no funciona, cambiar a Phosphoricum acidum 6CH 2 veces/día. Se va evaluando.

Calcarea phosphorica 3X, dos veces/día.

PIEL

DERMATITIS ATÓPICA

Hepar Sulfur 200 CH. Un gránulo a días alternos.

Arsenicum Album 200 CH, 1-2 veces al día.

Tratamiento se mantiene 1-3 meses. Los eccemas se tratan de igual forma.

DERMATITIS SEBORREICA em cara y cuero cabelludo

Mezereum 200CH, una dosis días alternos.

Si Mezereum no da resultado, administrar Hepar sulfur 200CH, una dosis a días alternos + Arsenicum album 200CH una vez/día.

LIQUEN PLANO VULVAR

Hepar sulfur 200CH /días alternos.

Arsenicum album 200CH 2 veces al día.

Tarda en hacer efecto, se mantiene durante 2-3meses.

HERPES LABIAL

Hepar sulfur 200 CH + Arsenicum album 200CH juntos, 2 veces/día.

HERPES ZOSTER

Hypericum 200CH

Antimonium Crudum 6CH

alternados cada 3 horas en casos agudos

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Antimonium Crudum 6CH, 2 veces al día. Tratamiento efectivo súbitamente si se mantiene durante 3 meses.

PSORIASIS

Hepar sulfur 200CH a días alternos + A. album 200CH, 2 veces al día.

Petroleum 200CH, 2 granulos a días alternos + Arsenicum Album 200CH 2 veces al día.

PRURITO SINE MATERIA

Dulcamara 30CH 2 veces/día o Antimonium Crudum 6 CH, 2 veces al día, si el picor es muy agudo.

EDEMA ANGIONEURÓTICO

Apis 6 CH /cada 12 horas y en casos graves cada 3 horas o más frecuente.

MELANOMA / TUMOR MALIGNO DE PIEL

Antimonium Crudum 200CH diario o cada 48 horas, 5 granulos por toma. Tratamiento entre 2-3 meses.

También en todos los tumores de piel.

Si metástasis cerebral: Ruta 6 + Calcarea phos 3x, una vez al día.

Si hay metástasis en huesos Symphytum 200CH, una vez al día.

ACNÉ

Arsenicum bromatum 30 CH, 2 veces al día.

LUPUS

Tratamiento de base: Cistus canadensis 200CH por la mañana cada 3 días.

Antimonium Crudum 6CH + Arsenicum Album 200CH juntos según necesidad, desde una vez /día hasta 3-4 veces/día.

Si hay dolor articular Rhus tox 30CH, 2 veces al día.

URTICARIA, DERMATITIS ALÉRGICA

Bovista 200CH 2 veces/semana.

Antimonium Crudum 6CH cada 12 horas ó con más frecuencia si es necesario si el picor es muy agudo.

ALOPECIA

Ustilago 200CH, una vez/día. Se va valorando al mes.

FISURA ANAL

Rhus tox 200CH dos veces/semana.

Sulfur 200CH + Ratanhia 200CH dos veces/día. Durante las crisis, administrar cada hora.

Nux vomica por la noche.

QUEMADURAS

Cantharis 200CH

Arsenicum album 200CH cada 3 horas.

DERMATOMIOSITIS / ESCLERODERMIA

Thuya 30CH 2 veces/día.

Si el proceso está muy avanzado y hay úlceras gangrenosas, añadir Hypericum 200CH + Arsenicum album 200CH, 2 gránulos de cada uno alternando los remedios cada tres horas o dos veces/día dependiendo de la gravedad.

ULCERA GANGRENOSA

Pueden ser debidas a mala circulación en una zona del cuerpo.

Arsenicum album 200CH + Hypericum 200CH 2 gránulos de cada uno alternando los medicamentos cada 3 horas o dos veces/día dependiendo de la gravedad.

VERRUGAS, CONDILOMAS

Antimonium crudum 6CH 2 veces/día.

ONICOMICOSIS

Graphites 200CH dos veces/semana durante 2-3 meses.

VITÍLIGO

1º Línea de tratamiento: Arsenicum album 200CH una vez/día + Mezereum 1000CH una vez/semana.

2ª línea de tratamiento: si la primera no funciona, se dará Arsenicum sulfuratum flavum 3X 2 veces/día durante un mes. Se descansa una semana y se repite. El tratamiento se dará durante 3 meses.

GINECOLOGIA

MIOMAS/FIBROMAS

Conium Maculatum 3CH 2 veces al día durante 3 meses. Se interrumpe el tratamiento durante la menstruación. Se continúa el tratamiento durante 6 meses a un año.

Si hay sangrados importantes, Arnica Montana 3 CH 2-3-4 veces al día, o cada 3 horas si existe mucho

sangrado; administrar también durante menstruación.

CANDIDIASIS VAGINALES

Nitricum Acidum 3 CH 2-3 veces al día.

Tratamiento a largo plazo para evitar recidivas.

HERPES GENITAL

Hepar Sulfur 200 CH

Arsenicum Album 200 CH

GINECOMASTIA

Bromium 6CH 2 veces/día.

Thuya 30CH 2 veces/día si hay nódulos.

CANCER OVARIOS

Si los marcadores tumorales están altos (CEA 25-35): Hydrastis 200CH una vez/día, durante un mes.

Comprobar con analítica los marcadores al cabo de un mes.

Apis 6CH, 2 veces/día, para el dolor.

Conium maculatum 3CH, 2 veces/día ó Conium 1000CH cada 10 días.

Hydrastis TM, 5 gotas 2 veces/día.

Si hay retención de líquidos o ascitis: Lycopodium 30CH, dos gotas cada 8 horas.

Carcinosinum 30CH: a días alternos.

TUMOR UTERINO (ENDOMETRIO, CERVIX)

Carbo animalis 200CH 2 veces/día: alivia los dolores y otros síntomas. Si hay mucho dolor, aumentar la frecuencia a 4-5 veces/día.

Si hay sangrado, Arnica 3CH + Hamamelis 200CH, juntos 2 veces/día.

Si hay otros síntomas, se complementa con otros remedios.

Si no hay mejoría, cambiar a Kreosotum 200CH, cada 6-8 horas.

TUMOR VULVAR

Kreosotum 200CH 2 veces al día o Nitricum acidum 200CH cada 8-12 horas. El Nitricum acidum es un medicamento que se puede utilizar en tumores de membranas mucosas.

Arsenicum album 200 CH 2 veces al día, si hay picores o molestias en la zona.

MENARQUIA PRECOZ

No se considera patológico en la India. Se pueden equilibrar las hormonas con Calcarea carbonica 30CH 4 gr a días alternos durante 3 meses.

SOFOCOS MENOPAUSIA

Sulfur 200CH cada día.

PAPILOMAS

Thuya 30 CH 2 veces al día.

CANCER DE MAMA

Da igual si el tumor en la mama es primario o metástasis de otro:

Phytolacca 200CH: 2 veces/día.

Carcinosinum 30CH: 2 veces/día; puede variar la posología y administrarse cada 48 horas.

Si ulcerado: Nitricum acidum 3 CH, 2 veces/día.

Revisar al mes el tratamiento; Si no mejora, añadir Conium 3CH 2 veces/día.

Para prevenir recidivas, como preventivo puede tomarse Phytolacca 200CH 2 veces/semana.

FÍSTULAS VESICOVAGINALES

Nitricum acidum 200CH, 3-4 veces/día.

ESTERILIDAD FEMENINA

Calcarea carbonica 30CH 2 veces/día, durante 3 meses. Detener el tratamiento durante la menstruación 3-4 días.

ENDOMETRIOSIS

1ª Línea de tratamiento: Hamamelis 200CH + Arnica 3CH (4 gr. de cada uno juntos) 2 veces/día: reabsorben la sangre de la zona.

Si hay dolor agudo, añadir Apis 6CH

2ª Línea de tratamiento: Sepia 6CH+Conium 3CH juntos 2 o 3 veces/día como segunda línea de tratamiento, si la primera no da resultados.

OVARIO POLIQUÍSTICO

Conium 3CH una dosis 2 veces/día durante 3 meses. Se evalúa mes a mes y cuando se regula la menstruación se espacia según la mejoría.

METABOLISMO

DIABETES

Helonias 200 CH, 2 gotas 2 veces al día.

Cephalandra Indica TM, 10 gotas 2 veces al día.

HIPERCOLESTEROLEMIA (genética o no)

Cholesterinum 30CH 2 veces/día.

Chelidonium 6X 2 veces/día.

Tratamiento durante tres – cuatro meses.

HIPERTIROIDISMO

Iodum 200 CH, 2 veces/día.

Con palpitaciones: Crataegus TM, 5 gotas 2 veces al día.

HIPOTIROIDISMO

Comenzar con una dosis de Camphora 200CH para eliminar efectos de medicaciones anteriores.

Bromium 6 CH, 4 gr. 2 veces/día (también en hipotiroidismos autoinmunes).

Lycopodium 30 CH 4 gr 2 veces/día o Lycopodium 200 CH.

Los dos remedios se dan en alternancia.

El tratamiento se mantiene durante un año. A los 7 meses, los valores hormonales tienen que estar normalizados

Si hay aumento de peso, hinchazones: Calcarea carbonica 200CH, 2 veces/semana.

En hipotiroidismo con retraso, Aethusa Cynapium 200CH

HIPOTIROIDISMO EN NIÑOS PREMATUROS Y CON SÍNDROME DE DOWN

Bromium 6 CH + Calcarea phosphorica 3X

Creteñismo, retraso: Aethusa Cynapium 200CH 2 veces/semana.

NODULOS FRIOS

Thuya 30 CH

Bromium 6 CH.

Administrar los dos medicamentos 2 veces/día.

TIROIDITIS AUTOINMUNE

Calcarea carbonica 200 CH 2 veces.

SÍNDROME DE CUSHING

Apis 6CH 2 veces/día + Lycopodium 30CH 2 veces/día.

ACIDO ÚRICO / GOTA

Medorrhinum 200CH 2 veces/semana.

Ledum 200CH + Belladonna 3CH juntos 2-3 veces/día todos los días. En caso de ataque agudo, alternar Medorrhinum 200CH con Belladonna + Ledum cada 2-3 horas hasta conseguir mejoría.

CARDIOLOGÍA / VASCULAR

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Lachesis 200CH una vez/día.

Aconitum TM.

Otra posibilidad en la hipertensión esencial es:

Rhus tox 30CH 4 gr. 2 veces/día.

Aconitum 200CH 4 gr 2 veces/día.

Se toman mezclados durante un mes y se valora. En un cuadro agudo pueden darse 3 veces/día y espaciar según mejoría.

Cuando la hipertensión es secundaria a otras patologías se atienden los síntomas del paciente para tratar la causa, y posteriormente se aplica el tratamiento anterior.

INFARTO

Lachesis 200CH a días alternos.

Crataegus 5CH mañana y tarde.

ANEURISMAS/FIBROHEMATOSIS

Hamamelis 200CH

Arnica 3CH

Administrar 2 veces/día los dos remedios

ICTUS, ACV (TROMBOSIS/ INFARTO), CON PARÁLISIS

Isquemia Aguda: Rhus Tox 30CH + Arnica 3CH, alternar cada 3 horas los remedios e ir reduciendo según mejoría hasta 2 veces/día.

ACV Antiguo: Añadir Lachesis 200CH cada día.

VARICES

Hamamelis 200CH + Arnica 3CH

Administrar los dos remedios juntos dos veces/día. También en varices esofágicas. Duración del tratamiento: unos tres meses. Esta combinación revasculariza las úlceras varicosas.

TROMBOFLEBITIS

Hamamelis 200CH + Arnica 3 CH administrados conjuntamente hasta 3 veces/día.

ARRITMIAS CARDÍACAS

Lachesis 200CH a días alternos.

Crataegus oxyacanta T.M. 5 gotas 2 veces/día.

RESPIRATORIO

NEUMONÍA

Chelidonium 6X, 2 gotas cada 3 horas.

Hepar sulfur 6CH 1 dosis cada 3 horas en alternancia con el anterior.

Espaciar según mejoría.

CANCER DE PULMÓN

También en los producidos por asbesto, tabaquismo, etc :

Kalium Carbonicum 200CH, dos gotas tres veces/semana.

Ferrum phosphoricum 3X, 2 medidas 2 veces/día, para la hemoptisis.

Otros remedios a considerar para añadir a los anteriores:

Hepar sulfur 200CH 2 gotas 2 veces/día, si hay tos seca. Suspender o espaciar cuando mejora la tos. El Kali carbonicum no se puede repetir con frecuencia, por eso se da Hepar sulfur para la tos seca.

Thuja 30CH 2 veces/día: si hay masas sólidas en el pulmón (consolidación) o metástasis en el pulmón con forma de bala de cañón.

Lycopodium 30CH 2 veces/día, si hay presencia de líquido en los pulmones. Hace de drenador. Si hubiera mucho aumento de líquido, se dará Lycopodium 30CH en alternancia con Silicea 30CH, 4 gr. de cada uno cada 3 horas. Espaciar según mejoría.

Si con el Kali carbonicum no hay mejoría, sustituirlo por Lachesis 200CH, 2 gotas a días alternos.

CARCINOMA DE LARINGE

Nitric. acidum 3 CH 2-4 veces/día. Si es grave, al principio cada 3 horas y espaciar con mejoría.

Si se afectan a los ganglios linfáticos: Hepar Sulfur 6 CH, 2 veces al día.

Si hay disfagia: Mercurius cyanatus 200CH cada 8-12 horas.

ASMA

Niños: Calcarea carbonica 30 CH 1-2 veces/día según severidad. También en las bronquitis y afecciones con dificultad respiratoria.

Adultos: Lachesis 30CH 1 vez/día.

Si tos o flemas: Ipeca 30 CH 2 veces/día o cada 3 horas si es urgente. Si Ipeca falla, Kali iodatum 6CH 2 gotas cada hora o dos horas da alivio para no pasar a broncodilatadores.

El tratamiento deberá continuarse durante 3 a 6 meses.

BRONQUIECTASIAS

Calcarea carbonica 200CH

Ipeca 30 CH 2 veces/día si hay mocos.

Hepar sulfur 6CH en tos seca.

En la bronquiectasia seca con hemoptisis : Bryonia 30CH. Si se repite muchas veces se grava la hemoptisis, por ello hay que añadir Aconitum 200CH junto con la Bryonia 30CH. Así se pueden administrar juntos cada dos-3 horas si es necesario.

RINITIS ALÉRGICA

Calcarea carbonica 1000CH 1 vez/semana.

Arsenicum album 6CH para las crisis de estornudos.

SINUSITIS

Sanguinaria 200CH 2 veces/día + Belladonna 3CH cada hora o cada 3 horas.

Kalium bichromicum 30 CH 2 veces/día.

TUBERCULOSIS

Kalium carbonicum 200CH una vez/semana.

Bryonia 30CH + Aconitum 200CH juntos, cada 12 horas.

Si hay hemoptisis: Ferrum phosphoricum 3X puntualmente.

Es necesario realizar controles periódicos con analíticas y radiografías. Tratamiento durante 12 meses. Si es resistente a los fármacos se sigue 24 meses. Se puede combinar con tratamiento farmacológico.

ENFISEMA PULMONAR

Lachesis 200CH una dosis a días alternos si el enfisema es muy crónico y Kali carbonicum no funciona.

Añadir: Hepar sulfur 6CH + Chelidonium 6X

FIBROSIS PULMONAR

En adherencias pulmonares, o en cualquier patología de pulmón, en fibrosis pulmonar, si el Kali carbonicum no resuelve, pasar a administrar Lachesis 200CH a días alternos: refuerza el pulmón.

Kali carbonicum 200CH

Hepar sulfur 6CH Alternar los 3 remedios.

Silicea 30CH

En la tos seca Bryonia 30CH + Aconitum 200CH dados juntos cada 3 horas. Espaciar con la mejoría.

ANOSMIA

Sanguinaria 200CH 2 veces/semana.

Si no funciona la Sanguinaria, cambiar a Kali bichromicum 30CH 1 vez/día.

Si la pérdida es por traumatismo, administrar:

Arnica 200CH una vez/día.

Sanguinaria 200CH 2 veces/día.

ONCOLOGIA

LINFOMA HODGKING

Thuja 30 CH, 2 veces al día.

Kalium muriaticum 3X + Ferrum Phosphoricum 3X, administrados juntos, 2 veces/día.

Carcinosinum 30 CH cada 48h. para mejorar el sistema inmunológico.

LEUCEMIA MIELOIDE

Natrum Mur 30 CH 1 dosis/ al día, en casos graves. Se administra por la afectación del bazo.

Kalium Mur 3 X + Ferrum Phosp. 3 X ,juntos 2 veces/día.

Si es aguda : aumentar la frecuencia de las dosis.

Si hay fiebre = Chininum Sulphuricum 3X cada 3h. alternando con los anteriores

Si el bazo esta aumentando = Ceanothus TM., 5 gotas 2 veces al día.

Si hay sudores nocturnos = Carbo Veg. 200CH por la noche.

LEUCEMIA LINFOIDE

Thuya 30 CH 2 veces al día. No se da Natrum mur ya que éste medicamento se da cuando el bazo está afectado.

Añadir si la analítica alterada:

Kalium Mur 3 X + Ferrum Phosp 3X , juntos, 2 veces al día.

Si hay anemia, añadir: China Oficialis 3 X, 5 gotas 2 veces al día.

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA

Natrum Muriaticum 30 CH, una vez al día.

Kalium Muriaticum 6 X y Ferrum Phosphoricum 6 CH, 2 granulos de cada uno juntos.

Si hay fiebre añadir Eupatorium Perfoliatum 30 CH.

Si neumonía, Hepar Sulfur 6 X, 2 veces al día.

APLASIA MEDULAR

Tratamiento igual que la leucemia:

Kalium Muriaticum 3 X+ Ferrum Phosphoricum 3 X, juntos, 2 v/día.

METÁSTASIS EN GANGLIOS (ADENOPATÍAS METASTÁSICAS)

Se emplea el protocolo primario según el tumor más otros específicos para ganglios:

Hepar sulfur 6CH, 2-4 veces/día durante 4 días. Si no se observa mejoría, cambiar a: Calcarea fluorica: a la 3X si hay dolor. Tomas con cierta frecuencia (2 veces/día). A la 200CH en situaciones más leves, según síntomas del paciente.

Otros medicamentos: Silicea 30CH, **Thuya 30CH**

SINTOMAS en PACIENTES ONCOLÓGICOS bajo quimioterapia/radioterapia, y en pacientes terminales

Naúseas: Ipeca 30CH em episodios puntuales.

Vomitos: Arsenicum album 3CH.

Neuropatías Periféricas: Hypericum 200CH 1-2 veces/día.

Plaquetopenia: Hammamelis 200CH + Arnica Montana 3CH. (2 gránulos de cada uno juntos /2-3 veces al día.)

Debilidad en las extremidades (piernas): Calcarea phosphorica 3X + Rhus toxicodendron 30CH: 2 dosis o gránulos de cada uno, 2 veces al día alternadamente (Calc-Rhus-Calc-Rhus). En total, 4 dosis.

Aumento de la inmunidad: Carcinosinum 30CH en días alternos; Hydrastis 200CH 1 vez/ día en procesos abdominales.

Dolor: Bufo Rana 6X: poner en 100ml de agua en una botella, y tomar según la crisis dolorosa, 2 cucharadas/toma. Magnesia Phosphorica 3X, 5 tabletas cada ½ hora si hay dolor.

Estreñimiento: Opium 30CH, 2 veces al día. Si persiste el estreñimiento combinar Lycopodium 200CH + Plumbum metallicum 200CH (2-3 veces al día juntos).

Cansancio, astenia severa: Stanuum metallicum 200CH 2 veces/día + China 3X si hay anemia, 2 veces/día.

Disnea: Lachesis 30CH 1 vez por la mañana. Arsenicum album 6CH : 2 gotas em ataques puntuales, y si falla el Arsenicum administrar Ipeca 30CH en las crisis; si éstas son graves, Ipeca cada ½ hora.

Anorexia: Colchicum 30CH 2 veces al día. Chelidonium 6X, 2 veces al día. Anorexia em niños: Chelidonium 6X

Picores generalizados: Antimonium crudum 6CH.

Hematocrito bajo: Kalium muriaticum 3 X + Ferrum phosphoricum 3 X (2 comprimidos/ 2 veces al dia).

Cistitis crónica: Staphysagria 200CH cada/48h . Si hay escozor: Medorrhinum 200CH 2 veces al dia. En casos agudos administrar cada 3 horas.

Adenopatías metastásicas: Protocolo del cáncer primario + Hepar Sulfur 6CH 2 veces al día + Calcarea fluorica 200CH 1 vez día o 3X si hay dolor agudo o Silicea 30CH o Thuya 30CH

Si hay necrosis ósea: Symphytum 200CH + Calcarea phosphorica 3X

Diarrea mucosa: Mercurius solubilis 6 CH

Diarrea líquida: VERATRUM ALBUM 200CH después de cada episodio. También pensar en Aloe 200CH

Aplasia medular: Kali muriaticum 3X+ Ferrum phosphoricum 3X juntos, 2 v/día.

Eliminar efectos de radioterapia: Radium bromatum, Ruta 30CH

PEDIATRÍA

NIÑOS HIPERACTIVOS

Stramonium 200 CH, 2 veces/semana durante 2 meses. Reajustar después la frecuencia.

FALTA DE ATENCIÓN

Hyosciamus 6 CH, 2 veces al día, si el niño es muy agresivo.

NIÑO INQUIETO

Stramonium

SINTOMAS RESPIRATORIOS DE REPETICION EN NIÑOS

Calcarea carbonica 30 CH , ½ veces al día.

REFLUJO Y ESTENOSIS ESOFÁGICA EN NIÑOS

Si solo es reflujo: Iris versicolor 200CH 1 dosis 2 veces/día.

Lycopodium 30CH una dosis/por la noche.

Si hay estenosis: Iris versicolor 200CH una dosis 2 veces/día.

OFTALMOLOGÍA

CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS

Argentum Nitricum 200CH + Mercurius Solubilis 6CH cada/3 horas.

MIOPIA PROGRESIVA (Tratamiento preventivo)

Ruta 6CH cada 48 horas. También detiene la progresión de la miopía. Tratamiento durante 6 meses a un año.

Hay que hacerse revisiones periódicas.

MIOPIA SEVERA CON DEGENERACIÓN MACULAR

Antimonium crudum 200CH 2 veces/semana.

Calcarea carbonica 30CH 2 veces/día a largo plazo (3 meses).

Para la degeneración macular por la edad, Phosphorus 200CH dos veces/semana durante 2-3 meses: ayuda a regenerar la retina y mejora la circulación de la zona.

DISLEXIA

Lo primero, terapia educacional. Además se dará Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no funciona, cambiar a Phosphoricum acidum 6CH 2 veces/día. Se va evaluando.

Calcarea phosphorica 3X, dos veces/día.

GLAUCOMA

Argentum nitricum 200CH, 2 veces/día.

Para la tensión ocular alta: Silicea 30CH, 2 veces/día.

SINDROME DE SJOGREN

Chelidonium 6X

Lycopodium

Otra posibilidad: Argentum nitricum 200CH 2 veces/día. Si no funciona: Syphylinum 30 CH una dosis cada dos días.

IRITIS/UVEÍTIS

Argentum nitricum 200CH + Mercurius solubilis 6CH. Se darán juntos 2 gr. De cada uno durante mucho tiempo.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

-Por traumatismo: Arnica 200CH 2 veces/día.

-Por miopía: Antimonium crudum 200CH, 2 veces/semana.

-Otras causas: Antimonium crudum 200CH 2 veces/semana + Hamamelis 200CH 2 gr. 2 veces/día + Arnica 3CH 2 gr. 2 veces/día. Administrar durante 3 meses y volver a valorar el caso.

VARIOS

SIDA

Thuya 30CH, 2 veces/día. Tratamiento a largo plazo.

Syphylinum 200CH cada 12 horas hasta negativizar serología.

Para la fatiga: Phosphoricum acidum 6CH cada 8-12 horas.

Si hay lesiones cutáneas: Antimonium crudum 6CH cada 8-12 horas.

ACÚFENOS

Tellurium 200CH, dos dosis /semana durante un mes. Si hay **VÉRTIGO** añadir Conium 3CH 2 veces/día.

ADHERENCIAS POST-QUIRÚRGICAS

Staphysagria 200CH, una dosis a días alternos, es eficaz en las intervenciones pues ayuda a limpiar las adherencias post-quirúrgicas.

SUDORES NOCTURNOS

Carbo vegetabilis 200CH. Tomar la dosis por la noche.

ADICCIONES

Al alcohol: Nitricum acidum 200CH 2 veces/ día + avena sativa TM 5 gotas 3v/día.

Al tabaco: Staphysagria 200CH una vez/día + Tabacum 200CH una vez/día.

PRURITO ANAL (CON O SIN HEMORROIDES O FISURA ANAL)

Sulfur 200CH + Ratanhia 200CH juntos 2 veces/día. Repetir más veces si es necesario, incluso cada 3 horas .

Si el prurito es mayor que el dolor: Sulfur 200CH + Arsenicum album 200CH 2-3 veces/día, o cada 2-3 horas.

VACUNAS

Tras poner la vacuna, administrar Thuya 30CH una dosis 2 veces/semana durante 3 semanas.

Si hace tiempo que fue vacunado, administrar: Thuya 30 CH 2 veces/día y Calcarea phosphorica 3X, de 3 a 4 veces/día.

Cuando el niño viene a la consulta por primera vez y está polivacunado, se hace una limpieza con una dosis de Thuya 30 CH , una toma única.

ENCEFALITIS POR VACUNA DTP

Thuya 30CH 2 veces/día + Calcarea phosphorica 3X 2 veces/día. Se administrarán durante 6 meses. Si no mejora, se sustituye la Thuya por Aethusa 200CH 2 veces/semana. Aethusa ayuda en el retraso mental.

INTOXICACIÓN POR MERCURIO Y METALES PESADOS

Quitar las amalgamas del organismo y además se dará Hepar sulfur 6CH 2 veces/día durante 6-10 días.

PREVENCIÓN DEL TÉTANOS

Hypericum 200CH + Arsenicum album 200CH, 2-3 gránulos de cada uno juntos 2v/día hasta que cure la herida.

TRATAMIENTO DEL TÉTANOS

1ª línea de tratamiento: Si la patología está instaurada, se dará Cuprum 6CH cada 3 horas y espaciar según mejoría.

2ª Línea de tratamiento: si no funciona la anterior, se dará en su lugar:

Lachesis 200CH + Arsenicum album 200CH, 2 a 3 gránulos de cada uno cada 3 horas en alternancia.

BRUXISMO O RECHINAR DE DIENTES

Cina 200CH una vez/noche.

ONICOFAGIA

Cina 200CH una dosis a días alternos para modificar el hábito.

PROTOSCOLOS Dres. BANERJI Parte II

ACNÉ

ACV (TROMBOSIS/INFARTO)

Arsenicum Bromatum 30CH: dos veces al día

Isquemia aguda: **Rhus Tox. 30CH + Árnica 3CH:** cada 3h. e ir reduciendo según mejoría hasta dos veces/día. Darlo de forma inmediata, completar el tratamiento en función de los síntomas que aparezcan. Si es más crónico se pueden dar juntos dos veces al día. Si hay una hemiparesia espástica como consecuencia de un ACV, Rhus Tox. y Árnica son el tratamiento indicado..

ACV antiguo: añadir **Lachesis 200CH** cada día

Agitación tras ACV:

Stramonium 6CH o 200CH: dos veces al día.

Telurium 200CH: dos veces por semana

Vértigo:

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día: mejora tanto el tinitus como el vértigo.

ACUFENOS

Alcohol: **Nitricum Acidum 200CH**

Tabaco: **Staphysagria 200CH:** una vez al día

Tabacum 200CH: una vez al día, también va bien.

Heroína: **Staphysagria 200CH:** una vez al día

Cocaína: Primero dar: **Nitricum Acidum 3CH** y luego, más adelante dar:

Nitricum Acidum 200CH

Aurum Metallicum 200CH:

Mercurios Solubilis 200CH: dos veces al día

Ustilago 200CH: una vez al día

De 3 a 6 meses

Protocolo básico:

Helleborus 30CH en gotas: dos veces al día (a veces es milagroso)

Va muy bien al principio para la desorientación

Si esta agitado, agresivo, violento:

Stramonium 6CH o 200CH: dos veces por semana. Si la agitación es diaria darlo dos veces al día. Se puede repetir durante la agitación. También es excelente si hay violencia.

Lachesis 200CH: dos veces por semana (por los síncope)

Cuprum Met.200CH: dos veces al día (alivia los espasmos que se han ido desarrollando).

Dar durante tres meses y reevaluar.

Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses

Episodio agudo: **Hepar Sulfur 200CH** y **Belladonna 3CH** o **30CH** alternándoles cada 3h.

Ò **Mercurios Cyanatus 200CH** junto con **Belladonna 3CH** o **30CH** juntos, 2 tomas al día durante 3 meses, como tratamiento fondo

Si agudo con fiebre: **Mercurios Cyanatus 200CH** junto con **Belladonna 3CH** o **30CH** (juntos) y también

Eupatorium Perfoliatum 30CH: cada 2h.-3h. alternando

Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: dos veces al día

AFRODISIACO

AFTAS

ALOPECIA

ALZHEIMER

AMIGDALITIS PULTACEA Y

FIEBRE

ANEURISMA/ FIBROHEMATOSIS

ANOREXIA	<u>En niños</u> Chelidonium 6X : dos veces al día <u>Anorexia extrema (cáncer etc..)</u>
ANSIEDAD	Colchicum 30CH : dos veces al día. Si falla dar: Chelidonium 6X : dos veces al día Gelsemium 6CH Coffea Cruda 200CH o uno u otro Si hay efectos emocionales: Ignatia 200CH Lachesis 200CH
ARRITMIAS CARDIACAS	Crataegus Oxyacantha T.M. : 5 gotas dos veces al día Alternar ambos remedios.
ARTRITIS REUMATOIDE con dolor	Medorrhinum 200CH : una dosis cada 2h hasta alivio del dolor si episodio muy doloroso. Espaciar según mejoría hasta tomar dos veces al día durante varios meses (técnica del padre de Prasanta)
ARTRITIS REUMATOIDE	Rhus Tox. 30CH : dos veces al día Bryonia 200CH : dos veces al día Si hay dolor añadir: Hypericum 200CH Dar además: Calcarea Carbónica 200CH : dos veces por semana para recuperar el estado general.
ARTRITIS REUMÁTICA ARTROSIS	Rhus Tox. 30CH dos veces/día + Kalmia 6CH dos veces/día Symphytum 200CH : dos veces/día Calcarea Phosphorica 3X : dos veces/día <u>Si el dolor mejora con el movimiento alternar:</u> Symphytum 200CH con Rhus tox. 30CH <u>En Barcelona dijeron:</u> 1ª línea: Symphytum 200CH + Hypericum 200CH (va muy bien) 2ª línea: Rhus Tox. 30CH + Hypericum 200CH 3ª línea: Ruta 200CH + Hypericum 200CH 4ª línea: Ledum Palustre 200CH + Hypericum 200CH Chelidonium 6X Lycopodium 30CH alternar ambos cada 3h. El uso de ambos es muy útil en la <u>cirrosis con ascitis</u> , ↓la ascitis, ↓el cansancio y mejora la digestión. Mejora la nutrición y el cansancio. Si el paciente no mejora de su ascitis con este protocolo cambiar a: Chelidonium 6X + Apis Mellifica 6CH <u>En niños el tratamiento de base es:</u> Calcarea Carbónica 30CH : una o dos veces al día (dos veces si los ataques son muy frecuentes, sino 1 vez): suele disminuir los ataques de asma y aumenta la inmunidad. Va bien para cualquier problema de infección respiratoria crónica. <u>Adultos: Lachesis 30CH</u> : una vez/día <u>Si tos o flemas:</u> Ipeca 30CH : 2 veces/día ò cada 1-2h. si S.O.S. Si falla Ipeca en el ataque aguda dar: Kalium Iodatatum 6CH : Ipeca y Kal. Iod. Cubren el 80% de las bronquitis asmáticas. Ipeca 30CH cada 2h. si no mejora dejar el Ipeca y pasar a Kalium Iodatatum 6CH líquido: dos gotas en agua repetir cada 1h., 2h o 3h. Stannum Metallicum 200CH : 2 v/día. Da un buen tono vital Carcinosinum 30CH : una vez al día Brahmi T.M. : 5 gotas dos veces al día Calcarea Carbónica 200CH : cada día Ipeca 30CH : dos veces al día si mocos <u>Bronquiectasias con tos seca y hemoptisis:</u> Bryonia 30CH o 200CH . si se agrava la hemoptisis dar juntos: Bryonia 30CH o 200CH y Acónitum 200CH : darlos juntos cada 2h (proporciona un rápido alivio; si se da solo la Bryonia se puede agravar la hemoptisis, dándola junto con Acónitum se evita). A esta mezcla la llaman Bryonicum. Bryonia Alba 30CH o 200CH + Acónitum Napelus 200CH (juntos) cada 3h en los episodios agudos <u>Tos seca: Hepar Sulfur 200CH</u> <u>Asma agudo: Ipeca 30CH</u> cada 2h. si no mejora dejar el Ipeca y pasar a Kalium Iodatatum 6CH en líquido: dos gotas en agua repetir cada 1h., 2h o 3h. <u>Oral:</u>
ASCITIS	
ASMA	
ASMA AGUDO	
ASTENIA SEVERA AUTISMO	
BRONQUIECTASIAS	
BRONQUITIS	
CANDIDIASIS	

	Mercurios Solubilis 200CH: 2 veces al día. Si es muy grave dar hasta 4 veces <u>Vaginal:</u>
	Nitricum Acidum 3CH: dos veces al día. Dar durante mucho tiempo porque es muy rebelde.
CANSANCIO PSIQUICO	Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana
CATARATAS (para detener la evolución)	Calcarea Carbonica 30CH: dos dosis al día
CEFALEA COMÚN	Belladonna 3CH
CELIACA	Ipeca 30CH y Mercurius Solubilis 6DH: 2 veces al día juntos, en la misma botella
	Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana
	Rhus Tox. 30CH: dos veces al día
	Hypericum 200CH: dos veces al día
	Rhus tox. e Hypericum cada 2-3h si el dolor es muy intenso.
	Dar este protocolo durante bastante tiempo, unos 2-3 meses, elimina los problemas de ciática.
CIATICA	Chelidonium 6X: 4 veces al día
	<u>Si tiene ascitis:</u>
	Chelidonium 6X
	Lycopodium 30CH alternar ambos cada 3h.
	El uso de ambos es muy útil en la cirrosis con ascitis, ↓la ascitis, ↓el cansancio y mejora la digestión. Mejora la nutrición y el cansancio. Si el paciente no mejora de su ascitis con este protocolo cambiar a:
	Chelidonium 6X + Apis Mellifica 6CH
	<u>Si riesgo de sangrado o de trombosis:</u>
	Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces al día. Por las varices esofágicas, por el riesgo de sangrado, y por el riesgo de trombosis si hay alteraciones plaquetarias. Va muy bien para la cirrosis y para la condición general del paciente.
	<u>Si estenosis esofágica:</u>
	Staphysagria 200CH: dos veces por semana
	Condurago 30CH líquido: dos dosis, dos veces al día. Mejora la motilidad del esófago
CISTITIS CRÓNICA	Staphysagria 200CH: a días alternos
	Si tiene mucho escozor o polaquiuria se añade:
	Medorrhinum 200CH: dos dosis al día. En casos muy agudos se puede dar cada 3h.
	Ruta 6CH: dos veces al día
CISTOCIRCOSIS	Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
(neuro cistocircosis, con múltiples quistes en el cerebro)	Cina T.M.: 5 gotas dos veces al día.
	Durante 3 meses, hacer un scanner. Repetir hasta desaparición total.
	Hydrastis T.M.: dos veces al día, para el hígado
	Mercurios Solubilis 200CH: una dosis cada 3h.
	Si hay dolor:
	Magnesia Phosphorica 3X: 5 comprimidos a la vez
	Es difícil de tratar, el tratamiento depende de la clínica. En los casos graves hay que cambiar de protocolo.
	Si Merc. Sol no va bien cambiar a:
	Carbolicum Acidum 6DH ò
	Cantharis 6CH
	Thuja Occidentales 30CH: dos dosis al día
CONDILOMA ACUMINADO	Argentum Nitricum 200CH + Mercurios Solubilis 6CH: cada 3h., espaciar según mejoría.
CONJUNTIVITIS INFECCIOSA	Crataegus Oxyacantha T.M.: 10 gotas (en cada dosis), dos veces/día. Es un excelente tónico cardíaco.
CORONARIAS: OBSTRUCCIÓN	Lachesis 200CH: dos veces/semana
	Crataegus Oxyacantha T.M.: 10 gotas/dos veces/día
	En la obstrucción coronaria, puede evitar el by-pass. Tomarlo durante 1 o 2 años. Tratamiento muy prolongado.
	Apis Mellifica 6CH: dos veces al día
	Lycopodium 30CH: dos veces al día
	Degeneración por edad:
	Phosphorus 200CH: dos veces por semana durante 2-3 meses
	Ignatia 200CH: dos veces al día
CUSHING	
DEGENERACIÓN MACULAR	
DEPRESIÓN	

**DERMATITIS
ALERGICA/URTICARIA
DERMATITIS ATÓPICA**

DERMATITIS SEBORREICA

**DERMATOMIOSITIS
DESINTOXICACIÓN DE QT
(antibióticos, aines, corticos....)
DIABETES MELLITUS**

DIARREAS

DISLEXIA

DISMENORREA

**EDEMA ANGIONEURÓTICO
EDEMA CEREBRAL**

ENDOMETRIOSIS

**ENEURESIS NOCTURNA
ENFERMEDAD DE CROHN**

ENFISEMA PULMONAR

**EPICONDILITIS
Codo de tenista**

EPILEPSIA

ERITEMA NODOSO

Kalium Phosphoricum 6X: por la noche
Hyosciamus 6CH: dos veces al día
Bovista 200CH: cada 3h. (lunes y jueves por ejemplo)
Antimonium Crudum 6CH: cada 2 días ò S.O.S.
Hepar Sulfur 200CH: una dosis a días alternos
Arsenicum Album 200CH: cada día

Cara y cuello cabelludo:

1ª línea:

Mezereum 200CH: una dosis a días alternos

2ª línea:

Hepar Sulfur 200CH: a días alternos

Arsenicum Album 200CH: una vez al día

Se puede usar el mismo protocolo que para la esclerodermia

Camphor 200CH: una dosis única (STAT)

Hellonias 200CH: dos gotas dos veces al día

Cefalandra Indica T.M.: 10gotas (una dosis) dos veces al día

En otra ocasión propusieron:

Hellonias 200CH o Iodum 200CH 2 veces/día

Si llegan con tratamiento convencional se comienza con esta pauta y poco a poco vamos ↓ la insulina o los antidiabéticos.

2ª línea de tratamiento:

Hyosciamus 200CH

Con mucosa:

Mercurios Solubilis 6CH: con cada deposición

Liquidas:

Veratrum Album 200 CH: tras cada deposición

Aethusa Cinapium 200CH: dos veces por semana

Calcarea Phosphorica 3X: dos ves al día

Sepia 6CH

Conium Maculatum 3CH: juntos 2-3 veces al día

Apis Mellifica 6CH: dos veces al día. Si es muy severo tomarlo cada 3h.

Lycopodium 30CH: dos veces al día

Si es por un tumor añadir: **Ruta 6CH** y **Cal. Phos.3X**

1ª línea de tratamiento:

Hamamelis 200CH

Árnica 3CH: juntos dos veces al día.

Reabsorbe la sangre que queda.

2ª línea de tratamiento si hay dolor agudo:

Hamamelis 200CH

Árnica 3CH: juntos dos veces al día.

Apis Mellifica 6CH: dos veces al día

3ª línea de tratamiento:

Sepia 6CH

Conium Maculatum 3CH: juntos 2-3 veces al día.

Este último protocolo va muy bien para la dismenorrea.

Medorrhinum 200CH. por al noche al acostarse

Depende mucho de los síntomas.

Mercurios Solubilis 200CH: dos veces al día

Si hay estenosis:

Staphysagria 200CH: dos veces por semana (para evitar la obstrucción del intestino. Que vaya disminuyendo las estenosis poco a poco)

Ruta 200CH: va muy bien para temas de colon o enf. de Crohn,

Simple que se cronifica:

Lachesis 200CH: una dosis a días alternos en lugar de Kal. Car.

+ **Hepar Sulfur 6CH** + **Chelidonium**

Symphytum 200CH: dos veces al día

Árnica 200CH:

Si hay enrojecimiento:

Hammamelis 200CH + **Árnica 3CH:** dos veces al día

Lachesis 200CH: a días alternos

Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día

Hammamelis

Árnica

ESCLERODERMIA CUTÁNEA

Thuya 30CH: dos veces al día. Es el remedio base
Si hay úlceras gangrenosas: (el resultado es mágico)

Hypericum 200CH

Arsenicum Album 200CH: dos dosis de cada uno al día

Medorrhinum 200CH: dos veces al día

Hypericum 200CH: dos veces al día

Dan muy buen resultado

**ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFIC**

ESCLEROSIS MULTIPLE

Ruta 6CH: dos veces al día. Excelente remedio del cerebro. Si alteración en sustancia gris

Gelsemium 200CH (sintomático)

Rhus Tox: 30CH: dos dosis al día de cada uno alternándoles.

Otra propuesta en otra ocasión

Helleborus 30CH: dos veces al día

Si temblor: **Gelsemium 30CH:** dos veces al día

Si ceguera: **Antimonium Crudum 200CH:** dos veces al día

Si espasticidad: **Cuprum Metallicum 6CH:** dos veces al día

Caso de un niño de 3 meses. Es muy difícil, con:

Thuya 30CH: dos veces al día

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día

Durante mucho tiempo

ESCLEROSIS TUBEROSA

**ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
(HLE B27)**

Symphytum 200CH: dos veces al día (específico de la espondilitis)

Calcarea Phosphorica + Hypericum si hay dolor

Si la persona es muy carbónica dar Cal. Carb en lugar de la Phos.

Es muy difícil

ESQUIZOFRENIA

Phosphoricum Acidum 200CH: dos veces por semana

Stramonium 6CH: dos veces al día

Se puede ir variando en función de los síntomas

Mujeres: para favorecer el embarazo:

ESTERILIDAD

Calcarea Carbónica 30CH: dos veces al día, durante 3 meses.

Oligospermia:

Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana. De 3 a 6 meses, si no funciona se reevalua. También mejora la motilidad de los espermatozoides.

ESTREÑIMIENTO

Agudo:

Nux Vomica 30CH

Veratrum Album 200CH: estreñimiento intenso, lleva 3 días sin defecar. También está indicado en la diarrea.

FARINGITIS

Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses

Episodio agudo: **Hepar Sulfur 200CH** y **Belladonna 3CH o 30CH** alternándoles cada 3h.

FASCITIS PLANTAR

Symphytum 200CH: remedio general para inflamación o dolor articular

Ledum Palustre 200CH (el dolor se concentra en las articulaciones de los miembros inferiores) o **Rhus Tox. 30CH:**

FATIGA CRÓNICA

Kalium Phosphoricum 6X: dos veces al día

Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana

Da muy buenos resultados

FIBRILACIÓN AURICULAR

Lachesis 200CH alternando por la mañana

Crataegus T.M.: 5 gotas mañana y noche

FIBROMA UTERINO

Conium Maculatum 6CH: dos dosis al día

Durante 3 meses, interrumpir el tratamiento durante la menstruación.

Si hay sangrados intensos:

Árnica 3CH: 3 o 4 veces al día, también durante la menstruación.

FIBROMIALGIA

Symphytum 200CH: dos veces al día

Hypericum 200CH: dos veces al día

Otra propuesta:

Rhus Tox. 30CH dos veces/día alternar (se pueden dar juntos) con **Hypericum 200CH** también dos veces al día. Si hay mucho dolor se pueden alternar cada 3h.

FIBROSIS PULMONAR

Kalium Carbonicum 200CH: dos veces por semana

Hepar Sulfur 6CH

Silicea 30CH: darlos de forma alternante

FISTULA ANAL

Hypericum 200CH + Arsenicum Album 200CH: dos dosis al día durante año o año y medio. Si episodio muy agudo: cada 3h.

+ **Psorinum 1000CH:** cada 21 días durante año o año y medio. Se necesita año y medio para curarse

FISURA ANAL

Rhus Tox. 200CH: una dosis única

	<p>Sulfur 200CH + Rathania 200CH juntos, 2 veces al día. Se puede tomar cada hora en la fase muy aguda hasta alivio.</p> <p>Nux Vomica 30CH: una vez al día al irse a la cama</p> <p>Si hay mucho prurito:</p> <p>Sulfur 200CH y Arsénicum Album 200CH, juntos, dos veces al día o cada 3h. si prurito muy intenso.</p> <p>Symphytum 200CH: dos veces al día</p> <p>Arsénicum Album 3CH: dos veces al día.</p> <p><u>Segunda línea o úlcera péptica:</u></p> <p>Natrum Phosphoricum 30CH: dos veces al día</p> <p>Argentum Nitricum 200CH: dos dosis al día</p> <p>También se usa este remedio en las conjuntivitis</p> <p>Para controlar la tensión ocular: Silicea 30CH: dos veces al día</p> <p>Bryonia alba 30CH: dos veces al día</p> <p>Lycopodium 30CH: dos veces/día. Alternar con Bryonia. Son excelentes.</p> <p>Si mejora, añadir: Medorrhinum 200CH</p> <p>Medorrhinum 200CH: dos veces por semana</p> <p>Ledum Palustre 200CH y</p> <p>Belladonna 3CH: juntos 2-3 veces al día</p> <p>Si ataque agudo de gota: alternar Medorrhinum cada 2-3h con Belladonna y Ledum.</p>
GANGLION ARTICULAR	
GASTRITIS	
GLAUCOMA	
GLOMERULONEFRITIS	
GOTA: ↑ ácido úrico	
HEPATITIS	<p><u>B, C, auto-inmune:</u></p> <p>Chelidonium 6DH: 2 o 3 veces al día</p> <p>Thuya 30CH: dos veces al día, para prevenir la fibrosis</p> <p><u>Cirrosis:</u></p> <p>Chelidonium 6DH</p> <p>Lycopodium 30CH. su frecuencia depende de la gravedad de la situación. Este último trat. va también bien para la <u>hipertensión portal</u>, pero si es severa se puede añadir:</p> <p>Hamamelis 200CH + Árnica 3CH</p> <p>Symphytum 200CH + Calcarea Phosphorica 3X</p> <p>Hypericum 200CH: para el dolor</p> <p><u>Genital y labial:</u></p> <p>Hepar Sulfur 200CH</p> <p>Arsénicum Album 200CH. juntos dos veces al día</p> <p><u>Zoster:</u></p> <p>Hypericum 200CH + Antimoniumn Crudum 6CH: alternar cada 3h.</p> <p>Si el niño está inquieto, agresivo, tiene ira:</p> <p>Stramonium 200CH: dos veces por semana. Durante 3 meses y valorar los resultados.</p> <p>Si no está agresivo ni tiene ira y tiene déficit de atención:</p> <p>Hyosciamus 6CH: dos veces al día</p> <p>Colesterinum 30CH: dos veces al día</p> <p>Chelidonium 6DH: dos veces al día</p> <p>Durante 3 o 4 meses. Va muy bien este tratamiento</p> <p>Iodum 200CH: dos veces al día</p> <p>Si hay palpitaciones:</p> <p>Crataegus T.M. 5 gotas al acostarse</p> <p>Si TA muy alta (200) o muy baja</p> <p>Acónitum T.M.: 3 gotas cada 15mn. dar 3 dosis y parar.</p> <p>Si no baja, esperar 2 o 3 horas y si sigue alta repetir 3 tomas más con un intervalo de 15mn. y parar</p> <p>Iodum 200CH: dos veces al día</p> <p>Si tiene palpitaciones:</p> <p>Crataegus Ox. T.M.: 5 gotas dos veces al día</p> <p>Por problema auto-inmune:</p> <p>Bromium 6CH: dos dosis al día (ayuda al sistema inmunitario)</p> <p>Se mantiene el tratamiento bastante tiempo (1-2 años, aunque se normalicen las hormonas, aunque menos frecuentemente). Si está tomando tiroxina seguir con ella uno o dos meses y luego ir bajándola poco a poco</p> <p>Si hay un <u>nódulo frío</u>, se añade tratamiento antitumoral:</p>
HERNIA DISCAL	
HERPES	
HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCIÓN	
HIPERCOLESTEROLEMIA	
HIPERPARATIROIDISMO	
HIPERTENSIÓN ARTERIAL	
HIPERTIROIDISMO	
HIPOTIROIDISMO	

Thuya 30CH: dos veces al día, además de:
Bromium 6CH: dos veces día
Si aumento de peso, hinchazón corporal además de constitución:
Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana
Bromium 6CH: dos veces al día
Si hay mucha retención de líquidos, edema, añadir:
Lycopodium Clavatum 30CH: dos dosis al día
Bromium 6CH: dos veces al día.

ICTERICIA

Si hay retraso mental
Aethusa Cynapium 200CH, dos veces por semana.
Por hepatitis:

Chelidonium 6DH: 2-3 veces al día si la bilirrubina está <4
Tomar 4 veces al día si la bilirrubina está >4

Por metástasis hepática:

Chelidonium 6DH + un anticancerígeno como **Hydrastis**
Por anemia (ictericia hemolítica)

Kalium Muriaticum 3DH + **Ferrum Phosphoricum 3DH:** juntos dos veces al día (para mejorar la anemia hemolítica. No tratamos la ictericia, sino que tratamos de detener la hemólisis y mejorar la sangre). Si la ictericia es muy elevada también se puede añadir **Chelidonium**

INSOMNIO

Coffea Cruda 200CH: por la noche

Si este no funciona dar:

Kalium Phosphoricum 6x: por la noche

Si hay estrés mental o emocional:

Aurum Metallicum 200CH: dos veces pro semana

Medorrhinum 200CH: una dosis a días alternos

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Lycopodium 30CH y **Cantharis 200CH:** alternar cada 3h. se va disminuyendo a medida que mejora pero se mantiene el Medorrhinum igual. Lycopodium disminuye los fluidos patológicos en el sistema, ayuda a los riñones a funcionar mejor.

Aconitum Napellus T.M.: 3 gotas una vez al día.

Si el paciente mejora de su insuficiencia renal se puede reducir el Medorrhinum a dos veces a la semana, el Lycopodium y el Cantharis a una vez al día y se retira el Acónitum

Si hay prurito

Antimonium Crudum 6CH

Poliquistosis renal:

Mismo protocolo que para la insuficiencia renal crónica, pero se añade para los quistes.

IMPOTENCIA

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día.

Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana

Si falla este:

Phosphoricum Acidum 6CH: dos veces al día

Calcarea Carbónica 30CH: dos veces día. Tres meses

INFERTILIDAD idiopática INSOMNIO

Kalium Phosphoricum 6X: una dosis por la noche (va muy bien)

Si tiene muchas preocupaciones:

Ignatia 200CH: por la noche

Si no hay causa o falla el Kal. Phos.

Coffea 200CH

IRITIS LEISHMANIASIS en perros LEPRA

Syphilinum 30CH: dos dosis diarias. Si episodio agudo: cada 3h.

Cina Ofic. T.M.: 5 gotas una vea al día por la noche

Antimonium Crudum 200CH: a día alternos. Durante mucho, mucho tiempo, años. La evolución es muy lenta.

Hammamelis 200CH + **Árnica 3CH:** hemorragia intracraneal: reabsorbe las hemorragias. Dar cada 2h.

Lesiones cerebrales:

LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA: traumatismo craneo-encefálico

Cuprum Met. 6CH: dos veces al día o alternar cada 2h con **Hammamelis** + **Árnica.**

Cuprum 6CH: lesiones de los nervios

Árnica 3CH: aunque no haya sangrados. Alternar ambos cada 3h.

Hypericum 200CH (lesiones corporales)

Arsenicum Album 200CH (para las lesiones externas, evita las condiciones sépticas). Mezclar los dos en una botella y darlos juntos cada 2-3h.

Symphytum

	Árnica
	Hypericum
	Si hay espasticidad:
	Cuprum Metallicum 200CH
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA	Natrum Muriaticum 30CH: una vez al día
AGUDA	Kalium Muriaticum 6DH y Ferrum Phosphoricum 6DH: dos gránulos de cada uno juntos dos veces al día
	Si hay fiebre: añadir Eupatorium Perfoliatum 30CH
LEUCOPLASIA	Si hay neumonía: Hepar Sulfur 6DH: 2 veces al día
	Nitricum Acidum 3CH: dos veces/día
LINFEDEMA	Si no funciona dar: Mercurios Solubilis 200CH
	Lycopodium
	Vipera
LIQUEN	Nitricum Acidum 3CH: dos veces al día
LIQUEN PLANO VULVAR	Hepar Sulfur 200CH: a días alternos
	Arsenicum Album 200CH: dos veces al día
	Este mismo protocolo vale para la dermatitis atópica.
	Para el liquen hay que dar el tratamiento durante 2-3 meses porque tarda en producirse el efecto beneficioso porque es una enfermedad rebelde.
LUMBALGIA	Symphytum 200CH
LUPUS	Antimonium Crudum 200CH: días alternos
	Arsenicum Album 200CH: una vez al día
	Si hay dolor articular: Rhus Tox 30CH: dos veces al día
	Protocolo dado en jornadas Valladolid:
	Cistus Canadensis 200CH: por la mañana cada 3h
	<u>Si picores intensos:</u>
MANIACO-DEPRESIVO	Antimonium Crudum 6CH + Arsenicum Album 200CH: juntos a demanda.
	Aurum Metallicum 200CH: dos veces al día
MASTALGIA por desequilibrios hormonales	Ignatia 200CH: dos veces al día
MIGRAÑAS	Bromium 6CH: dos veces al día.
	Sepia 200CH: cada semana
	Para las crisis de dolor:
	Picricum Acid. 200CH + Belladonna 3CH
	En otra ocasión recomiendan:
MIOMA UTERINO	Carbolicum Acidum 6DH
	Conium Maculatum 3CH: dos veces al día durante 6 meses y repetir la ecografía.
	<u>Si hay sangrado:</u>
	Árnica 3CH: dos veces al día. Si hay mucha hemorragia dar cada 3h durante el sangrado.
MIOPIA PROGRESIVA	Ruta 6CH: cada día
MIOPIA SEVERA con degeneración macular	Antimonium Crudum 200CH: dos veces por semana
	Calcarea Carbonica 30CH: dos veces al día
	Es muy útil
	Previene la progresión de la miopía en los niños:
	Ruta 6CH: a días alternos. De 6 meses a un año.
MOLUSCUM	Antimonium Crudum 6CH: dos veces al día. Durante mucho tiempo porque durante los 3 primeros meses es posible que nada mejore.
NECROSIS CABEZA FEMUR	Por ingesta de corticoides u otras causas:
	Symphytum 200CH:
	Calcarea Phosphorica 3X: alternar ambos cada 3h.
	Hamamelis 200CH + Árnica 3CH: dos dosis de cada uno juntos, para la circulación
NEURALGIA POSTHERPETICA	Hypericum 200CH: dos veces al día, 2 o 3 días
NEURALGIA TRIGEMINO	Hypericum 200CH: dos veces al día. Hasta 4 veces si dolor +++
NEUROFIBROMATOSIS	1ª línea: Hamamelis + Árnica
	2ª línea si fallad la 1ª:
	Calcarea Carbonica 200CH (si constitución grande): 2 veces/semana + Thuya 30CH: dos veces al día
	ò
	Tuberculinum Bacill.200CH (si constitución delgada): 1vez/15 días
	+ Thuya 30CH: dos veces al día

OBESIDAD ABDOMINAL

Graphites 200CH: una dosis al día

Aerofagia:

Carbo Vegetabilis 200CH: una vez al día

OBSTRUCCIÓN CORONARIA

Crataegus ox. T.M. 10 gotas (una dosis) dos veces al día.

Lachesis 200CH: dos veces por semana

Tratamiento prolongado, 1-2 años. Puede evitar el by-pass

ONICOMICOSIS

Graphites 200CH: dos veces al día. Dar durante mucho tiempo, 2-3 meses porque la uña crece muy lentamente.

OSTEOARTRITIS

Symphytum 200CH: dos dosis al día

Rhus Tox. 30CH: dos dosis al día

OSTEOPOROSIS u osteomalacia

Symphytum 200CH

Calcarea Phosphorica 3X

Ambos son excelentes para los huesos. Symphytum es útil para cualquier enfermedad del hueso.

OTITIS MEDIA

Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses

Episodio agudo: **Hepar Sulfur 200CH y Belladonna 3CH o 30CH** alternándoles cada 3h.

OTITIS SEROSA

Kalium Muriaticum 30X comprimidos: 1 comprimido dos veces al día. Para reabsorber las secreciones del oído medio.

PAPILOMA VIRUS

Thuja 30CH: dos veces al día durante muchos meses

PARALISIS FACIAL

Mercurios Vivus 200CH: cada 3h. en fase aguda. Dos veces por semana en los episodios crónicos.

PARKINSON

Es difícil, solo podemos frenar el avance de la enfermedad aunque a veces podemos conseguir mejoras.

Gelsemium 6CH: 2 veces al día

Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día

En otra ocasión proponen:

Gelsemium 6CH y Rhus Tox. 30CH: dos veces al día

POLIPOS DE COLON

Thuja 30CH: dos o tres veces al día. Da resultados excelentes

POST OPERATORIO

Staphysagria 200CH: una dosis a días alternos.

Es muy eficaz. Excelente medicina post quirúrgica, para acabar de limpiar y evitar las adherencias post-quirúrgicas incluido el post-parto (episiotomía).

Si dolor muy intenso:

Hypericum 200CH: de 2 a 6 veces al día según el dolor, incluso cada 15-20mn. Si no ceden los dolores tras varias tomas tomar analgésicos.

PROLACTINOMA

Ruta 6CH

PROCTITIS

Nitricum Acidum 3CH: 3 gotas cada 3h. en agudo. Si es más crónico dar la dilución 200CH: dos veces al día

Hamamelis T.M. 5 gotas si hay sangrado. Si falla dar:

Geranium T.M.

PROSTATA: hipertrofia de próstata

Medorrhinum 200CH: una dosis a días alternos

Cantharis 200CH: dos veces al día

Sabal Serrulata T.M. una vez al día (10 gotas por la noche)

Dar durante tres meses, si no funciona: se cambia Cantharis por:

Conium Maculatum 3CH: dos o tres veces al día

PRURITO ANAL con o sin hemorroides

Sulfur 200CH y

Rathania 200CH juntos, 2 veces al día. Repetir cada 3h si hay sangrado por hemorroides

Si hay mucho prurito:

Sulfur 200CH y

Arsenicum Album 200CH, juntos, dos veces al día o cada 3h. si prurito muy intenso.

PRURITO sine materia

Dulcamara 30CH: dos veces al día. Es muy útil

PSORIASIS

Arsenicum Album 200CH

Hepar Sulfur 200CH: dos veces al día de cada uno

Este es el primer protocolo y funciona bien en la mayoría de los casos.

Otro protocolo dado en otro momento

Petroleum 200CH: 2 gránulos a días alternos

Arsenicum Album 200CH: 1 gránulo al día, y una dosis extra si tiene picor

PRURITO

Prurito en extremidades, generalizado:

Antimonium Crudum 6CH: como SOS en casos puntuales

QUEMADURAS

Cantharis 200CH y Arsenicum Album 200CH: cada 3h.

Se puede aplicar pomada de Cantharis

QUISTES RENALES: poliquistosis renal

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día

Si falla el Conium dar:

Thuya 30CH: dos veces al día durante 3-4 meses. A los tres meses valorar.

Otra pauta dada en otro momento:

Berberis Vulgaris T.M.: 5 gotas dos veces al día

Conium Maculatum 3X: dos veces al día

QUISTES HEPATICOS

Hydrastis T.M. dos veces al día

Conium Maculatum 3X: dos veces al día

Conium es muy eficaz en los quistes pero sobre todo en los quistes internos (ovario, hepáticos, renales, páncreas...) en tumores abdominales.

QUISTES PANCREATICOS

Cardus Marianus T.M.

Conium Maculatum 3X: alternarlos

RESFRIADO

Arsenicum album 6CH (solo funciona esta dilución)

RINITIS

Calcarea Carbónica 1000CH: una vez por semana. ↑ la inmunidad. Tiene un efecto importante a largo plazo

Estornudos:

Arsenicum album 6CH (solo funciona esta dilución)

Obstrucción nasal:

Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces al día. Repetir si la nariz está muy bloqueada.

RINITIS ALÉRGICA

Calcarea Carbonica 1000CH: una vez a la semana

Arsenicum Album 6CH para las crisis de estornudos

RODILLAS

Ledum Palustre 200CH. es muy eficaz

SANGRADO O TROMBOSIS

Hamamelis + Árnica

Funcionan como anticoagulante y ayuda a la circulación sanguínea. También reabsorbe el coágulo

SARNA

Psorinum 1000CH: al cabo de un tiempo puede aparecer una agravación por lo que se da:

Coffea 200CH: durante 14 días para quitar la agravación de Psorinum y luego seguir con este 3 semanas más y la sarna se quita.

SIDA

Syphilinum 200CH: dos veces al día. Funciona bien. A veces llega a negativizar el HIV

Si hay debilidad: **Phosphoricum Acidum 3CH**

Si erupciones cutáneas: **Antimonium Crudum 6CH: 2-3 v/d**

(condilomas, verrugas etc..)

SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI

Symphytum 200CH + Calcarea Phosphorica 3X

Hypericum 200CH: para el dolor

SINDROME DE DOWN

Bromium 6CH

Calcarea Phosphorica 6X: mejora el desarrollo general del niño

SINDROME DE SJOGREN

Mercurios Solubilis T.M. 10 gotas en agua, una dosis por la noche.

SINUSITIS

Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces/día

Kalium Bichromicum 30CH: dos veces/día

En otra ocasión dieron para la sinusitis aguda:
Sanguinaria Canadensis 200CH + Belladonna 3CH: cada 1-2 o3h.

SOFOCOS MENOPAUSIA

Sulfur 200CH: cada día

TAKAYASU

Hamamelis 200CH: dos veces al día (08:00 y 16:00)

Bromium 6CH: dos veces al día (12:00 y 20:00)

TALLA BAJA

Psorinum 1000CH: una dosis al mes durante 4 meses. Valorar si ha habido crecimiento.

TOS SECA

Hepar Sulfur 200CH

TRASTORNO BIPOLAR

En la fase de depresión:

Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana

En la fase de euforia o violencia o fase emocional descontrolada:

Hyosciamus 6CH: dos veces al día

Stramonium 6CH: dos veces al día

No dar todo, dar Aurum o Hyosciamus o Stramonium

TROMBOSIS

Hamamelis + Árnica

Funcionan como anticoagulante y ayuda a la circulación sanguínea. También reabsorbe el coágulo

TUBERCULOSIS

Kalium Carbonicum 200CH: una vez por semana

Bryonia Alba 30CH + Acónitum 200CH: 2 v/d (muy útil)

El tratamiento es muy eficaz

Si hay hemoptisis:

Ferrum Phosphoricum 3X: muy efectivo. Dar puntualmente

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENAL

Arsenicum Album 3CH

ULCERAS CUTÁNEAS

Arsenicum Album 200CH

ULCERAS EN EEII

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces/día.

Revasculariza las úlceras en las eeii.

ULCERAS POR PROBLEMAS CIRCULATORIOS

Arsenicum Album 200CH

Hypericum 200CH, juntos 2-3 veces al día

Este protocolo va bien en todo tipo de úlceras: gangrenosas etc..

Va bien tanto para la úlcera como para el dolor

Si es por eritema nodoso se puede añadir:

Thuja 30CH: una vez al día

URTICARIA

Bovista 200CH: a días alternos

Si picor muy intenso:

Antimonium Crudum 6CH: dos veces al día

VARICES: eeii, vulva, esófago

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces/día. Mejora la circulación, elimina los coágulos, hace que fluya la sangre. Venas varicosas, problemas de circulación etc..

VERTIGO

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día. Mejora tanto el tinnitus como el vértigo

KALIUM CARBONICUM 200CH

Para reforzar los pulmones: es muy efectivo en bronquiectasias. Es medicina curativa para lograr reforzar el pulmón y aumentar la inmunidad: disminuye los procesos infecciosos

CANTHARIS 200CH

Para los problemas urinarios

PROTOSCOLOS BANERJI

CANCER

INMUNIDAD: para aumentarla

MARCADORES ELEVADOS

Hydrastis Canadensis 30CH o 200CH: 4 gránulos dos veces/día. Sobre todo si hay patología abdominal o cáncer abdominal.

Carcinosinum 30CH: a días alternos

Thuya 30CH: dos veces al día. Es útil sobre todo en el cáncer de próstata cuando aumentan marcadores y aún no ha aparecido la tumoración.

Aumento de marcadores en cáncer mama (CA 125):

Hydrastis Canadensis 200CH: una vez al día

Aumento de marcador 19.9: digestivo y páncreas

Hydrastis Canadensis 200CH

Chelidonium 6DH: una vez/día de cada como profilaxis. Dar dos veces al día si hay cáncer

También para cuando hay un ↑ de los marcadores:

Carcinosinum 200CH: a días alternos

EFFECTOS 2° DE LA QT o RT

Efectos 2° de QT, RT, antibioterapia, corticoterapia etc

Camphor 200CH: una dosis única

También ↑ el sistema inmunológico y refuerza la energía del sistema. Se usan en pacientes para contrarrestar los efectos 2° de antibióticos, Q

Efectos 2° de la RT

Radium Bromatum 30CH

Ruta 30CH (contiene rutine)

Necrosis:

Symphytum 200CH

Calcarea Phosphoric 3X

Alteraciones hematológicas: neutropenia, ↓Hb etc.. aplasia meo

Kalium Muriaticum 3X

Ferrum Phosphoricum 3X

Juntos, dos tabletas de cada uno dos veces al día.

Los Banerji han usado estos remedios en numeroso casos y han salva

Plaquetopenia:

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH.

Debilidad por la QT, RT o por diarreas:

China 200CH: 4 gránulos al levantarse por la mañana

Cansancio por anemia o afectación hepato-biliar

China 3DH: 5 gotas dos veces al día. Mejora los niveles de hemoglobina. casos de anemia.

Debilidad en extremidades inferiores:

Calcarea Phosphorica 3X

Rhus tox. 30CH: dos veces al día alerando ambas

Neuropatías, parestesias (por el cisplatino etc.):

Hypericum 200CH: dos veces al día o la combinación

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH. juntos, dar entre dos y tres veces al día

2ª línea para la neuritis y parestesias:

Bryonia 200CH

Nauseas: **Ipeca 30CH**

Vómitos: **Arsenicum Album 3CH**

Edema cerebral post radioterapia o por el tumor primario:

Lycopodium 30CH: dos veces al día.

Proctitis post radioterapia con sangrado:

Nitricum Acidum como tratamiento del tumor primario

Hamamelis T.M. 5 gotas si hay sangrado. Si falla dar

Geranium T.M.

Medicina contra el cáncer y para el dolor del cáncer es excelente, pueden curar por eso lo usan mucho. En un momento u otro acaban dándolo a todos los

Si hay dolor:

Magnesia Phosphorica 3X: si el dolor es muy +++ 5 tabletas. Una tableta

Bufo Rana 6X trituración: se pone en una botella 100ml de agua destilada

Bufo en trituración, la cantidad suficiente hasta que se satura el agua y se filtra el polvillo en el fondo del vaso. Se mezcla bien. Dar dos cucharadas cada

Estreñimiento:

Opium 30CH: dos veces al día

Si no funciona se da la combinación de:

CARCINOSINUM

CUIDADOS PALIATIVOS

Lycopodium 200CH + Plumbum Metallicum 200CH: 2 o 3 veces

Astenia y fatiga:

Stannum Metallicum 200CH: dos veces al día

Si hay una anemia extrema mejor damos:

China Officinalis 3X: dos veces día. Se pueden dar am

Disnea:

Lachesis 30CH: una dosis por la mañana

Arsenicum Album 6CH gotas: dos gotas de forma puntual si tiene

Si no funciona el Ars. Alb. dar **Ipeca 30CH:** en casos muy graves respiratorio
cada ½ h.

Anorexia extrema:

Colchicum 30CH: dos veces al día. Si falla dar:

Chelidonium 6X: dos veces al día

FASE TERMINAL

Síndrome confusional:

Stramonium 200CH: dos veces al día

ADENOPATÍA METASTASICAS

Se da el protocolo para el cáncer primario y se añade el protocolo para la a

Thuya 30CH: cada 3h.

Si hay muchas adenopatías:

Hepar Sulfur 6CH: hasta 4 veces al día (dar o Thuya o Hepar). Si no v

Calcarea Fluorica 3X o 200CH: 3X: si dolor muy agudo repetir con fr
mucho dolor darlo a la 200CH menos frecuentemente

Silicea 30CH

Thuya 30CH va bien para los ganglios por lo que en caso de cáncer de
adenopatías metastásicas la Thuya cubre todo, tanto el cáncer como

Si falla todo: HYDRASTIS 200CH

CAVUM y cualquier tumor en mucosa oro-faríngea

Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día. Para cualquier tumor de e

SENO MAXILAR

Hypericum 200CH: cada 3h. para el dolor post-operatorio (por la cirugía)
demanda.

Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día

Thuya 30CH

Si afectación de órbita u otros huesos: **Symphytum 200**

CEREBRAL

Ruta Graveolens 6CH: dos veces al día

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día

Si hay hidrocefalia:

Lycopodium 30CH: dos veces al día

Cardus Marianus T.M. 3 veces al día

Conium Maculatum 3CH: 3 dosis al día

Si hay obstrucción biliar y dolores:

Belladonna 3CH: de forma puntual con los dolores

El tratamiento 1ª es:

Conium Maculatum 3CH

Hydrastis T.M. alternar ambos cada 3h en casos muy agudos

Si hay obstrucción:

Staphysagria 200CH: dos veces al día

Si hay sangrado:

Hamamelis T.M. 5 gotas cada 3h. si no funciona dar

Geranium T.M. 5 gotas cada 3h

Si metástasis hepáticas añadir:

Chelidonium 6DH: dos veces al día

Si metástasis pulmonares añadir:

Kalium Carbonicum 200CH

Si tras operación hay recidiva del tumor en el muñón rec

Nitricum Acidum 200CH: 2 veces al día

Symphytum 200CH: dos veces al día

COLUMNA

ENDOMETRIO: útero y cervix

Carbo Animalis 200CH: dos veces al día, hasta 4 veces si hay mucho dolor
otros síntomas. Es un excelente remedio medicamento anticancer,

Complementar con otros tratamientos sintomáticos.

Si hay mucho sangrado añadir: **Árnica 3CH.**

Si no funcionan cambiar a:

Kreosotum 200CH: 3 o 4 dosis al día.

Condurango 30CH: dos gotas dos veces al día

ESÓFAGO de células escamosas

ESTÓMAGO

HIGADO

LARINGE

LENGUA

LEUCEMIA LINFOIDE

LEUCEMIA MIELOIDE

LINFOMA HODGKIN O NO HODGKING

MAMA

MELANOMA

Arsenicum Album 3CH: dos gotas hasta 4 o 5 veces al día

Hydrastis Canadensis T.M.: 5 gotas 5 veces al día

Sobre todo si hay muchas úlceras

Chelidonium 6DH:

Hydrastis

Si hay ascitis:

Chelidonium 6DH y

Lycopodium 30CH, alternar cada 3h.

Los Banerji prefieren no extraer la ascitis, ya que al vaciarla se vuelve

Ictericia obstructiva:

Conium 3CH: dos veces al día. Reduce el tumor y ↓ la ictericia

Nitricum Acidum 3CH: 3 o 4 veces al día si es muy grave, tomar dos veces al día

Si tiene disfagia:

Mercurios Cyanatus 200CH: 2 o 3 veces al día.

Ganglio linfático + **Hepar Sulfur 6CH:** dos veces al día

Nitricum Acidum 3CH: 3 o 4 veces al día.

Si afecta a los ganglios submandibulares:

Hepar Sulfur 6CH: 2 o 3 veces al día.

Thuja 30CH: dos veces al día

Kalium Muriaticum 3X

Ferrum Phosphoricum 3X: juntos dos veces al día

En caso de fiebre:

Eupatorium Perf. 30CH:

Si hay mucha anemia (porque la leucemia es grave):

China officinalis

Si hubiera esplenomegalia se podría añadir:

Natrum Mur. 30CH

Si es grave: **Natrum Muriaticum 30CH:** una vez al día (muy útil en la leucemia)

además es muy útil porque en estas leucemias suele haber bastante fiebre

Si hay fiebre:

Kalium Muriaticum 3X

Ferrum Phosphoricum 3X: dos tabletas de cada uno, juntos, dos veces al día

Si la situación es muy aguda, muy grave, con mucha fiebre

Chininum Sulfuricum 3X alternando cada 3h con:

Kalium Mur. 3X o 6X y **Ferrum Phos. 3X o 6X**

Si esplenomegalia +++:

Ceanothus T.M.: 5 gotas dos veces al día.

Se pueden añadir otros medicamentos sintomáticos en función de los síntomas

aparecer ex:

Sudores nocturnos:

Carbo Vegetabilis 200CH: por la noche

El protocolo básico es el mismo tanto para la leucemia aguda como para la crónica

aguda si hay fiebre muy elevada, analíticas muy alteradas etc..se mantienen los medicamentos

pero se aumenta la frecuencia de las tomas..

Se hace una reevaluación al mes, si hay algún problema se añaden tratamientos

pero siempre manteniendo el protocolo de base. El protocolo básico se describe a continuación

Thuja Occ. 30CH: dos veces al día, por un lado y por el otro

Kalium Muriaticum 3X: dos veces/día

Ferrum Phosphoricum 3X: dos veces/día (darlos juntos)

Carcinosinum 30CH: una dosis a noches alternas. Se usa menos frecuentemente

para

mejorar el sistema inmunológico.

Phytolacca 200CH: 2 veces al día

Carcinosinum 30CH: a noches alternas

Un mes de tratamiento y reevaluar.

Si no mejora la paciente o es un caso muy severo añadir

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día

Si tumor muy duro o infiltración ganglionar añadir también

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día

Si tumor ulcerado:

Nitricum Acidum 3 CH: dos veces al día

Phytolacca 200CH: dos veces por semana. Para prevenir recidivas de tumores

operados.

Evaluar cada mes el tumor, y cada 2-3 meses reevaluar los marcadores

Antimonium Crudum 200CH: diarios

METÁSTASIS ÓSEAS

MIELOMA MULTIPLE

OVARIO

OVARIO con metástasis

OVARIO Protocolo dado en III Congreso
Protocolo dado en jornadas Valladolid

PANCREAS

PROSTATA

PULMÓN

Si metástasis cerebral:

Ruta 6CH + Calcarea Phosphorica 3X: una vez al día

Si metástasis huesos:

Symphytum 200CH: una vez al día

Symphytum 200CH: dos veces al día

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día

Si afecta a la médula ósea:

Symphytum 200CH: dos veces al día

Calcarea Phosphorica 3X: si es grave alternar cada 3 días

En otra ocasión propusieron Symphytum y Thuya

Carcinosinum 30CH: una dosis a días alternos, para mejorar la respuesta inmune
contra el cáncer.

Si tiene dolor óseo:

Hypericum 200CH:

Si afectación cerebral:

Ruta 6CH: dos dosis al día (añadirlo al Symph y a la Cal)

Conium Maculatum 3 CH: 2 veces al día

Carcinosinum 30CH: días alternos

Conium Maculatum 3 CH: 2 veces al día

Si metástasis pulmonar:

Kalium Carbonicum 200CH 1 vez/semana

Si metástasis óseas:

Symphytum 200CH: dos veces/día

Si dolor: **Hypericum 200CH:** dos veces/día o más veces

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día

Si hay metástasis óseas:

Symphytum 200CH: dos veces al día

Si metástasis pulmonar:

Kalium Carbónico 200CH: una vez por semana

Conium Maculatum 1000CH: cada 10 días.

Apis Mellifica 6CH: dos veces al día. Ayuda al dolor y a que desaparezca

Hydrastis T.M. dos veces al día

Da muy buenos resultados

Si hay ascitis añadir:

Lycopodium 30CH gotas: 2 gotas 3 veces al día

Hydrastis T.M.: 5 gotas 2 veces al día

Chelidonium 6DH: 2 veces al día

Si está mal se pueden alternar los dos al principio cada 3h durante unos días
luego dar 2 veces/día

Si el tumor es muy grande se puede añadir al protocolo anterior

Conium maculatum 3CH:

Si hay metástasis hepáticas añadir:

Cardus Marianus T.M.: 5 gotas dos veces día

Si hay metástasis óseas:

Symphytum 200CH: dos veces al día

Hypericum 200CH: para el rescate del dolor, si lo hay, cada 2h. si es necesario
demanda

Thuya 30CH: 2 veces al día.

Vale también para prevenir a largo plazo, ir a bajar el PSA. Si sube mucho el PSA
4 veces al día. También va bien para las adenopatías si las hay

Si hematuria: **Ferrum Phosphoricum 3 DH:** 2 veces al día

Kalium Carbonicum 200CH: dos gotas 3 veces / semana, o a días alternos

Ferrum Phosphoricum 3X: 2 comprimidos, 2 veces al día (para la anemia)

Masa muy sólida, consolidación o colapso del pulmón: **Thuya 30CH:**

También se puede dar Thuya cuando la imagen Rx del tumor pulmonar es
cañón.

Tos seca: **Hepar Sulfur 200CH:** dos dosis al día

Derrame pleural: **Lycopodium 30CH:** en gotas, 2 veces/día

Si tiene tos seca

Hepar Sulfur 200CH se puede repetir varias veces al día

RECTO

Nitricum Acidum 200CH: dos veces al día. Este es el remedio fundamental primario de recto y también en las recidivas en recto por ejemplo tras cirugía de colon.

Si esta en fase aguda con sangre en heces:

Nitricum Acidum 3CH: 3 gotas cada 3h (6 dosis/día) en fase aguda

Si hay metástasis óseas (infiltración del sacro u otras):

Symphytum 200CH: dos veces al día

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día

Thuja Occidentalis 30CH: dos veces/día. Se puede dar cada 3h si hay mucha sangre

Si no funciona:

Conium Maculatum 3CH: 3 dosis

Hydrastis T.M.: tres dosis al día. Si mejora se va espaciando

En otra ocasión proponen para el cáncer de riñón:

Thuja 30CH y Berberis Vulgaris

Cáncer renal operado con metástasis en vejiga y huesos:

Thuja 30CH: dos veces/día

Symphytum 200CH: dos veces/día

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces/día

Si hay mucha hemorragia vesical: **Geranium T.M.**

Symphytum Off. 200CH: dos dosis al día

Calcarea Phosphorica 3X: dos tabletas dos veces al día, por lo menos 3 días

Carcinosinum 30CH: una dosis a días alternos

Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día

Thuja 30CH

Si afectación de órbita u otros huesos: **Symphytum 200CH**

También se puede utilizar para la erosión ósea:

Ruta 6CH + Calcarea Phosphorica 3X

Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces/día. Muy útil en problemas

maxilares. Crecimiento tumoral (pólipos) en fosas nasales, senos maxilares.

Si la consistencia de los testículos es dura:

Conium Maculatum 3CH:

Hydrastis T.M. tres dosis de cada uno alternándolos

Si la consistencia de los testículos es blanda:

Thuja 30CH: dos veces al día

Hydrastis T.M. tres dosis de cada uno alternándolos

Este último protocolo va bien si hay adenopatía.

Bromium 6CH: dos veces al día

Si el tiroides está muy aumentado añadir:

Thuja 30CH: dos veces al día

Thuja 30CH: dos veces al día (si hay poca sangre). Si hay mucha hematuria dar cada 3h

Si hematuria: **Ferrum Phosphoricum**

Si hay mucho sangrado, dar de forma puntual:

Genarum T.M.: 5 gotas 2 a 3 veces al día. Frena la hemorragia

Si dolor: **Cantharis**

Nitricum Acidum 200CH: 2 o 3 veces al día (va muy bien). Es muy bueno para las mucosas

Arsenicum Album 200CH: si hay picor 2 o 3 veces al día

Hydrastis se puede utilizar para cualquier tipo de cáncer porque aumenta la inmunidad. Es un anticanceroso.

También es muy útil en trastornos digestivos, abdomen inflamado, dolorido....

Nitricum Acidum 3CH: se aplica a todos los cánceres de mucosas

Nux Vomica 30CH: dos veces día. Para mejorar a nivel digestivo y además lucha contra las toxinas.

Thuja: actividad “anti-cáncer” y acción glandular. Bueno para todos los síntomas y complicaciones del cáncer

Ruta 6CH y Calcarea Phosphorica 3X van muy bien también para las metástasis óseas. Si dan estos dos ya no dan Symphytum

Conium Maculatum: para los tumores duros que se palpan a través de la pared abdominal (caso de Consuelo)

Si hay remisión total de un cáncer, mantener aún el tratamiento 3 meses más, luego durante 6 meses se puede ir espaciando. Seguir con el tratamiento un año más.

Me da Gusto Saludarte

¡Que Tengas un Lindo Día! Maggie