



Macht die Arbeit leichter

Bürogeräte

Inhaltsverzeichnis	Seite
Aktenvernichten	
Rexel Auto+ Mikroschnitt	08-09
Rexel Auto+ Partikelschnitt	10-11
Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht	12
Rexel Aktenvernichter für Großbüros – Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie	14
Rexel Aktenvernichter für Abteilungen – Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie	15-16
Rexel Aktenvernichter für die Geschäftsleitung und Kleinbüros – Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie	17-18
Rexel Promax für die Geschäftsleitung und Kleinbüros	20-21
Rexel Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch und Geschäftsleitungsbüros	22-23
Rexel Zubehör für Aktenvernichter	26
Laminieren	
GBC Fusion™ für große bis mittlere Büros	30
GBC Fusion™ für kleine Büros und Heimbüros	31
GBC Inspire+	32
GBC Verbrauchsmaterial für Laminiergeräte	32-33
GBC Rollen-Laminiergeräte	34
Binden	
GBC CombBind® für mittleren bis starken Gebrauch	38
GBC CombBind® für leichten bis mittleren Gebrauch	39
GBC CombBind® für starken Gebrauch	40
GBC WireBind	42
GBC ClickBind®	43
GBC Multifunctional™	44
GBC ThermaBind®	45
GBC StripBind	46
GBC Verbrauchsmaterial für Bindegeräte	47
GBC Transparente Präsentationseinbände	48
GBC Opaque Blickdichte Präsentationseinbände	49

Bis zu 30 % mehr
Blattkapazität*

Auto+ Aktenvernichter
Sparen Sie bis zu 98 % Zeit beim
Vernichten von Akten



Bis zu 30 % mehr Blattkapazität*



Produkt	Starker Gebrauch				Täglicher Gebrauch				Gelegentlicher Gebrauch		
	750X	750M	600X	600M	300X	300M	200X	130X	130M	90X	60X
Artikelnummer	2103750CH / 2104750CH		2103500CHA / 2104500CHA		2103250CH / 2104300CH		2103175CH	2102559CHA / 2104100CHA		2103080EUA	2103060EU
Sicherheitsstufe	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-3	
Benutzer	20+		10-20		5-10		5-10	1-2		1	
Einsatz	Großbüro		Abteilung		Kleinbüro		Kleinbüro	Geschäftsleitung		Persönlich	
Blattkapazität (80 g/m ²)	750		600		300		200	130		90	60
Blattkapazität (70 g/m ²)	825		660		330		220	140		100	65
Heft- und Büroklammern	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
Intelligent™ Staubeseitigung	✓		✓		✓		✓	✓		✓	-
Abschließbare Papierkammer	✓		✓		✓		-	-		-	-
Anti-Papierstau-Technologie	✓		✓		✓		✓	-		-	-
Blattkapazität, manuell (80 g/m ²)	12	10	10	9	8		7	6		6	5
Auffangvolumen (Liter)	115 L		80 L		40 L		32 L	26 L		20 L	15 L
Auffangvolumen (Blatt)	1200	1350	850	1000	450	500	360	250	300	150	100
Vernichtet Kreditkarten	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
Herausziehbarer Abfallbehälter	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
Flüsterleise (< 60dB)	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
Intelligent™ Energiesparautomatik	✓		✓		✓		✓	✓		✓	-
Anzeige "Abfallbehälter voll"	✓		✓		✓		✓	✓		✓	-
Status LEDs	✓		✓		✓		✓	✓		-	-
Vernichtet CDs	✓		✓		✓		✓	-		-	-
Laufrollen für Mobilität	✓		✓		✓		✓	-		-	-
Intelligent™ SelfOil™	✓		✓		-		-	-		-	-
Dauerbetrieb	✓		✓		-		-	-		-	-
Recyclbare Abfallsäcke	2105903		2105902		1765029EU		1765031EU	2102577		1765028EU	-
Plastik-Abfallsäcke	40095		40095		-		-	-		-	-
Rexel Öl	1760049 (Flasche)		1760049 (Flasche)		2101949 (20 Blatt)		2101949 (20 Blatt)	2101948 (12 Blatt)		2101948 (12 Blatt)	2101948 (12 Blatt)

*Vergleich der Blattkapazität zwischen Auto+ 130X und Auto+ 100X.

Besonders sichere Aktenvernichtung. Mikroschnitt ist für die sichere Vernichtung vertraulicher Geschäftsunterlagen mit Identitäts-, Finanz- und strategischen Informationen erforderlich. Ideal für die Anforderungen von Unternehmen aus dem Rechts- und Finanzwesen, für Regierungen und für Unternehmen aus anderen Bereichen, die häufig mit hochsensiblen Daten arbeiten. Je höher die Sicherheitsstufe, desto kleiner die Partikel. Das bedeutet auch, dass mehr Papier in den Abfallbehälter passt.



750M



600M



300M



130M

Automatische
Papierzuführung
Schlüsselmerkmale*



Vernichtet bis
zu 30 % mehr
Papier*



Rexel Auto+ 750M

Schneidet bis zu 750 Blatt automatisch in je bis zu 2.000 Stücke. Ideal für mehr als 20 Benutzer.

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 10 Blatt Papier

Rexel Auto+ 600M

Schneidet bis zu 600 Blatt automatisch in je bis zu 2.000 Stücke. Ideal für 10-20 Benutzer..

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 9 Blatt Papier

Rexel Auto+ 300M

Schneidet bis zu 300 Blatt automatisch in je bis zu 2.000 Stücke. Ideal für 5-10 Benutzer.

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Anti-Papierstautechnologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 8 Blatt Papier

Rexel Auto+ 130M

Schneidet bis zu 130 Blatt automatisch in je bis zu 2.000 Stücke. Ideal für 1-2 Benutzer.

- Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effektiven Vernichten von bis zu 6 Blatt Papier

Produkt	Auto+ 750M	Auto+ 600M	Auto+ 300M	Auto+ 130M
Artikelnummer	2104750CH	2104500CHA	2104300CH	2104100CHA
Sicherheitsstufe	P-5	P-5	P-5	P-5
Blattkapazität 80 g/m ² (70 g/m ²)	750 (825)	600 (660)	300 (330)	130 (140)
Partikelgröße	2 x 15 mm	2 x 15 mm	2 x 15 mm	2 x 15 mm
Auffangvolumen (Liter)	115	80	40	26
Auffangvolumen (Blatt)	1350	1000	500	300
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓	-
Abmessungen HxBxT mm	940 x 520 x 510	810 x 520 x 510	650 x 350 x 490	430 x 312 x 448
Recycelbare Abfallsäcke	2105903	2105902	1765029EU	2102577
Plastik-Abfallsäcke	40095	40095	-	-
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blatt)	2101948 (Blatt)
Geräuschpegel	53dB	54dB	58dB	57dB
Bei voller Kammer zum Vernichten benötigte Zeit	40 min	30 min	16 min	9 min

* Nicht alle Funktionen bei allen Geräten verfügbar. Vergleich der Blattkapazität zwischen Auto+ 130X und Auto+ 100X.

Rexel Auto+ 750X

Schneidet bis zu 750 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für mehr als 20 Benutzer.

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 12 Blatt Papier

Rexel Auto+ 600X

Schneidet bis zu 600 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für 10-20 Benutzer.

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 10 Blatt Papier

Rexel Auto+ 300X

Schneidet bis zu 300 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für 5-10 Benutzer.

- Mit PIN-Code abschließbare Papierkammer für extra Sicherheit
- Manueller Eingabeschlitz mit Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 8 Blatt Papier

Rexel Auto+ 200X

Schneidet bis zu 200 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für 5-10 Benutzer.

- Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 7 Blatt

Rexel Auto+ 130X

Schneidet bis zu 130 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für 1-2 Benutzer.

- Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 7 Blatt

Rexel Auto+ 90X

Schneidet bis zu 90 Blatt automatisch in je bis zu 400 Stücke. Ideal für 1 Benutzer.

- Schneidet bis zu 130 Blatt automatisch in je über 400 Stücke. Ideal für 1-2 Benutzer

Rexel Auto+ 60X

Schneidet bis zu 60 Blatt automatisch in je bis zu 200 Stücke. Ideal für 1 Benutzer.

- Manueller Eingabeschlitz zum schnellen, effizienten Vernichten von bis zu 5 Blatt



Automatische Papierzuführung **AUTOFEED** **JAM FREE** **SELFOIL** **SELF CLEANING** **AUTO JAM CLEARANCE** **AUTO REVERSE** **CONTINUOUS OPERATION** **LARGE BIN CAPACITY 115L** **ULTRA QUIET**

Produkt	Auto+ 750X	Auto+ 600X	Auto+ 300X
Artikelnummer	2103750CH	2103500CHA	2103250CH
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4
Blattkapazität 80 g/m ² (70 g/m ²)	750 (825)	600 (660)	300 (330)
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 40 mm	4 x 40 mm
Auffangvolumen (Liter)	115	80	40
Auffangvolumen (Blatt)	1200	850	450
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓
Abmessungen HxBxT mm	940 x 520 x 510	810 x 520 x 510	650 x 350 x 490
Recycelbare Abfallsäcke	2105903	2105902	1765029EU
Plastik-Abfallsäcke	40095	40095	-
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blatt)
Geräuschpegel	59dB	59dB	57dB
Bei voller Kammer zum Vernichten benötigte Zeit	24 min	16 min	15 min

Produkt	Auto+ 200X	Auto+ 130X	Auto+ 90X	Auto+ 60X
Artikelnummer	2103175CH	2102559CHA	2103080EUA	2103060EU
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-3	P-3
Blattkapazität 80 g/m ² (70 g/m ²)	200 (220)	130 (140)	90 (100)	60 (65)
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 40 mm	4 x 45 mm	4 x 45 mm
Auffangvolumen (Liter)	32	26	20	15
Auffangvolumen (Blatt)	360	250	150	100
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	-	-	-
Abmessungen HxBxT mm	560 x 360 x 490	430 x 312 x 448	395 x 295 x 430	350 x 295 x 430
Recycelbare Abfallsäcke	1765031EU	2102577	1765028EU	-
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)
Geräuschpegel	58dB	59dB	59dB	59dB
Bei voller Kammer zum Vernichten benötigte Zeit	9 min	11 min	8 min	6 min

*Nicht alle Funktionen bei allen Geräten verfügbar. Siehe Seite 7.

Registrieren Sie Ihre Produkte online auf www.rexeurope.com/registrieren

Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht – hochwertig und sicher

Rexel RLWSFM9

- Vernichtet bis zu 9 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 0,8 x 5 mm für streng vertrauliche Dokumente (Sicherheitsstufe P-7)

Rexel RLWX39

- Vernichtet bis zu 39 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel RLWS47

- Vernichtet bis zu 47 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 6 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Rexel RLWM26

- Vernichtet bis zu 26 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm für vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-5)

Rexel RLWX25

- Vernichtet bis zu 25 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel RLWS35

- Vernichtet bis zu 35 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 6 mm (Sicherheitsstufe P-2)



Mercury™ Aktenvernichter Kein Papierstau, kein Ärger, keine Unordnung.



RLWSFM9 / RLWM26 / RLWX39 / RLWS47



RLWX25 / RLWS35



Breiter Eingabeschacht

Schlüsselmerkmale*



Das rote Licht zeigt an, dass zu viel Papier eingelegt wurde

Das grüne Licht zeigt an, dass keine Staugefahr besteht



Description	RLWSFM9	RLWM26	RLWX39	RLWX25	RLWS47	RLWS35
Artikelnummer	2103009CH	2103026CH	2103039CH	2103025CH	2103047CH	2103035CH
Sicherheitsstufe	P-7	P-5	P-4	P-4	P-2	P-2
Blattkapazität (80 g/m ²)	9	26	39	25	47	35
Partikelgröße	0,8 x 5 mm	1,9 x 15 mm	4 x 40 mm	4 x 40 mm	6 mm breite Streifen	6 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	175	225	225	175	225	175
Auffangvolumen (Blatt)	2500	2100	2000	1800	1700	1500
Heft-/Büroklammern	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kreditkarten	-	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	-	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen HxBxT mm	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	970 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	970 x 640 x 590
Plastik-Abfallsäcke	40014	40014	40014	40014	40014	40014
Rexel Öl	4400050 (Flasche)	4400050 (Flasche)	4400050 (Flasche)	4400050 (Flasche)	4400050 (Flasche)	4400050 (Flasche)

Papierstaus bedeuten Zeitverschwendung beim Beseitigen der Staus und der verstreuten Papierschnipsel

Das hat jetzt ein Ende.
Rexel Aktenvernichter mit Mercury™
Anti-Papierstau-Technologie verhindern Papierstaus und ermöglichen störungsfreies Aktenvernichten

*Abfallbehälterkapazität variiert je nach Modell.

Rexel Mercury RLM11

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm für vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-5)

Rexel Mercury RLX20

- Vernichtet bis zu 20 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Mercury RLS32

- Vernichtet bis zu 32 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Rexel Mercury RDSM750

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 0,8 x 11 mm für streng vertrauliche Unterlagen (Sicherheitsstufe P-6)

Rexel Mercury RDM1150

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm für vertrauliche Geschäftsunterlagen (Sicherheitsstufe P-5)



RLM11 / RLX20/RLS32



RDSM750



RDM1150

Aktenvernichter für Großbüros
und Abteilungen
Schlüsselmerkmale



Produkt	RLM11	RLX20	RLS32
Artikelnummer	2102449CH	2102446CH	2102443CH
Sicherheitsstufe	P-5	P-4	P-2
Blattkapazität (80 g/m ²)	11	20	32
Partikelgröße	1,9 x 15 mm	4 x 40 mm	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	115	115	115
Auffangvolumen (Blatt)	1200	1100	950
Heft-/Büroklammern	✓	✓	✓
Kreditkarten	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓
Abmessungen HxBxT mm	890 x 540 x 540	890 x 540 x 540	890 x 540 x 540
Recyclbare Abfallsäcke	2102248	2102248	2102248
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070	40070
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)

Produkt	RDSM750	RDM1150
Artikelnummer	2102429CH	2104425CH
Sicherheitsstufe	P-6	P-5
Blattkapazität (80 g/m ²)	7	11
Partikelgröße	0,8 x 11 mm	1,9 x 15 mm
Auffangvolumen (Liter)	50	50
Auffangvolumen (Blatt)	550	500
Heft-/Büroklammern	-	✓
CDs	-	-
Abmessungen HxBxT mm	676 x 480 x 370	676 x 480 x 370
Recyclbare Abfallsäcke	2102441	2102441
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)

Rexel Aktenvernichter für Abteilungen – Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie

Rexel Mercury RDX2070

- Vernichtet bis zu 20 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 45 mm (Sicherheitsstufe P-3)

Rexel Mercury RDX1850

- Vernichtet bis zu 18 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 45 mm (Sicherheitsstufe P-3)

Rexel Mercury RDS2270

- Vernichtet bis zu 22 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Rexel Mercury RDS2250

- Vernichtet bis zu 22 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)



RDX2070 / RDS2270



RDX1850 / RDS2250



RSX1834 / RSS2434



REX1323 / RES1523

Rexel Aktenvernichter für die Geschäftsleitung und Kleinbüros – Mercury™ Anti-Papierstau-Technologie

Rexel Mercury RSX1834

- Vernichtet bis zu 18 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Mercury REX1323

- Vernichtet bis zu 13 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Mercury RSS2434

- Vernichtet bis zu 24 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Rexel Mercury RES1523

- Vernichtet bis zu 15 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Aktenvernichter für Abteilungen
und Kleinbüros
Schlüsselmerkmale*



Produkt	RDX2070	RDX1850	RDS2270	RDS2250
Artikelnummer	2102437CH	2102421CH	2102433CH	2102417CH
Sicherheitsstufe	P-3	P-3	P-2	P-2
Blattkapazität (80 g/m ²)	20	18	22	22
Partikelgröße	4 x 45 mm	4 x 45 mm	5,8 mm breite Streifen	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	70	50	70	50
Auffangvolumen (Blatt)	850	450	600	400
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓	✓
Abmessungen HxBxT mm	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367
Recyclbare Abfallsäcke	2102442	2102441	2102442	2102441
Plastik-Abfallsäcke	40070	40070	40070	40070
Rexel Öl	1760049 (Flasche)	1760049 (Flasche)	2101949 (Blatt)	2101949 (Blatt)

Produkt	RSX1834	REX1323	RSS2434	RES1523
Artikelnummer	2105018CH	2105013EU	2105024CH	2105015EU
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-2	P-2
Blattkapazität (80 g/m ²)	18	13	24	15
Partikelgröße	4 x 40 mm	4 x 40 mm	5,8 mm breite Streifen	5,8 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	34	23	34	23
Auffangvolumen (Blatt)	310	220	265	190
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	✓	✓
Abmessungen HxBxT mm	610 x 398 x 320	413 x 270 x 471	610 x 398 x 320	413 x 270 x 471
Recyclbare Abfallsäcke	2105901	2102247	2105901	2102247
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)

*Dauerbetrieb nur bei Abteilungsmodellen. Automatisches Ölsystem nur bei den Modellen RDX2070 und RDX1850 verfügbar.

Registrieren Sie Ihre Produkte online auf www.rexeurope.com/registrieren

Rexel Mercury RSM1130

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm (Sicherheitsstufe P-5)

Rexel Mercury REM723

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm (Sicherheitsstufe P-5)

Rexel Mercury REX1023

- Vernichtet bis zu 10 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 50 mm (Sicherheitsstufe P-3)

Rexel Mercury RES1223

- Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 5,8 mm (Sicherheitsstufe P-2)

Rexel REM820

- Vernichtet bis zu 8 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 1,9 x 15 mm (Sicherheitsstufe P-5)



RSM1130



REM723 / REX1023 / RES1223



REM820

Geschäftsleitung
Schlüsselmerkmale*



Produkt	RSM1130	REM723	REX1023	RES1223	REM820
Artikelnummer	2102407CH	2102564CH	2101995CH	2101994CH	2104010EU
Sicherheitsstufe	P-5	P-5	P-3	P-2	P-5
Blattkapazität (80 g/m ²)	11	7	10	12	8
Partikelgröße	1,9 x 15 mm	1,9 x 15 mm	4 x 50 mm	5,8 mm breite Streifen	1,9 x 5
Auffangvolumen (Liter)	30	23	23	23	21
Auffangvolumen (Blatt)	310	250	210	190	220
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	-	-	✓	✓	✓
CDs	-	-	-	-	✓
Abmessungen HxBxT mm	550 x 416 x 332	413 x 269 x 471	413x270x471	413x270x471	540 x 389 x 275
Recyclbare Abfallsäcke	2102063	2102247	2102247	2102247	-
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)



Promax Aktenvernichter

Schreddert bis zu 3 Mal länger.*



* Nicht alle Funktionen bei allen Geräten verfügbar

*Vergleich der Laufzeit zwischen RPX612 und V35WS.

Rexel Für kleinere Büros und den persönlichen Gebrauch

Rexel Promax RSX1538

- Ideal für kleinere Büros, 5-10 Benutzer
- Schneidet bis zu 15 Blatt pro Durchgang in 4 x 40 mm kleine Stücke (Partikelschnitt P-4)
- Längere, verbesserte Laufzeit: 30 Minuten

Rexel Promax RSX1035

- Ideal für kleinere Büros, 5-10 Benutzer
- Schneidet bis zu 10 Blatt pro Durchgang in 4 x 40 mm kleine Stücke (Partikelschnitt P-4)
- Längere, verbesserte Laufzeit: 15 Minuten

Rexel Promax RSS1838

- Ideal für kleinere Büros, 5-10 Benutzer
- Schneidet bis zu 15 Blatt pro Durchgang in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- Längere, verbesserte Laufzeit: 30 Minuten

Rexel Promax RSS1535

- Ideal für kleinere Büros, 5-10 Benutzer
- Schneidet bis zu 15 Blatt pro Durchgang in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- Längere, verbesserte Laufzeit: 15 Minuten



RSX1538 / RSS1838



RSX1035 / RSS1535

Rexel Für kleinere Büros und den persönlichen Gebrauch

Rexel Promax REX823

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 8 Blatt pro Durchgang in 4 x 40 mm kleine Stücke (Partikelschnitt, P-4)
- Verbesserte Laufzeit: 15 Minuten

Rexel Promax REX623

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 6 Blatt pro Durchgang in 4 x 40 mm kleine Stücke (Partikelschnitt, P-4)
- Verbesserte Laufzeit: bis zu 10 Minuten

Rexel Promax RPX612

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 6 Blatt pro Durchgang in 4 x 40 mm kleine Stücke (Partikelschnitt, P-4)
- Verbesserte Laufzeit: bis zu 10 Minuten

Rexel Promax RES1123

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 12 Blatt pro Durchgang in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- Verbesserte Laufzeit: 15 Minuten

Rexel Promax RES823

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 8 Blatt pro Durchgang in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- Verbesserte Laufzeit: bis zu 10 Minuten

Rexel Promax RPS812

- Ideal für den persönlichen Gebrauch, 1-2 Benutzer
- Schneidet bis zu 8 Blatt pro Durchgang in 6 mm breite Streifen (Streifenschnitt, P-2)
- Verbesserte Laufzeit: bis zu 10 Minuten



REX823 / RES1123



REX623 / RES823



RPX612 / RPS812

Promax **Schlüsselmerkmale**



Schreddert bis zu 3 Mal länger.*

Produkt	RSX1538	RSS1838	RSX1035	RSS1535	REX823
Artikelnummer	2101070CHA	2101072CHA	2100885CHA	2100881CHA	2101832CHA
Sicherheitsstufe	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4
Blattkapazität (80 g/m ²)	15	18	10	15	8
Partikelgröße	4 x 40 mm	6 mm	4 x 40 mm	6 mm	4 x 40 mm
Auffangvolumen (Liter)	38	38	35	35	23
Auffangvolumen (Blatt)	675	432	460	300	240
Laufzeit (Minuten)	30	30	15	15	15
Abkühlzeit (Minuten)	15	15	8	8	8
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	✓	-	-	-
Abmessungen HxBxT mm	630 x 410 x 310	630 x 410 x 310	560 x 345 x 245	560 x 345 x 245	466 x 345 x 230
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)

Produkt	RES1123	REX623	RES823	RPX612	RPS812
Artikelnummer	2101829CHA	2101340CHA	2101338CHA	2101828CHA	2101826CHA
Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2
Blattkapazität (80 g/m ²)	12	6	8	6	8
Partikelgröße	6 mm	4 x 40 mm	6 mm	4 x 40 mm	6 mm
Auffangvolumen (Liter)	23	23	23	12	12
Auffangvolumen (Blatt)	192	222	160	132	88
Laufzeit (Minuten)	15	10	10	10	10
Abkühlzeit (Minuten)	8	5	5	5	5
Heft-/Büroklammern/Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	-	-	-	-	-
Abmessungen HxBxT mm	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	338 x 302 x 183	338 x 302 x 183
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)

*Vergleich der Laufzeit zwischen RPX612 und V35WS.

Rexel Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch und Geschäftsleitungsbüros – stylish und sicher

Rexel ProStyle+ 12

- Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 35 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel ProStyle+ 7

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 25 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel ProStyle+ 5

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel ProStyle+ SC

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 6,5 mm (Sicherheitsstufe P-1)

Rexel ProSecure

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel JOY

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)



Rexel Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch

Rexel ProStyle

- Vernichtet bis zu 11 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 35 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Style+

- Vernichtet bis zu 7 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 23 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Style

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 35 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Duo

- Vernichtet bis zu 10 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 45 mm (Sicherheitsstufe P-3)

Rexel Alpha Partikelschnitt

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Partikelgröße 4 x 38 mm (Sicherheitsstufe P-4)

Rexel Alpha Streifenschnitt

- Vernichtet bis zu 5 Blatt pro Durchgang (80 g/m²)
- Streifenbreite 7,2 mm (Sicherheitsstufe P-1)



Produkt	ProStyle+ 12	ProStyle+ 7	ProStyle+ 5	ProStyle+ SC	ProSecure	JOY Blau	JOY Pink
Artikelnummer	2102563EU	2104007EU	2104005EU	2104004EU	2104274EU	2104271EU	2104272EU
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4	P-1	P-4	P-4	P-4
Blattkapazität (80 g/m ²)	12	7	5	7	5	5	5
Partikelgröße	4 x 35 mm	4 x 25 mm	4 x 40 mm	6,5 mm breite Streifen	4 x 40 mm	4 x 40 mm	4 x 40 mm
Auffangvolumen (Liter)	20	12	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Auffangvolumen (Blatt)	200	80	50	50	50	50	50
Heft-/Büroklammern/ Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	✓	-	-	-	-	-	-
Abmessungen HxBxT mm	430 x 220 x 412	355 x 204 x 351	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)

Produkt	ProStyle	Style+	Style	Duo	Alpha Partikelschnitt	Alpha Streifenschnitt
Artikelnummer	2101809	2101944EU	2101941EU	2102560EU	2102023EU	2102020EU
Sicherheitsstufe	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-1
Blattkapazität (80 g/m ²)	11	7	5	10	5	5
Partikelgröße	4 x 35 mm	4 x 23 mm	4 x 35 mm	4 x 45 mm	4 x 38 mm	7,2 mm breite Streifen
Auffangvolumen (Liter)	20	12	7,5	17	14	10
Auffangvolumen (Blatt)	200	80	50	100	60	30
Heft-/Büroklammern/ Kreditkarten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDs	-	-	-	✓	-	-
Abmessungen HxBxT mm	430 x 195 x 428	370 x 200 x 380	320 x 170 x 360	375 x 345 x 240	360 x 324 x 165	345 x 285 x 147
Rexel Öl	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)	2101948 (Blatt)

Rexel Die Wahl des richtigen Aktenvernichters

1 Benutzer	2 Art der Zuführung	3 Sicherheitsstufe/Gerät zerkleinert ein A4-Blatt in		Aktenvernichter
Persönlich/ Geschäfts- leitung 1-2 Benutzer	Automatische Papierzuführung	Partikelschnitt P-3	bis zu 200 Papierschnipsel	Auto+ 60X, Auto+ 90X
	Automatische Papierzuführung	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	Auto+ 130X
	Automatische Papierzuführung	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	Auto+ 130M
	Manuell	Streifenschnitt P-1	bis zu 18 Streifen	Alpha SC, ProStyle+ SC
	Manuell	Streifenschnitt P-2	bis zu 35 Streifen	RES1223, RES1523, Promax RES1123, Promax RES823/RPS812
	Manuell	Partikelschnitt P-3	bis zu 200 Papierschnipsel	REX1023, Duo
	Manuell	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	Alpha CC, Style, Style+, ProStyle, ProStyle+ 5, ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, REX1323, Promax REX823, Promax REX623/RPX612
	Manuell	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	REM723, REM820
Kleinbüro Bis zu 10 Benutzer	Automatische Papierzuführung	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	Auto+ 200X, Auto+ 300X
	Automatische Papierzuführung	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	Auto+ 300M
	Manuell	Streifenschnitt P-2	bis zu 35 Streifen	RSS2434, Promax RSS1838, Promax RSS1535
	Manuell	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	RSX1834, Promax RSX1538, Promax RSX1035
Abteilung Bis zu 20 Benutzer	Manuell	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	RSM1130
	Automatische Papierzuführung	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	Auto+ 600X
	Automatische Papierzuführung	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	Auto+ 600M
	Manuell	Streifenschnitt P-2	bis zu 35 Streifen	RDS2250, RDS2270
	Manuell	Partikelschnitt P-3	bis zu 200 Papierschnipsel	RDX1850, RDX2070
Großbüro 20+ Benutzer	Manuell	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	RDM1150
	Manuell	Super-Mikroschnitt P-6	bis zu 6.000 Papierschnipsel	RDSM750
	Automatische Papierzuführung	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	Auto+ 750X
	Automatische Papierzuführung	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	Auto+ 750M
	Manuell	Streifenschnitt P-2	bis zu 35 Streifen	RLS32
Breiter Eingabe- schacht 20+ Benutzer	Manuell	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	RLX20
	Manuell	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	RLM11
	Manuell	Streifenschnitt P-2	bis zu 35 Streifen	RLWS35, RLWS47
	Manuell	Partikelschnitt P-4	bis zu 400 Papierschnipsel	RLWX25, RLWX39
Breiter Eingabe- schacht 20+ Benutzer	Manuell	Mikroschnitt P-5	bis zu 2.000 Papierschnipsel	RLWM26
	Manuell	Superfeiner Mikroschnitt P-7	bis zu 12.500 Papierschnipsel	RLWSFM9

Blauer Text weist auf automatische Zuführung hin
Grüner Text weist auf Anti-Papierstau-Technologie hin



Der Zusammenhang zwischen den Schnittarten und den Sicherheitsstufen

- Jede Schnittart zerkleinert ein A4-Blatt in eine bestimmte Anzahl von Stücken
- Je mehr Stücke, umso höher die Sicherheitsstufe
- Je höher die Sicherheitsstufe, umso mehr passt in den Abfallbehälter

Streifenschnitt P-2
Grundlegende Sicherheit



bis zu 35 Streifen

Partikelschnitt P-3
Allgemeine Sicherheit



bis zu 200
Papierschnipsel

Partikelschnitt P-4
Sicherheit für vertrauliche Dokumente



bis zu 400
Papierschnipsel

P-3 und P-4 sind ideal für das Vernichten vertraulicher Unterlagen zu Hause oder im Unternehmen. P-2 bietet grundlegende Sicherheit für Dokumente, die keine vertraulichen Daten enthalten.

Mikroschnitt P-5
Hohe Sicherheit



bis zu 2.000
Papierschnipsel

Super-Mikroschnitt P-6
Besonders hohe Sicherheit



bis zu 6.000
Papierschnipsel

Superfeiner Mikroschnitt P-7
Höchste Sicherheit



bis zu 12.500
Papierschnipsel

Ideal für die Anforderungen von Unternehmen aus dem Rechts- und Finanzwesen, für Regierungen und für Unternehmen aus anderen Bereichen, die häufig mit hochsensiblen Daten arbeiten.

Ölsystem bei Aktenvernichtern mit automatischer Zuführung

Aktenvernichter für Großbüros und Abteilungen (Modelle 600 und 750)

Wenn die Anzeige für „Öl nachfüllen“ aufleuchtet, ziehen Sie die Kappe des Öltanks (unten links in der Kammer) heraus und füllen den Öltank mittels einer Flasche Rexel Öl (1760049) auf.

Aktenvernichter für Kleinbüros, Geschäftsleitungsbüros und den persönlichen Gebrauch (Modelle 60 bis 300)

Bei normalem Gebrauch empfehlen wir Ihnen, alle paar Wochen ein Rexel Ölblatt durch das Gerät laufen zu lassen, um die Leichtgängigkeit des Schneidwerks sicherzustellen (2101948 – Packung à 12 Stück oder 2101949 – Packung à 20 Stück).



Rexel Öl für Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht

Gebrauchsfertiges Öl für Aktenvernichter in der 1-Liter-Flasche. Empfohlen für alle Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht und automatischem Ölsystem.

Rexel Öl für Aktenvernichter

Das Öl in der 473-ml-Flasche wird für Aktenvernichter mit automatischem Ölsystem für Großbüros und Abteilungen empfohlen, um die optimale Funktion des Geräts zu gewährleisten.

Rexel Ölblätter für Aktenvernichter

Die einfachste Methode, um den Aktenvernichter zu schmieren und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Einfach die Ölblätter wie normales Papier durch das Gerät laufen lassen. In Packungen à 12 oder 20 Stück erhältlich.



Rexel recycelbare Abfallsäcke

Zur einfachen und bequemen Entsorgung von Papierabfällen. Der Sack kann samt Inhalt recycelt werden.

Rexel Plastiksäcke

Die Säcke sind perforiert, sodass überschüssige Luft herausgedrückt werden kann. Zur Entsorgung einfach die Papierabfälle aus dem Sack leeren und zum Recycling geben und den Sack wiederverwenden.

Rexel ID Guard Tintenrollstempel

Die einfache, wirksame und praktische Art, Daten durch Überrollen zu schützen. Ideal für adressierte Werbung und alle Informationen, die nicht preisgegeben werden sollen.

Ölfunktion

Benutzer	Breiter Eingabeschacht	Großbüro	Abteilung	Kleinbüro	Geschäftsleitung	Persönlich
4400050 (1-Liter-Flasche)	✓	-	-	-	-	-
1760049 (473-ml-Flasche)	-	✓	✓ (Mikro- und Partikelschnitt)	-	-	-
2101949 (20 Ölblätter)	-	-	✓ (Streifenschnitt)	✓	✓	✓
2101948 (12 Ölblätter)	-	-	-	✓	✓	✓

Abfallsäcke für Geräte mit automatischer und manueller Zufuhr

Auto+	750X/M	600X/M	300X/M	200X	130X/M	90X	60X
Recycelbare Abfallsäcke	2105903	2105902	1765029EU	1765031EU	2102577	1765028EU	-
Plastik-Abfallsäcke	40095	40095	-	-	-	-	-

Manuelle Aktenvernichter

	Breiter Eingabeschacht	Großbüro	Abteilungen		Kleinbüro	Geschäftsleitung
Auffangvolumen	175 l	115 l	70 l	50 l	30 l	23 l
Recycelbare Abfallsäcke	-	2102248	2102442	2102441	2102063	2102247
Plastik-Abfallsäcke	40014	40070	40070	40070	-	-

ID Guard Tintenrollstempel

ID Guard Tintenrollstempel	Farbe	Abmessungen B x T x H mm	Gewicht
2111007	Schwarz	47 x 38 x 77	59g

Ebenfalls erhältlich in den Farben Pretty Pink, Perfect Purple, Lovely Lime, Blissful Blue.



Fusion™ Laminiergeräte

Perfektion in Sekundenschnelle





Fusion Laminiergeräte
Perfektion in Sekundenschnelle

*33 % schnelleres Aufheizen mit dem Fusion 3000L.

GBC Auswahl des richtigen Laminiergeräts und der Folien

Sorgen Sie dafür, dass Ihre wichtigen Dokumente geschützt, erhalten und aufgewertet werden. Laminieren bietet nicht nur Schutz, sondern verleiht einem Dokument auch mehr Struktur. Wählen Sie die Mikronzahl anhand der gewünschten Festigkeit.

Vergleich	Hohes Laminiervolumen		Mittleres Laminiervolumen			Geringes Laminiervolumen					
	5100L	5000L	3100L	3000L	3000L	1100L	1100L	1000L	1000L	Inspire+	
Produkt											
Max. Dokumentenformat	A3	A3	A3	A3	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A4
Einsatz	Großbüro		Großbüro			Homeoffice und persönlicher Gebrauch					
Nutzung	Täglicher Gebrauch		Mäßiger Gebrauch (wöchentlich)			Gelegentlicher Gebrauch (monatlich)					
Produktivität/Geschwindigkeit											
Aufheizzeit	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1 Min.	3 Min.	3 Min.	4 Min.	4 Min.	5 Min.	5 Min.
Folien/10 Min.	40	33	26	17	17	11	11	11	11	8	8
Max. Folienstärke (Mikron)	250	250	175	125	125	125	125	75	75	75	75
Einfache Einstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Manuelle Freigabe/Rücklauf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Intelligent™ Abschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Tastenbedienung	✓	✓	✓	✓	✓						
Präzise Zuführung	✓	✓	✓	✓	✓						
Intelligent™ Statusanzeige	✓	✓	✓	✓	✓						
Intelligent™ Folienrücklauf	✓	✓									
Interaktives Display	✓	✓									
Intelligent™ Folienauswahl	✓	✓									
Intuitive Menüauswahl	✓										
Professionelle Bedienelemente	✓										
Siehe Seite:	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	32

Hinweise: Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Werte. Bei A3-Geräten kann die Laminiergeschwindigkeit durch die Verwendung von GBC HighSpeed™ Laminiertaschen um bis zu 30% erhöht werden (siehe Seite 32).

Welche Dokumente möchten Sie schützen?

Produkt	HighSpeed Laminiertasche	Document Laminiertasche	Matt Laminiertasche	Card Laminiertasche	Peel'n'Stick Laminiertasche	Organise Laminiertasche
Referenzmaterial	✓	✓	✓	✓		
Alltägliche Unterlagen	✓	✓	✓			
Kennzeichnungen und Ausweise		✓		✓		
Schilder			✓		✓	
Für draußen			✓			
Archivierung oder Präsentation						✓

Welche Foliendicke benötigen Sie?

Oberfläche	Flexibel	Halbstarr	Starr	Extrastarr	Ultrastarr
Folientyp	2x75 Mikron (150 Mikron gesamt)	2x100 Mikron (200 Mikron gesamt)	2x125 Mikron (250 Mikron gesamt)	2x175 Mikron (350 Mikron gesamt)	2x250 Mikron (500 Mikron gesamt)
Moderate Nutzung oder Handhabung	✓✓✓	✓✓	✓		
Häufige Nutzung		✓✓	✓✓✓	✓✓	
Schulungsmaterialien - mittlere bis starke Nutzung			✓✓	✓✓✓	✓✓
Für häufige Handhabung und als Ausdruck der Qualität, z. B. für Speisekarten im Restaurant			✓	✓✓	✓✓✓

✓ Geeignet ✓✓ Sehr gut geeignet ✓✓✓ Ideal

GBC Fusion™ für große und mittelgroße Büros

GBC Fusion™ 5100L A3

Perfektion in Sekundenschnelle.

Ideales Gerät für den starken Gebrauch oder für Büros mit regelmäßigem Laminierbedarf.

- Automatische Erkennung der Folienstärke bis 2 x 250 Mikron (500 Mikron gesamt)
- In 1 Minute aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche (150 Mikron gesamt) in nur 15 Sekunden
- Professionelle Bedienelemente ermöglichen die Regelung der Laminiergeschwindigkeit und die Änderung der Spracheinstellung. Mit Jobzähler zur Erfassung der Zahl der laminierten Dokumente

GBC Fusion™ 5000L A3

Perfektion in Sekundenschnelle.

Ideales Gerät für den starken Gebrauch oder für Büros mit regelmäßigem Laminierbedarf.

- Automatische Erkennung der Folienstärke bis 2 x 250 Mikron (500 Mikron gesamt)
- In 1 Minute aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche (150 Mikron gesamt) in nur 18 Sekunden

GBC Fusion™ 3100L A3

Auf Anrieb richtig – in der Hälfte der Zeit.

Ideales Gerät für den regelmäßigen Gebrauch oder mittlere Unternehmen mit mäßigem Laminierbedarf.

- Für flexible Laminiertaschen mit 2 x 75 Mikron (150 Mikron gesamt) bis hin zu extrastarren Laminiertaschen mit 2 x 175 Mikron (350 Mikron gesamt)
- In 1 Minute aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche in nur 21 Sekunden



Fusion™
Schlüsselmerkmale



GBC Fusion™ für kleine Büros und Homeoffices

GBC Fusion™ 3000L A3/A4

Auf Anrieb richtig – in der Hälfte der Zeit.

Für Homeoffices oder Kleinbüros. Jetzt mit noch kürzerer Aufheizzeit und Funktion zum Kaltlaminiieren.

- Für bis zu 2 x 125 Mikron Laminiertaschen (250 Mikron gesamt)
- In 1 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche (150 Mikron gesamt) in gut 30 Sekunden

GBC Fusion™ 1100L A3/A4

Einfacher geht Laminieren nicht!

Hervorragend für den gelegentlichen Gebrauch im Homeoffice oder Kleinbüro. Jetzt mit noch kürzerer Aufheizzeit und Funktion zum Kaltlaminiieren!

- Für bis zu 2 x 125 Mikron Laminiertaschen (250 Mikron gesamt)
- In 3 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche (150 Mikron gesamt) in weniger als 1 Minute

GBC Fusion™ 1000L A3/A4

Einfacher geht Laminieren nicht!

Hervorragend für den gelegentlichen Gebrauch im Homeoffice oder Kleinbüro. Jetzt mit noch kürzerer Aufheizzeit und Funktion zum Kaltlaminiieren!

- Für bis zu 2 x 75 Mikron Laminiertaschen (150 Mikron gesamt)
- In 4 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2 x 75 Mikron Laminiertasche (150 Mikron gesamt) in weniger als 1 Minute



Produkt	5100L	5000L	3100L
Artikelnummer	4400752CH	4400751CH	4400750CH
Laminierbreite	A3 Max (324mm)	A3 Max (324mm)	A3 Max (324mm)
Aufheizzeit (Min.)	1	1	1
Folien/10 Min.	40	33	26
Max. Folienstärke in Mikron	2 x 250	2 x 250	2 x 175
Einfache Einstellung	✓	✓	✓
Optische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓
Akustische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓
Manuelle Freigabe/Rücklauf	✓	✓	✓
Intelligent™ Abschaltung	✓	✓	✓
Tastenbedienung	✓	✓	✓
Präzise Zuführung	✓	✓	✓
Intelligent™ Statusanzeige	✓	✓	✓
Intelligent™ Folienrücklauf	✓	✓	-
Interaktives Display	✓	✓	-
Intelligent™ Folienauswahl	✓	✓	-
Intuitive Menüauswahl	✓	-	-
Professionelle Bedienelemente	✓	-	-

Produkt	3000L A3 / A4	1100L A3 / 1100L A4	1000L A3 / 1000L A4
Artikelnummer	4400749CH / 4400748CH	4400747EU / 4400746EU	4400745EU / 4400744EU
Laminierbreite	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)
Aufheizzeit (Min.)	1	3	4
Folien/10 Min.	17	11	11
Max. Folienstärke in Mikron	2 x 125	2 x 125	2 x 75
Einfache Einstellung	✓	✓	✓
Optische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	✓
Akustische Bereitschaftsanzeige	✓	✓	-
Manuelle Freigabe/Rücklauf	✓	✓	-
Intelligent™ Abschaltung	✓	✓	-
Tastenbedienung	✓	-	-
Präzise Zuführung	✓	-	-
Intelligent™ Statusanzeige	✓	-	-
Intelligent™ Folienrücklauf	-	-	-
Interaktives Display	-	-	-
Intelligent™ Folienauswahl	-	-	-
Intuitive Menüauswahl	-	-	-
Professionelle Bedienelemente	-	-	-

GBC Inspire+ Laminiergerät der Einsteigerklasse

GBC Inspire+ A3/A4

Ideal für Einsteiger. Das Inspire+ Laminiergerät ist ein leichtes und kompaktes Gerät und perfekt für den gelegentlichen Gebrauch zuhause oder im Büro; mit allen Basisfunktionen.

- Einfach anschalten, 5 Minuten warten, loslegen!
- Laminier alle Größen von Visitenkarte bis A3
- Für Laminieretaschen mit 2 x 75 Mikron
- Kaltlaminiert mit selbstklebenden Kaltlaminieretaschen

Produkt	Inspire+ A3	Inspire+ A4
Artikelnummer	4402076EU	4402075EU
Laminierbreite	A3 Max (324mm)	A4 Max (241mm)
Aufheizzeit (Min.)	5	5
Folien/10 Min.	8	8
Max. Folienstärke	2 x 75 Mikron	2 x 75 Mikron



GBC Verbrauchsmaterial für Laminiergeräte



Document™ Laminieretaschen

Die tägliche Lösung zum Schutz, Erhalt und zur Aufwertung wertvoller Präsentationsseiten, Referenzlisten, Produktblätter, Anzeigen etc.

HighSpeed™ Laminieretaschen

Geeignet für jedes A3 Laminiergerät. A4 HighSpeed Laminieretaschen werden mit der langen Seite eingegeben und laminieren dadurch 30 % schneller. Nützliche Einlegehilfen und Angaben zur Foliendicke garantieren die richtige Eingabe und ein perfektes Ergebnis.

Matt™ Laminieretaschen

Beschriftbar und pflegeleicht. Die entspiegelte Oberfläche ist ideal in hellem Licht und zeigt keine Fingerabdrücke.

Artikelnummer	Beschreibung	Stärke	Stück pro Packung
Document™ Laminieretaschen			
1B589782	A2, glänzend (426x600 mm)	2x80 Mikron	100
1B589799	A2, glänzend (426x600 mm)	2x125 Mikron	100
3200745	A3, glänzend (303x426 mm)	2x75 Mikron	100
3200725	A3, glänzend (303x426 mm)	2x125 Mikron	100
3740450	A3, glänzend (303x426 mm)	2x250 Mikron	50
3740400	A4, glänzend (216x303 mm)	2x75 Mikron	100
3740306	A4, glänzend (216x303 mm)	2x100 Mikron	100
3200723	A4, glänzend (216x303 mm)	2x125 Mikron	100
3740449	A4, glänzend (216x303 mm)	2x250 Mikron	50
3740451	A5, glänzend (154x216 mm)	2x75 Mikron	100
3200749	A5, glänzend (154x216 mm)	2x125 Mikron	100
3743152	A6, glänzend (111x154 mm)	2x75 Mikron	100
3740442	A6, glänzend (111x154 mm)	2x125 Mikron	100
HighSpeed™ Laminieretaschen			
3747347	A4 quer (216x303 mm)	2x75 Mikron	100
3747348	A4 quer (216x303 mm)	2x125 Mikron	100
3747525	A4 quer (216x303 mm)	2x100 Mikron	100
1B049033	A4 quer (216x303 mm)	2x80 Mikron	100
Matt™ Laminieretaschen			
3747522	A4, matt (216x303 mm)	2x75 Mikron	50
3747524	A4, matt (216x303 mm)	2x125 Mikron	50
3747521	A3, matt (303x426 mm)	2x125 Mikron	50

GBC Verbrauchsmaterial für Laminiergeräte



Peel'n'Stick™ Laminieretaschen

Die selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Oberflächen wie Glas, Metall, Faserplatten etc. Ideal für das schnelle Erstellen von Schildern.



Organise™ Laminieretaschen

Ideal für Laminare, die abgelegt und archiviert werden müssen. Universelle Lochung für 2- oder 4-Loch-Ringbücher oder Aktenordner.



Card™ Laminieretaschen

Für Ausweise, Visitenkarten, Referenzkarten, Gepäckanhänger, Mitgliedsausweise und viele andere Kartentypen.



Laminierzubehör

Verleihen Sie Ausweiskarten, Plaketten und Anhängern mit diesem benutzerfreundlichen Zubehör ein professionelles Erscheinungsbild.

Artikelnummer	Beschreibung	Stärke	Stück pro Packung
Peel'n'Stick™ Laminieretaschen			
3747527	A4, glänzend (216x303 mm)	2x75 Mikron	25
3747530	A4, matt (216x303 mm)	2x75 Mikron	25
3747526	A3, glänzend (303x426 mm)	2x75 Mikron	25
3747244	A5, (154x216 mm)	2x125 Mikron	100
3747528	A5 (154x216 mm)	2x75 Mikron	25
41666E	A4 (216x303 mm)	2x100 Mikron	100
3747243	A4 (216x303 mm)	2x125 Mikron	100
3747236	A3 (303x426 mm)	2x125 Mikron	100
Organise™ Laminieretaschen			
3747515	A4 Übergröße, glänzend (228x303 mm)	2x75 Mikron	25
3743156	A4 Übergröße, glänzend (228x303 mm)	2x125 Mikron	100
3747516	A4 Übergröße, matt (228x303 mm)	2x75 Mikron	25
3747517	A4 Übergröße, matt (228x303 mm)	2x125 Mikron	25
Card™ Laminieretaschen			
3740300	Kreditkarte, glänzend (54x86 mm)	2x125 Mikron	100
3743157	Visitenkarte, glänzend (60x90 mm)	2x125 Mikron	100
3743177	Badge, glänzend (67x99 mm)	2x125 Mikron	100
3740433	Gepäckanhänger, glänzend (64x108 mm)	2x125 Mikron	100
Laminierzubehör			
EH600000	Badge-Clip, Metallclip mit Nylonriemchen	-	100
EH500000	Badge-Clip, Metallclip mit Kunststoffriemchen	-	100
1101667	Lochzange für Badge-Clips, 16x3 mm	-	1
EB100000	27" verchromte, leichtgewichtige Halskette, 760 mm	-	100
EB510010	Schwarze Lederriemen für Gepäckanhänger, 120x10 mm	-	100



Mit Zentrierhilfe

Probleme beim Zentrieren Ihrer Dokumente? Die einzigartige Ecken-Verschweißung der Laminieretasche garantiert schnelles, exaktes Einlegen Ihrer Dokumente. Die Funktion ist Standard bei allen A3, A4 und A5 Document™ Laminieretaschen.

GBC Rollen-Laminiergeräte

GBC Ultima 35 Ezload

Kreiert für Schulen und Universitäten, vielseitig einsetzbar in Büros. Mit dem RollSeal Ultima 35 Ezload Roll-Laminiergerät laminieren Sie hohe Mengen zu einem günstigen Preis. Dank der Ezload-Technologie laden Sie alle Laminierfoliendicken von ultradünn (2 x 24,5 Mikron) bis superschwer (2x 250 Mikron) problemlos ins Laminiergerät. Es ist innerhalb einer Minute aufgewärmt, sodass Sie Banner und Poster mit einer Länge von bis zu 150 m innerhalb kürzester Zeit laminieren können.

- Benutzerfreundliche Bedienung
- EzLoad™-Technologie verhindert falsches Einlegen
- Laminiert alle Größen bis zu einer Breite von 305 mm
- Auch für unkonventionelle Formate geeignet (nicht an DIN Standards gebunden)

Produkt	Ultima 35 Ezload
Artikelnummer	1701670



GBC Laminierrollen



GBC EzLoad Laminierrollen

Für die Verwendung mit Ihrem Ultima 35 Rollenlaminiergerät haben Sie die Wahl aus unserem Sortiment an qualitativ hochwertigen EzLoad-Laminierrollen. All unsere Laminierrollen werden im Doppelpack geliefert, legen Sie die Rollen einfach ein und legen Sie los.

Artikelnummer	Verschiedene Größen	Foliengröße	Finish	Folienstärke (Mikron)	Anzahl
3400919EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 150 mm	Glänzend	2 x 42.5 (85 gesamt)	2
3400927EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 75 mm	Glänzend	2 x 75 (150 gesamt)	2
3400931EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 60 mm	Glänzend	2 x 125 (250 gesamt)	2
3200200EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 30 mm	Glänzend	2 x 175 (350 gesamt)	2
3400935EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 30 mm	Glänzend	2 x 250 (500 gesamt)	2
3400923EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 150 mm	Matt	2 x 42.5 (85 gesamt)	2
3400713EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 75 mm	Matt	2 x 75 (150 gesamt)	2
3200201EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 60 mm	Matt	2 x 125 (250 gesamt)	2
3200202EZ	Verschiedene Größen	305 mm x 75 mm	Matt/Glänzend	2 x 75 (150 gesamt)	2



Bindemaschinen
Einfacher geht Binden nicht!



Einfacher geht
Binden nicht!



CombBind®
Die klassische
Art zu binden

GBC Die Auswahl des richtigen Bindeggeräts



C450



C200



C110

Vergleich

Starker Gebrauch

Mittlerer Gebrauch

Gelegentlicher
Gebrauch

Produkt	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210	C200E	C200	C110	C100
Max. Dokumentenformat	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Einsatz	Gemeinsam genutzt				Persönlich/gemeinsam genutzt				Persönlich	

Nutzung

Häufiger Gebrauch (täglich)

Mäßiger Gebrauch (wöchentlich)

Gelegentlicher Gebrauch
(monatlich)

Produktivität/Geschwindigkeit	Häufiger Gebrauch (täglich)				Mäßiger Gebrauch (wöchentlich)				Gelegentlicher Gebrauch (monatlich)	
Stanzleistung (Blatt)	30	30	25	25	20	25	15	20	12	9
Bindeleistung (Blatt)	450	450	450	450	450	450	330	330	195	160

Merkmale	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210	C200E	C200	C110	C100
Elektrisches Lochen	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Autom. Anti-Blockier-Vorrichtung	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Anzeige „Auffangbehälter voll“	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Kraftsparendes manuelles Stanzen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
Kontinuierliches Stanzen und Binden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausrichtungshilfe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZipComb™ kompatibel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quickstep™ Benutzerführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Einfache Binderückenwahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Intelligent™ Binderückenöffner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Intelligent™ Blattzähler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Präzise Stanzzentrierung	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Intelligent™ Randabstandskontrolle	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Professionelle A5 Stanzeinstellung	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



Einfacher geht Binden nicht!

Die QuickStep Benutzerführung (Dokumentenformat-Farbskala) wurde entwickelt, um die meistgenannten Probleme von Kunden bereits im Vorfeld auszuschalten und das Bindevorfahren zu vereinfachen. Durch die farbliche Kennzeichnung sowohl an den Geräten als auch den ProComb-Binderücken werden Sie Schritt für Schritt durch das Bindevorfahren geleitet – für schnelles, fehlerfreies Binden.

- Auswählen** Wählen Sie Ihren Binderücken nach der Anzahl der zu bindenden Seiten
- Ausrichten*** Richten Sie den Pfeil am Binderücken am Gerät aus – und Sie legen nie wieder einen Binderücken falsch ein!
- Binden** Öffnen Sie den Binderücken bis zum Optimalpunkt zum schnellen Einlegen und Fertigstellen Ihres Dokuments



*Nur bei GBC ProComb-Binderücken

GBC CombBind® für mittleren bis starken Gebrauch

GBC CombBind® C366E / C366

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 30 DIN-A4-Blätter elektrisch oder manuell in einem Durchgang. Ideal für hohe Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Der spezielle Binderückenöffner stellt den Rand ein und verhindert, dass die Binderücken zu weit geöffnet werden
- Der Papierseparator teilt Ihr Dokument in 30-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten

GBC CombBind® C450E / C340

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 25 DIN-A4-Blätter elektrisch oder manuell in einem Durchgang. Ideal für hohe Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Der Papierseparator teilt Ihr Dokument in 25-Blatt-Stapel auf, um effizientes Stanzen zu gewährleisten

GBC CombBind® C210E

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter elektrisch in einem Durchgang. Ideal für mittlere Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Einzigartige elektrische Stanztechnologie mit Schwerkraftzuführung macht das Binden einfacher und schneller als je zuvor

GBC CombBind® C210

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 25 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für mittlere Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Der breite Griff und die durch die Schwerkraft unterstützte Low-Force-Technologie gewährleisten müheloses, sauberes Lochen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens



C366E

C340

C210E

CombBind®
Schlüsselmerkmale



Produkt	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210
Artikelnummer	2101444CH	2101434	4400539	4400420	4401928CH	4401846
Stanzkapazität	30	30	25	25	20	25
Bindekapazität	450	450	450	450	450	450
Max. Binderückengröße	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Geringer Kraftaufwand	Elektrisch	✓	Elektrisch	✓	Elektrisch	✓
QuickStep Benutzerführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumenten-Größenskala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Binderückenöffner	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Präzise Stanzzentrierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Blattzähler	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Randabstandskontrolle	✓	✓	-	-	-	-

GBC CombBind® für leichten bis mittleren Gebrauch

GBC CombBind® C200E

Bindet bis zu 330 Blatt und locht 15 DIN-A4-Blätter elektrisch in einem Durchgang. Ideal für mittlere Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Ausrichtungsanzeige garantiert sauberes, exaktes Stanzen

GBC CombBind® C200

Bindet bis zu 330 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für mittlere Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Der breite Griff und die spezielle EasyView™ Ausrichtungsanzeige gewährleisten müheloses, sauberes Lochen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens

GBC CombBind® C100

Bindet bis zu 160 Blatt und locht 9 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für kleine Auflagen und den persönlichen Gebrauch.

- Kraftsparende Stanztechnologie für müheloses Lochen

GBC CombBind® C110

Bindet bis zu 195 Blatt und locht 12 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für kleine Auflagen und den persönlichen Gebrauch.

- Kraftsparende Stanztechnologie für müheloses Lochen
- Dokumentenformat-Farbskala für einfache Wahl des richtigen Binderückens



C200

C110

C100

Produkt	C200E	C200	C110	C100
Artikelnummer	7101044CH	4401845	4401844	4401843
Stanzkapazität	15	20	12	9
Bindekapazität	330	330	195	160
Max. Binderückengröße	38 mm	38 mm	21 mm	19 mm
Geringer Kraftaufwand	Elektrisch	✓	✓	✓
QuickStep Benutzerführung	✓	✓	✓	✓
Dokumenten-Größenskala	✓	✓	✓	✓
Intelligent™ Binderückenöffner	✓	✓	✓	✓
Präzise Stanzzentrierung	✓	✓	-	-
Intelligent™ Blattzähler	-	-	-	-
Intelligent™ Randabstandskontrolle	-	-	-	-

GBC CombBind® für starken Gebrauch

GBC CombBind® C800Pro

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ein semiprofessionelles Gerät, das elektrisches Stanzen mit manuellem Binden kombiniert und für hohe Auflagen und gemeinsamen Gebrauch konzipiert wurde.

- Mit Fußpedal für optionales handfreies Stanzen
- 21 ausschaltbare Stanzmesser und einstellbare Papierrandbreite bieten Flexibilität zum Binden unterschiedlicher Formate
- Stabile Aluminiumkonstruktion für mehr Haltbarkeit
- Großer Auffangbehälter

GBC CombBind® C250Pro

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für hohe Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- 21 ausschaltbare Stanzmesser und einstellbare Papierrandbreite bieten Flexibilität zum Binden unterschiedlicher Formate
- Stabile Aluminiumkonstruktion für mehr Haltbarkeit

GBC CombBind® C150Pro

Bindet bis zu 450 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für hohe Auflagen und gemeinsamen Gebrauch.

- Stabile Aluminiumkonstruktion für mehr Haltbarkeit



Produkt	C800Pro	C250Pro	C150Pro
Artikelnummer	IB275814	IB271403	IB271106
Stanzkapazität	20	20	20
Bindekazität	450	450	450
Max. Binderückengröße	51 mm	51 mm	51 mm
QuickStep Benutzerführung	✓	-	-
Einfache Binderückenauswahl	✓	-	-
Randeinstellung	✓	✓	-
Fußpedal	✓	-	-

GBC Die Auswahl des passenden Stils und Einbands

Wie Sie ein Dokument binden, sagt etwas über Sie aus – egal, ob es sich um ein wichtiges Angebot an einen Kunden, ein sicher gebundenes Rechtsdokument oder regelmäßig genutzte Schulungsunterlagen handelt. Das GBC Sortiment bietet eine große Auswahl an Bindestilen für jeden Benutzer und jeden Zweck. Der erste Eindruck zählt – eine zweite Chance bekommen Sie nicht!

Welcher Bindestil ist der richtige?



CombBind®

Die klassische Art, Dokumente zu binden

- Bei der 21-Loch-Stanzung können Sie zwischen GBC ProCombs, Standard-Plastikbinderücken oder den speziellen Zip-Binderücken zum Öffnen und Wiederverschließen wählen.
- ProCombs sind speziell für Bindegeräte mit QuickStep Benutzerführung vorgesehen und ermöglichen besonders effizientes Binden.
- Zip-Binderücken lassen sich leicht öffnen und wieder verschließen, wenn Seiten ausgetauscht werden müssen. Für ein professionelles, modernes Finish
- Bestens geeignet zum Fotokopieren und Umblättern

WireBind

Die professionelle Art, Dokumente zu binden

- Haltbare, robuste Drahtbinderücken mit 34 oder 21 Ringen (für Multifunktions-Bindegeräte)
- Ergeben eine sichere Drahtbindung und ermöglichen vollständiges Umschlagen der Seiten – praktisch, wenn fotokopiert werden muss
- Ideal für Dokumente, für die eine manipulationssichere Bindung erforderlich ist

ClickBind™

Die einfache Art, Dokumente so zu binden, dass sie anschließend noch bearbeitet werden können

- ClickBind™ ist ein modernes Finish für jedes Dokument. Bei Bedarf können Seiten hinzugefügt oder entfernt werden.
- Maximale Wirkung bei minimalem Aufwand
- Seiten können vollständig umgeschlagen werden – für problemloses Fotokopieren

ThernaBind™

Für professionell gebundene Dokumente

- Seiten sind dank Klebebindung im Einbinderücken unverrückbar
- Vorder- und Rückeinband in einem Stück – nur mit ThernaBind
- Fertige Dokumente sind flach stapelbar und problemlos mit der Post zu versenden

StripBind™

Die sicherste Art, Dokumente zu binden – ideal für Rechtsdokumente oder vertrauliche Unterlagen

- Die Streifenbindung ist manipulationssicher und garantiert ein überaus professionelles Finish
- Der bevorzugte Bindestil im Rechts- und Finanzwesen
- Fertige Dokumente sind flach stapelbar und problemlos mit der Post zu versenden

Merkmale	CombBind®	WireBind	ClickBind™	ThernaBind™	StripBind™
Dokument liegt flach auf (ideal zum Kopieren)	✓	✓	✓	-	-
Dokument lässt sich um 360° umschlagen	-	✓	✓	-	-
Dokument lässt sich bearbeiten (Seiten können einfach hinzugefügt oder entfernt werden)	-	-	✓	-	-
Dokument ist manipulationssicher (Seiten können NICHT hinzugefügt oder entfernt werden)	-	✓	-	✓	✓
Dokument kann per Post verschickt werden	✓	-	✓	✓	✓

Geeignet für das Erstellen von

Dokument	CombBind®	WireBind	ClickBind™	ThernaBind™	StripBind™
Schulungsunterlagen	✓✓✓	✓✓	✓	-	-
Referenzdokumente	✓✓✓	✓✓	✓	-	-
Marketingstrategien	-	✓✓	✓✓✓	-	✓
Angebote	-	✓✓	✓✓✓	-	✓
Geschäftsberichte	-	✓	-	✓✓✓	✓✓
Rechtsdokumente	-	✓	-	✓✓	✓✓✓

GBC WireBind für professionelles Binden

GBC WireBind W25E

Bindet bis zu 125 Blatt und locht 25 DIN-A4-Blätter elektrisch in einem Durchgang. Ideal für den starken Gebrauch im Großbüro.

- Mit Papierseparator, Zentriersystem, Steuerung der Drahtbinderücken-Schliessung und Fußpedal-Option
- Stabile Konstruktion für mehr Haltbarkeit

GBC WireBind W20

Bindet bis zu 125 Blatt und locht 20 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für den häufigen Gebrauch im Großbüro.

- Mit Papierseparator, Zentriersystem und Steuerung der Drahtbinderücken-Schließung
- Stabile Konstruktion für mehr Haltbarkeit

GBC WireBind W18

Bindet bis zu 125 Blatt und locht 18 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für den regelmäßigen Bürogebrauch.

- Mit Papierseparator, Zentriersystem und Steuerung der Drahtbinderücken-Schließung
- Stabile Konstruktion für mehr Haltbarkeit

GBC WireBind W15

Bindet bis zu 125 Blatt und locht 15 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für den mäßigen Gebrauch im Kleinbüro oder auf dem Schreibtisch.

- Mit Tragegriff – Binden, wo und wann Sie wollen



W25E



W20



W18



W15

GBC ClickBind® für unkomplizierte, wiederverschließbare Bindungen

GBC ClickBind™ 150E

Bindet bis zu 145 Blatt und locht 15 DIN-A4-Blätter elektrisch in einem Durchgang. Ideal für den regelmäßigen Bürogebrauch.

- Der einzigartige Click-Bindestil ermöglicht das Bearbeiten der Dokumente nach dem Binden
- Mit Ausrichtungsanzeigen und elektrischer One-Touch-Stanzfunktion für präzises, müheloses Lochen

GBC ClickBind™ 150

Bindet bis zu 145 Blatt und locht 15 DIN-A4-Blätter in einem Durchgang. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch im Büro.

- Der einzigartige Click-Bindestil ermöglicht die Bearbeitung der Dokumente nach dem Binden
- Mit Ausrichtungsanzeigen und kraftsparender Low-Force-Technologie für präzises, müheloses Lochen

GBC ClickMan

Bindet bis zu 145 Blatt und locht 6 DIN-A4-Blätter auf einmal. Ideal für kleinere Auflagen und den persönlichen Gebrauch.

- Der einzigartige Click-Bindestil ermöglicht die Bearbeitung der Dokumente nach dem Binden
- Einfach die Blätter einlegen und den Stanzschieber zum Perforieren der Seiten verschieben



150E



150



ClickMan

Produkt	W25E	W20	W18	W15
Artikelnummer	4400541	4400426	2101440	4400402
Stanzkapazität	25	20	18	15
Bindekapazität	125	125	125	125
Max. Binderückengröße	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Geringer Kraftaufwand	Elektrisch	✓	✓	-
QuickStep Benutzerführung	✓	✓	✓	✓
Einfache Binderückenauswahl	✓	✓	✓	✓
Präzise Stanzzentrierung	✓	✓	✓	-
Intelligent™ Blattzähler	✓	✓	✓	-

Produkt	150E	150	ClickMan
Artikelnummer	4401932CH	4401929	CA610000
Stanzkapazität	15	15	6
Bindekapazität	145	145	145
Max. Binderückengröße	16 mm	16 mm	16 mm
Geringer Kraftaufwand	Elektrisch	✓	-
QuickStep Benutzerführung	✓	✓	-
Einfache Binderückenauswahl	✓	✓	-

GBC Multifunctional™ Verschiedene Bindestile mit einem Gerät!

GBC MultiBind 420

Bindet bis zu 450 Blatt je nach Bindestil und locht bis zu 20 Blatt in einem Durchgang. Ideal für den starken Bürogebrauch.

- 4 verschiedene Stile mit einem Gerät – bindet DIN A4/A5-Dokumente mit Plastik-, Click- oder Drahtbinderücken mit 21 oder 34 Ringen
- Breiter Stanzhebel für bessere Kraftübertragung

GBC MultiBind 212

Bindet bis zu 145 Blatt je nach Bindestil und locht bis zu 12 Blatt in einem Durchgang. Ideal für den mäßigen Gebrauch im Kleinbüro oder für den persönlichen Gebrauch.

- 2 verschiedene Stile mit einem Gerät – bindet Dokumente mit Plastik- oder Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Problemlos tragbar und leicht aufzubewahren

GBC MultiBind 320

Bindet bis zu 450 Blatt je nach Bindestil und locht bis zu 20 Blatt in einem Durchgang. Ideal für den starken Bürogebrauch.

- 3 verschiedene Stile mit einem Gerät – bindet DIN-A4/A5-Dokumente mit Plastik-, 4-Loch- oder Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Breiter Stanzhebel für bessere Kraftübertragung

GBC MultiBind 208

Bindet bis zu 125 Blatt und locht bis zu 8 Blatt in einem Durchgang. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch im Kleinbüro oder für den persönlichen Gebrauch.

- 2 verschiedene Stile mit einem Gerät – bindet Dokumente mit Plastik- oder Drahtbinderücken mit 21 Ringen
- Leichtgewichtiges Design für den Schreibtisch



Produkt	420	320	230	230E	212	208
Artikelnummer	4400435	IB271076	4400423	4400425	IB275999	4400110
Max. Stanzleistung	20	20	30	30	12	8
Bindeleistung (Plastikbinderücken)	450	450	450	450	145	125
Max. Binderückengröße	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	16 mm	14 mm
Bindeleistung (Drahtbinderücken mit 21 Ringen)	125	125	125	125	125	125
Bindeleistung (Drahtbinderücken mit 34 Ringen)	125	-	-	-	-	-
Max. Draht-Binderückengröße	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Bindeleistung (Click-Binderücken)	145	-	-	-	-	-
Max. Click-Binderückengröße	16 mm	-	-	-	-	-
4-Loch-Geräte	-	✓	-	-	-	-

Mit allen Einbänden kompatibel

GBC ThermaBind® Dauerhafte Bindungen schnell und einfach erstellt

GBC ThermaBind® T400

Bindet ein einzelnes Dokument bis 400 Blatt mit einem 40-mm-Binderücken oder mehrere kleinere Dokumente gleichzeitig. Ideal für den häufigen Gebrauch im Großbüro.

- Akustische und optische Signale während des Bindevorgangs
- Verschiedene Temperatureinstellungen und variabler Timer

GBC ThermaBind® T200

Bindet ein einzelnes Dokument bis 200 Blatt mit einem 20-mm-Binderücken oder mehrere kleinere Dokumente gleichzeitig. Ideal für den regelmäßigen Bürogebrauch.

- Akustische und optische Signale während des Bindevorgangs
- Feste Bindezeit von 40 Sekunden



Produkt	T400	T200
Artikelnummer	4400503	4400502
Bindekapazität	400	200

GBC ThermaBind® Zubehör



ThermaBind®

Weiß, 150 Mikron starke Standard-PVC-Thermoeinbände in DIN A4; transparente Vorderseite, satinweiße Rückseite (240g/m²).



LeatherGrain™

Thermoeinbände A4. Transparente, 150 Mikron starke PVC-Vorderseite, Rückseite in Lederoptik (250 g/m²).



FileStrips™

FileStrips aus PVC für ThermaBind. Zum Abheften thermogebundener Dokumente in Aktenordnern.

Binderücken	Blattkapazität	Stück	Satinweiß	Weiß	Schwarz	Rot	Königsblau
ThermaBind®							
1,5 mm	15	100	IB370014	-	-	-	-
3 mm	30	100	IB370021	-	-	-	-
4 mm	40	100	IB370038	-	-	-	-
6 mm	50	100	IB370045	-	-	-	-
8 mm	60	100	IB370052	-	-	-	-
10 mm	90	100	IB370168	-	-	-	-
12 mm	110	100	IB370175	-	-	-	-
15 mm	140	50	IB370083	-	-	-	-
20 mm	180	50	IB370090	-	-	-	-
30 mm	280	50	IB370113	-	-	-	-
LeatherGrain™							
1,5 mm	15	100	-	IB451706	IB451607	IB451201	IB451003
3 mm	30	100	-	IB451713	IB451614	IB451218	IB451010
4 mm	40	100	-	IB451720	IB451621	IB451225	IB451027
6 mm	50	100	-	IB451737	IB451638	IB451232	IB451034
FileStrip™							
ThermaBind FileStrips, PVC		50	-	IB412356	-	-	-

GBC StripBind™ Die sichere Art zu binden

GBC SureBind

GBC SureBind System 1

Das SureBind System 1 ist die ideale Lösung für Unternehmen, deren Dokumente sicher gebunden sein müssen. Manuelle Stanzung von bis zu 22 Blatt (80 g/m²) sowie ein elektrisches Bindegerät, das 250 Blatt auf einmal bindet. Der breite Stanzhebel gestattet präzises und müheloses Stanzen. Für sichere Bindungen werden die zwei Teile des SureBind-Bindestrips miteinander zu einem dauerhaften Binderücken verschweißt.


- Papierführung für perfektes Einlegen der Seiten
- Bindet Dokumente in A4 und A5

GBC SureBind System 2

SureBind System 2 ist ideal für Großbüros mit hohem Bindevolumen. Dieses vollelektrische Gerät verfügt über eine Stanzkapazität von 22 Blatt (80 g/m²), eine Bindekapazität von 500 Blatt und eine Vorrichtung, die Blockieren verhindert. Für sichere Bindungen werden die zwei Teile des SureBind-Bindestrips miteinander zu einem dauerhaften Binderücken verschweißt.

- Papierführung für perfektes Einlegen der Seiten
- Bindet Dokumente in A4 und A5
- Aufbewahrungsbehälter, damit Sie Ihr Zubehör immer zur Hand haben

Produkt	System 1	System 2
Artikelnummer	9707050	9707051
Bindekapazität	250	500



SureBind Binderücken	Bindekapazität	Stück	Schwarz	Blau	Weiß	Rot	Grün	Grau	Burgunderrot
50 mm	250	100	1132850	1132845	1132840	9660000	9660001	9660002	9660003
75 mm	500	100	1132886	1132885	1132884	-	-	-	-

GBC Desktop

GBC Desktop VeloBinder

Das Desktop VeloBinder ist ein kompaktes, tragbares Bindegerät für Stripbindung und ideal für den persönlichen Gebrauch. Es stanzt bis zu 20 Blatt (80 g/m², A4) und bindet bis zu 200 Blatt. Ein breiter Stanzhebel ermöglicht sauberes, müheloses Stanzen. Das Gerät umfasst das Velobinder-Werkzeug, mit dem Bindungen problemlos geschlossen und wieder geöffnet werden können, sollte der Inhalt geändert werden müssen.

Produkt	Desktop VeloBind
Artikelnummer	9707121
Bindekapazität	200



VeloBind Binderücken	Bindekapazität	Stück	Schwarz	Blau	Weiß	Rot
45 mm	200	25	9741635	9741636	9741639	9741640

GBC Verbrauchsmaterial für Bindegeräte



Plastikbinderücken



ProCombs



ZipCombs



Drahtbinderücken mit 21 Ringen



FileStrip™



Drahtbinderücken mit 34 Ringen



ClickBind™

Binderücken	Blattkapazität	Stück	Weiß	Schwarz	Silber	Transparent	Genarbt transparent	Rot	Blau
Plastikbinderücken									
6 mm	25	100	4028193	4028173	-	-	-	4028213	4028233
8 mm	45	100	4028194	4028174	-	-	-	4028214	4028234
10 mm	65	100	4028195	4028175	-	-	-	4028215	4028235
12 mm	95	100	4028197	4028177	-	-	-	4028217	4028237
14 mm	125	100	4028198	4028178	-	-	-	4028218	4028238
16 mm	145	100	4028610	4028600	-	-	-	4028660	4028620
19 mm	165	100	4028611	4028601	-	-	-	4028661	4028621
22 mm	195	100	4028612	4028602	-	-	-	4028662	4028622
25 mm	225	50	4028202	4028182	-	-	-	4028222	4028242
28 mm	240	50	4028203	4028183	-	-	-	-	-
32 mm oval	280	50	4028204	4028184	-	-	-	-	-
38 mm oval	330	50	4028205	4028185	-	-	-	-	-
45 mm oval	390	50	4028206	4028186	-	-	-	-	-
51 mm oval	450	50	4028207	4028187	-	-	-	-	-
ProComb									
6 mm	25	100	4400320	4400319	-	-	-	-	-
8 mm	45	100	4400322	4400321	-	-	-	-	-
10 mm	60	100	4400324	4400323	-	-	-	-	-
12 mm	90	100	4400326	4400325	-	-	-	-	-
16 mm	120	100	4400328	4400327	-	-	-	-	-
19 mm	160	100	4400330	4400329	-	-	-	-	-
25 mm	225	50	4400332	4400331	-	-	-	-	-
38 mm	330	50	4400334	4400333	-	-	-	-	-
51 mm	450	50	4400336	4400335	-	-	-	-	-
ZipCombs									
8 mm	45	50	-	4400316	-	-	-	-	-
12 mm	90	50	-	4400317	-	-	-	-	-
16 mm	140	50	-	4400318	-	-	-	-	-
Drahtbinderücken mit 21 Ringen									
6 mm	55	100	IB165085	IB165023	IB160431	-	-	-	-
8 mm	70	100	IB165184	IB165122	IB160639	-	-	-	-
10 mm	85	100	IB165283	IB165221	IB160837	-	-	-	-
12 mm	100	100	IB165382	IB165320	IB161230	-	-	-	-
14 mm	130	100	IB165481	IB165429	IB161438	-	-	-	-
FileStrip™									
FileStrips, PVC		100	-	-	-	IB410215	-	-	-
FileStrips, PP		100	-	-	-	IB195020	-	-	-
WireBind FileStrips, PVC		100	-	-	-	IB184994	-	-	-
Drahtbinderücken mit 34 Ringen									
5 mm	35	100	47901E	47900E	2101007E	-	-	-	-
6 mm	55	100	RG810470	RG810410	RG810497	-	-	-	-
8 mm	70	100	RG810570	RG810510	RG810597	-	-	-	-
9,5 mm	85	100	RG810670	RG810610	RG810697	-	-	-	-
11 mm	100	100	RG810770	RG810710	RG810797	-	-	-	-
12,5 mm	115	100	RG810870	RG810810	RG810897	-	-	-	-
14 mm	125	100	RG810970	RG810910	RG810997	-	-	-	-
ClickBind™									
8 mm	45	50	388002E	388019E	-	-	387302E	-	-
12 mm	95	50	388057E	388064E	-	-	387319E	-	-
16 mm	145	50	387340E	387357E	-	-	387326E	-	-

GBC Transparente Präsentationseinbände

Wählen Sie den Vorder- und Rückeinband stilgerecht aus



GBC Transparenter Vordereinband

Perfekt, um die Titelseite Ihres Dokuments hervorzuheben. Erhältliche Größen:

- PVC, transparent
- Polypropylen, transparent

- Einbanddeckel aus PVC sind reißfest und in transparent und blickdicht sowie in verschiedenen Stärken erhältlich
- Polypropylen-Einbanddeckel sind fester, stabiler, eleganter und moderner; sie bestehen zu 100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material
- Karton-Einbanddeckel sind in verschiedenen Oberflächenausführungen und Strukturen erhältlich, die, wenn Haptik und Farbe wichtig sind, einer Präsentation eine traditionelle Optik verleihen

Die blickdichten Einbanddeckel können auch als Vordereinband verwendet werden, wenn die Titelseite nicht sofort sichtbar sein soll.

GBC Rückeinband

Blickdichte oder feste Einbanddeckel sind in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.

- Karton
- PVC, blickdicht
- Polypropylen, blickdicht



HighClear™

Transparente Vordereinbände, ideal für Titelseiten. Aus haltbarem PVC, im A3-, A4- und A5-Format in verschiedenen Stärken in transparent oder supertransparent erhältlich.

PolyClearView™

Das strapazierfähige, moderne PolyClearView ist eine robuste halbtransparente Lösung zum Schutz Ihrer Titelseiten. Die strukturierte Oberfläche verringert Lichtreflexe. Hergestellt aus strapazierfähigem, recycelbarem Polypropylen. A4-Format.

ColourClear™

Der perfekte Farbtupfer für die Vorderseite eines Dokuments, dessen Titelseite dabei sichtbar bleibt. PVC mittlerer Stärke, A4-Format, 100 Stück.

Mikron	Größe	Stück	Transparent	Super-transparent	Genarbt transparent	Genarbt transparent/matt	Blau	Rot	Grün	Gelb	Rauch	Sortiert
HiClear™												
150	A4	50	41600E	41601E	-	-	-	-	-	-	-	-
150	A4	100	CE011580F	CE011580E	-	-	-	-	-	-	-	-
180	A4	100	CE011880E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	A4	100	CE012080F	CE012080E	-	-	-	-	-	-	-	-
240	A4	100	-	CE012480	-	-	-	-	-	-	-	-
250	A4	50	41605E	41606E	-	-	-	-	-	-	-	-
300	A4	100	CE013080E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	A3	100	CF121880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	A3	100	78500306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	A5	100	4400024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PolyClearView™												
200	-	100	-	-	2100536E	-	-	-	-	-	-	-
300	-	25	-	-	IB386794	-	-	-	-	-	-	-
300	-	100	-	-	IB386848	-	-	-	-	-	-	-
350	-	100	-	-	-	IB387166	-	-	-	-	-	-
450	-	50	-	-	IB387159	-	-	-	-	-	-	-
ColourClear™												
180	A4	100	-	-	-	-	CE011820E	CE011830E	CE011840E	CE011860E	CE011850E	2101619E


Sortierte Packung mit 25 x blau, rot, grün und gelb

GBC Blickdichte Präsentationseinbände



LeatherGrain™

Die Serie wirkt optisch und haptisch wie echtes Leder. Mit 250 g/m² sind diese Einbände besonders hochwertig und haltbar.



HiGloss™

Beschichteter Karton für ein auffallendes, glattes, hochglänzendes Finish.



LinenWeave™

Mit professioneller Haptik, klassischer Naturfaseroptik und eleganter Farbpalette ist LinenWeave™ die perfekte Abrundung eines jeden Berichts.



Recyclete Einbände

Die umweltfreundlichen recycelten Einbände von GBC sind zu 100 % aus Post-Consumer-Material hergestellt. Erhältlich in einer Auswahl natürlicher Erdtöne.



PolyOpaque™

Aus hochwertigem Polypropylen. Der robuste Einband ist haltbar und schützt den Inhalt selbst vor verschütteten Flüssigkeiten. Die eine Seite hat eine leichte Sandstruktur, die andere Seite ist glatt.



PVCopaque™

PVCopaque™ ist ein stabiler, kratz- und reißfester Einband mit mattem Finish.

Beschreibung	g/m ²	Weiß	Dunkel-grau	Schwarz	Rot	Dunkel-rot	Burgunder-rot	Blau	Königsblau	Marineblau	Wedge-wood-Blau	Dunkelgrün	Elfenbein
LeatherGrain™	250	CE040070	CE040055	CE040010	CE040031	CE040030	CE040032	CE040020	CE040029	CE040025	CE040021	CE040045	CE040065
Mit Fenster	250	46715E	-	46705	46725E	-	-	46735E	-	-	-	-	-

Auch in A3 schwarz, Code T22410029 und A5 schwarz, Code 4400017 erhältlich.

Beschreibung	g/m ²	Mikron	Weiß	Schwarz	Rot	Dunkelrot	Blau	Königsblau	Dunkelblau	Grün	Natur
HiGloss™	250	-	CE020071	CE020010	CE020030	-	CE020020	-	-	CE020040	-
LinenWeave™	250	-	CE050070	CE050010	CE050030	-	-	CE050029	-	-	-
Recyclete Einbände	-	300	-	-	4400005	-	-	-	-	-	4400004
PolyOpaque™	-	300	IB386817	IB386831	-	IB387289	IB386800	-	-	-	-
PVCopaque™	-	300	KV90183	KV99033	KV32613	-	KV50093	-	KV50063	-	-



Macht die Arbeit leichter

www.rexeurope.com

www.gbceurope.com

Macht die Arbeit leichter

Bürogeräte



ACCO Brands Europe
Oxford House, Oxford Road,
Aylesbury, Bucks.
HP21 8SZ, England

www.accobrand.com