

ÍNDICE

Introdução	2
Características.....	2
Conteúdo	2
Especificações.....	2
Instalação.....	2
Tabela de Compatibilidade	3

Introdução

Obrigado por adquirir nosso produto Adaptador 90W Automático. Este manual irá auxiliá-lo na instalação e utilização desse produto.

Por favor, verifique se há compatibilidade com o seu notebook antes do uso.

Características

- Atende a uma grande quantidade de modelos e marcas mais usadas no mercado
- 10 tipos de conectores que suportam reconhecimento automático de voltagem, tornando-o compatível com inúmeros notebooks.
- Proteção contra superaquecimento e sobrecarga

Conteúdo

- 01 Carregador de notebook AC/DC
- 10 Conectores de voltagem automática
- 01 Entrada AC para cabo de energia

Especificações

Potência: 90W

Voltagem de entrada: 100V - 240V AC

Voltagem de saída: 15V /16V /18.5V/ 19V/ 19.5V , 4.5A DC

Proteção contra sobrecarga: 7A

Comprimento do cabo: 1,2 m

Saída USB: 5V 500mA

Dimensões: 116× 55× 30mm

Peso: 403g

Tamanho do adaptador: 135 x 58 x 36 mm

Peso do adaptador: 290g

Instalação

1. Cheque a voltagem de seu notebook e encontre o conector.
2. Conecte o conector correto à saída DC
3. Conecte o carregador com o cabo de energia à uma fonte de energia
4. Plugue o carregador em seu notebook/netbook e ele irá começar a carregar imediatamente.
5. Seu notebook irá funcionar perfeitamente com a conclusão de todos os passos.

Este produto tem garantia de um ano a partir da data da venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia é limitada à troca de qualquer produto encontrado com defeito de fabricação, desde que utilizado corretamente.

Tabela de Compatibilidade



Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
m4	19V	4.75*1.75MM	3.5A	<p>COMPAQ / Armada Series: 110 / 110S / E500 / E700 / M300 / M700 / V300. Business notebook series: NC4000 / NC4010 / NC6000 / NC8000 / NW8000 / NX5000 / NX7000 / NX7010. Evo series: N110 / N150 / N200 / N400c / N410c / N600c / N610c / N610v / N620c / N800c / N800v / N800w. Presario series: 2800CA / 2800T / 2800US / 2810CL / 2805US / 2806CL / 2810CA / 2811CA / 2811CL / 2815SP / 2820AP / 2820AU / 2820CL / 2878CL / 2879CL / 2880CL / 2881CL / X1000 / X1001US / X1002US / X1010CA / X1010US / X10120V / X1015US / X1018CL / X1020US / X1028CL / X1030US / X1040US / X1050CA / X1050US / X1058CL / X1200 / X1201US / X1210CA / X1210US / X1220US / X1230US / X1300 / X1301US / X1360CL / X1360US / X1370US / X1390US / X1397.</p> <p>Prosignia series: Prosignia 170 / 190 for HP Pavilion Notebook adapter for DV1000, DV1100, DV1200, ZE2000 series and others.</p> <p>COMPAQ Armada 100S Concerto 4/25, 4/33, Contura 3/20, 3/25, 3/25C, 4/25, 4/25C, 4/25CX. COMPAQ Notebook 100 series.</p> <p>Presario 1270, Armada M300, Armada M700, HP Compaq Evo Notebook N400C / N600C / N610C / N620C, HP Compaq Business Notebook, NC4000 / NC5000 / NC6000 / NX6110 / NC6110 / NX6120 / NC6120 / NC6220 / NC6230 / NC8000, Replaces Part Numbers 239704-001 / 239427-001 / 371790-001 COMPAQ Armada 110/ E500/ E500S/ E700/ M300/ M700/ V300, COMPAQ Evo N110 /N150/ N200/N400C/N600C/N800C/N800W/N410C/1640/305, COMPAQ PROSIGNIA 140/150/160/165/170 SMB/190 SMB, Evo N110, N150, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800c, N800v, Presario 300, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2832, 2835, 2838, 2840, 2845, 2853, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2877, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, X1000, X1001 Presario2800/ 1500//1500T/1500US/1501CL/1505US/1510US/1525 US/900/ 900US/905/905US/910/910US/912/912rah/918/918rah/920/920US. COMPAQ EVO N110, /N150/ N400c/N410c/N600c/N610c/ N800c/N800v/N800w /N1000/N1020. COMPAQ Prosignia Notebook 170 /Prosignia Notebook 190. COMPAQ Armada 110/E500/E500S/ E700/M300/M700/V300. Compaq Evo N1000</p>
				ASUS:A2, M2, M3, M5, M6, S5, W3V, W5V, V6V, Z3A, Z33A, Z71V series A1 / F7 / L1 / L7 / L8 / M1 / M5N / M8 / S1 / S5 / S5N / S8 / T9

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M1	15V	6.3*3.0MM	4.5A	<p>TOSHIBA: Toshiba Satellite 200, 220, 220, 300, 310, 320, 330, 1555CDS, 2060, 2100, 2140XCDs, 2180CDT, 2210CDT/XCDs, 2230, 2250, 2505CDS, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2590CDS/CDs/CDT/XDVD, 2610, 2615DVD, 2650, 2655XDVD, 2670, 2710, 2740, 2750, 2770, 2800/2805, 4000CDS/CDT, 4005CDS/CDT, 4010CDS/CDT, 4015CDS/CDT, 4020CDT, 4025CDT, 4030CDT, 4060, 4070, 4080CDT, 4090XDVD, 4100XDVD; Satellite Pro 430, 440CDT/CDX/CS, CT, 445CDT/CDX, 460CDT/CDX, 465CDT/CDX, 470CDT, 480CDT, 490CDT/XCDT, 520CDT, 550CDT, 4220, 4260DVD, 4280XDVD, 4300; Portage 2000, 2010, 3500, 3505, 4000, 4005, 4010, 7000CT, 7010CT, 7020CT, 7140CT, 7200CT/ Cta, 7220Cta, M100, M300, R100, R200; Tecra 520CDT, 550CDT and 5000 series; libretto U100 and U105 portable computers. Compatible with Toshiba Satellite 1800-S203, 1800-S253, 1805-S203, 1805-S253, 1805-S273; Satellite Pro 4280DVD, 4600; Portage R400; Tecra 8100, 8200; libretto U100 and U105 series portable computers Compatible with Toshiba Satellite 1400/1405, 1410/1415, 1800/1805, 2400/2405, 2410/2415, 5005, 5105, 5200, 5205, A10, A15, A50, A55, M20, M30, M35, M40 (except M40-S312TD), M45 (except M45-S165, M45-S165X, M45-S169 & M45-S169X), M50, M55 (except M55-S139, M55-S139X, M55-S141 & M55-S1001), R10, R15, R20, R25, U200, U205; Satellite Pro 6000, 6100, M10, M15; Portage 3500, 3505, 4000, 4005, 4010, M100, M200, M205, M400, M405, R200, S100; Tecra 9000, 9100, A1, A2, A3, A4, A5, A6, M1, M2, M2V, M3, M4, M5, M6, M7, S1, S2, S3, TE2000, TE2100, TE2300 series portable computers. Compatible with Satellite 2450, 2455, A100-S8111TD with Intel Core Solo or Core Duo Processor only, A100-S78211, A105-S4xxx, M100-ST5xxx, M105-S322, M105-S30xx, M110-ST1161, M115-S3xxx, P100-ST1071, P100-ST7111TD, P100-ST7211, P105-S6xxx; Tecra A6 and A7 series notebook PCs; Qosmio E15, F15 and F25 series AVPCs Dynabook G8 Series, P7 Series, P8 Series, T6 Series, V8 Series; Dynabook Satellite 2210, 2250, 2270, 4260, 4320, 4340, 4360, 4380, 4600, 6000; Dynabook SS 3000, 3010, 3020, 3300, 3330, 3380, 3410, 3430, 3440, 3480; Libretto 50, 70, 100, 110; libretto, FF 1050, 1100; Libretto SS 1000, 1010; Portage 3010, 3015, 3020, 3025, 3110, 3120, 3440, 3480, 3490CDT, 3490CT Dynabook Satellite 1800, 1850, 1860, 1870, 2140; Dynabook Satellite Pro 440, 460, 480, 490; Dynabook Satellite SS 4000, 3500 Series, S Series, S8 Series; Libretto 60, L Series; Portage R100, M100, M200, 2000, 2010, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, 4005, 4010; Satellite A10, A15, M20, M30, M35, 1400, 1405, 1410, 1415, 1555, 1800, 1805, 2060, 2065, 2100, 2105, 2140, 2210, 2250, 2400, 2405, 2410, 2415, 2500, 2505, 2510, 2515, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595, 2615, 2655, 2675, 2695, 2715, 2755, 2775, 2800, 2805, 4000, 4005, 4010, 4020, 4025, 4030, 4060, 4060, 4085, 4090, 4100, 5005, 5105, 5200, 5205; SatellitePro M10, M15, 4200, 4600, 6000, 6100; Tecra A1, M1, M2, S1, 8000, 8100, 8200, 9000, 9100</p> <p>NEC-Versa SX LX LXI Series and Other Notebooks - ADP57</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M7	19V	5.5*2.1MM	3.5A	<p>Travelmate 732 series, 734 series</p> <p>Acer Aspire 1410 / 2000 / 1680, Acer Extensa 700-710 / 70X / 710, Acer Travelmate 200-219 / 260 / 290 / 310 / 380 / Series 312T / 313 / 330 / 340 / 360 / 505DX / 506 / 506T / 507DX / 507T, 508T / 510-519 / 512DX / 512T / 513T / 51X / 520 / 524TX / 524TXV / 620 / 720 / 730 / 740 / 2300/ 3200 /4000 / 4050 / 4500 / 6000 / 8000 , Acer Travelmate 8100, Replaces: Lite-On model PA-1650-02 / LC.ADT01.002 / LC.ADT01.004, AP.06503.006, Also used for Twinhead P79TE , AcerNote 350, 355, 356, 374, 370C, 850C AcerNoteLight 350, 360, 370, 372, 373, 380, 370C, 370P, 370PC, 373+, P100 Extensa 355, 500, 600, 610, 5010X, 5011, 5020, 503DX, 505DX, 506DX, 610CD, 610CDT TravelMate 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV... Acer Aspire 1300, Acer Aspire 1350</p> <p>ThinkPad 310, 310D, 310E, 310ED 1400-2611, 1500-2611</p> <p>Winbook FX, XPS Pro</p> <p>Compaq: Armada 100, 1100, 1120, 1125, 1130, 4120, 4130, 4131, 4220; LTE 5000, 5150, 5250, 5300, 5380, 5400, 5480, 6000</p>
M5	19V	5.5*2.5MM	3.5A	<p>Acer: AcerNote 390, 367D, 367T, Anywhere 1100LX, 1120LX, Extensa 365, 390, 393, 900, 366D, 367D, 368D, 390C, Ess3-391T, Extensa 515, TravelMate 512DX, 512T, AcerNote 352 series, AcerNote 358 series, AcerNote 361 series, Light 356 series, Light 358 series, Light 371 series, Light 382 series, TI Extensa 350 series, TI Extensa 360 series, TI Extensa 392 series, TI Extensa 394 series, TI Extensa 395 series, TI Extensa 550 series, TravelMate 200 series, TravelMate 201 series, TravelMate 202 series, TravelMate 210 series, TravelMate 212 series, TravelMate 220 series, TravelMate 270 series, TravelMate 330 series, TravelMate 333 series, TravelMate 340 series, TravelMate 341 series, TravelMate 342 series, TravelMate 343 series, TravelMate 345 T, TravelMate 350 series, TravelMate 351 series, TravelMate 360 series, TravelMate 508 series, TravelMate 510 series, TravelMate 512 series, TravelMate 513 series, TravelMate 514 series, TravelMate 515 series, TravelMate 517 series, TravelMate 520 series, TravelMate 521 series, TravelMate 524 series, TravelMate 525 series, TravelMate 600 series, TravelMate 602 series, TravelMate 603 series, TravelMate 630 series, TravelMate 720 series, TravelMate 721 series, TravelMate 722 series, TravelMate 723 series, TravelMate 730 series, TravelMate 732 series, TravelMate 734 series, TravelMate 735 series, TravelMate 736 series, TravelMate 737 series, TravelMate 738 series, TravelMate 739 series, TF6720, TF6760, FT 8850, AcerNote 350, 355, 356, 374, 370C, 850C AcerNoteLight 350, 360, 370, 372, 373, 380, 370C, 370P, 370PC, 373 , P100 Extensa 355, 500, 600, 610, 501DX, 501T, 5020, 503DX, 505DX, 506DX, 610CD, 610CDT TravelMate 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX, 524TXV.</p> <p>AcerNote 390, 367D, 367T, Anywhere 1100LX, 1120LX, Extensa 365, 390, 393, 900, 366D, 367D, 368D, 390C, Ess3-391T Extensa 515, TravelMate 512DX, 512T</p> <p>Dell Inspiron 1000, Dell Inspiron 1200, Dell Inspiron 1300, Dell Inspiron 2200, Dell Inspiron B120, Dell Inspiron B130, Dell Latitude 110L , Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000</p> <p>THINKPAD: 240, i1200, i1300, A, R, T, T20, T30, X and Transnote series/72 Watt AC adapter for Thinkpad various models</p> <p>Fujitsu LifeBook A1010, C2010, C2110, C2111, C2210, E4010, E4010D, E-6624, E-6634, E-6644, E-6654, E-6664, E7010, E7110,</p> <p>AVERATEC 3120V, 3150P, 3150H, 3150HS, 3150HX, 5100, 5110H</p> <p>AMS Tech Rodeo 7000, 7620, 1000CT, 1000CX, 1010CT, 1010CX, 1010CXNT, 7030ECC, 7630ECCDNT, 7640XL TravelPro 160, 1900</p> <p>350, 360, 700, 720, 750 and 755C series</p> <p>Gateway: 400SD4, 400VTX, 450SX4, 450ROG, 600YG2, 600YGR, M305, M500, Solo 1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2150, 2500, 2550, 3100, 3150, 5150, 5300, 5350, 9100, 9150, 9300 Series, 9500, 9550</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M5	19V	5.5*2.5MM	3.5A	<p>HP: Omnibook 300, 425, 430, 500 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, xt1000, zt1000, xt1500, 2000, 2100, 2103, 2105, 3000, 3100, 3101, 4000, 4100, xe4100 4101, 4103, 4105, 4150, xe4200, xe4400, xe4500, 5000, 5500, 5700, 6000, xt6050, 6100, xt6200, xt6200, 7100, 7103, 7150, 7103, 7150, VT Series, XE Series, XT Series, XE2 Series, XE3 Series; Pavilion 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, N3110, N3150, N3190, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3402, N3410, N3438, N3478, N3490, N5124, N5125, N5130, 5135, 5140, 5150, N5155, N5170, N5190, N5195, N5210, N5221, N5240, N5241, N5250, N5261, N5270, N5271, N5290, N5295, N5310, N5311, N5340, N5341, N5350, N5351, N5371, N5381, N5390, N5402, N5412, N5415, N5420, N5421, N5422, N5425, N5430, N5435, N5440, N5441, N5442, N5444, N5445, N5450, N5452, N5454, N 5455, N5461, N5462, N5470, N5472, N5474, N5475, N5481, N5482, N5484, N5490, N5491, N5495, N6190, N6195, N6395, N6396, N6397, N6398, N6399, N6400, N6401, N6402, N6403, N6404, N6490, xf125, xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, XH156, xh156, xh176, xh215, xh216, xh228, xh355, xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xui155, xui133, xui148, xui163, xui188, xui185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1110, ze1115, ze1145, ze1201, ze1202, ze1210, ze1230, ze1250, ze1260, ze4101, ze4102, ze4103, ze4105, ze4111, ze4115, ze4120, ze4123, ze4125, ze4130, ze4133, ze4140, ze4145, ze4200, ze4201, ze4202, ze4204, ze4206, ze4207, ze4208, ze4209, ze4210, ze4211, ze4214, ze4218, ze4219, ze4220, ze4221, ze4222, ze4224, ze4228, ze4229, ze4230, ze4231, ze4232, ze4234, ze4236, ze4239, ze4240, ze4241, ze4251, ze4258, ze4261, ze4268, ze4271, ze4274, ze4278, ze4281, ze4282, ze4284, ze4288, ze4292, ze4294, ze4298, ze4301, ze4305, ze4307, ze4308, ze4310, ze4311, ze4312, ze4313, ze4314, ze4315, ze4316, ze4317, ze4318, ze4319, ze4320, ze4321, ze4323, ze4325, ze4330, ze4332, ze4333, ze4334, ze4335, ze4336, ze4345, ze4347, ze4348, ze4349, ze4351, ze4352, ze4353, ze4354, ze4355, ze4356, ze4357, ze4360, ze4365, ze4367, ze4375, ze4384, ze4385, ze4386, zt1114, zt1120, zt1121, zt1122, zt1125, zt1130, zt1131, zt1132, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180, zt1182, zt1185, zt1190, zt1192, zt1201, zt1210, zt1211, zt1213, zt1230, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1261, zt1270, zt1271, zt1290, zt1331, zt3010, zu1155, zu1175</p> <p>Compaq Prosignia 170, 190, Tablet TC1000, NC4000, NC6000, NC8000, NX7000, Evo N115, N160, N180, Presario 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2720, 1600L, 1800L, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL, 2700xx, Presario 1600s series, Presario 1810, Presario 1825, Presario 1630, Presario 800, Prosignia 150</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M5	19V	5.5*2.5MM	3.5A	<p>Compaq:Evo N115, N160, N180; Presario 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, 2715, 2716, 2720, 16001, 18001, 12XL, 14XL, 16XL, 17XL, 18XL, 2700xxProsignia 150</p> <p>NEC: LaVie C LC500/4D, LC700/4D, LC700/6D, LC700/7D, LC900/7D, PC-LC3001A, PC-LC3002D, PC-LC5001D, PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5503DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, PC-LC7005D, PC-LC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, LC900/4D Series, LC950/4D Series; LaVie F PC-LF550/4D, PC-LF550/5D, PC-LF750/7D, LF550/4D Series; LaVie G PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEB, PC-LG10JLFJA, PC-LG10JLFJB, PC-LG10JLJFEA, PC-LG10JLJFEB, PC-LG10NRXEA, PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PC-LG11NRXJB, PC-LG14NFXEC, PC-LG14NRXEC, PC-LG14NRXJC, PC-LG14SSFEB, PC-LG14SSFJB, PC-LG14SSGEB, PC-LG14SSGJB, PC-LG15HLXEC, PC-LG15HLXJC, PC-LG15SEFFEC, PC-LG15SEFFJC, PC-LG15SSFEFC, PC-LG15SSGFC, PC-LG15SSGEC, PC-LG15SSGJC, PC-LG16HEVED, PC-LG16HEVJD, PC-LG16HLFED, PC-LG16HLFJD, PC-LG16HLVED, PC-LG16HLVJD, PC-LG16NFKED, PC-LG16NRXED, PC-LG16NRXJD, PC-LG16SLFED, PC-LG16SLFJD, PC-LG16SLVED, PC-LG16SLVJD, PC-LG16SSUJB, PC-LG16SEFFED, PC-LG16SEFFJC, PC-LG16SEVED, PC-LG16SEVJD, PC-LG16SSFEFC, PC-LG18SSFJD, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGJD, PC-LG18SSUEC, PC-LG18SSUJB, PC-LG18SSUJC, PC-LG19NRXEC, PC-LG19NRXJC, PC-LG20NRXED, PC-LG20NRXJD, PC-LG20SEGED, PC-LC20SEGED, PC-LC20SEGJC, PC-LG20SEGJD, PC-LG20SUEC, PC-LG20SUED, PC-LG20SUJJC, PC-LG20SUJJD, PC=LG90RRXEA, PC-LG90RRXJA; LaVie J LJ700/7E, LJ500/4D Series, LJ700/4F Series; LaVie L LL500/6D, LL530/7A, LL550/6D, LL550/7D, LL700/6D, LL700/7D, LL750/7D, LL770/6DT, LL770/7DT, LL900/6D, LL900/7D, LL950/6D, PC-LL3001A, PC-LL3004F, PC-LL5001D, PC-LL5002D, PC-LL5003D, PC-LL5004D, PC-LL5005D, PC-LL5503D, PC-LL5504D, PC-LL5505D, PC-LL7001D, PC-LL7002D, PC-LL7003D, PC-LL7004D, PC-LL7005D, PC-LL100%SD, PC-LL7502D, PC-LL7503D, PC-LL7504DW, PC-LL9001D, PC-LL9005D, PC-LL9305D, PC-LL9507D, LL300/4F Series, LL500/4D Series, LL550/4D Series, LL700/4D Series, LL750/4D Series; LaVie M LMS500/4E, LMS500/7D, LM700/7E; LaVie ME LES500/7D Series; LaVie N LNS500/6D, LNS500/7D, LNS70/7DT; LaVie Pro PC-LH3002A, PC-LH3003F, PC-LH7002D, PC-LH7003E; LaVie T LTS500/6D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, PC-LT7004D, LT500/4D Series, LT700/4D Series; Pocket Gear MC/PG5000, MC/PG7000 Ready 220T, 230T, 330T, 340T, 360T, 440T; Versa 500, 2400, 2500, 2505, 2530, 4000 Series, 5000, 5060, 5080, 2500CD, 5060CX, 5080X, 550D, C140, C150, C160, E120, E600, FM320, FM500, FP20, FS800, IG03000, IG05000, IG06000, L320, M300, M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, Premium, S800, T400, T400S820, VersaNote, VX series; VersaPro NX LW23C/52, LW23D, LW26H, LW30H, LW33H</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M2	16V	5.5*2.5MM	4.5A	<p>Delta :Para notebook Gateway Solo or NEC Versa</p> <p>Toshiba: Satellite 1000, 1005, 1100, 1105, 1200, 3000, 3005, A80, A85, A110, L10, L15, L20, L25, L35, M30X, M35X, M40-S312TD, M45-S165, M45-S165X, M55-S139, M55-S139X, M55-S141, M55-S1001, M105-S10xx, M115-S10xx; Tecra L2 series portable computers</p> <p>Toshiba Satellite 1100-S101, Toshiba Satellite 1105, Toshiba Satellite 1110-S153, Toshiba Satellite 1115-S103-Toshiba Satellite 1115-S123, Toshiba Satellite 1130, Toshiba Satellite 1130 series, Toshiba Satellite 1130-S155, Toshiba Satellite 1130-S156, Toshiba Satellite 1135-S125, Toshiba Satellite 1135-S155, Toshiba Satellite 1135-S156, Toshiba Satellite 1900, Toshiba Satellite 1900 series, Toshiba Satellite 1900-S305, Toshiba Satellite 1905, Toshiba Satellite 1905 series, Toshiba Satellite 1905-S277, Toshiba Satellite 1905-S301, Toshiba Satellite 1905-S302, Toshiba Satellite 1905-S303, Toshiba Satellite 1905-S304, Toshiba Satellite 1950, Toshiba Satellite 1950 series, Toshiba Satellite 1955-S801, Toshiba Satellite 1955-S802, Toshiba Satellite 1955-S803, Toshiba Satellite 1955-S804, Toshiba Satellite 1955-S805, Toshiba Satellite 1955-S806, Toshiba Satellite 1955-S807, Toshiba Satellite 2430-S8, Toshiba Satellite 2430-S255, Toshiba Satellite 2430-S256, Toshiba Satellite 2435-S255, Toshiba Satellite 2435-S256</p> <p>LITEON: PA-1900-06F6/ LITE-ON PA-1900-05</p> <p>IBM: ThinkPad 240, 240X, 290, 365, 365XD, 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 380Z, 385, 385D, 385ED, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 701, 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A21, A22, A31, I1200, I1300, I1400-2621, I1500-2621, I1720, I1721, R30, R31, R32, R40, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, TransNote, X20, X21, X22, X23, X31,1410i, 1411i, 1412i, 1434i, 1435i, 1436i, 1450i, 1451i, 1452i, 1470i, 1471i, 1472i, 1500i, ThinkPad 310, 310D, 310E, 310ED 1400-2611, 1500-2611</p> <p>IBM ThinkPad T40; (2)IBM ThinkPad I Series: ThinkPad I1400, ThinkPad I1442, ThinkPad I1460, ThinkPad I1480, ThinkPad I1482, ThinkPad I1500, ThinkPad I1522, ThinkPad I1700, ThinkPad I1720</p> <p>TIBM Thinkpad 310, 380, 385XD, 390E, 560, 570, 600, 770, I1500 and I1700 series and etc, includes power cord. Compatible Part Numbers: 02K6545 02K6880 83H6739 02K7007 11J8702 85G6698 12J2584 02K6496 02K6491 12H1441 11J8956 83H6339 11J8626 12J0538 02K6496 85G6695 02K6557 02K6556 02K7010 02K7011 02K6543 02K6555 02K7006 02K7010 02K7006 02K6549 02K6550 02K6553 02K6557 IBPS240 IBPS310 IBPS380 IBPS380X IBPS365 IBPS390 IBPS560X2 IBPS560 IBPS570 IBPS770 IBPS11700.</p> <p>Panasonic: Toughbook CF50, CF73, W2,AV18,AV18P,MC22,MV10W, MV12W,MV14</p> <p>Sharp: AV18, AV18P, MC22, MV10W, MV12W, MV14</p> <p>Sotec: 3120X, 3123XS</p> <p>Hitachi: E-100, E-100D, E-100DC, E-100DN, E-133, E-133D, E-133DC, E-133DN, E-133T, E-133TC</p> <p>Versa Notebooks - OP-520-75601</p>

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M7	19V	5.5*2.1MM	3.5A	<p>NEC: LaVie CLC5004D, LC7004D, LC7006D, LC7007D, LC9007D, PC-LC3001A, PC-LC3002D, PC-LC5001D, PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5003DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, PC-LC7005D, PC-LC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D Series, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, LC9004D Series, LC9504D Series; LaVie F PC-LF5504D, PC-LF5505D, PC-LF7507D, LF5504D Series; LaVie G PC-LG10JLFEA, PC-LG10JLFEB, PC-LG10JLFEA, PC-LG10JL-FJB, PC-LG10JSFEA, PC-LG10JSFEA, PC-LG10NRKEA, PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PC-LG11NRXJB, PC-LG11NRFEG, PC-LG11NRXEC, PC-LG11NRXJC, PC-LG11SSFEA, PC-LG11SSFJB, PC-LG11SSGEB, PC-LG11SSGJB, PC-LG11SHXEC, PC-LG11SHXJC, PC-LG11SSEFC, PC-LG11SSEFJC, PC-LG11SSFEF, PC-LG11SSFCJ, PC-LG11SS-SGEC, PC-LG11SSSGJC, PC-LG116HEVED, PC-LG116HEVJD, PC-LG116HLFED, PC-LG116HLFJD, PC-LG116HLVED, PC-LG116HLVJD, PC-LG116NFKED, PC-LG116NRXED, PC-LG116NRXJD, PC-LG116SLFED, PC-LG116SLFJD, PC-LG116SLVED, PC-LG116SLVJD, PC-LG116SSJUB, PC-LG116SSEFC, PC-LG116SSE-FJC, PC-LG116SEVED, PC-LG118SEVJD, PC-LG118SSFED, PC-LG118SSFJD, PC-LG118SSGED, PC-LG118SSGED, PC-LG118SSGJD, PC-LG118SSUEC, PC-LG118SSJUB, PC-LG118SSJJC, PC-LG119NRXEC, PC-LG119NRXJC, PC-LG20NRXED, PC-LG20NRXJD, PC-LG20SSEGC, PC-LC20SSEGD, PC-LC20SSEJC, PC-LG20SSEJD, PC-LG20SSEJEC, PC-LG20SSEJED, PC-LG20SSJJC, PC-LG20SSJJD, PC-LG20RRXEA, PC-LG20RRXJA; LaVie J1.L7007/E.L15004D Series, L.7004F Series; LaVie L.L15006D, LL3307A, LL5506D, LL5507D, LL7006D, LL7007D, LL7507D, LL7706DT, LL7707D, LL9006D, LL9007D, LL9506D, PC-L13001A, PC-L13004F, PC-L15001D, PC-L15002D, PC-L15003D, PC-L15004D, PC-L15005D, PC-L15503D, PC-L15504D, PC-L15505D, PC-L17001D, PC-L17002D, PC-L17003D, PC-L17004D, PC-L17005D, PC-L11006SD, PC-L17502D, PC-L17503D, PC-L17504DW, PC-L19001D, PC-L19005D, PC-L19305D, PC-L19507D, L13004F Series, L15004D Series, L15504D Series, L17004D Series, LL7504D Series, LL7504D Series; LaVie M.LM5004E, LM5007D, LM7007E; LaVie ME.LE5007D Series; LaVie N.LN5006D, LN5007D, LN5707D; LaVie Pro.PC-L13002A, PC-L13003F, PC-L17002D, PC-L17003E; LaVie T.LT5006D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, PC-LT7004D, LT5004D Series, LT7004D Series; Pocket Gear.MC/PG5000, MC/PG7000 Ready 220T, 230T, 330T, 340T, 360T, 440T;Versa 5000, 2400, 2500, 2505, 2530, 4000 Series, 5000, 5060, 5080, 2500CC, 5060CX, 5080X, 550D, C140, C150, C160, E120, E600, FM320, FM500, FP520, FS800, IG03000, IG05000, IG06000, L320, M300, M320, M3210, M500, P440, P520, P600, P700, Premium, S800, T400, T400S820, VersaNote, VX series; VersaPro NX.LW23C/52, LW23D, LW26H, LW30H, LW33H</p> <p>Compaq Pressario 2175EA 2100AP, 2100CA, 2100CA, 2100LA, 2100US, 2100US, 2100US CTO AMD, 2100US CTO INT, 2101AP, 2101US, 2101US, 2102AP, 2102EA, 2102US, 2102US, 2103AP, 2103EA, 2104AP, 2105AP, 2105CA, 2105CA, 2105EA, 2105LA, 2105US, 2105US, 2106AP, 2106EA, 2106US, 2106US, 2107AP, 2107EA, 2108EA, 2108EA, 2110AP, 2110CA, 2110CA, 2110EA, 2110LA, 2110US, 2110US, 2111AP, 2111EA, 2112AP, 2112EA, 2113AP, 2114AP, 2114EA, 2115AP, 2115EA, 2116AP, 2117AP, 2117EA, 2118AD, 2118EA, 2118EA, 2119AD, 2119EA, 2120AD, 2120AP, 2120EA, 2120LA, 2120US, 2122AD, 2123AD, 2123AP, 2124AD, 2124AP, 2125AC, 2173EA, 2175EA Compaq Pressario notebook PC 2575US DC3444W, D4733AW, D4734AW, D6808A, DC307A, DC720A, DC721A, DC755A, D6809A, DC817A, DC754A, DC717A, DC730A, DC731A, DC718A, DC732A, DC733A, DC722A, DC715AR, DC715A, DC734A, DK561A, DC728A, DK560A, DK558A, DK559A. HP Compaq Business Notebook PC n1050v DC749A, DC750A, DC751A, DJ105S, DJ106S, DC767T, DC768T, DC769T, DC770T, DD152T, DD153T, DD154S, DE236S, DE237S, DJ156S HP Compaq Business Notebook PC m9000 DP981A, DP982A, DP987A, DG211A, DG212A, DG883A, DG884A, DG885A, DJ131S DJ171S, DJ174S, DK452A, DK453A, DK938A, DK939A, DL015P, DL016P, DL934A, DL935A, DM307P, DM308P, DM556A, DM643A</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M6	19V	5.5*3.0MM	3.5A	<p>Samsung: Sens 630 Samsung Sens 620 Samsung Sens Pro 680 Samsung Sens Pro 850 Samsung VM-6000 MetroBook MetroBook LT MetroBook VL MPC (formerly MicronPC) TransPort GX MPC (formerly MicronPC) TransPort GX series MPC (formerly MicronPC) TransPort GX+ MPC (formerly MicronPC) TransPort GX2 MPC (formerly MicronPC) TransPort GX3 MPC (formerly MicronPC) TransPort LT MPC (formerly MicronPC) TransPort LX MPC (formerly MicronPC) TransPort LX MPC (formerly MicronPC) TransPort XT2 MPC (formerly MicronPC) TransPort ZX SAMSUNG SENS 700 SAMSUNG SENS 800</p> <p>Toshiba: Satellite 1000, 1005, 1100, 1200, 1605, 1625, 1675, 1695, 1715, 1100%, 1735, 1750, 1755, 3000, 3005</p> <p>Winbook J1, N, Si, Si2, X1, X2, X4, XL, XLI, XP, Z</p> <p>Samsung P series, Samsung P20 NP20, Samsung P35 NP25</p>
M3	16V	6.0*4.3MM	4.5A	<p>PCGA-AC16V6, PCGA-AC16V1, X505, S, TR, Z1, GT, SR, V505 series</p> <p>SONY VAIO Series: PCG-SR17, PCG-SR17K, PCG-SR27, PCG-SR27K, PCG-SR33, PCG-SR33K, PCG-SR5K, PCG-SR7K, PCG-SR9M/K, PCG-SR9M/G, PCG-SR9G/K, PCG-SR9C/BK, PCG-SR9C/P, PCG-SR9C/K, PCG-SR9K, PCG-SR1M/BP, PCG-SR1M, PCG-SR1G/BP, PCG-SR1C/BP, PCG-SR1/BP, SONY VAIO GT Series: PCG-GT1, PCG-GT3/K</p> <p>Fujitsu: LifeBook C-4120, C-4235, C-5130, C-5235, C-6177, C-6320, C-6330, C-6525, C-6535, C-6537, C-6547, C-6556, C-6557, C-6577, E-5140, E-5320, E-5520, E-6520, E-6530, E-6540, E-6541, E-6550, E-6555, E-6556, E-6557, E-6570, E-6571, E-6575, E-6595, i Series, i-4187, i-4190, PenCentra 100, PenCentra 200, Point 1600, Point 510, S-5582, Stylistic 1000, Stylistic 1200, Stylistic 2300, Stylistic 3400, Stylistic 3500, Stylistic 500, Stylistic LT, Stylistic LT C-500, Stylistic LT P-600, i Series, i-4187, i-4190 Notebook and Tablet PC</p> <p>B3000, B3000D, B3010D, B3020, B3020D, P5020, P5020D, P7010, P7010D, ST5000, ST5000D, ST5010, ST5010D, ST5011, ST5011D, ST5020, ST5020D, ST5021, ST5021D, ST5022, ST5022D, S6000, S6210, S6220, S6231 series and others.</p>
M8	19.5V	6.0*4.3MM	3.5A	<p>SONY VAIO VGN-FS500P12, SONY VAIO VGN-FS520B, SONY VAIO VGN-FS530B, SONY VAIO VGN-FS540P, SONY VAIO VGN-FS550, SONY VAIO VGN-FS570, SONY VAIO VGN-FS625B/W, SONY VAIO VGN-FS635B/W</p> <p>SONY VAIO VGN-FS640/W, SONY VAIO VGN-FS645P/H</p> <p>SONY VAIO VGN-FS660/W, SONY VAIO VGN-FS675P/H</p> <p>SONY VAIO VGN-FS680/W, SONY VAIO VGN-FS740/W</p> <p>SONY VAIO VGN-FS742/W, SONY VAIO VGN-FS760/W</p> <p>SONY VAIO VGN-S380, SONY VAIO VGN-S380B Professional</p> <p>SONY VAIO VGN-S430P/S, SONY VAIO VGN-S460/B, SONY VAIO VGN-S460P/B, SONY VAIO VGN-S470P/S</p> <p>PCG-731 PCG-735 PCG-808 PCG-729C PCG-719C PCG-717C PCG-707C PCG-705C PCG-818 PCG-812 PCG-748 PCG-F150 PCG-F160 PCG-F180 PCG-F190 PCG-F270 PCG-F250 PCG-F280 PCG-F290 PCG-838 PICTUREBOOK PCG-F350 PCG-F360 PCG-F370 PCG-F390 PCG-F340 PCG-XG9 PCG-Z505S PCG-Z505SK PCG-Z505R PCG-Z505RX PCG-F420 PCG-F430 PCG-F450 PCG-F480 PCG-F490 PCG-F480K PCG-F490K PCG-XG18 PCG-XG19 PCG-Z505HE PCG-Z505HS PCG-Z505HSK PCG-Z505JE PCG-Z505JS PCG-Z505JEK PCG-Z505JSK PCG-F520 PCG-F540 PCG-F560...</p> <p>PCG-700, 705, 707, 717, 719, 729, 731, 735, 748, 800, 808, 812, 818, 838, F150, F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290, F340, F350, F360, F370, F390, F400, F400P, F400K, F400L, F420, F430, F450, F480, F480K, F490, F490L, FX140, FX170, FX210, FX215, FX220, FX240, FX250, FX250K, FX270, 0, FX275, FX290K, R505TE, XG18, XG19, XG28, XG28K, XG29, XG500, XG700, XG9, Z505, Z505HE, Z505HS, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK</p> <p>Para Notebook série Lifebook A4100 - CA01007-0900</p> <p>Fujitsu Lifebook C2010, C2110, C2111 Notebook AC adapter</p>

Manual do usuário

Código	Voltagem de saída	Dimensão do DC	Alcance máximo	Modelos compatíveis
M9	20	7.4*5.0MM	3.5A	Dell Inspiron 300m,Dell Inspiron 510m,Dell Inspiron 630m,Dell Inspiron 6000,Dell Inspiron 6400,Dell Latitude D400,Dell Latitude D500 / D505 / D510 / D520,Dell Latitude D600,Dell Latitude D610,Dell Latitude D620,Dell Latitude X300Dell Inspiron 510m,Dell Inspiron 600m,Dell Inspiron 1150,Dell Inspiron 6000,Dell Inspiron 8500,Dell Inspiron 8600 / 8600C,Dell Inspiron 9300,Dell Inspiron 9400,Dell Latitude D410,Dell Latitude D600 / D610 Dell Latitude D800,Dell Latitude 100L,Dell Precision M20,Dell Precision M60 DELL INSPIRON 15
M12	18.5V	7.4*5.0MM	3.5A	HP NX6300 series, NX7400,COMPAC 612BR,611BR,PAVILION DV4,PAVILION DM3,PAVILION DV5,PRESARIO V610B,PRESARIO CQ40
R* 5.5*2.5				Para LCD MTR de 10.4" ~ 20"
				Para monitor LCD Radius, Acer, BenQ, AG Neovo, KDS, Princeton e outros
				Monitores LCD
				Para Sony LCD, com 5.5*3.0 DC pino no interior.

. As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, podendo ser alteradas pelo fabricante sem prévio aviso.

. The images contained in this manual are only for illustrative purpose, and may be modified by the manufacturer without notice.

. Las imágenes contenidas en este documento son solamente ilustrativas y pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso.