

Manual para el llenado de la cédula única de levantamiento de información para integrar el diagnóstico nacional de seguridad en guarderías

Sistema Nacional de Protección Civil

“Tu participación es tu protección”

Contenido

Presentación	2
Planeación	2
Vinculación y contacto inicial con quienes apoyarán en levantamiento	2
Programa de trabajo	2
Diseño de la sesión de levantamiento de datos en campo	3
Cuidados del personal levantador de datos en campo	3
Trabajo en campo	3
Criterios generales	3
Quiénes participan	4
Definición de responsabilidad	4
Entrega de datos al capturista	5
Cómo requisitar la cédula en Internet	5
Asignación de claves	5
Diagnóstico continuado en el tiempo	6
Sistema en Internet	6
Cómo dar de alta una nueva cédula	6
Formular consultas	6
Consideraciones finales	7
Diagnóstico vs visita de inspección	7
Objetivo final de la información	7
Georreferenciación de campos	7
Dudas e información de contacto	7

Presentación

Este manual presenta indicaciones generales sobre el levantamiento de información en campo y la captura de cédulas para el diagnóstico nacional en el marco de la Propuesta de Estrategia Nacional para la Seguridad en Guarderías, Estancias y Centros de Desarrollo, para Infantes, personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Está dirigido al personal levantador de información en campo y a capturistas de las cédulas de diagnóstico vía Internet.

El propósito de este manual es contribuir a estandarizar los niveles de calidad y confiabilidad de la información levantada en cada municipio del país y contribuir al mejor aprovechamiento de los reportes estadísticos en el plano local, de las entidades federativas y nacional.

Las indicaciones se han organizado de un modo simple y secuenciado, comenzando con la planeación del diagnóstico local, la explicación del sistema de captura que se encuentra disponible en Internet, el levantamiento de datos en campo, el llenado mismo de la cédula en su formato digital y las consideraciones de carácter general que contribuyan a formular consultas adecuadas sobre la estadística que vaya arrojando este esfuerzo de levantamiento diagnóstico.

Planeación

Vinculación y contacto inicial con quienes apoyarán en levantamiento

Formule un calendario de trabajo de varios meses. Las actividades a programar deberán contribuir a que su equipo de trabajo (levantadores en campo y capturistas en Internet) y los responsables de las instalaciones a visitar posean toda la información que se requiera para lograr la más completa comprensión de los alcances de la Propuesta de Estrategia Nacional para la Seguridad en Guarderías, Estancias y Centros de Desarrollo, para Infantes, personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

Establezca también los mecanismos de coordinación adecuados para que las autoridades con responsabilidades municipales, estatales y federales, contribuyan a desahogar el calendario de actividades.

Busque preferiblemente el apoyo de personal debidamente capacitado para apoyar el levantamiento de información en campo y capturar información vía Internet. Para el caso del levantamiento de datos en campo se recomienda buscar a expertos evaluadores de estructuras, como arquitectos, gerentes de seguridad, ingenieros civiles, etcétera, mientras que para la captura de información prefíeranse personas habituadas a la lectoescritura y llenado de formularios electrónicos.

Programa de trabajo

Programa y formalice por los medios a su alcance las reuniones de trabajo: las sesiones de levantamiento de datos en campo, al igual que las sesiones de captura de cédulas en Internet, de tal suerte que el calendario no quede ni imposible de cumplir ni demasiado flojo. Tenga siempre en cuenta que en cada levantamiento de datos es preferible que esté presente un responsable de cada inmueble y testigos que den fe de que la información que se integre al sistema digital no sea inventada, supuesta o recogida de modo inadecuado.

Difunda dicho programa entre todos los participantes del levantamiento de datos y de la captura digital, adoptando las previsiones necesarias para que la difusión del programa no se convierta en una fuente de vulnerabilidad para los responsables de instalaciones, levantadores en campo o capturistas.

Diseño de la sesión de levantamiento de datos en campo

Prepare con tres días de anticipación como mínimo los materiales, instrumentos y recursos en papel que habrán de llevarse para el levantamiento en campo de la información: cédula única en papel, bolígrafos, instrumento de lectura del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), gafetes de identidad, oficios de comisión, fotocopias de normas oficiales mexicanas y otros documentos que se estimen necesarios para levantar de mejor modo los datos y auxiliar al responsable de cada instalación a la mejor comprensión de las medidas que elevan la seguridad de guarderías, estancias y centros de desarrollo, para infantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Por razones de cuidado ambiental, prefíranse en la medida de lo posible las comunicaciones electrónicas a la impresión masiva de formatos.

Cuidados del personal levantador de datos en campo

Organice equipos levantadores de información que se acompañen y asistan en campo. Equilibre cada equipo de acuerdo con los conocimientos, habilidades, sexo, edad y condición física de las personas que lo integren. Busque una mezcla de aptitudes que reduzca las debilidades y mejore las fortalezas. No programe actividades que constituyan una vulnerabilidad en materia de seguridad para responsables de instalaciones, levantadores en campo o capturistas.

Recomiende siempre reconsiderar la operación de levantamiento de datos ante cualquier evento no previsto como lluvia, concentraciones de personas, ausencia o disminución de autoridad, comisión de actos ilícitos, etcétera.

Provea de vestimenta, transporte, seguridad, medios de comunicación y recursos necesarios para que las personas realicen su trabajo de modo seguro y confiable.

Trabajo en campo

Criterios generales

Se recomienda que cada sesión de levantamiento de datos en campo dure como máximo 2.5 horas, se realice por las mañanas o en el horario en el que sea posible visitar las instalaciones y hacerse una idea de cómo desarrollan cotidianamente sus actividades en ellas los sujetos de atención.

Cada sesión debe ser asistida y pactada previamente entre los levantadores del diagnóstico y los responsables de la seguridad y la administración de las instalaciones.

Se puede organizar más de una sesión de levantamiento de datos en campo, tomando en cuenta que lo importante es elaborar un diagnóstico lo más apegado a la realidad cotidiana de cada instalación.

Las personas levantadoras de información en campo deben llevar ropa y zapatos cómodos, protección contra altas o bajas temperaturas y contra la lluvia. Asimismo deben adoptarse las previsiones necesarias para que la información levantada en campo no sea destruida, extraviada o deteriorada por cualquier eventualidad.

Quiénes participan

De modo previo al levantamiento formal de los datos se pueden hacer visitas de reconocimiento para formalizar un directorio de instalaciones y una clasificación de las mismas que sirva de soporte para calendarizar de manera adecuada el levantamiento de información. Lo recomendable sería, pues cuestiones de seguridad de los sujetos de atención de dichas instalaciones iniciar los trabajos con base en una priorización o clasificación de centros por capacidad instalada: de los más poblados a los menos; por niveles de riesgo: de los que enfrentan condiciones más precarias a los menos expuestos; o bien por prioridades que su institución haya definido. La confección de directorios puede ser la oportunidad ideal para hacer el primer acercamiento con los responsables de inmuebles.

Definición de responsabilidad

En el ámbito local existen diversas autoridades que pueden contribuir a darle mayor formalidad al levantamiento de datos de este diagnóstico, e incluso a proveer de mayor seguridad física a los equipos levantadores de información, así como a responsables y ocupantes de los inmuebles.

Se recomienda hacer notar en todo caso que las visitas de levantamiento de datos no constituyen en sí mismas auditorías o revisiones del programa interno de protección civil, por lo que pueden ser oportunidades idóneas para recibir o programar charlas con cuerpos de bomberos, entrenadores en evacuación de personas, primeros auxilios básicos, etcétera o visitantes de las áreas de la salud y la seguridad laboral.

Ninguna visita de levantamiento de información puede en principio devenir en clausura, multa, suspensión de permisos o actividades, ni en sanciones de ningún tipo pues se entiende que en el marco de la Propuesta de Estrategia

Nacional para la Seguridad en Guarderías, Estancias y Centros de Desarrollo, para Infantes, personas con Discapacidad y Adultos Mayores, los levantadores de información así como los informantes actúan de buena fe y bajo el compromiso de aprovechar la experiencia diagnóstica para formalizar un acuerdo de trabajo compartido para elevar de modo gradual y sistemático los niveles de seguridad de cada instalación.

Por lo anterior, se recomienda estructurar los equipos del siguiente modo: a) responsable municipal del diagnóstico, b) visitador de primer acercamiento o programador de visitas de campo, c) levantadores de datos en campo, d) capturistas de datos en Internet, e) asistentes, expertos, especialistas y personal de apoyo, f) testigos y personas que den fe de la formalidad de cada acto.

Se recomienda que las personas levantadoras de información en campo reciban entrenamiento sobre el trato de personas y sensibilización sobre la importancia de levantar información con letra de molde, legible, con buena ortografía, sin abreviaturas y con tinta, sin tachar, borrar o enmendar datos o recurrir a anotaciones fuera de los campos de información solicitada.

Entrega de datos al capturista

Las personas levantadores de información diagnóstica en campo deben reportarse con su supervisor (el responsable municipal del diagnóstico) al final de cada visita, requisitar una cédula de informe de de actividades y hacer entrega del soporte en papel levantado en campo. El responsable del diagnóstico municipal, que podría ser usted mismo, debe comprometerse a custodiar la información, salvaguardar los datos personales y confidenciales, y hacérselos llegar a las personas capturistas de datos.

Cómo requisitar la cédula en Internet

Asignación de claves

El sistema de captura de las cédulas está disponible en Internet y funciona mediante la asignación de cuentas de usuarios y contraseñas de acceso. Los capturistas recibirán contra firma de una Carta Compromiso de Confidencialidad las especificaciones sobre su cuenta de usuario, contraseña, privilegios y dirección electrónica para iniciar sus capturas.

Se recomienda brindar una capacitación general sobre la captura de información en Internet, resolver dudas de los capturistas, supervisar la carga de información y brindar las facilidades necesarias para que cada persona asignada a un puesto de captura cuente con información y los recursos informáticos para realizar de forma segura y confiable sus tareas.

Estos apoyos y facilidades no deben brindarse al punto en que constituyen una vulnerabilidad la seguridad de usuarios, responsables de instalaciones, levantadores de información en campo u otros capturistas, o bien para el sistema mismo de captura.

Captura de información

Las personas responsables de la captura no deben inferir, interpretar, suponer o adaptar la información de las cédulas en papel. Si tienen dudas sobre una o varias respuestas deben compartirlas con la persona responsable del diagnóstico municipal para que sea ella quien consulte a los levantadores de información en campo y resuelva las dudas.

Al término de la captura deberán devolverse las cédulas en papel a la persona responsable del diagnóstico municipal para sea ella quien mediante el levantamiento de una acta de fe de que la información fue capturada en el sistema fielmente y que la cédula en papel fue destruida o confinada a un resguardo seguro para efectos de proveer seguridad.

Diagnóstico continuado en el tiempo

La información de cada cédula estará disponible de modo permanente para el capturista que la dio de alta, por lo que podrá volver a ella y modificar la información conforme se efectúen nuevos ejercicios de levantamiento diagnóstico. Con ello se garantiza la posibilidad de mantener actualizada la información pese al paso de los años.

Sistema en Internet

Cómo dar de alta una nueva cédula

Ingrese al sistema (la dirección ha sido inscrita en el mensaje que se le hizo llegar con su denominación de usuario y contraseña de acceso), ingrese su denominación de usuario y contraseña. Elija la opción %Seguimiento de de cédulas+ y de clic sobre el botón %Agregar cédula+, llene los campos que el formulario le solicita. Pulse el botón de guardar y obtendrá un mensaje emergente con el aviso de que una nueva cédula ha sido creada por usted. Podrá volver a esa cédula cuantas veces desee para completar el diagnóstico de la instalación correspondiente.

Formular consultas

El diseño del sistema colector de datos permite obtener básicamente información estadística sobre las guarderías, estancias y centros de desarrollo, para infantes, personas con discapacidad y adultos mayores que su institución opera o supervisa. Los datos estadísticos se ofrecen por municipio, entidad federativa y a nivel nacional, dependiendo de los privilegios asignados a cada usuario del sistema. Si usted es un operador del sistema y requiere información sobre las consultas que se pueden generar, por favor póngase en contacto con la Secretaría de Gobernación, con el punto de contacto que se encuentra al final de este manual.

Consideraciones finales

Diagnóstico vs visita de inspección

La Propuesta de Estrategia Nacional para la Seguridad en Guarderías, Estancias y Centros de Desarrollo, para Infantes, personas con Discapacidad y Adultos Mayores, establece la necesidad de realizar un levantamiento diagnóstico a nivel nacional sobre cada una de los inmuebles que se dedican a la guarda temporal de infantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

La experiencia en el levantamiento de información y el diseño metodológico del propio diagnóstico permiten establecer una diferenciación muy clara entre las visitas de inspección, revisión o auditoría de medidas de seguridad y la identificación de condiciones de seguridad que dan soporte al diagnóstico nacional. Por lo anterior se recomienda no mezclar bajo ninguna razón ambos procesos, a riesgo de disminuir la confiabilidad de la información levantada.

Objetivo final de la información

Un diagnóstico nacional del estado que guarda la seguridad en este tipo de instalaciones permite diseñar un calendario de trabajo cuyo fin sea la mejora sistemática, duradera y sostenida en el tiempo de los niveles de seguridad de cada instalación. Cada cédula arroja una radiografía de asuntos por mejorar en el corto, mediano y largo plazo y permite fortalecer la cooperación entre autoridades y la población corresponsables de la seguridad en guarderías.

Georreferenciación de campos

Una forma sencilla de ubicar las coordenadas métricas de un sitio en el mundo puede efectuarse con la ayuda de los mapas de Google. Si se busca en un mapa de Google el lugar del que se desea obtener sus coordenadas, y se sitúa el puntero encima y se hace doble clic en él, el mapa digital se centrará en dicho punto. A continuación debe hacerse clic arriba del mapa, a la derecha, en el título subrayado en azul que dice **Enlazar con esta página**, aparecerá en la barra de direcciones algo parecido a esto: <http://maps.google.es/?om=1&ll=41.809868,-2.443943...> Si se copia la dirección, las cifras que interesan son siempre las dos primeras separadas con una coma, es decir, en este supuesto: 41.809868 que es la Latitud, y 2.44393 que es la Longitud.

Dudas e información de contacto

Lic. Susana Calderón Malvaez
Subdirectora de Coordinación de Planeación Intersectorial
Dirección General de Protección Civil
scalderon@segob.gob.mx

Coordenadas métricas:

Latitud en decimales (coordenada norte-sur)

Longitud en decimales (coordenada este-oeste):

***Tipo de establecimiento (elija una opción)**

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Casa estancia familiar ()
- 2.- Casa estancia comunitaria ()
- 3.- Centro estancia ()
- 4.- Guardería Cendi ()
- 5. Otro ()

***Institución de la cual depende (elija una opción):**

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- DIF ()
- 2.-GOBIERNO DEL ESTADO ()
- 3.- IMSS ()
- 4.- INAPAM ()
- 5.- ISSSTE ()
- 6.- SEDESOL ()
- 7.- SEP ()
- 8.- PARTICULAR ()
- 9.- OTRA ()

Si eligió "OTRA", especifique:

***Tipo de inmueble (elija una opción):**

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Propio ()
- 2.- Compartido ()
- 3.- Rentado ()
- 4.- Comodato ()
- 5. Otro ()

Si eligió "otro", especifique:

***Inmueble construido exprofeso para la actividad**

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

***Área útil en metros cuadrados destinada a brindar el servicio (eliminando cocina, baños, áreas administrativas y bodegas). En número:**

_____ m2

***Número de trabajadores en la plantilla operativa del establecimiento:**

***Número de sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)**

***Número de sujetos de atención inscritos**

***Asistencia promedio mensual (número personas)**

Fecha de construcción del inmueble (dd/mm/aaaa):

Superficie de terreno en metros cuadrados:

_____ m2

***Tipo de uso de suelo (elija una opción):**

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Habitacional ()
- 2.- Comercial ()
- 3.- Industrial ()
- 4.- Otro ()

Si eligió "otro", especifique:

Número de metros cuadrados de construcción

_____ m2

Número de niveles en la edificación, contando sótanos, tapancos construidos y entresuelos

¿Cuenta con plan de emergencias (menor a 50 personas)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Fecha de la última actualización (dd/mm/aaaa):

¿Cuenta con programa interno de protección civil (mayor a 50 personas)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Fecha de última verificación (dd/mm/aaaa):

¿El programa interno fue realizado por un especialista (consultor o capacitador) externo?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿el consultor o capacitador externo que elaboró el programa cuenta con registro vigente ante el Sistema de Protección Civil de la Entidad Federativa?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento expedida por el municipio o la delegación?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo anote el número de licencia de funcionamiento o un equivalente expedido por el municipio o la delegación (Ej: código de operación D12-F345, licencia de funcionamiento MX-SD-2009, número de permiso WRD-345-CCF)

--

Fecha de vigencia (fecha en que debe ser renovada la licencia) (dd/mm/aaaa):

¿El establecimiento cuenta con seguro de vida para los sujetos de atención?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿qué tipo de cobertura ampara?

¿Se exhibe fotocopia legible de póliza del seguro?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cuenta con la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para los sujetos de atención?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿qué tipo de cobertura ampara?

¿Se exhibe fotocopia legible de póliza del seguro?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cuenta con la contratación de un seguro de responsabilidad civil?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿qué tipo de cobertura ampara?

¿Se exhibe fotocopia legible de póliza del seguro?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cuenta con la contratación de un seguro que ampare daños a terceros por riesgos de desastre (incendio, inundación, terremoto, etc.)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿qué tipo de cobertura ampara?

¿Se exhibe fotocopia legible de póliza del seguro?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Número de personas que ocupan la instalación, cuya edad es de cero a un año cumplido.

Número de personas que ocupan la instalación, cuya edad es mayor de un año y hasta dos años cumplidos.

Número de personas que ocupan la instalación, cuya edad es mayor a 2 años y hasta 3 años cumplidos.

Número de personas que ocupan la instalación, cuya edad es mayor a 3 años y hasta 6 años cumplidos.

Número de personas adultas

Número de personas con alguna discapacidad

Número de personas adultas mayores

¿Cuenta con sistema de alarma contra incendios funcionando?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿este sistema es audible, visible o incluye ambas cualidades?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Audible ()
- 2.- Visible ()
- 3.- Ambas ()

¿Este sistema trabaja de forma manual o automática?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Manual ()
- 2.- Automática ()
- 3.- Ambas ()

En caso de que el sistema sea automático, ¿cómo se activa la alarma: por detectores, rociadores u otro dispositivo?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1.- Detectores de humo ()
- 2.- Rociadores contra incendio ()
- 3.- Otro ()

En caso de que la respuesta anterior se "OTRO" Especifique

¿Cuenta con sistema de cámaras de circuito cerrado funcionando?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con directorio telefónico de cuerpos de emergencia actualizado y visible?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Fecha de la última actualización del directorio de cuerpos de emergencia:

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

- 1. Un año o más ()
- 2. Más de 6 meses pero menos de un año ()
- 3. Más de un mes pero no más de 6 ()
- 4. Menos de un mes ()
- 5. No se sabe ()

¿Cuenta con al menos un médico de planta en el inmueble durante el horario de servicio?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con al menos una enfermera de planta en el inmueble durante el horario de servicio?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿ El establecimiento cuenta con un contrato de servicio médico que atiende a domicilio las emergencias (por llamada telefónica)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿ El establecimiento cuenta con botiquín fijo equipado para primeros auxilios?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cuenta con botiquín móvil equipado para primeros auxilios?

(Campo de selección "Sí/No")

¿El botiquín cumple con lo recomendado en la Guía Técnica para la Elaboración e Implementación del Programa Interno de Protección Civil?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántos brigadistas tiene el establecimiento?

¿Cuántas personas están capacitadas en protección civil y seguridad de personas en guarderías, estancias o centros de desarrollo, para infantes, personas con discapacidad o adultos mayores?

¿Fecha de la última capacitación documentada en este tema? (dd/mm/aaaa)

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de primeros auxilios?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de evacuación?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de prevención de conatos de incendio y manejo de extintores?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de búsqueda y rescate?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de diseño de planes de emergencia?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de manejo de riesgos sanitarios?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de identificación y análisis de riesgos internos?

¿Cuántas personas han recibido en el último año capacitación documentada en el tema de identificación y análisis de riesgos externos?

¿Se exhibe copia simple del documento que demuestra haber recibido la capacitación en los términos reportados hasta aquí?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante incendios?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante inundaciones?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante sismos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación actividad volcánica peligrosa?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante lluvias atípicas y ciclones tropicales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante riesgos sanitarios-ecológicos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con algún material de difusión sobre medidas de actuación ante riesgos socio-organizacionales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los administradores y operadores de las instalaciones saben cuál es la normatividad aplicable al establecimiento?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Anotar las principales normas o regulaciones citadas por administradores y operadores (Separadas por comas)



¿En cuántas prácticas y simulacros participó el personal de las brigadas internas de protección civil en el último año en relación con el tema de evacuación de los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)?

¿En cuántas prácticas y simulacros participó el personal de las brigadas internas de protección civil en el último año en relación con el tema de primeros auxilios para los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)?

¿En cuántas prácticas y simulacros participó el personal de las brigadas internas de protección civil en el último año en relación con el tema de prevención y control de conatos de incendios que pudieran afectar a los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)?

¿En cuántas prácticas y simulacros participó el personal de las brigadas internas de protección civil en el último año en relación con el tema de búsqueda y rescate de los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)?

¿En cuántas prácticas y simulacros participó el personal de las brigadas internas de protección civil en el último año en relación con el tema de manejo de riesgos sanitarios que pudiesen afectar a los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores)?

¿Cuenta con señalización interna?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La señalización cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La señalización cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existen rutas de evacuación en el establecimiento?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, ¿las rutas de evacuación están despejadas, iluminadas y en condiciones de buen uso?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántas salidas de emergencia tiene el inmueble?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Las salidas de emergencia están despejadas y son funcionales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con lámparas o sistemas de iluminación de emergencia?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con planes de emergencia específicos para actuar ante incendio y otros agentes perturbadores?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores) han participado en los últimos 12 meses en simulacros contra sismo?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántas personas?

¿Cuántos simulacros?

¿Cuándo fue el más reciente? (dd/mm/aaaa)

¿Los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores) han participado en los últimos 12 meses en simulacros contra inundaciones, lluvias torrenciales o ciclones tropicales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántas personas?

¿Cuántos simulacros?

¿Cuándo fue el más reciente? (dd/mm/aaaa)

¿Los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores) han participado en los últimos 12 meses en simulacros contra incendio?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántas personas?

¿Cuántos simulacros?

¿Cuándo fue el más reciente? (dd/mm/aaaa)

¿Los sujetos de atención (niños, personas con discapacidad o personas adultas mayores) han participado en los últimos 12 meses en simulacros contra amenaza de bomba?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántas personas?

¿Cuántos simulacros?

¿Cuándo fue el más reciente? (dd/mm/aaaa)

Si el inmueble es de dos o más pisos ¿cuenta con toboganes de evacuación en buen estado y funcionales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existe instalación de gas?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existe almacenamiento de líquidos combustibles (que pudieran causar un incendio)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existe almacenamiento de sólidos combustibles (que pudieran causar un incendio)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con una o más cisternas útiles, accesibles y funcionales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Capacidad en metros cúbicos

¿Los sistemas de alarma contra incendios, detectores de humo, temperatura y circuito cerrado funcionan cuando hay cortes o suspensiones en el servicio de energía eléctrica?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INTERNOS

¿Están señalizadas las zonas de menor riesgo?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Son de fácil acceso las zonas de menor riesgo?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La instalación eléctrica funciona de manera adecuada?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La instalación eléctrica o el servicio de energía eléctrica ha presentado fallas en los últimos tres meses? (cortos circuitos, cambios de voltaje...)

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con dictamen de instalación eléctrica?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, nombre de la compañía que levantó el peritaje eléctrico.

¿En qué fecha se levantó el más reciente? (dd/mm/aaaa)

¿Están identificados los circuitos eléctricos en el (los) tablero(s) de control?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los contactos eléctricos al alcance de los niños, cuentan con tapas de protección?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existe un transformador eléctrico cerca de las instalaciones?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Indique la distancia de este transformador en relación con el inmueble (en metros lineales)

¿Cuenta con mantenimiento de desasolve antes de la temporada de lluvia?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Fecha de último desasolve (dd/mm/aaaa)

¿La instalación de gas cuenta con dictamen de seguridad o carta responsiva de unidad verificadora de gas natural o gas licuado de petróleo (Gas LP)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Fecha del último dictamen (dd/mm/aaaa)

Capacidad del tanque de gas (en metros cúbicos)

_____ m3

Fecha de instalación del tanque de gas (dd/mm/aaaa)

Fecha del último mantenimiento del tanque y sus tuberías (dd/mm/aaaa)

Ubicación del tanque de gas, distancia respecto de los cuartos o estructuras para atender a los niños, las personas con alguna discapacidad o los adultos mayores (en metros lineales)

_____ metros.

Capacidad de almacenamiento de líquidos combustibles (en metros cúbicos)

_____ m3.

Ubicación de los depósitos o concentraciones de líquidos combustibles en metros lineales respecto del área más cercana que ocupan habitualmente para sus actividades los sujetos de atención

_____ metros.

Capacidad del almacenamiento de sólidos combustibles (en metros cúbicos)

_____ m3.

Distancia en metros lineales de los depósitos o concentraciones de sólidos combustibles respecto del área más cercana que ocupan habitualmente para sus actividades los sujetos de atención

_____ metros.

¿Hay extintores en el exterior de la bodega de papelería, almacenes y archivos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La cocina opera de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿La cocina cuenta con mecanismos supresores de fuego (automáticos y manuales)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El material combustible se encuentra ordenado y ninguna de sus superficies mantiene contacto directo con posibles fuentes de calor (lámparas, apagadores, contactos eléctricos, entre otros)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Si está en una zona de acción directa de las mareas de tormenta o los efectos de ciclones tropicales ¿cuenta con protección en las ventanas?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los muebles (estantes, anaqueles, libreros, entre otros) que pudieran caer y causar daño a los sujetos de atención u obstruir vías de acceso están anclados adecuadamente a muros, pisos o techos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los cristales y espejos cuentan con película anti-astillante?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Considera que existen otros riesgos internos además de los ya mencionados?
En caso afirmativo describa cuáles. Puede anotar más de uno, separado por comas.

¿Cumple con la normatividad local (municipal y estatal) de protección civil respecto de riesgos internos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

De ser negativa la respuesta, especifique por qué no cumple:

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

¿Cuenta con dictamen estructural?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, fecha del último dictamen emitido por director responsable de obra, perito responsable y/o corresponsables en seguridad estructural (dd/mm/aaaa)

¿Cuenta con licencia de construcción?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, fecha de emisión (dd/mm/aaaa)

¿Se han realizado remodelaciones al inmueble?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo, fecha de la más reciente remodelación (dd/mm/aaaa)

¿Cuenta con copia de los planos estructurales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuenta con copia de los planos arquitectónicos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Indique el tipo de sistema estructural que ocupa el establecimiento (ejemplo: bodega, casa habitación, edificio, etc.)

Material predominante en muros y columnas (puede anotarse más de un material, separado por comas)

¿El techo tiene algún tipo de recubrimiento o plafón?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

Material predominante en losas y techos (puede anotarse más de un material, separado por comas)

Materiales dentro del inmueble, particularmente en techos, que puedan presentar un riesgo: falso plafón, lámina, techos de madera... (puede anotarse más de un material, separado por comas)

Materiales dentro del inmueble, particularmente en muros y divisiones, que puedan presentar un riesgo: madera, fibras, papel, cartón, tapiz, plástico, cancelas de vidrio de grandes dimensiones sin divisiones, ventanales con antepecho bajos... (puede anotarse más de un material, separado por comas)

Condiciones dentro del inmueble, particularmente en pisos, que puedan presentar un riesgo: desniveles, materiales derrapantes, pisos despegados, perforaciones, grietas, fisuras... (puede anotarse más de una condición, separada por comas)

¿Los elementos de fachadas están adecuadamente anclados a la estructura?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los materiales componentes de los elementos no estructurales son retardantes al fuego (o bien están tratados con sustancias para tal efecto)?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Existen escaleras estrechas o sinuosas que dificultarían la evacuación de los sujetos de atención?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Considera que existen otros riesgos estructurales o no estructurales además de los ya mencionados?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo describa cuáles. Puede anotar más de uno, separado por comas.

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS

Especifique si la ubicación del inmueble se encuentra próxima a depósitos o establecimientos de venta de combustibles, depósitos de materiales corrosivos, tóxicos, combustibles, ductos con gas o petróleo, zona inundable, derrumbes, vías rápidas, líneas de alta tensión, etc. Puede especificar más de uno, separado con comas.

¿Existen predios o instalaciones con roedores o plagas a menos de 100 metros lineales del establecimiento?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Conoce los refugios temporales y las rutas de evacuación diseñadas y habilitadas por las autoridades locales?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿A qué distancia en kilómetros está el centro de atención de urgencias médicas más cercano?

_____ kilómetros.

¿A qué distancia en metros lineales se encuentra el establecimiento, respecto del cauce del río o arroyo más cercano?

_____ metros.

¿A qué distancia en metros lineales se encuentra el establecimiento, respecto de la zona de inundación más cercana?

_____ metros.

¿A qué distancia en metros lineales se encuentra el establecimiento, respecto de la pendiente visible más cercana?

_____ metros.

¿A qué distancia en metros lineales se encuentra el establecimiento, respecto del terreno con susceptibilidad de hundimientos y agrietamiento más cercano?

_____ metros.

Especifique si existen objetos externos (móviles o fijos) que puedan llegar a dañar las instalaciones (árboles viejos, anuncios espectaculares, bardas, etc.) Puede anotar más de uno, separado por comas.

Especifique si existen riesgos sociales cerca de las instalaciones (venta de bebidas alcohólicas, comercio informal, zona de tolerancia, estaciones del transporte colectivo, etc. Puede anotar más de uno, separado por comas.

¿Considera que existen otros riesgos externos además de los ya mencionados?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

En caso afirmativo describa cuáles. Puede anotar más de uno, separado por comas.

Ante una emergencia ¿el procedimiento de atención previsto por el personal del establecimiento contempla la utilización del triage?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Cuántos incidentes se han presentado en los últimos dos años con relación a la identificación de riesgos de esta cédula?

_____ (número de incidentes).

Descríbalos brevemente:

¿Están señalizados los puntos de reunión?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Son de fácil acceso los puntos de reunión?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los puntos de reunión fueron determinados a una distancia que permita evitar que una onda expansiva por explosión, dañe a las personas?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿Los puntos de reunión están libres de accidentes de tráfico y riesgo de caída de objetos, árboles, cables electrificados?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):

Sí () No ()

¿El establecimiento cumple con la normatividad local (municipal y estatal) de protección civil respecto de riesgos externos?

Marque con una X en el paréntesis correspondiente (un solo paréntesis por instalación):


Sí () No ()

De ser negativa la respuesta, especifique por qué no cumple:

Descríbalos brevemente:

--

6. COMENTARIOS ADICIONALES



7. RESPONSABLES DEL LEVANTAMIENTO DE LA CÉDULA ÚNICA PARA EL DIAGNÓSTICO

Responsable estatal

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Segundo responsable

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Tercer responsable

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Titular de la guardería, estancia o centro de desarrollo

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Responsable de la seguridad de la guardería, estancia o centro de desarrollo

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Representante local de protección civil

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Consultor externo en protección civil

Nombre	Cargo	Firma
Teléfono	Fax	Correo electrónico

Fecha del levantamiento de esta cédula (dd/mm/aaaa)
