

# NAKLADALNIKI

# IMPODAN

MACHINE TECHNOLOGY

 **AGROTEH**

Drofenikova ulica 8 🏠  
3230 Šentjur

03 828 13 40 📞  
070 819 822 📞  
041 763 856 📞



ciril@agroteh.si 📧  
andrej@agroteh.si 📧  
[www.agroteh.si](http://www.agroteh.si) 🌐



2 LETI

GARANCIJE

SLO  
2018



## KDO SMO PODJETJE **AGROTEH**

Podjetje Agroteh d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2008, da bi razširili program družinskega podjetja, ki se že od leta 1996 ukvarja s prodajo rezervnih delov za kmetijstvo. Ukvarjamo se s prodajo in servisom kmetijske mehanizacije. Uvažamo stroje blagovnih znamk IMPODAN, AGRIFARM in KUBOTA. Prisotni smo na vseh pomembnejših sejnih, na spletu, lahko pa nas obiščete tudi na sedežu podjetja, kjer vam bomo predstavili našo ponudbo.

Znani smo po veliki izbiri modelov traktorjev in traktorskih priključkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Z lastnim servisom in zalogo rezervnih delov za prodajni program skrbimo za odlično delovanje in zadovoljstvo strank.

Program IMPODAN, ki ga vsako leto dopolnjujemo, obsega traktorje moči od 22 do 65 ks. Zanje je značilna enostavna in robustna zasnova, poceni vzdrževanje, vsestranska uporabnost in najugodnejša cena.

Poleg traktorjev ta znamka ponuja tudi dvoriščne nakladalnike, kiper prikolice in priključke, kot so razni mulčerji, freze, transportni platoji, vrtavkaste brane itn. Traktorji in priključki IMPODAN so se med kupci uveljavili kot zanesljiva pomoč na kmetiji, dobre izkušnje uporabnikov pa vplivajo na prepoznavnost znamke IMPODAN, ki je prisotna po celotni Sloveniji.

S ponosom lahko povemo, da smo v Sloveniji prodali več kot 500 traktorjev IMPODAN.



**10 LET V SLOVENIJI**





## NAKLADALNIK IMPODAN DN08-DN12-DN15

Nakladalniki iz te serije spadajo med manjše. Zaradi enostavne zasnove in preprostih komponent so sinonim za enostavno in poceni vzdrževanje. Nakladalniki iz te serije imajo maksimalne dvizne sile 1T, 1,2T in 1,7T. Klasična zgibna konstrukcija je izdelana robustno in zanesljivo. Poganja ga hidrostatičen motor z izbiro smeri na joystick ročici. Z različnimi priključki, ki jih ponujamo, bodo postali nakladalniki nepogrešljiv pripomoček na vaši kmetiji, gradbišču ali industriji.

	DN08	DN12	DN15
Moč motorja	25,2 kw	26,2 kw	31,5kw
Max. Sila dviga	1000 kg	1200 kg	1700 kg
Višina dviga	2,8m	2,8m	3,1m
Teža stroja	2.500 kg	2,600 kg	3,400 kg
Višina stroja	2,4/2,55m	2,55m	2,65m
Cena od brez DDV	13.900 eur	15.900 eur	18.300 eur





## NAKLADALNIK IMPODAN DN20-DN25-DN30-DN30T-DN33

Nova serija zgibnih nakladalnikov je izdelana sodobno, z uporabo kvalitetnih materialov in premišljeno konstrukcijo. Poganja ga močan 4 cilindrski motor in hidrostatični pogon z dvema hitrostma in dodatnim reduktorskim območjem. Premikanje je enostavno, izbira smeri vožnje se vrši na joystick ročici. V tej seriji pa lahko ponudimo tudi nakladalnik s teleskopsko roko.

	DN20	DN25	DN30	DN33	DN30T
<b>Moč motorja</b>	55 kw	65 kw	76 kw	88 kw	76 kw
<b>Max. Sila dviga</b>	2200 kg	2600 kg	3100 kg	3400 kg	3000 kg
<b>Višina dviga</b>	3m	3,2m	3,2m	3,4m	4,5m
<b>Teža stroja</b>	4.100 kg	4.600 kg	5.600 kg	6.500 kg	5.600 kg
<b>Višina stroja</b>	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m	2,7m
<b>Cena od brez DDV</b>	23.900 eur	25.900 eur	26.500 eur	27.500 eur	28.500 eur





## NAKLADALNIK IMPODAN DN35

Največji predstavnik nakladalnikov IMPODAN je težka izvedba nakladalnika s silo dviga 4.000 kg in lastno težo 9.500 kg. Poganja ga močan 6 cilindrski motor DEUTZ in hidrostatični pogon z dvema hitrostma. Premikanje je enostavno, izbira smeri vožnje se vrši na joistick ročici.

	DN35
Moč motorja	92 kw
Max. Sila dviga	4000 kg
Višina dviga	3,4 m
Teža stroja	9.500 kg
Višina stroja	3,1m
Cena od brez DDV	38.900 eur





## NAKLADALNIK IMPODAN **DN9S-DN14S-DN18S**

Nakladalniki iz te serije predstavljajo višji kakovostni razred z vgrajenimi komponentami proizvajalcev KUBOTA, BOLDOGNI&PAVESI, BUCHER HIDRAULICH. Njihova konstrukcija je zasnovana po najsodobnejših standardih in izdelana zelo kakovostno z uporabo sodobnih tehnologij. Poleg kvalitetne izdelave so stroji izjemno enostavni za upravljanje, ekonomični in funkcionalni.

Upravljanje stroja je lahkotno, saj z joystick ročico upravljamo smer vožnje ter dvig in spust dvigala. Z nožnima pedaloma pa uravnavamo hitrost in ustavljamo stroj.

S hidrostatičnim pogonom, blokado diferenciala ter hidravličnim odklopom priključkov si bistveno olajšamo delo. Največji model te serije je lahko opremljen s teleskopsko roko za doseganje višjega dviga.

	DN9S	DN14S	DN18S	DN18T
Moč motorja	18,5 kw	26,5 kw	37 kw	37 kw
Max. Sila dviga	1000 kg	1750 kg	2480 kg	2100 kg
Višina dviga	3 m	3,1m	3,2m	4,3m
Teža stroja	1.700 kg	2280 kg	2900 kg	3200 kg
Višina stroja	2,1m	2,2m	2,25m	2,25m
Cena od brez DDV	17.900 eur	23.900 eur	27.500 eur	30.900 eur





## VILIČARJI IMPODAN K20-K25-K30-K35

Viličarji IMPODAN so zasnovani na osnovi bogatih izkušenj ter najkvalitetnejših komponent. Odlikuje jih učinkovitost, ekonomičnost, nizki stroški vzdrževanja in dolga življenjska doba. V seriji K so viličarji z nosilnostjo od 2 t do 3,5 t. Izbirate lahko med dizelskimi, bencinskimi ali električnimi agregati.

	K20D	K25D	K30D	K35D
Motor	ISUZU 36 kw	ISUZU 36 kw	YANMAR 44,7 kw	YANMAR 44,7 kw
Sila dviga	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Višina dviga	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m
Teža stroja	3.510 kg	3.810 kg	4.320 kg	4.620 kg
Višina stroja	2,05 m	2,05m	2,08m	2,2m
Cena od brez DDV	17.900 eur	18.900 eur	19.900 eur	20.900 eur

TRGOVSKA OZNAKA	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN	IMPODAN
TIP	DN 09S	DN 14S	DN 18S	DN 18Telescopic	DN 08	DN 12	DN 15	DN 20	DN 25	DN 30	DN 33	DN 30Telescopic	DN 35
MOČ MOTORJA (kW)	18,5/25,2	26,5/36	37/50	37/50	25,2/34,27	26,2/35,6	31,5/42,8	55/74	65/88,4	76/103	88/120	76/103	92/125
ŠTEVILO VALJEV/PROSTORNINA MOTORJA (cm <sup>3</sup> )	3/1123	4/1489	4/2434	4/2434	3/1831	3/1831	4/3140	4/3025	4/3472	4/4280	4/5250	4/4280	6/6825
VRTILNA MOTORJA (min <sup>-1</sup> )	2400	2400	2400	2400	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
HLAJENJE (V-vodno, Z-zračno, O-oljno)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
DOVOD ZRAKA (S-sesalni, T-turbinski, I - intercooler)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MENJAVA OLJA (ur)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
POGON	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI	HIDROSTATSKI
SPREMINJANJE SMERI VOŽNJE	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI	S TIPKO NA JOISTICK ROČICI
MAKSIMALNA HITROST	12 km/h	I 0-16 II 0-24	I 0-10 II 0-24	I 0-10 II 0-24	I 0-10 II 0-22	I 0-10 II 0-22	I 0-10 II 0-22	I 5 II 11 III 16 IV 28	I 5 II 11 III 16 IV 28	I 5 II 11 III 16 IV 28	I 5 II 11 III 16 IV 28	I 5 II 11 III 16 IV 28	I 5 II 11 III 16 IV 28
DELOVNI PRETOK HIDR. ČRPALKE (l/min) -	32	45	52	52	32	32	45	32	50	63	80	63	85
UPRAVLJANJE DVIĞALA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA	JOISTICK ROČICA
MAKSIMALNA DVIŽNA SILA NA VPETJU kg	1100	1750	2480	2480	1000	1200	1700	2200	2600	3100	3400	3100	4000
NAJVEČJA VIŠINA DVIĞA (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3
MASA STROJA (kg)	1700	2280	3100	4200	2500	2600	3400	4100	4600	5600	6600	5600	9500
DIMENZIJA NAKLADANIK BREZ PRIKLJUČKA DxVxŠ (m)	2,96x2,2x1,11	3,4x2,2x1,1/1,4	3,7x2,2x1,15/1,35	3,7x2,2x1,15/1,35	4,2x2,5/2,2x1,5	4,2x2,5/2,2x1,5	4,7x2,7x1,5	5,2x2,7x2	5,2x2,7x2	5,2x2,7x2	5,2x2,7x2	5,2x2,7x2	6,9x3,1x2,5
KLIRENS (razdalja od tal do najnižje točke stroja) cm	17,4	25	25	25	25	25	25	33	33	33	33	33	41
KABINA (L-varnostni lok, V-varnostna kabina, K-komfortna kabina)	L/K	L/K	L/K	L/K	L/K	L/K	L/K	K	K	K	K	K	K
DIMENZIJE PNEVMATIK STANDARD	26x12.00-12	31*15.5-15	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	14-17.5	14-17.5	14-17.5	20,5 - 16	20,5 - 16	16-70/20	16-70/20	16-70/20	DD/05/YY
GARANCIJA (leta ali ure)	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti	2 leti
<b>CENA BREZ DDV (EUR) (OSNOVNI MODEL)</b>	<b>17.900</b>	<b>23.900</b>	<b>27.500</b>	<b>30.900</b>	<b>13.900</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>23.900</b>	<b>25.900</b>	<b>26.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.500</b>	<b>38.900</b>





AVSTRIJA

ITALIJA

Ljubljana  
SLOVENIJA

Celje Šentjur

HRVAŠKA

**IMPODAN**  
MACHINE TECHNOLOGY

Agroteh d.o.o.  
Drofenikova ulica 8  
3230 Šentjur

03 828 13 40  
070 819 822  
041 763 856

ciril@agroteh.si  
andrej@agroteh.si  
[www.agroteh.si](http://www.agroteh.si)

