

Традиция
качества
и долговечности

Каталог

Электромонтажные материалы



 **nopallux**

«NOPAL Lux» производит широкий ассортимент продукции, охватывающий выключатели, кнопочные выключатели, двухполюсные розетки, переносные розетки, вилки, патроны для ламп различных осветительных приборов, светильники и монтажное оборудование.

Наши технологические мощности позволяют нам также предоставить Вам такие услуги, как изготовление инструментов для обработки металла и пластмассы, изготовление и защита металлических элементов и переработка пластмассы.

Мы уделяем особое внимание качеству, дизайну и инновациям.

■ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

- ASTRA
- NOPSTYLE
- MIKRO
- OG Lux

■ ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ,
ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ
И РАЗВЕТВИТЕЛИ

■ ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП
И СВЕТИЛЬНИКОВ

■ МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРОЧЕЕ

Для
современных
интерьеров

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

Astra

Выдающееся качество и надежность
Узнаваемый и современный дизайн
Палитра ярких и приятных цветов
Простой и быстрый монтаж





Двухклавишный выключатель



Телефонная розетка



Двойная розетка 2К+3




Выключатель для ванной комнаты



Однополюсный выключатель



Розетка 2К+3





АРТ. 3151



АРТ. 3161



АРТ. 3711



АРТ. 4831

Упак. № в каталоге

Выключатель 10 АХ/250В~
IEC 60669-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 3111
20 АРТ. 3131
20 АРТ. 3141



Однополюсный выключатель
Переключатель
Перекрёстный переключатель

20 АРТ. 3121
20 АРТ. 3171



Двухклавишный выключатель
Двойной переключатель

Упак. № в каталоге

Кнопочные выключатели 10 АХ/250В~
IEC 60669-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 3151



Выключатель для дверного звонка
с подсветкой

20 АРТ. 3161



Выключатель освещения
с подсветкой

Упак. № в каталоге

Электронный регулятор света с потенциометром
230В~ 50Гц 60-400W/ВТ, IEC 60669-2-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

10 АРТ. 3711



Для ламп накаливания и галогенных
ламп 230В~ для галогенных ламп
низкого напряжения
с переключателем

Упак. № в каталоге

Розетки 16А/ 250В~ IEC 60884-1
CEE7 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 4211
20 АРТ. 4221




С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Двойные розетки 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 425
20 АРТ. 4251



С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Телефонная розетка двойная
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 4452
20 АРТ. 4453




RJ11 6/4
RJ11 6/2

Упак. № в каталоге

Антенные RTB розетки IEC 60169-2
R 87,5-108 МГц, ТВ 5-68МГц, 111-862МГц
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 4801 ZAR-1/A
20 АРТ. 4801 ZAK-10/A
20 АРТ. 4811 ZAP-10/A



Оконечная, затухания на выходе 1дБ
Оконечная, затухания на выходе 10дБ
Проходная, затухания на выходе 10дБ,
затухания при прохождении 1,5дБ

Упак. № в каталоге

Антенная ТВ розетка
IEC 60169-2
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 АРТ. 4831



Одиночная

Упак. № в каталоге

Выключатель для ванной комнаты
16 АХ/250В~ IEC 60669-1
Монтаж в стену


20 АРТ. 3243
20 АРТ. 3243P



С индикатором и однополюсным
выключателем 10АХ/250В~

Выключателя с бакелитовым
основанием 16АХ/250В~
Выключателя с фарфоровым
основанием 16АХ/250В~


20 АРТ. 3247
20 АРТ. 3247P



С двухклавишным выключателем 10АХ/250В~

Выключателя с бакелитовым
основанием 16АХ/250В~
Выключателя с фарфоровым
основанием 16АХ/250В~

20 АРТ. 3244
20 АРТ. 3244P



С розеткой 2К+3
16А/250В~ IEC 60884-1

Выключателя с бакелитовым
основанием 16АХ/250В~
Выключателя с фарфоровым
основанием 16АХ/250В~

Упак. № в каталоге

Декоративная центральная рамка
В наличии 12 цветов

5 zMram1




Центральная рамка для выключателей,
двухполюсных и коммуникац.
розеток для компьютеров

5 zMram3




Центральная рамка для
двойной розетки


APT. 3111, 3131, 3141




APT. 4211, 4221




APT. 4801 ZAR-1/A, 4801 ZAK-10/A, 4801 ZAP-10/A



APT. 3121, 3171




APT. 425, 4251




APT. 4831




APT. 3151




APT. 3243, 3243P




APT. 3161




APT. 4452, 4453




APT. 3244, 3244P



APT. 3711




APT. 3247, 3247P




ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМКА

Декоративная центральная рамка для выключателей и розеток обозначения цветовой гаммы



- Центральная рамка (1) - белый
- Центральная рамка (1.1) - бежевый
- Центральная рамка (1.2) - серый
- Центральная рамка (1.3) - зелёный
- Центральная рамка (1.4) - светло-голубой
- Центральная рамка (1.5) - жёлтый
- Центральная рамка (1.6) - буковое дерево
- Центральная рамка (1.7) - тёмно-серый
- Центральная рамка (1.8) - зелёный перламутр
- Центральная рамка (1.9) - тёмно-синий
- Центральная рамка (1.10) - пинк розовый
- Центральная рамка (1.11) - тёмно-красный
- Центральная рамка (1.12) - оранжевый

Центральные рамки для двойных розеток - цветовой гамма



- Центральная рамка (3) - белый
- Центральная рамка (3.1) - бежевый
- Центральная рамка (3.2) - серый
- Центральная рамка (3.3) - зелёный
- Центральная рамка (3.4) - светло-голубой
- Центральная рамка (3.5) - жёлтый
- Центральная рамка (3.6) - буковое дерево
- Центральная рамка (3.7) - тёмно-серый
- Центральная рамка (3.8) - зелёный перламутр
- Центральная рамка (3.9) - тёмно-синий
- Центральная рамка (3.10) - пинк розовый
- Центральная рамка (3.11) - тёмно-красный
- Центральная рамка (3.12) - оранжевый

Неизменная
красота в
Вашем доме

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

Noрstyle

Исключительное качество и надёжность
Современный дизайн, мягкие формы
Полярная белизна и нежные
бежевые тона цветовой палитры
Простой и быстрый монтаж





Однополюсный выключатель



Розетка 2К+3



Двойные розетки 2К+3



Коммуникационная розетка



Электронный регулятор света с потенциометром



APT. 316B



APT. 371B



APT. 312B



APT. 480B

Упак. № в каталоге

Бежевый Белый

20 APT. 311, 311B
20 APT. 313, 313B
20 APT. 314, 314B**Выключатель 10 AX/250В~
IEC 60669-1**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60Однополюсный выключатель
Переключатель
Перекрёстный переключатель20 APT. 312, 312B
20 APT. 317, 317BДвухклавишный выключатель
Двойной переключатель**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

20 APT. 315, 315B

**Кнопочные выключатели 10 AX/250В~
IEC 60669-1**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60


Выключатель для дверного звонка

20 APT. 316, 316B

Выключатель освещения
с подсветкой**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

10 APT. 371, 371B

**Электронный регулятор света с потенциометром
230В~ 50Гц 60-400Вт/ВА, IEC 60669-2-1**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60Для ламп накаливания и галогенных
ламп 230В~ Для галогенных ламп
низкого напряжения,
с переключателем**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

10 APT. 3146, 3146B

**Выключатель для ванной комнаты
16 AX/250В~ IEC 60669-1**
Монтаж в стену


С индикатором

Упак. № в каталоге

Бежевый Белый

20 APT. 421, 421B
20 APT. 422, 422B**Розетки 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

20 APT. 424, 424B
20 APT. 4241, 4241B**Двойные розетки 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

20 APT. 445, 445B
20 APT. 4451, 4451B**Телефонная розетка двойная**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60RJ11 6/4
RJ11 6/2**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый

20 APT. 480 ZAR-1/A
APT. 480B ZAR-1/A
20 APT. 480 ZAK-10/A
APT. 480B ZAK-10/A
20 APT. 481 ZAP-10/A
APT. 481B ZAP-10/A**Антенная ТВ розетка IEC 60169-2
R 87,5-108 МГц, ТВ 5-68МГц, 111-862МГц**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60Оконечная, затухания на выходе 1дБ
Оконечная, затухания на выходе 10дБ
Проходная, затухания на выходе 10дБ,
затухания при прохождении 1,5дБ**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый


20 APT. 483, 483B

**Антенная ТВ розетка
IEC 60169-2**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60


Одиночная

Упак. № в каталоге

Бежевый Белый

20 APT. 4462, 4462B
20 APT. 4463, 4463B
20 APT. 4465, 4465B**Коммуникационные розетки**
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60Rj45 Cat6 UTP
RJ45 Cat6 STP
RJ45 Cat6A STP 10GB/s**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый


10 APT. 4467, 4467B
10 APT. 4468, 4468B
10 APT. 4469, 4469B**Коммуникационные розетки
Для наружного монтажа**Rj45 Cat6 UTP
RJ45 Cat6 STP
RJ45 Cat6A STP 10GB/s**Упак. № в каталоге**

Бежевый Белый


20 APT. 5502, 5502B

Двойная горизонтальная рамка


Арт. 311, 313, 314




Арт. 421, 422




Арт. 480ZAR-1/A, 480ZAK-10/A, 480ZAP-10/A




Арт. 312, 317




Арт. 424, 4241




Арт. 483




Арт. 315




Арт. 4462, 4463, 4465




Арт. 316




Арт. 4467, 4468, 4469




Арт. 371




Арт. 5502



Арт. 3146



Арт. 445, 4451



Качество
и надёжность

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

Mikro

Традиция качества и долговечности
Соответствует Вашим потребностям и возможностям
Устойчивые материалы





Двухклавишный выключатель



Однополюсный выключатель



Двойная розетка 2К+3



Розетка 2К+3



Розетка 2К+3



Выключатель для ванной комнаты



APT. 305I



APT. 306I



APT. 408NI



APT. 3250

Упак. № в каталоге

Выключатель 10 AX/250В~
IEC 60669-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

25 APT. 3011L
25 APT. 3013L
25 APT. 3014L



Однополюсный выключатель
Переключатель
Перекрёстный переключатель

25 APT. 3012L
25 APT. 3017L



Двухклавишный выключатель
Двойной переключатель

Упак. № в каталоге

Двойные розетки 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 APT. 402NL



С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Кнопочные выключатели 10 AX/250В~
IEC 60669-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

25 APT. 305I



Выключатель для дверного звонка

25 APT. 306I



Выключатель освещения
с подсветкой

Упак. № в каталоге

Розетка 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7, 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60, IP44

20 APT. 461P



С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Однополюсные выключатели с контрольной
индикацией 16 AX/250В~ IEC 60669-1
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 APT. 3250
20 APT. 3250P




С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Двойная розетка 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7, 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 APT. 404N
20 APT. 404P



С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге

Розетки 16А/ 250В~
IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт
Монтаж в стену в монтажную коробку ø60

20 APT. 408NI
20 APT. 418




С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

Упак. № в каталоге


Выключатель для ванной комнаты
16 AX/250В~ IEC 60669-1
Монтаж в стену

20 APT. 3240
20 APT. 3240P




С индикатором и бакелитовым основанием
С индикатором и фарфоровым основанием

20 APT. 3241




С розеткой 2К+3
16А/250В~ IEC 60884-1


APT. 3011L, 3013L, 3014L




APT. 408NI, 418




APT. 3012L, 3017L




APT. 402NL




APT. 305I




APT. 461P




APT. 3240, 3240P




APT. 306I




APT. 404N, 404P



APT. 3241



APT. 3250, 3250P



Повышенная
устойчивость
к плохим
погодным
условиям

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

OG Lux

Современный дизайн
Устойчивые материалы
Монтаж на террасах, в ванных комнатах,
гаражах, парковках
Устойчивость к проникновению
твёрдых частиц ≥ 1 мм
и водяных брызг
Простой и быстрый
монтаж

IP44



APT. 462



Распределительная коробка



APT. 3611



APT. 3612



APT. 3615



APT. 3616

Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
34	APT. 3611, 3611G
34	APT. 3613, 3613G
34	APT. 3614, 3614G
34	APT. 3612, 3612G
34	APT. 3617, 3617G

Выключатели 10 AX/250В~ IEC 60669-1 IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм



Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
34	APT. 462, 462G

Розетка 16A/250В~ IEC 60884-1 CEE7, 2К+3, нем. стандарт IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм



Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
11	APT. 3620, 3620G

Выключатели 10 AX/250В~ IEC 60669-1 IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм




Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
11	APT. 4620, 4620G

Двойная розетка 16A/ 250В~ IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм




Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
34	APT. 3615, 3615G
34	APT. 3616, 3616G

Кнопочные выключатели 10 AX/250В~ IEC 60669-1 IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм




Упак. № в каталоге	
Белый	Серый
11	APT. 3621, 3621G

Выключатель и розетка 16A/ 250В~ IEC 60884-1 CEE7 2К+3, нем. стандарт IP44
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм




Упак. № в каталоге	
20	APT. 510
20	APT. 510I


Распределительная коробка с 6 входами 2,5мм² 500В~ IP54
Монтаж на стену, непосредственный вход для кабелей и трубок до \varnothing 16мм




APT. 3611, 3613, 3614




APT. 462




APT. 3621




APT. 3612, 3617




APT. 3620




APT. 4620



APT. 3615



APT. 3616





Освобождение отверстия для вытекания скопившейся воды при помощи отвёртки:

1. Выбить ослабленное место.
2. Удалить сломанную часть.



APT. 510, 510I





ВИЛКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

Надёжное
качество и
безопасное
соединение

Надёжное качество и безопасное соединение
Узнаваемый дизайн
Простой монтаж





APT. 204NL



APT. 205NL



APT. 206NL



APT. 209NI



APT. 212



APT. 213



APT. 222



APT. 2221

Упак. № в каталоге


Вилки штепсельные 16 А 250В~
IEC 60884-1, CEE 7, 2К+3, нем. стандарт

50 APT. 204NL



Дюропласт

50 APT. 205NL



Дюропласт

50 APT. 206NL



Дюропласт « L » -исполнение

50 APT. 209NI



Дюропласт

50 APT. 212



Термопластмасса

50 APT. 213



Термопластмасса, « L » -исполнение

Упак. № в каталоге

Разветвители
IEC 60884-1

40 APT. 222

Разветвитель « T » с двумя розетками
16А/250В~
CEE7 2К+3, нем. стандарт
Дюропласт

20 APT. 2221

Разветвитель с четырьмя розетками
4x2,5А/250В~
CEE7 2К
Термопластмасса



APT. 214

APT. 230I

APT. 232

APT. 259I

Упак. № в каталоге

Вилка штепсельная 16 А 250В~
IEC 60884-1, СЕЕ7, 2К+3

50 APT. 214



С ПВХ оплёткой

Упак. № в каталоге

Переносные розетки 16 А 250В~
IEC 60884-1, СЕЕ7, 2К+3

20 APT. 230I




С фарфоровым внутренним устройством

Упак. № в каталоге

Переносная розетка «Gereta»
10А/ 250В~ IEC 60884-1, 2К+3

50 APT. 259I




С фарфоровым внутренним устройством

20 APT. 232




С фарфоровым внутренним устройством
и ПВХ оплёткой


APT. 204NL




APT. 205NL




APT. 206NL




APT. 209NI




APT. 212




APT. 213




APT. 222




APT. 2221




APT. 214




APT. 230I



APT. 232



APT. 259I





ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП И СВЕТИЛЬНИКОВ

Подходят для
любых нужд

Широкий ассортимент различных
видов патронов для ламп
и светильников
Изготовлено из
высококачественных
материалов





Основание для светильника с керамическим/бакелитовым патроном E27



Патроны для лампы E27 бакелитовые



Светильник с защитой IP44



Патроны для лампы E27 керамические



APT. 106LK



APT. 106SP



APT. 108



APT. 120L



APT. 122L



APT. 116K



APT. 119



APT. 130



APT. 130PP



APT. 130A



APT. 133



APT. 133A

Упак. № в каталоге

Патроны для лампы E27 4A/250В~ IEC 60238
Бакелитовые

50 APT. 106LK



Суппорт для установки модулей IEC 60399, с резьбой для патрона с ниппелем M10x1

50 APT. 106SP



Суппорт для установки модулей IEC 60399, с резьбой для патрона с ниппелем M10x1

100 APT. 107



Без корпуса с резьбой, С резьбой для патрона с ниппелем M10x1

100 APT. 108



С резьбой для патрона с ниппелем M10x1

50 APT. 120L



Настенный вертикальный

50 APT. 122L




Настенный наклонный

Упак. № в каталоге

Патроны для лампы E14 2A/250В~ IEC 60238
Бакелитовые

100 APT. 116K



С резьбой для патрона с ниппелем M10x1

100 APT. 119



С пластиковой гильзой С резьбой для патрона с ниппелем M10x1

Упак. № в каталоге

Патроны для лампы E27 4A/250В~ IEC 60238
керамические

50 APT. 130



С металлическим держателем

50 APT. 130PP



С металлическим держателем

100 APT. 130A



Без держателя

100 APT. 133



С резьбой для патрона с ниппелем M10x1

50 APT. 133A



Без наконечника



APT. 136



APT. 136A



APT. 1381



APT. 1382



APT. 190



APT. 126K



APT. 127K



APT. 128I



APT. 128KI



APT. 152



APT. 1510

Упак. № в каталоге Патроны для лампы E14 2A/250В~ IEC 60238 Фарфоровые

300 APT. 136



С металлическим держателем

300 APT. 136A



Без держателя

Упак. № в каталоге Основание для светильника с керамическим патроном E27 60Вт/250В~ IEC 60238

36 APT. 126K



Прямое

24 APT. 127K



Наклонное

Упак. № в каталоге Патроны для лампы E40 16A/250В~ IEC 60061 Для лампы с цоколем E40/45

50 APT. 1381



С металлическим держателем

50 APT. 1382



С наконечником для патрона с ниппелем 3/8"

Упак. № в каталоге Светильник с защитой IP44 60Вт/250В~ IEC 60238

10 APT. 152



С защитной сеткой

10 APT. 154



Без защитной сетки

10 APT. 1510



С защитной сеткой

Упак. № в каталоге Патроны для лампы GY 6,35 8A/250В~ IEC 60838 керамические

150 APT. 190



Для галогенных ламп

Упак. № в каталоге Основание для светильника с бакелитовым патроном E27 60Вт/250В~ IEC 60238

36 APT. 128I




Прямое

24 APT. 128KI




Наклонное


APT. 106LK




APT. 106SP




APT. 107




APT. 108




APT. 120L




APT. 122L




APT. 116K




APT. 119




APT. 130




APT. 130PP




APT. 130A




APT. 133




APT. 133A




APT. 136




APT. 136A




APT. 1381




APT. 1382



APT. 190




APT. 126K




Место нахождения отверстий для крепления

APT. 127K




Место нахождения отверстий для крепления

APT. 128I




Место нахождения отверстий для крепления

APT. 128KI




Место нахождения отверстий для крепления

APT. 152



APT. 1510





МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОЧЕЕ

Качество и
надёжность
прежде всего





APT. 420



APT. 450



APT. 512



APT. 526



APT. 805



APT. 321



APT. 324



APT. 630

Упак. № в каталоге

Предохранительная вставка

150 APT. 420



Для двухполюсной розетки

Упак. № в каталоге

Однополюсный выключатель 6A/250В~ IEC 61058

125 APT. 321



Преходной для шнура

Упак. № в каталоге

Коробки IEC 60670 Для монтажа в стену

20 APT. 450



Коробка для стабильной розетки 2,5мм² 440В~

Упак. № в каталоге

Электроклема 450В~

60 APT. 630



12-полюсный 2,5мм²

28 APT. 512



Коробка для выравнивания потенциала, розетки 5x4мм² 1x6мм²

Упак. № в каталоге

Однополюсный выключатель монтажный 16AX/250В~ IEC 60669-1

80 APT. 324
80 APT. 324P



С бакелитовым основанием
С фарфоровым основанием

100 APT. 526




Распределительная коробка 100x100мм с крышкой 500В~

Упак. № в каталоге


Дверной звонок-гонг с двумя тонами

10 APT. 805
10 APT. 806




250В~
8В~


APT. 420




APT. 450




APT. 512




APT. 526



APT. 805, 806




APT. 321



APT. 630



APT. 324, 324P





Nopal Lux d.o.o.
SRBIJA
21400 Bačka Palanka, Branka Bajića 78

tel: +381 21 6045 179
fax: +381 21 6043 623
fax: +381 21 6049 028

sales@nopallux.rs
www.nopallux.rs