

BRIGADAS QUE LAS EMPRESAS DE GSI DEBEN DE TENER.

1. COMUNICACIÓN (encargada de dar aviso a las autoridades de un siniestro y dar los primeros informes a los medios de comunicación sobre el incidente)
2. EVACUACION (encargada de movilizar al personal, en caso de peligro, aun lugar seguro)
3. INCENDIO (en caso de un conato de incendio la brigada de incendio deberá de tratar de contener el conato, en caso de declarar incendio comunicarle a la brigada de comunicación)
4. PRIMEROS AUXILIOS (es el primer contacto con el personal herido para brindarles las primeras atenciones antes de trasladarlos a un nosocomio)
5. BUSQUEDA Y RESCATE (es el personal que después de la evacuación realizara el conteo del personal y en caso de una ausencia, se reingresara al lugar de los hechos a localizar al personal faltante)

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS.

Responder ante la ocurrencia de cualquier evento real o simulacro en las instalaciones de las empresas, de acuerdo con el plan de emergencia que tenga cada una de las sucursales.

CUALES SON LOS RANGOS EN UNA BRIGADA.

JEFE DE PISO (deberá ser jefe por turno)

JEFE DE BRIGADA (un jefe por cada brigada)

BRIGADISTAS (por cada 10 trabajadores deberá haber un brigadista)

TODO ESTO ES POR CADA TURNO QUE HAYA EN NUESTRO CENTRO DE TRABAJO.



PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN SIMULACRO.

GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL

1. Por lo menos se debe de realizar dos simulacros por año.
2. Programación del simulacro. (por estipulación de Protección Civil el 19 de Septiembre de cada año se debe de realizar un simulacro de sismo a nivel nacional a las 10:00 am)

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

3. El otro de día de programación quedara estipulado por el área de Normas Gubernamentales.
4. Se realizara la convocatoria al personal para elaborar las brigadas. (al realizar las brigadas se elabora un acta de integración de cada una de las brigadas)
5. Realizar capacitación para todos los participantes por lo menos una vez al año.
6. La capacitación debe de realizarse al PLAN DE ATENCION A EMERGENCIAS.
7. Se realizara una junta para elaborar el plan del simulacro y cómo interactúan
8. Realizar la planeación del simulacro (se asienta en el formato de planeación del simulacro)
9. El escenario de los simulacros debe de llevar sismo, incendio y personal herido.
10. Determinar si se le avisara al personal del simulacro o será sorpresa (tener cuidado cuando se realiza de manera sorpresa ya que si se realiza de esta manera se tiene que identificar a las personas que se alteran y retirarlas 5 minutos antes del simulacro y llevarlas al punto de reunión e informales que es un simulacro)
11. La gente de evacuación tiene que identificar el tiempo que cada uno de los edificios hacen al evacuar y el jefe de piso tiene que tomar el tiempo de toda la empresa realiza al evacuar.
12. Al terminar el simulacro el jefe de piso tiene que dar un mensaje donde informe el número de personas que participaron, la desviaciones más importantes que vio en el simulacro y el tiempo que se realizó cada edificio y todo el inmueble y recordarles que de acuerdo con Protección Civil es un mínimo de dos minutos.
13. Las personas en cargadas de comunicación deben de tomar fotos para que se tenga la evidencia que si se realizó la evacuación.
14. Al terminar la evacuación el jefe de piso y los jefes de cada brigadas realizaran una última junta para realizar los resultados de la evacuación (llenar el formato de resultados de evacuación)
15. Y todas las anomalías encontradas se tienen que mejorar para la próxima evacuación

PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN SEGURAS

Al igual que en el apartado anterior la identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zona de menor riesgo y puntos de reunión según lo establece el punto 8.1 a) de la NOM-002-STPS-2010 queda incluida en el croquis, plano o mapa general del centro de trabajo de acuerdo al punto 5.2 por lo que para la identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión dentro de cualquier empresa de **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL** se deberá de obedecer por los trabajadores y visitantes el siguiente código de señalización.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación Aviso: RUTA DE EVACUACION (uso opcional)	
Ubicación de una zona de menor riesgo	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana resguardándose Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO (uso opcional)	
Ubicación del puesto donde se brindan los primeros auxilios	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Cruz equidistante Aviso: PRIMEROS AUXILIOS (uso opcional)	
Ubicación de camilla para uso de la brigada de primeros auxilios	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de camilla tipo militar y de cruz equidistante de primeros auxilios Aviso: CAMILLA (uso opcional)	

PROCEDIMIENTO DE ALERTAMIENTO.

La alerta, es la señal que activa las diferentes medidas de seguridad que se deben poner en práctica ante la ocurrencia de un peligro.

Dentro de las actividades de este plan de emergencias, existe la más importante, y esta es la comunicación, esta debe ser clara y sencilla, de tal manera que todos y cada uno de los trabajadores de **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL**. puedan comprenderla y actuar en el momento en que una emergencia de incendio, llegue a presentarse en las instalaciones del centro de trabajo.

Ante todo cualquier emergencia de incendio se comunicara al encargado de la seguridad interna en la caseta de vigilancia, siempre y cuando se hayan percato de la activación de un detector de humo, la presencia de conato de incendio o incendio; de acuerdo a lo establecido en el punto 8.1 inciso c) de la NOM-002-STPS-2010. Los datos que deberá proporcionar la persona que detecto la emergencia al encargado de seguridad interna serán:

- a) EL TIPO DE EMERGENCIA.
- b) EL LUGAR EXACTO.
- c) LA MAGNITUD DE LA EMERGENCIA.
- d) QUE SE ESTÁ HACIENDO.
- e) SI HAY LESIONADOS.
- f) QUIEN ESTÁ HABLANDO.
- g) DE QUE EXTENSIÓN ESTÁ LLAMANDO.

Vigilancia comunicara al coordinador en turno y al jefe del área.

El jefe de área y coordinador se desplazaran al lugar para verificar la magnitud del conato de fuego o incendio. Una vez que el jefe de área y el coordinador detectan y clasifican la emergencia, se informa a las brigadas para que asistan a la zona de conflicto en su caso.

Es importante mencionar que desde el momento en que cualquier persona de aviso de la presencia de fuego al encargado de la vigilancia interna hasta el **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL**

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

control de este, todo el personal de emergencia queda en estado de alerta. Bajo la consideración del jefe de área o personal de emergencia (BRIGADAS DE EMERGENCIA). Se activara la señal de alarma a través de la activación de la señal audible y visible instalada en el establecimiento.

Todos los trabajadores de **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL**, deberán conocer las características de la señal de alarma y de igual manera del personal del centro de trabajo deberá indicar que hacer a los visitantes que puedan estar en el centro de trabajo.

Para avisar a la población de la ocurrencia de una emergencia de incendio, en caso de considerarse necesario, se realizara de cualquiera de las formas siguientes.

- ✓ VÍA TELEFÓNICA, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA QUE EN LA ETAPA PREVENTIVA SE ESTRUCTURE UN DIRECTORIO DE LOS PRECIOS, VECINOS, INDEPENDIEMENTE CUAL SEA SU ACTIVIDAD. (INDUSTRIA, COMERCIOS, CASAS HABITACIÓN, BODEGAS, ETC.)
- ✓ MEDIANTE ALTAVOCES, PARA LO CUAL SE DESIGNARAN A LOS BRIGADISTAS PARA REALIZAR UN RECORRIDO EN EL ÁREA DE PROBABLE AFECTACIÓN, QUE CON ALTAVOCES COMUNIQUEN LA EXISTENCIA DE LA EMERGENCIA.
- ✓ USO DE SIRENAS, NORMALMENTE A TRAVÉS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
- ✓ USO DE ALARMAS, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA QUE PREVIAMENTE SE REALICEN PLATICAS CON LA POBLACIÓN EN DONDE SE LES INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE ALARMA.

Para llevar a cabo el proceso de alertamiento se debe de tener en cuenta el tipo y magnitud de la emergencia. De haberse clasificado el 4 estado de alerta como una emergencia, adicionalmente a lo anterior se debe comunicar a los teléfonos de emergencia que correspondan a la situación, bajo la consideración del personal de las brigadas y de acuerdo con el directorio anexo a este plan de atención a emergencias de incendio.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se informa al representante legal o responsable del centro de trabajo para que el, autorice, su acceso.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

Dentro de las consideraciones generales que deben tomarse en cuenta al iniciar el proceso de alertamiento hasta comunicar la señal de alarma, el personal de **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL** Deberá observar el siguiente.

Al momento en que el encargo de la seguridad interna reciba la información el conato de fuego, toda la empresa queda inmediatamente en estado de alerta y solo los miembros de las brigadas, pueden abandonar el área de trabajo.

Durante el estado de alerta, las áreas deben seguir trabajando de manera normal, solo interrumpiendo las comunicaciones telefónicas y guardar aquellos documentos, que durante la pre-emergencia, se hayan seleccionado, tales como (teléfonos de emergencia y jurídicos de importancia).

Al aviso de alerta, deben suspenderse de forma inmediata todas las actividades calientes tales como: corte y soldadura, esmerilando, calentamiento de materiales, etc.; al mismo tiempo por ningún motivo deberá encenderse o apagarse la energía eléctrica en los interruptores de mano. Decir deberá permanecer en el estado en que se encuentren al iniciarse la alerta.

Al saber de la alerta, el jefe de la brigada de evacuación, búsqueda y rescate, informa a todo el personal bajo su cargo de lo que está ocurriendo, y en ese momento todas las personas deberán permanecer en su sitio. Si algún trabajador se encontrara fuera de su área de trabajo no debe regresar a ella por ningún motivo y deberá ponerse inmediatamente bajo las órdenes del jefe de la brigada de evacuación, búsqueda y rescate, del área en la que se encuentre. Si hay visitantes, cálmelos e infórmeles como deben actuar.

Se debe suspender toda llamada que no competa a la emergencia.

Al ser informados de la alerta, los miembros de las brigadas de primeros auxilios y combate de incendio, se desplazan a su punto de reunión.

Un brigadista se debe desplazar a la caseta de vigilancia para recibir instrucciones de coordinador general o quien este al mando en ese instante, con respecto a interrumpir o no, parcial o totalmente la energía eléctrica. Otro brigadista se debe desplazar para cerrar la válvula de agua. Los dos brigadistas

al terminar de realizar dichas maniobras, se deben desplazar a su punto de reunión en donde esperan instrucciones.

EL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA.

El inciso d) del punto 8.1 de la norma oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, establece que el plan de atención de emergencia de incendios es un documento que deberá contener los procedimientos para operación de los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio, en este sentido, **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL** establece dichos procedimientos, tomando como base que para dicho propósito dentro de sus instalaciones encontramos la instalación de extintores y equipo de protección para brigadas de emergencia de incendio.

USO CORRECTO DE LOS EXTINTORES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS.

PASO 1: Tirar de la anilla del pasador para quitar el precinto.



PASO 2: Presionar la maneta.



PASO 3: Dirigir el chorro a la base de la llama, procurando mantener la botella en posición vertical.



REGLAS PARA EL USO DE EXTINTORES.

1. En caso de incendio, tome el extintor más apropiado o indicado de acuerdo con el fuego que se trate, tome el más próximo, asegúrese de que

- este cargado y sin quitar el seguro, ni disparar el cartucho, llévelo al lugar del incendio.
2. Proceda al ataque del fuego, siempre que sea posible se atacara el fuego, dando la espalda a las corriente de aire.
 3. La descarga de los extinguidores debe hacerse a la base de las flamas, emplee toda la carga del extintor hasta estar seguro de que el fuego quedo abatido y sin posibilidad.
 4. Una vez apagada la flama, no dé la espalda al lugar del incendio, retírese con la vista fija en el lugar, pues en ocasiones puede reiniciarse el fuego.
 5. Reporte al departamento de seguridad lo sucedido, indicando el lugar exacto, para que el equipo contra incendio que fue utilizado, sea repuesto a la brevedad posible.
 6. Recuerde que la efectividad de los extintores dependerá del manejo adecuado de ellos, no entre a atacar el fuego en forma atropellada, piense antes en actuar.
 7. Recuerde que la eficiencia de un extintor depende de su capacidad personal, del mantenimiento del aparato y su manejo. El ataque al fuego será más efectivo, mientras mejor sea la organización del combate de incendio.

COMO UTILIZAR UN EXTINTOR PORTÁTIL FRENTE AL FUEGO.

- a) Coloque a una distancia segura del fuego (3 metros) y jale el pasado.
- b) Apunte la boquilla del extinguidor hacia la base de las llamas.
- c) Apriete el gatillo, manteniendo el extinguidor en la posición vertical.
- d) Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extinguidor.

RECUERDE SIEMPRE.

- a) Si su ruta de escape se ve amenazada.
- b) Si se le acaba el agente extinguidor.
- c) Si el uso del extinguidor no aparece dar resultados.
- d) Si no puede seguir combatiendo el fuego en forma segura.

ABANDONE EL ÁREA INMEDIATAMENTE SIN CAUSAR PÁNICO.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN.

El procedimiento de evacuación dentro de **GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL** se aplica al centro de trabajo en donde implique un riesgo o situación de emergencia por incendio o sismo y en el que se requiera evacuar al personal del centro de trabajo, contratistas, patrones y visitantes. Por lo que concierne a personas con capacidades diferentes cabe decir que no se observa la colaboración de alguna persona en esta situación que pudiese encontrarse al interior de las instalaciones.

La decisión de evacuación debe ser tomada por el jefe de la UIPC en contubernio con los demás integrantes de la unidad tomando como base las posibles afectaciones que hayan sufrido las instalaciones y determinadas previamente en el plan de contingencias o en su caso durante un evento de incendio o extraordinario.

- Las rutas de evacuación deberán estar indicadas mediante señalamientos ubicados en puntos estratégicos por toda la empresa.
- La alarma de evacuación sonara en toda la empresa, indicando la orden de evacuar inmediatamente.
- Cuando se active el estado de emergencia, los brigadistas de evacuación, búsqueda y rescate harán que las personas permanezcan en su sitio, hablándoles fuerte y calmadamente.
- Si existen evidencias de daños a la estructura (paredes, techos, columnas, etc.) se tomara la decisión de evacuar preventivamente la edificación, notificándolo a todas las brigadas.
- Los visitantes deberán atender todas las indicaciones de los brigadistas.
- En caso de incendio la última persona en pasar debe cerrar todas las puertas, siendo hábil para no retrasarse.
- Impedir el regreso de personas.
- La brigada de evacuación, búsqueda y rescate deberá recorrer las áreas designadas para asegurar que todos los ocupantes hayan sido evacuados.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

- Mantener contacto verbal con el personal, repitiendo en forma calmada las consignas especiales “Salgan ordenados, calmados y en silencio”, cuidado no debe decirse “No corran, no griten, no empujen” ya que estas negativas pueden provocar el efecto contrario.
- Evitar el comportamiento incontrolado, separar a quienes lo tengan y hágalos reaccionar.
- Si una persona se resiste a no evacuar, no se le debe obligar, ya que se puede violentar dañando al brigadista o a otras personas y se perdería tiempo para evacuar a los demás lo que se debe hacer es repetirle calmadamente que se le invita a evacuar por su propia seguridad, por lo regular al no ponerle demasiada atención se calmara y atenderá las ordenes que se le den.
- Si se encuentra bloqueada la ruta de evacuación, buscar una ruta alterna.
- En caso de no poder salir llevar al personal a un sitio seguro y solicite inmediatamente auxilio por los medios que tengan a su alcance.
- No permanezca cerca de ventanas o de construcciones, ya que los vidrios rotos y escombros pueden herirlo.
- Llegar hasta el punto de reunión convenido y verificar que todas las personas logran salir.
- En caso de duda, sobre si alguien logro salir comunicarlo inmediatamente al jefe de la UIPC.
- Esperar la orden de regreso a las actividades normales o el envío del personal a sus hogares de acuerdo con la evolución de la emergencia.
- Prevenir y evitar vandalismo en las áreas evacuadas mediante el establecimiento de puntos de acordonamiento.
- Se recomienda que la persona encargada de la caja chica salga con esta para poder hacer uso del dinero en caso necesario si la emergencia evita el reingreso del personal a la empresa.
- Una vez que el personal se haya desplazado a sus hogares, la UIPC por medio de su vocero oficial (representante legal) dará a conocer la decisión tomada a quien lo solicite (prensa, familiares, etc.).

PROCEDIMIENTO CON UNA PERSONA LESIONADA.

- Mantener la tranquilidad.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

- Al estar frente un accidente o accidentado, es necesario saber si se cuenta con otras personas que tengan conocimientos de Primeros Auxilios, para que en conjunto, planeen la forma de manejar al lesionado organizadamente teniendo en este caso un coordinador que será el que tome la determinación ,as adecuada. Si lo hubiera se tendrá que recurrir y habilitar a alguien de los presentes haciendo hincapié que este sereno y haga exclusivamente lo que se le indique.
- Preguntar si ya ha llamado a los servicios médicos, si no, se le hará hincapié de que no llame a diferentes unidades de rescate para no hacer desplazamientos innecesarios de este recurso a un mismo lugar, pero deberá estar seguro que su reporte fue correctamente tomado y verificado, comunicándoselo al Auxiliador.
- Los curiosos deberán despejar el lugar del percance y recomendarle que no hagan comentarios del estado del paciente.
- Hay que manejar una forma psicológica al paciente, si está consciente tranquilizarlo y darle confianza. Una forma adecuada de hacerlo es que el auxiliador, hablando en forma natural sin exaltarse y al tomar una decisión lo haga con firmeza pero con cortesía.
- Valorar el hábitos exterior del lesionado en forma selectiva y poder así priorizar los movimientos en forma sistematizada. Si hay el recurso lavarse adecuadamente las manos.
- Si hay anormalidad en la respiración, revisar meticulosamente las vías respiratorias altas; por un lado sirve para ponerlo en forma adecuada por el otro, para revisar la cavidad oral en busca de piezas odontológicas, retirar contenido gástrico, sangra, lengua abatida y otro objeto que obstruya otras vías así como para ver si respira.
- Revisar si hay movimientos cardiacos, así como el tipo de pulso que se encuentre y realizar la maniobra adecuada.
- Detectar si hay movimientos, valorando la importancia y magnitud de esta y el tipo (arterial, venosa, capilar o mixta). Estas tres maniobras de harán en forma simultánea y en el orden de prioridad que se requiera en ese momento. Estas maniobras son las de mayor relevancia en todo accidentado.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

- Romper o descocer la ropa e inspeccionar las áreas que el auxiliador crea necesarias, nunca tratar de retirar la ropa como se desviste un sujeto sano.
- Si encuentra deformación de alguna parte del cuerpo por fracturar sea simple o expuesta, subluxación o luxación, se tratara de inmovilizar por medio de férulas o similares, si se contara con ellos, si no, inmovilice con vendas o lienzos al miembro sano, siempre tratando de guardar la relación normal de esta zona. Esto es lo más adecuado.
- Si en la inspección se encontrarse alguna herida y en ella hubiese un cuerpo extraño impactado no lo extraiga, puede complicar más la lesión.
- En caso de quemadura, valorar el grado y extensión, por lo general es más adecuado cubrirla con gasas limpias, nunca aplicar ningún tipo de pomada y no retirar el material que esta adherido a ella.
- Deberá evitar que el paciente observe sus propias lesiones o la de otros heridos para evitar angustiarse más, si está consciente y lo permite el momento, movilizarlo con cuidado para que adopte una posición más confortable, si no está consciente se deberá hacer lo siguiente.
- Si observa la cara rubicunda, se podrá la cabeza en un plano superior al cuello, si esta chocada y con facies pálidas, la cabeza se pondrá en un plano inferior a la del cuerpo, se deberá tener presente que la cabeza se pondrá siempre girada hacia un lado por si vomita y evitar así una bronco aspiración.
- Todo herido grave y que así lo requiera, deberá ser cubierto con mantas o similares, para evitar la pérdida de calor y el enfriamiento corporal.
- Nunca se le deberá dar bebidas como alcohol y otros líquidos. Si esta inconsciente, siente nauseas o si tiene anormalidad al respirar para evitar que bronco aspire, coloque su cara de lado.
- Siempre se terminara de impartir los primeros auxilios hasta la llegada de personal calificado.
- No lo abandone: si llega un médico la conducta a seguir es:
- Entregue al lesionado poniendo en antecedentes al facultativo, dando un informe lo más detallado de lo que aconteció.
- El auxiliador deberá de apoyar y auxiliar al facultativo en las indicaciones que este crea pertinentes.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

- Deberá entender claramente que solo el medico dará tratamiento definitivo, y que las actividades del auxiliar se impartirán únicamente en ausencia de este y de manera temporal sin tratar de de realizar tratamiento definitivos, probablemente solo en casos extremos y siempre y cuando convenga lo que hay que hacer.

CONCLUSION:

Los simulacros se realizan para verificar que tanto estamos preparados para un desastre ya sea natural o provocado por el hombre, por este es importante realizar estos eventos para estar preparados para una emergencia y así mejorar en caso de un desastre y no nos tome por sorpresa también le estamos dando cumplimiento a lo que nos solicita Protección Civil como Secretaria del Trabajo la documentación para dar cumplimiento son los siguientes:

1. Programación de simulacro
2. Elaboración de Brigadas
3. Capacitación del personal que pertenece a las brigadas (dc-3).
4. Planeación del Simulacro.
5. Evidencia fotográfica.
6. Resultados del simulacros.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

SUCURSAL	PERIODO DE EJECUCION	DURACION	PUESTOS INVOLUCRADOS
TECNOVAL SUR	5 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
TECNOVAL NORTE	5 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
COMETRA VIGA	6 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
COMETRA VALLEJO	6 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
SEGURITEC HELIODORO	7 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
SEPSA DOCTORES	7 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
SEPSA ZOQUIPA	8 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

TOHUANTI	8 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
ROA BARCENAS	9 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
TAMEME ARENAL	9 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
CHIMALLI	12 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
TECNOGUARD	12 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
COSEPRI	13 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

SEGURITEC TOPACIO	13 DE MARZO	3 HR	BRIGADISTAS
-------------------	-------------	------	-------------

BRIGADA DE INCENDIOS

- INTRODUCCION
- OBJETIVO
- FUNCION
- TRIANGULO DE FUEGO
- TIPO DE FUEGOS
- TIPO DE EXTINTOR
- ZONA DE ALTO RIESGO
- CONOCER DIFERENTES TIPOS DE ALARMAS
- FORMA CORRECTA DE RESPIRACION EN UN INCENDIO
- USO DE EQUIPO DE BOMBERO
- USO DE EXTINTOR
- USO DE HIDRANTE
- ARRASTRES
- TRATAR QUEMADURAS PRIMEROS AUXILIOS.

BRIGADA DE COMUNICACIÓN

- INTRODUCCION
- QUES UNA BRIGADA DE COMUNICACIÓN
- OBJETIVO
- FUNCION
- EQUIPO DE LA BRIGADA
- LISTA DE NUMEROS DE EMERGENCIA
- COMUNICACIÓN CON LOS JEFES DE BRIGADA
- PASE DE LISTA SEMANAL

- CLASIFICACION DEL DESASTRE
- TOMA DE DECISIONES.

BRIGADA DE EVACUACION.

- INTRODUCCION
- QUE ES UNA BRIGADA DE EVACUACION
- OBJETIVO
- FUNCION
- CONOCER LAS RUTAS Y ZONAS PELIGROSAS
- EVACUACION POR INCENDIO
- EVACUACION POR SISMO
- EVACUACION POR AMENAZA DE BOMBA
- CONOCER LAS DIFERENTES ALARMAS
- QUE HACE LA BRIGADA EN UN INCENDIO
- QUE HACE LA BRIGADA EN UN SISMO
- QUE HACE LA BRIGADA EN UNA AMENAZA DE BOMBA
- COMO INTERACTUA CON LAS OTRAS BRIGADAS.
- EVACUAR
- TRIANGULO DE VIDA
- CONTROL DE EMOCIONES
- CONTEO DEL PERSONAL
- APAGADO DE ALARMAS
- EVALUACION DEL EDIFICIO Y ESTRUCTURAS
- EVALUAR HERIDOS (ENTREGA A LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS)
- ORGANIZACIÓN DE BUSQUEDA Y RESCATE
- EDIFICIO COLAPSADO
- ZONA SEGURA
- INGRESO A INSTALACIONES

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

- QUE ES UNA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
- OBJETIVO
- NIVEL BASICO
- QUE SON LOS SIGNOS VITALES
- QUE SON LOS ORGANOS VITALES
- QUE ES EL PULSO
- QUE ES LA FRECUENCIA CARDIACA

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

- QUE ES LA TEMPERATURA
 - QUE ES LA RESPIRACION
 - COMO SE RECONOCE CADA SIGNO VITAL Y COMO AFECTA AL PACIENTE
 - NIVEL INTERMEDIO
 - QUE TIPO DE FRACTURAS EXISTEN
 - COMO SE ASISTE A UNA FRACTURA EXPUESTA
 - COMO SE ASISTE A UNA FRACTURA INTERNA
 - COMO SE ASISTE UNA FRACTURA RECORRIDA
-
- INMOVILIZACION DE FRACTURAS
 - CONTROL DE HEMORRAGIAS
 - TAPONEO DE HEMORRAGIAS
 - USO DE TORNIQUETE
 - QUE ES UNA ASFIXIA
 - MANIOBRA DE HEIMLICH Y EL USO EN PACIENTES EN ESTADO DE CONCIENCIA
 - MANIOBRA DE HEIMLICH Y EL USO EN PACIENTES EN ESTADO INCONCIENTE
 - QUE ES UNA QUEMADURA
 - QUE TIPO DE QUEMADURA EXISTEN
 - QUE MADURA DE FUEGO Y COMO SE ASISTE
 - NIVEL AVANZADO
 - RCP
 - Y CUANDO SE EMPLEA EL RCP
 - RCP CON UN RESCATISTA
 - RCP CON DOS RESCATISTAS
 - USO CORRECTO DE CAMILLA PLEGABLE Y RIGIDA
 - MANEJO DEL STRAHS
 - COMO TRATAR PACIENTE HERIDO POR ARMA DE FUEGO
 - COMO TRATAR UN HERIDO CON ARMA PUNZOCORTANTE
 - COMO TRATAR HERIDO EN ACCIDENTE DE TRABAJO
 - COMO TRATAR HERIDO DE CAIDA
 - COMO TRATAR ESTALLAMIENTO DE BICERAS
 - PERSONAS CON EPILEPCIA
 - DESMAYOS
 - USO DE BOTIQUIN (QUE CARACTERISTICAS TIENE)
 - TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS DEMAS BRIGAS

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO.

AL INICIO DEL SISMO SE IMPLEMENTE LA SIGUIENTE SECUENCIA.

1. La Brigada de Evacuación tendrá que Evacuar las áreas que si alcanzan a cumplir los 60 segundos en la evacuación.
2. En caso de que las áreas no alcanzan a evacuar en 60 segundos tienen que ubicar los refugios en 60 segundos y los Brigadistas de Evacuación tendrá que apoyar al personal a realizar la técnica conocida TRIANGULO DE VIDA.
3. El personal que salió del inmueble se tiene que formar por área de trabajo.
4. Posterior del sismo el personal que se ubicó en refugios tiene que salir en orden y calma.
5. El personal de los refugios que evacuaron y tiene que reunirse en el punto de reunión e iniciar el proceso de conteo.
6. Se activa el **CONTROL DE MANDO** para la organización de la brigada.
7. Al terminar el sismo no se podrá ingresar al inmueble en 5 minutos, ya cumplidos ingresara la Brigada de Búsqueda y rescate.
8. Durante de espera los jefes de cada área tiene que realizar un conteo inicial apoyados por la Brigada de Evacuación y en caso de faltar alguna persona de su área se tendrá que parar enfrente de su fila alzando la mano y el jefe de Brigada de Búsqueda y Rescate para recabar datos de la persona que se encuentra desaparecida.
9. Ingresa la brigada de búsqueda y rescate al inmueble.
10. Brigada de búsqueda y rescate, tiene que auxiliar personal que se encuentra herida.
11. Brigada de búsqueda y rescate, tiene que revisar las tuberías de gas y las instalaciones de gas.
12. Brigada de búsqueda y rescate, tiene que revisar los inmuebles principalmente los muros de carga, travesaños y castillos en caso de estar dañado alguno de estos, no se podrá acceder al inmueble y la Brigada de Búsqueda y rescate al terminar su protocolo se tendrá que retirar en calma y ordenadamente.

PROTOCOLO DE SIMULACRO 2018

13. En caso de una fuga de gas, las personas que se encuentran en el punto de reunión se tendrá que ubicarse en otro lugar seguro, por una posible explosión o derrumbe.
14. Si se detectó una fuga o incendio, tendrá que ingresar la brigada de Incendio, con el Jefe de Brigada Búsqueda y Rescate.