



**Schleppersitz
Grammer**
MSG 95G721

- Luftgefedert
- Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 8

MSG 95G721
679,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



**Leuchtsatz
(Dreikammer)**

- Komplett verkabelt (7 mtr. Zugang)
- Mit weiterführender Steckdose
- Beidseitig Dreieckrückstrahler auf Blechpendel
- Leuchten mit Kunststoff-Schutzkappen

P139823
42,85
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Mobile
Betankungssysteme
für Diesel und AdBlue
Seite 14



prodeco Aktionskatalog 2016





Sehr geehrte Kunden

Die prodeco ist der Zusammenschluss renommierter Marken-Fachhändler zu einer leistungsfähigen Kooperation.

Dem „**Marktplatz für Profis**“.

Unser breites Angebot an kundenorientierten Serviceleistungen nimmt Ihnen jede Menge Arbeit ab, so dass Sie sich jederzeit voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die prodeco Fachbetriebe stehen Ihnen als zuverlässige Partner jederzeit zur Seite – mit hoch motivierten, exzellent ausgebildeten Mitarbeitern und bester Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen. prodeco-Händler haben stets die maßgeschneiderte Lösung für Ihren Maschinenpark. Unser „Rundum-Sorglos-Service“, für unsere Kunden umfasst alle Dienstleistungen vom Verkauf von Neu- und Gebrauchsmaschinen ausgewählter Markenfabrikate über maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bis hin zum 24h Kunden-Service. Mehr über die Serviceleistungen erfahren Sie vor Ort oder auf der Internetseite Ihres Prodeco- Partners.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch



Eine Adresse - Alle Marken

Ihr Prodeco-Vertragshändler liefert Ersatzteile für alle gängigen Schlepperfabrikate. Fragen Sie die Ersatzteilspezialisten bei Ihrem Prodeco-Händler vor Ort. Sie haben Zugriff auf Ersatz- und Zubehörteile aller gängigen Maschinen- und Schlepperfabrikate.



Wasserpumpen für alle gängigen Fabrikate

Wasserpumpe passend für Case IH (IHC)

passend z.B. für:

353, 383, 423, 433, 440,
453, 523, 524, 533, 540,
553, 624, 633, 640, 644,
645, 654, 724, 733, 740,
743, 744, 745, 824, 826,
833

98er Flügelrad

Referenzen*:

3136217R92, 3136217R93,
3136217R92, 3136217R93



Wasserpumpe passend für Case IH (IHC)

passend z.B. für:

353, 383, 423, 633, 733, 744,
833, 840, 940, 824, 744,
745S, 745, 844, 844S, 845,
743XL, 745XL, 844XL,
856XL, 845XL

112er Flügelrad

Referenzen*:

3132741R94, 3132741R93



Wasserpumpe passend für Case IH

passend z.B. für:

5120, 5130, 5140, 5150,
MX 100, 110, 120, 135, 150, 170

Referenzen*:

J802970, J286278,
J286277, A77703,
J802358





Wasserpumpen für alle gängigen Fabrikate

Wasserpumpe passend für Fendt

passend z.B. für:

Farmer 1 - 5
Farmer 102 - 108
Farmer 300 - 312

Favorit 10 - 12
Favorit 511 (baureihenabhängig)
Favorit 600 bis 615

Referenzen*:
F281200610010




P140522
42,95
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für Fendt

passend z.B. für:
Typen mit Motor
MWM D226
MWM TD226

Farmer 311, 312,
Favorit 511, 512, 514, 515

Referenzen*:
F312200610010



P140525
129,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für Deutz / Fendt

passend z.B. für:

Deutz
Agroplus 75, 85, 95, 100
Agrotron 75 bis 115
Agrotron 4.70 bis 4.95
Agrotron 6.00 bis 6.45

Fendt
Farmer 307, 308, 309 (Motorabhängig)

Referenzen*:
04206172, 04256850,
04259546, 04801515,
F119200610060,
F119200610080



P140529
106,00
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für John Deere

passend z.B. für:
Typen mit Motor
4039, 4045

6100, 6200, 6300, 6400,
6506, 6600, 6800, 6900,
7200, 7400, 7600

Referenzen*:
RE53757, RE41157,
RE501560



P140502
165,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für John Deere

passend z.B. für:
Typen mit Motor
Power Tech 4,5
Power Tech 6,8

5430, 6230, 6330, 6430,
6530, 6534, 6630, 6830,
6930, 7430PR, 7530PR,
7630, 7730, 7830, 7930

Referenzen*:
RE523169



P140512
235,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für John Deere

passend z.B. für:

7700, 7800, 8100,
8200, 8300

Referenzen*:
RE68230, RE500214, RE49540



P140511
189,00
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für New Holland

passend z.B. für:

Fiatagri M135, 160
Ford (NH) 8360, 8560
TM 120, 130, 140,
TM 155, 175, 195
sowie Motorbaugleiche
Case Typen
MXM 120, 130, 140,
MXM 155, 175, 190

Referenzen*:
87384588, 87802496



P140539
172,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für New Holland

passend z.B. für:

Fiatagri M100, 115
Ford (NH) 8160, 8260
TM 115, 125, 135,
TM 150, 165
sowie Motorbaugleiche
Case Typen
MXM 135, 140, 150,
MXM 165, 180

Referenzen*:
82847714, 87801641, 87840689



P140538
141,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Wasserpumpe passend für Massey Ferguson

passend z.B. für:
4225, 4235, 4325,
4335, 4345, 4355,
6235, 6245, 6255,
6260, 6270, 6280,
6290, 8210, 8925,
8926, 8937, 8939

Referenzen*:
4223901M91, 4225392M91,
4225113M91, 4224441M91,
4223101M91



P140571
177,50
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Eine Adresse - Alle Marken

Förderpumpen für alle gängigen Fabrikate

Förderpumpe

passend für z. B. für Deutz:

- D4006 bis D10006 | D4007 - D7807
- DX 85 bis DX160 | DX4.56 - DX6.38
- AgroPrima 4.31 bis 6.16
- AgroXtra 3.57 bis 6.17
- AgroStar 4.61 bis 6.38
- AgroCompact 3.30 bis 3.90

Referenzen* 02134511,
04231021, 04238003

Sowie passend für Fendt Typen
mit baugleicher Einspritzpumpe.
(Förderpumpen-Flansch)

Referenzen: F208200710030



P140602

29,95
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Förderpumpe

passend für z. B. für Case IH (IHC):

- 554, 624, 644, 654, 724, 824,
- 743XL, 745XL, 744, 844, 844S,
- 844XL, 856XL, 946, 955,
- 956XL, 1046, 1246, 1055,
- 1056XL, 1255, 1255XL,
- 1455, 1455XL

Referenzen*
3132697R92,
3132697R91



P140600

41,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Förderpumpe

passend für z. B. für Case IH (IHC):

- MX100, MX110,
- MX120, MX135,
- MX150, MX170

Referenzen*

3936317, 71100597,
71101309, 76195573,
87648714, J921550,
J925856, J926034,
J930135, J932225,
J933253,
J936317



P140636

109,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Förderpumpe

passend für z. B. für John Deere:

- 6100, 6200, 6300, 6400,
- 6506, 6600, 6800,
- 6900, 6010, 6110,
- 6210, 6310,
- 6410, 6510,
- 6610, 6810,
- 6910, 6910S,
- 6205, 6505, 6120,
- 6220, 6320, 6420, 6520,
- 6620, 6215, 6515
- sowie weitere Baugleiche

Referenzen*
AL113125, AL210056,
AL78405, AL81173



P140640

41,90
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Förderpumpe

passend für z. B. für (Fiatagri) Ford NH:

- M100, M115, M135, M160
- TM110, TM120, TM130, TM140
- 8160, 8260, 8560

Referenzen*
82006984



P140642

102,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Förderpumpe

passend für z. B. für MF:

- 165, 168, 174, 175, 178, 184, 185, 188,
- 194, 265, 274, 274SK, 275, 284, 285,
- 290, 294, 3050, 3060, 3065, 3070,
- 362, 365, 373, 375, 383, 387, 390,
- 393, 397, 398, 565, 575, 590, 675,
- 690, 698T sowie baugleiche
(Baureihen- und Motorabhängig)

Referenzen*

ULPK0001, 2641709, 2641725,
2641728, 3637290M91,
3641402M91, 4222108M91



P140584

33,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Kühler für alle gängigen Fabrikate

Kühler

passend für z. B. für CASE IH (IHC):

- 433, 533, 633, 733, 740, 833, 840, 933, 940



P140670

517,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Referenzen*
3233229R92

Kühler

passend für z. B. für Deutz:

- Agrotron 80 bis 100, 105, 106, 110 115, 120, 135, 150
- Agrotron MK3 115, 12



P140649

711,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Referenzen*
04411151, 0443838410

Kühler

passend für z. B. für John Deere:

- 433, 1640, 1840, 2040, 2140, 2350, 2550, 2750



P140675

522,50
€

Preise exkl. gesetzl. MwSt.
Freibleibend

Referenzen*
AL31237, AL37568



» Dies ist nur ein Auszug aus dem Lieferprogramm. Ihr Prodeco-Vertragshändler vor Ort hat Zugriff auf Starter für alle gängigen Schleppertypen.

Starter für alle gängigen Fabrikate

» Passend für Case IH



**Starter 12 Volt | 3,1 KW
11er Ritzel | 3 Loch-Flansch**

Passend für Case IH:
323, 353, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 540, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940

3,1 KW für besseres Starten

11.IS0705
295,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

» Passend für Case IH



**Starter 12 Volt | 3,1 KW
9er Ritzel | 3 Loch-Flansch**

Passend für Case IH:
523, 553, 624, 644, 654, 724, 744, 745, 824, 844, 845, 856, 946, 955, 956, 1046, 1055, 1056, 1246, 1255, 1455

3,1 KW für besseres Starten

11.IS0704
295,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

» Passend für Deutz



**Starter 12 Volt | 3,0 KW
9er Ritzel | 3 Loch-Flansch**

Passend für Deutz:
D-Serie D2505 bis D13006
DX-Serie DX80, 85, 86, 90, 92, 110, 120 | DX3.10 bis DX8.31
Agroprima 4.31 bis 6.16 | Agrostar 4.61 bis 6.81
Agrotron 4.70 bis 6.20 | Agroxta 3.57 bis 6.17

11.IS0552
287,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

» Passend für Fendt



**Starter 12 Volt | 3,0 KW
9er Ritzel | 3 Loch-Flansch**

Passend für Fendt:
Farmer 2, 102, 103, 104, 105, 106, 108
Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Favorit 4, 5, 610, 611, 612, 614, 615, 622, 624

11.IS0670
309,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

» Passend für John Deere



**Starter 12 Volt | 3,0 KW
10er Ritzel | 2 Loch-Flansch**

Passend für John Deere:
820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1065, 1075, 1085, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2150, 2250, 2255, 2350, 2355, 2450, 2550, 2650, 2750, 2840, 2850, 2940, 2950, 3030, 3040, 3050, 3120, 3130, 3140, 3640, 3650, sowie teilweise 6000er Serie (baureihenabhängig) 6010 bis 6420

11.IS0534
282,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Universal-Generator | 65 amp.

Durch Spannhalterungen auf beiden Seiten kann der Generator links und rechts eingebaut werden.

Dies ist besonders vorteilhaft bei älteren Traktoren denen ein neuer Generator nicht eindeutig zugeordnet werden kann oder auch bei Oldtimer-Traktoren die von Gleichstrom-Generatoren auf Drehstrom umgerüstet werden sollen.



Generator 12/14 Volt | 65 amp.

Anschlüsse:..... B+, D+, W
Riemenscheibe: 9,5er / 66 mm
Lagerbohrung unten: 8 mm
Flanschbreite unten: 56 mm
Gesamttiefe: 150 mm
Gesamtbreite: (über beide Spannhalter): 160 mm

11.IA0499
139,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Lösungen für die Landtechnik

Staub und Dreck, harte Stöße, Hitze und Regen: Kamerasysteme in der Landtechnik müssen Einiges aushalten. Und doch sind sie für den sicheren Betrieb unentbehrlich. Schauen Sie selbst, ob unser Programm auch Ihren Bedarf abdeckt. Falls doch etwas fehlen sollte, finden wir eine eigene, neue Lösung. Versprochen.

Profi-Qualität



SCM1-001-29
469,00
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
-freibleibend -

Kamerasystem RS 75/5

Set wie Abbildung mit:

- 1 x Kamera
- 1 x Farb-Monitor 7"
- 1 x Kabel (20 Meter Standard) Abweichende Längen bitte bei der Bestellung angeben

Max 2 x



Verwendung für maximal 2 Kameras.
Zusatzkamera bitte separat bestellen (RK1106M)
Manuelle Umschaltung am Monitor von Kamera 1 auf 2.



SCM1-001-18
589,00
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
-freibleibend -

Kamerasystem RS 73/5

Set wie Abbildung mit:

- 1 x Kamera
- 1 x Farb-Monitor 7"
- 1 x Kabel (20 Meter Standard) Abweichende Längen bitte bei der Bestellung angeben

Max 3 x



Verwendung für maximal 3 Kameras.
Zusatzkamera bitte separat bestellen (RK1106M)
Darstellung der jeweiligen Kameraansichten kann manuell oder in einer Loop-Funktion (Schleife) erfolgen. Die Loop-Funktion (wechselnde Ansicht) ist individuell einstellbar.

Technische Daten Kamera

- » Auflösung: 640 TVL
- » Objektiv / Winkel:..... 2,9 mm (130°)
- » Spannung: 12 V DC+/-10%
- » Temperaturbereich:..... -30° bis +85° C
- » Gehäuse: Aludruckguss silber
- » Schutzklasse: IP 69K
- » Abmessung: 69 x 61 x 60 mm
- » Gewicht: 420 g
- » Anschlüsse:..... MiniDIN schraubbar

Technische Daten Monitor RS 75/5

- » Auflösung:800 x 400
- » Helligkeit:..... 300 cd/m²
- » Spannung: 10 - 32 V
- » Temperaturbereich:..... -30° bis +85° C
- » Anschlüsse:..... 2 x MiniDIN
- » Abmessung:..... 182 x 127 x 25 mm

Technische Daten Monitor RS 73/5

- » Auflösung:800 x 400
- » Helligkeit:..... 450 cd/m²
- » Spannung: 10 - 32 V
- » Temperaturbereich:..... -20° bis +70° C
- » Anschlüsse:..... 3 x MiniDIN
- » Abmessung:..... 181 x 122 x 24 mm



Zwischenkabel

- 12 Volt
- 7-polig
- 3,5 Meter
- Aluminium-Stecker



P140079
18,95
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Spiral-Verlängerungskabel » Stecker und Steckdose

- 12 Volt
- 7-polig
- 3,5 Meter
- Kunststoff-Stecker



P139737
38,10
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Spiral-Zwischenkabel

- 12 Volt
- 7-polig
- 3,5 Meter
- Aluminium-Stecker



P139943
33,90
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Spiral-Zwischenkabel

- 12 Volt
- 7-polig
- 3,5 Meter
- Kunststoff-Stecker



P139942
32,15
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

LED Rundumleuchten

» Wesentlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Glühfaden-Leuchten. Der LED-Leuchtdom ist starr verbaut. Somit kein Verschleiß wie bei herkömmlichen Leuchten mit Motor, Antrieb und beweglichen Dom.

» Bauart gemäß Zulassungsregelung CE | ECE R65

Die Rundumleuchte ist manuell umschaltbar auf drei Funktionen.

- » Rotationsmodus
- » 6-fach Blitz
- » Doppelblitz

Der Schalter ist zugänglich nach Abschrauben der Glaskuppel

Aufsteckversion



Magnetfußversion



Merkmale
Verwendung: 12 / 24 Volt
Anzahl LED: 40
Gesamthöhe: 200 mm
Gesamtdurchmesser: 128 mm



Merkmale
Verwendung: 12 / 24 Volt
Anzahl LED: 40
Gesamthöhe: 170 mm
Gesamtdurchmesser: 128 mm

Aufsteckhalter für Rundumleuchten



- Aufbau mit 2 Bohrungen
- Lieferung mit Schutzkappe

P140343
9,49
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



- Winkelanbau mit 2 Bohrungen
- Lieferung mit Schutzkappe

P140344
11,29
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

P140741
42,85
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

P140743
48,80
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Komfort-Sitze für Traktoren / Mähdrescher

MSG 95G721

Luftgefederter
Komfortsitz
mit 12V Kompressor



MSG 95G721
679,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Maximo Comfort Plus

Luftgefederter
Komfortsitz
mit 12V Kompressor



Maxi Comfort
1149,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Maximo Dynamic

Luftgefederter Komfortsitz
mit 12V Kompressor und
Niederfrequenz-Federung (DDS, Dynamic Damping System)
Mit APS:
(automatisches
Positionierungssystem)
Klimasystem Passiv



Maxi Dyna
1898,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Merkmale:

- » Armlehnen, höhenstellb. / klappbar, 65 mm x 270 mm
- » Federweg: 100 mm
- » Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- » Höheneinstellung: 60 mm (luftunterstützt)
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Längs-Horizontalfederung
- » Lendenwirbelstütze mechanisch
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Sitzpolsterbreite: 480 mm

Merkmale:

- » APS: automatisches Positionierungssystem
- » Armlehnen, höhenstellb., klappbar, neigungsverstellbar
- » Federweg: 100 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Längs-Horizontalfederung
- » Lendenwirbelstütze mechanisch
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Rückenverlängerung einschiebbar
- » Sitzkissentiefen- und -Neigungseinstellung
- » Sitzpolsterbreite: 530 mm

Merkmale:

- » Sitzheizung | Ablagetasche
- » Armlehnen, höhenstellb., klappbar, neigungsverstellbar
- » Drehadapter 20° links / rechts
- » Federweg: 120 mm | Längseinstellung: 210 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Längs-Horizontalfederung | Seitenhorizontalfederung
- » Lendenwirbelstütze pneumatisch
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Rückenverlängerung einschiebbar
- » Sitzkissentiefen- und -neigungseinstellung
- » Sitzpolsterbreite: 550 mm

Komfort-Sitze für Radlader und Bagger

ACTIMO M

Mechanische Federung



ACTIMO M
1069,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

ACTIMO XL

Luftgefederter
Komfortsitz
mit 12V Kompressor



ACTIMO XL
1485,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

ACTIMO XXL

Luftgefederter
Komfortsitz
mit 12V Kompressor



ACTIMO XXL
1899,00

€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Merkmale:

- » Mechanisch gefederter Komfortsitz
- » Armlehnen, verstell- und klappbar 80 x 380 mm
- » Beckenaufrollgurt
- » Federweg: 100 mm
- » Gewichtseinstellung mechanisch
- » Höheneinstellung 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- » Kopfstütze
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung

Merkmale:

- » Luftgefederter Komfortsitz mit 12V oder 24V Kompressor
- » APS: automatisches Positionierungssystem
- » Armlehnen, höhenstellbar und klappbar 80 x 380 mm
- » Bedienelemente vorne mit einstellbaren Dämpfern
- » Federweg: 100 mm | Sitzpolsterbreite: 490 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Klimasystem passiv
- » Kopfstütze und Beckenaufrollgurt
- » Längseinstellung: 210 mm
- » Lendenwirbelstütze pneumatisch
- » Längs-/ Horizontalfederung | Rückenlehneinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -neigungseinstellung

Merkmale:

- » Wie ACTIMO XL
- » zusätzlich Sitzheizung
- » zusätzlich verstärkte Federung

Oberlenker

- » Mechanische Ausführung mit Schmiernippel
- » Maschinenseitig Fanghaken
- » Schlepperseitig Kardangeln



Einfache Justierung und längere Lebensdauer durch Schmiernippel in der Gewindehülse



Kategorie:	Gewinde:	Hülse:	Min:	Max:	Art.-Nr.:	Preis
KAT 2 2	M30 x 3,5	400 mm	625 mm	865mm	P139715	165,39 €
		450 mm	670 mm	910mm	P139716	167,79 €
		510 mm	730 mm	965mm	P139717	171,34 €
KAT 3 3	M36 x 3,0	400 mm	640 mm	960mm	P139719	186,86 €
		460 mm	700 mm	1020 mm	P139768	186,86 €
		520 mm	760 mm	1080mm	P139721	186,86 €

Oberlenker

- » Mechanische Ausführung
- » Beidseitig Kugelendstücke



Kategorie:	Gewinde:	Hülse:	Min:	Max:	Art.-Nr.:	Preis
KAT 1 1	M30 x 3,5	270 mm	385 mm	585 mm	P140085	33,10 €
		330 mm	450 mm	650 mm	P140086	35,10 €
		370 mm	490 mm	690 mm	P140087	36,30 €
		405 mm	520 mm	707 mm	P140088	37,50 €
		450 mm	555 mm	815 mm	P140089	38,90 €
		510 mm	620 mm	870 mm	P140090	41,05 €
KAT 2 2	M30 x 3,5	270 mm	395 mm	595 mm	P140096	40,00 €
		330 mm	465 mm	665 mm	P140097	42,60 €
		370 mm	505 mm	705 mm	P140098	42,85 €
		405 mm	535 mm	785 mm	P140099	44,05 €
		450 mm	575 mm	835 mm	P140100	45,20 €
		510 mm	640 mm	890 mm	P140101	49,40 €
KAT 2 2	M36 x 3,0	360 mm	485 mm	720 mm	P140102	76,20 €
		400 mm	525 mm	760 mm	P140103	78,50 €
		460 mm	575 mm	810 mm	P140104	80,90 €
		520 mm	640 mm	860mm	P140105	83,30 €
		580 mm	705 mm	920 mm	P140106	85,70 €

Teleskop-Oberlenker für Fronthydraulik

- » Mechanische Ausführung mit Klappverriegelung
- » Beidseitig Kugelendstücke KAT 2
- » 450 mm Minimum
- » 650 mm Maximumn



P139870

125,00

€

Preise exkl. gesetzl. MwSt. - freibleibend -

Wichtiger Hinweis:
Während des Transports (Straßenfahrt etc.) muß der Oberlenker unbedingt verriegelt werden. Klappverriegelung darf nur im Arbeitseinsatz geöffnet werden.

Ausstattung:

- » Stabile und verwindungssteife Maschinengehäuse-Ausführung
- » Kehrwalze Ø 520 mm Polypropylen (PPN-Vollbesatz | kein PVC)
- » Antrieb hydraulisch, starker Gerotormotor (Industrierausführung)
- » Stabile Laufräder Ø 200 x 50 mm mit aufvulkanisiertem Laufgummi
- » Hydraulik-Anschlußstecker SVK Baugröße 3
- » CE Kennzeichnung (Konformitätserklärung) und Betriebsanleitung
- » hochwertige Lackierung, grau, „Sandfarbe“

Technische Daten:

- » max. Betriebsdruck 180 bar
- » mind. Hydraulikleistung des Trägerfahrzeuges 20 ltr./min
- » Kehrwalzendrehzahl empfohlen 100 U/min -max. 150 U/min


Die prodeco-Kehrmaschine zeichnet sich durch höchste Qualität, bedienfreundliche Technik und effektive Arbeitsweise aus und das zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.



Sammelwanne mit Niveaueingleich



Seitenansicht, starker Gerotormotor



Knickgelenk zum Öffnen und Schließen der Sammelwanne

Schlepper-Ausführung | Dreipunktaufnahme

Merkmale:

- » Schlepper-Heckanbau
- » Arbeitsbreite 2300 mm, hydraulischer Antrieb
- » Schmutzsammelwanne mit großem Aufnahmevolumen in stabiler Ausführung
Werkzeuglose Höhenverstellung der Wanne (zur optimalen Anpassung an die Kehrwalze).
- » Schnelles, werkzeugloses Abbauen für freikehrende Arbeiten. Öffnen und Schließen per Seilzug.

LKM 2300
2199,00
€
Preise inkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



Gabelstapler-Ausführung | Gabelzinkenaufnahme

Merkmale:

- » **Stapleranbau** mit Rollenniveaueingleich, Schrägstellung auf Gabeln möglich
- » Wahlweise Arbeitsbreite 2050 mm oder 2300 mm, hydraulischer Antrieb
- » Schmutzsammelwanne mit großem Aufnahmevolumen in stabiler Ausführung
Werkzeuglose Höhenverstellung der Wanne (zur optimalen Anpassung an die Kehrwalze).
- » **3. Stützrad** zur Führung der Kehrmaschine bei Frontbetrieb
- » Laufräder staubgeschützt, abschmierbare Kugellager, verstärkte Gabel, gehärtete Drehkränze

ab
3929,00
€
Preise inkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



Typ:	Breite:	Art.-Nr.:	Preis
BKM 2050	2050 mm	11.BKM2050	3929,00 €
BKM 2300	2300 mm	11.BKM2300	3999,00 €

Neue Borsten für alle Fabrikate zum Spitzenpreis

Sie haben noch keine prodeco Kehrmaschine, „putzen“ aber schon auf der letzten Borste! Wir liefern auf Bestellung Ersatzbürsten für alle gängigen Fabrikate. Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.

Ersatzbürsten für prodeco-Kehrmaschinen

Typ:	Breite:	Anzahl	Art.-Nr.:	Preis
LKM 2050	2050 mm	2 pro Maschine	11.172.204.270.660	295,00 €
LKM 2300	2300 mm	3 pro Maschine	11.172.103.270.660	229,00 €



» Stahl / PPN

Folgende Daten benötigen wir von Ihnen:

- » Hersteller
- » Typ
- » Breite
- » Bürstendurchmesser
- » Bürstenbesatz

Tandem-Hochlader THAK 220-Start

Aus der Stedele Hochlader-Baureihe

Merkmale:

- » Kastenmaß:..... 3000 x 1640 x 350 mm
- » Zulässiges Gesamtgewicht:..... 2000 kg
- » Nutzlast: 1560 kg
- » Ladehöhe:..... 680 mm
- » Bereifung:..... 13"
- » Fahrwerk:..... 2-achsig



Die Grundausstattung:

- » Hochwertig geschweißte Rahmenkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- » Mehrere Längs- und Querverstrebungen
- » Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung für besseren Fahrkomfort
- » 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- » Profi Longlife Bremsseile für längere Lebensdauer und bessere Bremswirkung
- » V-Deichsel
- » Sicherheitskupplung mit Sicherheitsanzeige
- » Bodenplatte 18 mm stark, aus wetterfest verleimter Siebdruckplatte, rutschhemmend
- » Aluminiumbordwände 35 cm hoch, an allen 4 Seiten abklappbar und abnehmbar
- » Eloxierte Bordwandprofile 25 mm stark
- » Riegelverschlüsse mit Stahlgriff
- » Abnehmbare Stahlrungen, feuerverzinkt
- » Im Leuchenträger integrierte Sicherheitsbeleuchtung
- » Rückfahrscheinwerfer und 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- » 8 Zurrbügel innen
- » Stützrad und Unterlegkeile

11.THAK220Start
ab **2619,00**



Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Preis ab Händler
(inkl. Zulassungsbescheinigung)

Dreiseitenkipper HK 301730

Aus der Stedele HK-Baureihe

Merkmale:

- » Kastenmaß:..... 3000 x 1700 x 350mm
- » Zulässiges Gesamtgewicht:..... 3000 kg
- » Nutzlast: 2240 kg
- » Fahrwerk:..... Tandem | 14"

Die Grundausstattung:

- » Hochwertig geschweißte Rahmenkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- » Mehrere Längs- und Querverstrebungen | Stahlboden, komplett feuerverzinkt
- » Profi Longlife Bremsseile für längere Lebensdauer und bessere Bremswirkung
- » V-Deichsel | Eloxierte Bordwandprofile 25 mm stark
- » Pendelbordwand hinten | Riegelverschlüsse mit Stahlgriff
- » Abnehmbare Stahlrungen, feuerverzinkt
- » Sicherheitskupplung mit Sicherheitsanzeige
- » Ladefläche nach 3 Seiten abklappbar
- » Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung | 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- » Elektro-Pumpe mit Batterie u. Fernbedienung, kombiniert mit Nothandpumpe
- » Aluminiumbordwände 35 cm hoch, an allen 4 Seiten abklappbar und abnehmbar
- » Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung geschützt im Leuchenträger integriert
- » 8 Zurrbügel innen zur Ladungssicherung
- » Rückfahrscheinwerfer 13-poligen Stecker
- » Stützrad und Unterlegkeile



11.HK301730

ab **5115,00**



Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Preis ab Händler
(inkl. Zulassungsbescheinigung)

Stützen für PKW-Anhänger

Stützrad für PKW-Anhänger | Standard

Mit Vollgummirad

- » Tragkraft:150 kg
- » Hülsenlänge:420 mm
- » Hülsenstärke:48 mm
- » Hub:220 mm
- » Raddurchmesser: ...200 mm



P139961
23,20
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Halterung nicht im Lieferumfang
Bitte separat bestellen (P139819)

Stützrad für PKW-Anhänger | Schwer

Mit Vollgummirad

- » Tragkraft:400 kg
- » Hülsenlänge:470 mm
- » Hülsenstärke:60 mm
- » Hub:250 mm
- » Raddurchmesser: ...200 mm

- » Rad klappbar
- » Hülse mit Anbauflansch



**Rad
klappbar**

P140478
70,20
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Stützfuß für PKW-Anhänger

- » Hülsenlänge:600 mm
- » Hülsenstärke:48 mm
- » Bodenplatte ø:95 mm



P139966
12,59
€
Preis exkl. gesetzl. MwSt.
freibleibend

Halterung nicht im Lieferumfang
Bitte separat bestellen (P139819)

Heckcontainer

Mit Heckklappe und mechanische Kippvorrichtung
Pulverbeschichtet

Farbe / Lackierung
kann abweichen



Merkmale:

- » Anbau: Kat 1 und Kat 2
- » Tiefe: 1000 mm
- » Höhe: 400/700 mm


Ausführung :	Leergewicht:	Ladefähigkeit:	Breite:	Art.-Nr.:	Preis
klein	150 kg	350 kg	1500 mm	P129827	629,00 €
groß	170 kg	450 kg	1800 mm	P129828	649,00 €

Preise ab Händler

Freisicht-Palettengabel mit Euro-Aufnahme

Bauart:

Optimal gestalteter und geschmiedeter Gabelträger ermöglicht große Freisicht.
Dynamisch getestete hohe Verarbeitungs- und Schweißqualität bietet
eine 3-fache Sicherheit. Made in Germany



Tragfähigkeit:	Breite:	Zinkenlänge:	Art.-Nr.:	Preis
2000 kg	1200 mm	1100 mm	P129825	579,00 €
2500 kg	1200 mm	1100 mm	P129826	689,00 €

Preise ab Händler

Kornschieber

- » Stahlblech
- » Führungsschienen vorgebohrt
- » Mit Feststell-Flügelmutter

250mm x 350mm

350mm x 400mm



P140358
30,35
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



P140359
38,65
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



Anhängeraufstiege (verzinkt)


Bordwand-Aufstiegsleiter
3 Sprossen | 780mm

Klappbare Trittstufe
160mm x 150mm

Zuggabelaufstieg
360mm



P140013
10,99
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



P140207
22,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



P140221
70,20
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Stützfuß

Waagerechte Kurbel
Grundiert

Tragkraft: 1000 kg
Spindelhülshöhe: 500 mm
Vierkanthülse: 70 x 70 mm
Höhe mit Kurbel (min): 670 mm
Bodeplatte: 220 mm
Hub: 300mm

P140043
63,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -



Weitere Stützfüße
und Stützräder
auf Anfrage lieferbar



für Diesel und AdBlue (AUS 32, Harnstoff)

Einfaches und praktisches Betanken, direkt von der Ladefläche oder dem Laderaum aus.

Grundausrüstung:

- » Großer Stauraum mit Montagemöglichkeit für zusätzliches Equipment
- » Deckel mit Gasfeder, abschließbar inklusive 4 Schlüssel
- » Besonders robust (Wandstärke bis 11,5 mm)
- » Selbstansaugende Pumpe 12 V (optional 24 V)
- » Automatische Zapfpistole mit Halterung (manuelle Zapfpistole bei Mobiltank für AdBlue)
- » 6 m Abfüllschlauch
- » 4 m Batteriekabel mit Klemmen
- » Große 4" Einfüllöffnung und Entlüftung
- » Inklusive 2 Stahl-Schäkel zur Fixierung des Tanks an der Frontseite
- » Integrierte Gabelstaplernaufnahme



Verwend.:	Liter:	Abmessung:	Wandstärke:	Gew.:	Einfüllst.:	Art.-Nr.:	Preis
Diesel	200	1080 x 800 x 580	7,2 bis 10 mm	43 kg	4"	120828FB200D	749,00 €
	400	1080 x 800 x 830	7,9 bis 11,5 mm	53 kg	4"	120828FB400D	849,00 €
AdBlue	200	1080 x 800 x 580	7,2 bis 10 mm	43 kg	4"	120828FB200A	960,00 €
	400	1080 x 800 x 830	7,9 bis 11,5 mm	53 kg	4"	120828FB400A	1069,00 €



Optional | Nicht im Lieferumfang enthalten:

Füllstandsanzeige für Dieselfass 200 Liter:..... 120828FÜLL 46,90 €
Dieselfass 400 Liter:..... 1208284FÜLL 46,90 €

Digitales Zählwerk für Dieseltank 200 und 400 Liter:..... 131839 179,90 €
AdBlue 200 und 400 Liter:..... 1318170+P15776 188,50 €

Betankungsbox 3000 BASIC

Die handliche Lösung für mobiles Betanken

Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe. Für sauberes Tanken im Freien. Fußventil verhindert Eindringen von Schmutz in den Saugschlauch

- » Kabellänge:..... 4 mtr.
- » Zapfpistole:..... manuell
- » Schlauch: 4 mtr. (ölfest)
- » Fußventil:..... sperrbar



Ausführung:	Art.-Nr.:	Preis
12 Volt	Z-P23100	296,90 €
24 Volt	Z-P23200	296,90 €



Schlüsselsätze

Ringmaul-Schlüsselsatz

- 8-teilig | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm
- **Form A**
- Geschmiedet, verchromt
- 15° Ring- und Maulstellung



PROMAT
PROFI-Qualität

P121724
24,95
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Doppelmaul-Schlüsselsatz

- 8-teilig | 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet, verchromt
- Maulstellung 15° / mit flachen Köpfen
- DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102



PROMAT
PROFI-Qualität

P114781
16,99
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Ringmaul-Schlüsselsatz

- 8-teilig | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm
- **Form B**
- Geschmiedet, verchromt
- 15° Ring- und Maulstellung
- **10° Tiefenkröpfung Ringseite**



PROMAT
PROFI-Qualität

P121734
24,95
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Doppelring-Schlüsselsatz

- 8-teilig | 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet, verchromt
- tiefgekröpft / dünnwandige Ringe
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104



PROMAT
PROFI-Qualität

P114879
28,65
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -

Werkzeugwagen KOMPLETT

- » 155-teilig
- » stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- » Vorderräder lenkbar, davon 1 Rad feststellbar

PROMAT
PROFI-Qualität

Merkmale

- Große tragfähige Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage
- Komplett bestückt mit 155-tlg. Werkzeugsortiment
- 6 Schubladen mit 100% Auszug
- Abschließbar mittels Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln
- 3 Schubladen mit Werkzeugsortiment
- 3 Schubladen zur individuellen Nutzung
- 25 kg Tragfähigkeit je Schublade

P112076
899,00
€
Preise exkl. gesetzl. MwSt.
- freibleibend -






Eine Adresse - Alle Marken

Ihr Prodeco-Vertragshändler liefert Verschleißteile für alle gängigen Bodenbearbeitungsgeräte. Fragen Sie die Ersatzteilspezialisten bei Ihrem Prodeco-Händler vor Ort. Sie haben Zugriff auf Verschleißteile aller gängigen Fabrikate und Maschinentypen.

Verschleißteile für alle gängigen Fabrikate



» Pflugteile



» Grubberteile



» Kreiselegenteile

Ihr prodeco-Fachhändler:

Handelshof Landtechnik



Handelshof GmbH Bismark
Stendaler Str. 43
39629 Bismark
Tel.: +49 | 39089 - 9730
Fax: +49 | 39089 - 97322
Mail: hhb@hhb-lt.de

www.hhb-lt.de