



## APPLICATION CHART

الرسم البياني للتطبيق

LONG DISTANCE  
مسافة طويلة

REGIONAL  
إقليمي



	ON-HIGHWAY على الطريق السريع	MILD OFF الطرق المعتدلة	ON/OFF الطرق الوعرة	
		 Mild Condition	 Severe Condition	 SAND
<b>STEER</b> (All-Position) توجيه (حافة الأوضاع)	 R152 R294 R187 R250 R184	 G582 G580	 M840 M857	 VSJ
<b>DRIVE</b> قيادة	 M718 M729		 L355 L301	
<b>TRAILER</b> (Wide Base) المقطورة (قاعدة عريضة)	 R164		 M748 M844	

## ON HIGHWAY

STEER (All position)

### R152



#### R152

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
11 R225	148/145 L (146/143 M)	16	TL
12 R225	152/148 L	16	TL
12 R225	152M	16	TL
295/80 R225	152M		TL
315/80 R225	154/150 M (156/150L)	18	TL
1200 R24	156K	18	TT

- Designed primarily for steer positions for on road highway use
- Offers excellent resistance to irregular wearing by optimizing footprint and rib arrangement
- It's ideal distribution of contact pressure and less movement of shoulder rib provides excellent resistance to irregular wearing
- It also provides longer tyre serviceability with durable casing

- صمم خصيصاً لمحور القيادة للطرق المعبدة السريعة
- يتميز بمقاومة عالية للتآكل الغير منتظم من خلال التصميم المحسن للمداس والأخاديد
- يمنحه التوزيع المثالي للضغط الملامسة والحركة الأقل لرافدة الكتف مقاومة عالية للاهتراء
- يتميز أيضاً بعمر خدمة أطول ومثانة الغلاف

STEER (All position)

### R294



#### R294

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
245/70 R195	136/134 M		TL
265/70 R195	140/138 M	14	TL
275/80 R225	148/144 M		TL
295/80 R225	152/148 M (154/150 L)		TL
315/80 R225	154/150 M (156/150 L)		TL
255/70 R225	140/137 M (140/140 L)		TL
275/70 R225	148/145 M	16	TL
315/60 R225	152/148 K		TL

- Highway tyre for steer axle applications and offers extra-long life
- Design element such as tread rubber, groove base radius, multi-siped tread enhance wet and dry manoeuvrability, traction and resistance to irregular wear

- إطار لمحور القيادة للطرق السريعة ويمتاز بالعمر الطويل.
- بفضل عناصر التصميم كحطاط المداس خامة القاعدة تم تحسين التماسك والتحكم على الطرق الجافة والمبللة والانسيابية ومقاومة الاهتراء.

STEER (All position)

### R187



#### R187

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1000 R15	148/145 J	18	TT
750 R15	135/133 J	16	TT
825 R15	143/141 J	18	TT
245/70 R195		14	TL
1000 R20	146/143K	16	TT
1100 R20	150/146 K	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
825 R20	133/131 K	14	TT
900 R20	140/137 K	14	TT
10 R225	140/137 K	14	TL
11 R225	148/145 L	16	TL
12 R225	152/148 L	16	TL
12 R225	152/148 M	16	TL
13 R225	154/150 K	18	TL

- An all position radial tyre designed for city and highway service
- Featuring excellent driving stability, traction and durability
- It is also highly resistant to irregular wear, stone retention, cutting and chipping

- إطار لجميع المحاور مصمم للمدينة والطرق السريعة.
- يتميز بثبات وانسيابية ومثانة في القيادة.
- كما إنه مقاوم للتآكل الغير منتظم ولاحتباس الحصى ومقاوم ايضاً للقطع والحفر.

STEER (All position)

## R250



R250

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
750 R18		14	TT
225/70 R195		12	TL
1100 R20		16	TT
10 R225		14	TL
11 R225	148L	16	TL
12 R225	152/148 M	16	TL
11 R245	148/145 L	14	TL
1200 R24	156/153 K	18	TT

- Designed as ideal tyre for highway and rough asphalt surfaces offering extra-long tyre life, outstanding resistance to irregular wear, superb manoeuvrability and superior resistance to rib-tearing

• صمم كإطار مثالي للطرق السريعة وأسطح الإسفلت الخشنة يمتاز بالعمر الطويل ومقاومة ممتازة للتآكل الغير منتظم ، مهارة متفوقة ومقاومة عالية للاهتراء.

STEER (All position)

## R184



R184

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
215/75R175	135/133 J	16	TL
235/75R175	143/141 J		TL
245/70R175	143/141 J		TL
255/70R225	140/137 J		TL
275/70R225	148/145 L	16	TL
285/70R195	148/145 J		TL
285/70R195	148/145 K		TL
295/80R225	152/148 M		TL
315/80R225	154/150 M		TL

- Low profile, all position rib tyre for city and highway service

• لجميع المحاور في المدينة وعلى الطرق السريعة.

DRIVE

## M718



M718

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
315/80 R225	154/150 M (156/150 L)		TL

- Designed for drive axle trucks and buses, for use on paved roads
- Unique tie-bar pattern design offers superior resistance to irregular wearing and block tearing and as a result, provides longer tread life and retreadability

• صمم هذا الإطار لمحور الجر في الشاحنات والحافلات على الطرق المعبدة.  
• تصميم النقشة الفريد يعطي الاطار مقاومة رائعة للتآكل الغير منتظم والتمزق . وبالتالي يمنح عمراً طويلاً للمداس وامكانية التليبيس.

## ON HIGHWAY

DRIVE

### M729



#### M729

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
245/70 R195	136/134 M	14	TL
265/70 R195	140/138 M	14	TL
285/70 R195	145/143 M	16	TL
12 R225	152/148 M	16	TL
13 R225	156/150 L		TL
295/80 R225	152/148 M	16	TL
315/80 R225	154/150 M (156/150L)		TL
315/80 R225	154/150 M		TL
275/70 R225	148/145 M	16	TL
305/70 R225	150/148 M (152/148 L)	16	TL
315/70 R225	152/148 M (154/150 L)	16	TL
295/60 R225	150/147 L		TL
315/60 R225	152/148 L	16	TL

- Designed for highway use
- Designed by latest technology with patented "Convex block pattern with sipes", new casing profile and tread compound offering outstanding wet & dry performance such as traction, lower heat build-up, wandering and superior resistance to irregular wear

- صمم لاستخدام الطرقات السريعة
- صمم بأحدث التقنية ، غلاف جديد ومركب للإطار المحيطي لمنح أداء مميّزاً على الطرقات المبللة والجافة كالانسحابية ؛ أقل حرارة ومقاومة عالية للاهتراء

TRAILER

### R164



#### R164

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
365/80 R20	160K (158L)	18	TL
385/65 R225	160K (158L)	18	TL
425/65 R225	165K	20	TL
445/65 R225	169K	20	TL

- Wide base highway tyre designed for trailer axle. Ideal for long distance hauling over paved roads
- It provides excellent overall performance, especially superior resistance to irregular wear

- مصمم لمحور المقطورة على الطرقات السريعة. مثالي للمسافات الطويلة على الطرقات المعبّدة.
- يمتاز بأداء كلي ممتاز وخاصة لمقاومة التآكل الغيرمنتظم

## MILD OFF

STEER (All position)

### G582



#### G582

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1200 R24	160 / 156 K	20	TT
315/80 R225	154 / 150 M (156 / 150 L)	22	TL

- Longer wear life & service life
- Improved irregular wear resistance
- Improved cut/chipping resistance
- Improved retreadability

- عمر أطول وخدمة أطول
- مقاومة للاهتراء
- مقاومة للتمزيق
- متانة في الإطار المطاطي

STEER (All position)

## G580



### G580

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1100 R20	150/146 K	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
315/80 R225	154/150 M (156/150L)		TL
1200 R24	160/156 K	20	TT

- Designed as an all position tyre for on/off road service
- Provides excellent overall performance and durability. In addition, a wider tread and complex groove angles offers enhanced tyre life with superior resistance to irregular wear

- صمم للاستخدام في جميع المحاور على الطرقات العادية والوعرة
- يتميز بالأداء العالي للأداء والمتانة القصوى إضافة إلى وجود زوايا أخاديد عريضة لتؤمن العمر الطويل ومقاومة عالية للاهتراء .

ON OFF

STEER (All position)

## M840



### M840

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
10 R175	143/141 J	18	TL
265/70 R195	143/141 J	18	TL
1000 R20	146/143 K	16	TT
1100 R20	150/146 K	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
10 R225	144/142 K	14	TL
11 R225	148/145 L	16	TL
11 R225	148/145 K (145/142 L)	16	TL
12 R225	152/148 K (150/145 L)	16	TL
13 R225	154/150 K (156/150 G)	18	TL
295/80 R225	152/148 K	16	TL
315/80 R225	156/150 K (154/150 L)		TL
275/70 R225	148/145 K	16	TL
1200 R24	156/153 K	18	TT
1200 R24	160/156 F	20	TT

- Suitable tyre for installing in any tyre position for on and off road use, such as dump truck operations
- It's special construction and new tread compound provides excellent resistance to cutting & chipping. A wider and deeper tread with special rubber compound extends the life of tyre

- إطار مناسب لكافة الأوضاع على الطرقات العادية والطرقات الصحراوية كشاحنات النفايات.
- يتميز بتكوينه الخاص والمركب الجديد في المداس ليمنح مقاومة ممتازة للتمزق. مداس أعمق وأعمق مع مركب من المطاط الخاص ليطول عمر الإطار.

STEER (All position)

## M857



### M857

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
825 R15	143/141 L	18	TT
445/65 R195	165K	18	TL
1000 R20	146/143 L	16	TT
1100 R20	150/146 K	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
825 R20	133/131 K	14	TT
900 R20	140/137 K	14	TT
10 R225	140/137 K	14	TL
11 R225	146/144 L	16	TL
12 R225	152/148 K (150/145 L)	16	TL
13 R225	154/150 K	18	TL
315/80 R225	156/153 J	18	TL
315/80 R225	156/153 J	18	TL
11 R245		16	TL
1100 R24		16	TT
1200 R24	156K	18	TT

- An all position, on and off road use such as logging, construction and dump trucks
- Features cutting and chipping resistant tread rubber with excellent retreadability

- يصلح لكافة المحاور على الطرقات العادية والوعرة لشاحنات النقل والبناء والنفايات .
- مداس يمتاز بمقاومة التمزق.

## ON OFF

### DRIVE

## L355



### L355

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1100 R20	150/146 G	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
13 R225	154/150 K (156/150 G)	18	TL
315/80 R225	154/150 K		TL
315/80 R225	156/150 K (154/150 M)		TL
1200 R24	156/153 G	18	TT
1200 R24	160/156 F	20	TT

- Aggressive extra deep tread pattern with durable tread compound
- Strong tyre casing provides excellent traction and higher resistance to wear, cutting and chipping
- Suitable for drive axle of all types of trucks

- مداس عميق مع مركب متين.
- غلاف قوي للإطار يمنح انسيابية رائعة ومقاومة أعلى للاهتراء والتمزق.
- مناسب لمحور الجر لكافة أنواع الشاحنات.

### DRIVE

## L301



### L301

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1000 R20	146/143 K	16	TT
1100 R20	150/145 J	16	TT
1200 R20	154/150 K	18	TT
900 R20	140/137 K	14	TT
11 R225	148/145 K	16	TL
1200 R24	156/153 J	18	TT
1200 R24	156/153 K	18	TT

- Designed for drive axle applications on vehicles such as logging, construction or mining vehicles traveling over rough surfaces on and off road
- Specially designed steel belts contribute to excellent retreadability and tough tread rubber compound offers strong resistance to cutting and chipping

- مصمم لاستخدام محور الجر للمركبات مثل النقل والبناء ومركبات حفر المناجم على الطرقات الوعرة والمعبدة.
- حزام فولاذي بتصميم خاص يساهم بإعادة معالجة ممتازة ومركب قوي لمطاط المداس يمنح مقاومة قوية للتمزق.

### TRAILER

## M748



### M748

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
385/65 R225	160 K(158 L)	18	TL
425/65 R225	165K	20	TL
445/65 R225	168J		TL
445/65 R225	169K	20	TL

- Wide base on/off road tyre designed for trailer application. Ideal for short distance city driving and partially paved road surface conditions
- Uniquely designed stone ejector in the grooves prevent stone trap and damages to the tyre casing

- ذو قاعدة عريضة تعطي امكانية الاستخدام على جميع الطرق الوعرة والمعبدة وهو مصمم للاستخدام في محاور المقطورة فقط.
- تصميم فريد لقاذف الحصى في الأخاديد لتجنب دخول الحصى وبالتالي تقليل الضرر بغلاف الإطار.

## TRAILER

### M844



#### M844

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
445/65 R225	169K	20	TL

- Provides excellent casing durability and heat resistance, thanks to the casing design
- The side protector gives higher cut resistance, resulting in longer tyre life and better retreadability

- يمتاز بمثانة غلاف ممتازة ومقاومة حرارة عالية بفضل تصميم الغلاف.
- يمنح الواقي الجانبي مقاومة من التمزيق مما يؤدي إلى عمر أطول و مرات تلبيس اعلى.

## SAND

### VSJ



#### VSJ

SIZE	LI/SS	PR	TT/TL
1200 R20	154/150 K	18	TT
1400 R20	161/156 K	18	TL TT

- All position terrain tyre for use on hard and soft sands, as well as, on paved roads

- إطار لجميع الطرق مثل الطرق الوعرة والرملية وايضا الطرق المعبدة.