

Pollet
Cleaning & Hygiene Solutions



Vikan®

Wanneer u een keuze maakt voor gereedschap uit het Vikan hygiëne systeem®, dan bent u verzekerd van de volgende voordelen:

Gemaakt van grondstoffen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de voedingsmiddelensector

- Massief blok in polipropyleen (glad oppervlak - geen luchtbelletjes)
→ geen bacterieontwikkeling in de borstel zelf.
- Polyester vezels stevig op de blok verankerd d.m.v. roestvrij stalen hechtingen
→ de vezels raken niet los.
- Gebruikte materialen: polipropyleen, polyester en RVS (inox)
→ geen chemische reactie, noch met ingrediënten noch met detergents of ontsmettingsmiddelen.

Economisch en Ergonomisch


- Economisch → lange levensduur.
- Zorgt voor ergonomische werkomstandigheden → verhoogt het comfort van het personeel.

Gemakkelijk schoon te maken

- Snel droog.
- Bestand tegen 121° Celsius (in een autoclaaf).
(controleer steeds de technische fiche van het artikel)

Kleurcodering





















- kleurcodering → geen gevaar voor kruisbesmetting.
Met het kleurcoderingssysteem van Vikan houdt u alles wat met de hygiëne in het bedrijf te maken heeft onder controle. Door gekleurde gereedschappen te gebruiken in van tevoren gedefinieerde ruimten is iedereen direct in staat om de Vikan producten op de juiste plaats en voor de juiste toepassing te gebruiken. Zo wordt verspreiding van micro-organismen via reinigingsmateriaal voorkomen.



Internet site: www.vikan.com

Lees meer over het Vikan hygiëne systeem® op onze website www.vikan.com, waar u alle nodige informatie terugvindt.

- Productomschrijving
- Technische artikelgegevens
- Opslaan & afdrucken van de technische fiche
- Conformiteitsverklaring met de EU/FDA richtlijnen
- Migratietesten (voor bepaalde producten)
- Opslaan van foto's in hoge & lage resolutie









materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 300 mm 	9320404 9320385 9320406 9320301 9320395 9340407	2915/2 2915/3 2915/4 2915/5 2915/6 2915/9	8		Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Straatborstel: polyester vezels hard - 177 x 69 x 470 mm 	9321956 9321957 9321958 9320302 9321959	2920/2 2920/3 2920/4 2920/5 2920/6	4		Zeer stevige bezem met harde vezels.	
Veegborstel: polipropyleen vezels zacht/gespleten - 127 x 69 x 300 mm 	9340543 9340532 9340544 9340548 9340549 9340541	7066/2 7066/3 7066/4 7066/5 7066/6 7066/9	8		Superzachte vloerveger voor fijne vervuiling, alleen te gebruiken in een droge omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels medium - 131 x 69 x 300 mm 	9340558 9340559 9340557 9340546 9340547 9340676	7068/2 7068/3 7068/4 7068/5 7068/6 7068/9	8		Zachte vloerveger voor normale vervuiling in vochtige omgeving.	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 130 x 46 x 400 mm 	9321920 9320447 9321921 9321999 9321922 9340861 9321997 9340032	3174/1 3174/2 3174/3 3174/4 3174/5 3174/6 3174/7 3174/8 3174/9	10		Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: <ul style="list-style-type: none"> de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg 	
Veegborstel: polyester vezels zacht & hard - 135 x 45 x 590 mm 	9340276 9320490 9340002 9340001 9340003	3194/2 3194/3 3194/4 3194/5 3194/6	10		Borstel bestaande uit 2 soorten vezels: <ul style="list-style-type: none"> de harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen de zachte vezels vegen het vuil vervolgens weg 	
Veegborstel: polipropyleen vezels zacht/gespleten - 130 x 46 x 400 mm 	9320401 9320304 9320403 9340004 9320402	3178/2 3178/3 3178/4 3178/5 3178/6	10		Hygiënische vloerborstel Enkel te gebruiken op droge vloeren.	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 125 x 48 x 400 mm 	9340806 9340006 9340007 9340008 9340005 9340009 9340721 9340696	3179/1 3179/2 3179/3 3179/4 3179/5 3179/6 3179/7 3179/8	10		Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
Veegborstel: polyester vezels zacht - 130 x 45 x 590 mm 	9340011 9340012 9340013 9340010 9340014 9340784 9340677	3199/2 3199/3 3199/4 3199/5 3199/6 3199/8 3199/9	10		Borstel uitermate geschikt voor het verwijderen van fijne deeltjes (bloem, stof).	
Handschuurborstel: polyester vezels medium - 45 x 50 x 170 mm 	9340015 9320459 9340016 9320306 9340017	3587/2 3587/3 3587/4 3587/5 3587/6	15		Kleine stevige handborstel voor diverse doeleinden.	













materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Handschoorborstel: polyester vezels hard - 53 x 65 x 185 mm 9 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340694	*3889/9*	15		Professionele werkborstel voor diverse werkzaamheden.	
Handschoorborstel: polyester vezels breed uiteinde hard - 60 x 70 x 200 mm 2 3 4 5 6	9340025 9321972 9340026 9320312 9340027	3892/2 3892/3 3892/4 3892/5 3892/6	15		Extra stevige handschoorborstel.	
Handschoorborstel: polyester vezels hard - 205 x 58 x 75 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9322110 9322101 9322129 9322102 9322103 9322156 9340804 9322135	3890/1 3890/2 3890/3 3890/4 3890/5 3890/6 3890/7 3890/8 3890/9	15		Multifunctionele handborstel, met schuine harde vezels om gemakkelijk te borstelen. De vezels aan het uiteinde van de borstel zijn nog harder, om gemakkelijk hardnekkig vuil los te krijgen en hoeken te reinigen	
Ronde handschoorborstel: polyester vezels hard - Ø 125 x 95 mm 2 3 4 5 6	9321954 9320389 9321953 9320308 9340034	3885/2 3885/3 3885/4 3885/5 3885/6	15		Ergonomische doeltreffende handschoorborstel.	
Ronde handschoorborstel: polyester vezels medium - Ø 125 x 95 mm 2 3 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340028 9340029	*3883/2* *3883/3*	15		Zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken.	
Nagelborstel: polyester vezels hard - 38 x 45 x 118 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340785 9340035 9340036 9340037 9320331 9340038 9340408	6440/1 6440/2 6440/3 6440/4 6440/5 6440/6 6440/7 6440/8 6440/9	25		Extra stevige nagelborstel.	
Kleine handborstel: polyester vezels medium - 33 x 40 x 255 mm 2 3 4 5 6	9340047 9321970 9340048 9320303 9340049	3087/2 3087/3 3087/4 3087/5 3087/6	20		Allround afwasborstel voor diverse doeleinden. Geschikt voor het reinigen van aangebrande pannen.	
Kleine handborstel: polyester vezels medium - 32 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6 7	9340381 9340382 9340383 9340380 9340384 9340816	3089/2 3089/3 3089/4 3089/5 3089/6 3089/7	20		Allround afwasborstel voor diverse doeleinden. Geschikt voor alle soorten afwas en voor alle soorten bakken en pannen.	
Ergonomische handborstel: polyester vezels zacht/gespleten - 70 x 65 x 325 mm 2 3 4 5 6	9340051 9321902 9340053 9340050 9340054	4167/2 4167/3 4167/4 4167/5 4167/6	6		Voor industrie en cateringbedrijven. De ergonomische handgreep maakt de borstel makkelijk om mee te werken.	
Ergonomische handborstel: polyester vezels hard - 70 x 65 x 325 mm 2 3 4 5 6	9340056 9340057 9340058 9321905 9340059	4169/2 4169/3 4169/4 4169/5 4169/6	6		Door de uitstaande vezels kan goed in de hoeken en gleuven gewerkt worden, wat de efficiëntie verhoogd. De gespleten vezels zijn waterabsorberend.	


materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Handborstel met lange steel: polyester vezels medium - 50 x 43 x 410 mm 4 6 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340061 9340062	*4183/4* *4183/6*	15		Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 50 x 43 x 410 mm 6 <i>* beperkt leverbaar</i>	9321973	*4185/6*	15		Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels medium - 400 x 50 x 70 mm 2 3 4 5 6	9322157 9322147 9322151 9322108	4182/2 4182/3 4182/4 4182/5 4182/6	10		Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 400 x 50 x 70 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9322140 9322141 9322109 9322113 9322142	4186/1 4186/2 4186/3 4186/4 4186/5 4186/6 4186/7 4186/8	10		Professionele handborstel. Borstel lange steel speciaal geschikt voor het reinigen van machines.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht - 50 x 70 x 245 mm 2 4 5 6 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340067 9340069 9340066 9340070	*4193/2* *4193/4* *4193/5* *4193/6*	10		Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels medium - 255 x 48 x 70 mm 2 3 4 5 6	9322143 9322144 9322145 9322112 9322146	4190/2 4190/3 4190/4 4190/5 4190/6	10		Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 255 x 48 x 70 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9322117 9322130 9322131 9322111 9322132 9322149 9322133	4192/1 4192/2 4192/3 4192/4 4192/5 4192/6 4192/7 4192/8 4192/9	10		Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Handborstel met korte steel: polyester vezels zacht/gespleten - 255 x 48 x 70 mm 2 3 4 5 6	9340731 9340724 9340732 9340733 9340734	4194/2 4194/3 4194/4 4194/5 4194/6	10		Professionele handborstel. Voor dagelijkse reiniging in de industrie, detailhandel en grootkeukens.	
Kleine grillborstel: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230° C. 5	9340709	4288/5	10		Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
Toastborstelset: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180° C. 4	9340740	3002/4	1		Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	



















materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Grill borstel: polypropyleen hittebestendig 255 x 24 x 330 mm max. 170°C 5	9340342	4753/5	5		Borstel voor het reinigen van grills of hete oppervlakken. Voorzien van hittebestendige vezels	
Snijmachine veiligheidsborstel: polyester vezels medium - 60 x 11 x 500 mm 5	9320314	4184/5	12		Geschikt voor het reinigen van snijmachines, scherpe messen, en messenkoppen in machines.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 35 x 60 x 255 mm 2 3 4 5 6 7	9340080 9320416 9320397 9340079 9340081	4237/2 4237/3 4237/4 4237/5 4237/6 4237/7	20		Stevige handborstel geschikt voor de reiniging van borden.	
Afwasborstel: polyester vezels medium - 33 x 24 x 255 mm 2 3 4 5 6	9340083 9320319 9340084 9340082 9340085	4287/2 4287/3 4287/4 4287/5 4287/6	20		Professioneel model smalle borstelkop.	
Handveger: polyester vezels zacht - 310 x 32 x 95 mm 2 3 4 5 6	9340656 9340554 9340571 9340562 9340536	4582/2 4582/3 4582/4 4582/5 4582/6	10		Voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen.	
Handveger: polyester vezels medium - 350 x 110 x 45 mm 9 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340651	*4588/9*	15		Professionele handborstel. Kan in vaatwasser gereinigd worden. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
Handveger: polyester vezels zacht - 357x 40 x 65 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9322158 9322121 9322118 9322114 9322137 9322138 9340811 9340819 9322120	4587/1 4587/2 4587/3 4587/4 4587/5 4587/6 4587/7 4587/8 4587/9	15		Zachte borstel met ergonomisch handvat. In combinatie met het vuilblik ref. 5660, geschikt voor het opvegen van fijn stof (bv bloem) op werktafels en vloeren.	
Handveger: polyester vezels medium - 350 x 110 x 45 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340799 9322126 9322115 9322119 9322136 9322128 9322123 9322148 9322139	4589/1 4589/2 4589/3 4589/4 4589/5 4589/6 4589/7 4589/8 4589/9	15		Borstel met medium vezels. Voor het verwijderen van grotere deeltjes. Geschikt voor gebruik in vochtig milieu.	
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm 3 5 6 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340092 9320342 9340094	7056/3 7056/5 *7056/6*	10		Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	








materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Handborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 55 x 45 x 350 mm metalen snelkoppeling 2 3 4 5	9340095 9340096 9340097 9320460	*7056/2-Q* 7056/3-Q *7056/4-Q* 7056/5-Q	10		Voor reiniging met stromend water. Geschikt voor het reinigen van laarzen en onderzijde van profielzolen.	
Smalle handborstel: polyester vezels hard - 45 x 20 x 270 mm 2 3 4 5 6	9340525 9340555 9340520 9340406 9340526	4195/2 4195/3 4195/4 4195/5 4195/6	10		Voor speciale oppervlaktereiniging; geschikt voor reiniging van voegwerk, smalle sleuven, en spleten, maar ook voor het ontschubben van vis.	
Padhouder: polipropyleen staalmodel - 120 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6	9321912 9321913 9321914 9320326 9321918	5500/2 5500/3 5500/4 5500/5 5500/6	10		Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Padhouder: polipropyleen handmodel - 80 x 95 x 230 mm 2 3 4 5 6	9340387 9340388 9340390 9320327 9340391	5510/2 5510/3 5510/4 5510/5 5510/6	10		Voor reiniging van wanden en vloeren; de vergrendelbare haken houden de pads op hun plaats.	
Pad : 23 x 125 x 245 mm hard - brun medium - bleu zacht - wit	9320328 9320329 9320330	5523 5524 5525	10		De pad vereenvoudigt het reinigingswerk.	
Vloer- of tafelschraper: polipropyleen blad in roestvrij staal 175 x 33 x 260 mm 2 3 4 5 6	9340533 9340534 9340521 9320430 9340522	2910/2 2910/3 2910/4 2910/5 2910/6	10		Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen.	
Schraper: nylon 235 x 33 x 270 mm 5	9320411	2912/5	10		Verwijdert aangekoekt vuil, deeg, etc. van vloer en werkbladen op een delicatesere wijze.	
Hoekbezem: polyester vezels hard - 270 x 40 x 300 mm 2 3 4 5 6	9340527 9340528 9340529 9340530 9340531	2914/2 2914/3 2914/4 2914/5 2914/6	10		Voor reiniging van hoeken, langs plinten, nauwe ruimtes en goten.	
Smalle bezem: polyester vezels hard - 235 x 35 x 300 mm 3 4 5 6	9321923 9340104 9320431 9340105	*2913/3* *2913/4* *2913/5* *2913/6*	10		Idéal pour le nettoyage des sols dans les espaces étroits et les puits dans les abattoirs.	
bezem: polyester vezels zacht - 179 x 34 x 235 mm 2 3 4 5 6	9340107 9340108 9340109 9340106 9340110	3104/2 3104/3 3104/4 3104/5 3104/6	10		De extra lange vezelharen maken reiniging van smalle ruimten mogelijk.	











materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Borstel met rechte schroefdraad: polyester vezels medium - 140 x 50 x 300 mm 2 3 4 5 6 9	9340583 9340584 9340585 9340703 9340687	3166/2 3166/3 3166/4 3166/5 3166/6 3166/9	15		Bezem met rechte schroefdraad voor de voedingsindustrie. Geschikt voor het opvegen van fijn stof, bv bloem.	
Borstelset Sundae : 5	9322063	5357/5	1		Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: <ul style="list-style-type: none"> flessenborstel Ø90x120/430 mm Ø38x75/480 mm Ø25x64/410 mm Ø25x50/350 mm Ø14x70/325 mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. Kleine schuurborstel 30x115x150 mm 	
Borstelset Sundae : 4	9340385	5358/4	1		Set borstels speciaal geschikt voor softijsmachines en andere dispensers. bevat: <ul style="list-style-type: none"> flessenborstel Ø90x120/430 mm Ø40x100/400 mm Ø20x105/445 mm Ø12x80/1200 mm Ø10x110/350 mm Ø9x115/250 mm 1 set van 3 zeer kleine flessenborstels. Kleine schuurborstel 30x115x150 mm 	
Kit fijne borstels : 5	9340787	5362/5	20		Deze borstelset wordt gebruikt voor het reinigen van zeer kleine uiteinden, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van koffiemachines of vruchtensapmachines. bevat: flessenborstel Ø2 mm, Ø5 mm, Ø6 mm	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 185 x 10 x 30 mm 3 5	9321981 9320368	555030/3 555030/5	10		Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 190 x 10 x 50 mm 3 5	9320388 9320370	555050/3 555050/5	10		Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Kwast: polyester vezels ultra zacht - 195 x 10 x 70 mm 3 5	9320378 9320372	555070/3 555070/5	10		Vikan kwastjes voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen voor materialen die in direct contact komen met voedingsmiddelen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - Ø9 x 382 mm 5	9340786	5363/5	15		Deze zeer smalle borstel met soepel uiteinde is aanbevolen voor het reinigen van buisjes, kleppen, en alle moeilijk bereikbare oppervlakken voor machines en accessoires.	

















materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø10 x 500 x 130 mm 2 3 4 5 6	9340111 9340112 9340113 9320435 9340114	5375/2 5375/3 5375/4 5375/5 5375/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø20 x 500 x 115 mm 2 3 4 5 6	9340115 9340116 9340117 9320323 9340118	5376/2 5376/3 5376/4 5376/5 5376/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels hard - ø40 x 500 x 120 mm 2 3 4 5 6	9340119 9340120 9340121 9320324 9340122	5378/2 5378/3 5378/4 5378/5 5378/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø50 x 500 x 110 mm 2 3 4 5 6	9340123 9340124 9340125 9320325 9340126	5379/2 5379/3 5379/4 5379/5 5379/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Flessenborstel: polyester vezels medium - ø60 x 500 x 140 mm 2 3 4 5 6	9340127 9321974 9321975 9320322 9340128	5370/2 5370/3 5370/4 5370/5 5370/6	15		Voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen en flessen.	
Afvoerborstel polyester vezels medium - ø15 x 293 x 135 mm 3 4 9	9340349 9340539 9340552	5360/3 5360/4 5360/9	15		Speciale borstel voor het reinigen van afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
Wormhuisborstel: cilindrische structuur polyester vezels medium - ø90 x 480 mm 2 3 4 5 6	9340129 9340130 9340131 9320334 9340132	7033/2 7033/3 7033/4 7033/5 7033/6	15		Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines.	
Wormhuisborstelkop: zachte polyester vezels medium - ø135 x 120 mm 2 3 4 5 6	9340133 9340134 9340135 9320335 9340136	7035/2 7035/3 7035/4 7035/5 7035/6	8		Cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines.	
Tankborstel: polyester vezels hard - 95 x 135 x 210mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340138 9320336 9321924 9340137 9340139 9340720 9340409	7037/1 7037/2 7037/3 7037/4 7037/5 7037/6 7037/7 7037/8 7037/9	10		Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Tankborstel: polipropyleen vezels medium - 95 x 135 x 210 mm 2 3 4 5 6	9340141 9320337 9340142 9340140 9340143	7039/2 7039/3 7039/4 7039/5 7039/6	10		Voor de reiniging van smalle plaatsen.	
Hoekverstelbare borstel: gespleten polyester vezels zacht - 147 x 70 x 190 mm 2 3 4 5 6	9321926 9321901 9321927 9321925 9340144	7067/2 7067/3 7067/4 7067/5 7067/6	4		Deze gepatenteerde borstel is in 4 hoeken verstelbaar, voor een ergonomisch juiste werk- houding. Voor zowel vloeren als hoog gelegen wanden.	
Flexibele steel: roestvrij staal - 750 mm 5	9340713	5351/5	10		Voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen. Schroefdraad past alleen op borstels 5354 en 5356 en op het	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Flexibele steel: roestvrij staal - 765 mm koppeling aan beide uiteinden	9340751	5346	10		verlengstuk 5345 en 5346.	
Flexibele steel: nylon - 1500 mm 5	9320449	5352/5	10			
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø12 x 190 mm 2 3 4 5 6	9340146 9320457 9340147 9340145 9340148	5354/2 5354/3 5354/4 5354/5 5354/6	10		Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø60 x 205 mm 2 3 4 5 6	9340150 9320458 9340151 9340149 9340152	5356/2 5356/3 5356/4 5356/5 5356/6	12		Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel flexibele steel: polyester vezels medium - ø90 x 205 mm 2 3 4 5 6	9340795 9340796	5391/2 5391/3 5391/4 5391/5 5391/6	10		Borstelkop met draadverbinding voor flexibele steel	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø50 x 140 mm 2 3 4 5 6	9340153 9321977 9340154 9320450 9340155	5380-50/2 5380-50/3 5380-50/4 5380-50/5 5380-50/6	15		Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels hard - ø63 x 150 mm 2 3 4 5 6	9340156 9321978 9340157 9320451 9340158	5380-63/2 5380-63/3 5380-63/4 5380-63/5 5380-63/6	15		Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø77 x 155 mm 2 3 4 5 6 9	9340159 9321979 9340160 9320452 9340161 9340402	5380-77/2 5380-77/3 5380-77/4 5380-77/5 5380-77/6 5380-77/9	15		Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels medium - ø90 x 160 mm 2 3 4 5 6 9	9340162 9321980 9340163 9320453 9340164 9340403	5380-90/2 5380-90/3 5380-90/4 5380-90/5 5380-90/6 5380-90/9	12		Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Flessenborstel voor steel: polyester vezels hard - ø103 x 160 mm 2 3 4 5 6 9	9340165 9321976 9340166 9320454 9340167 9340404	5380-103/2 5380-103/3 5380-103/4 5380-103/5 5380-103/6 5380-103/9	12		Past op alle VIKAN stelen. Voor inwendige reiniging van buizen, pijpen en leidingen.	
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels hard - 100 x 65 x 270 mm 2 3 4 5 6 7	9320410 9320425 9320409 9320339 9320432 9340812	7041/2 7041/3 7041/4 7041/5 7041/6 7041/7	10		Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuk / doos		toepassing	foto
Schuurborstel - waterdoorvoer: polyester vezels medium - 100 x 65 x 270 mm 	9340176 9340177 9340178 9320341 9340179	7043/2 7043/3 7043/4 7043/5 7043/6	10		Schuurborstel voor de reiniging van ruwe en van sterk verontreinigde vloeren. Effectieve waterverdeling.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 115 x 70 x 300 mm 	9340793 9340180 9320405 9321982 9320344 9340181 9340755 9340805 9320441	7060/1 7060/2 7060/3 7060/4 7060/5 7060/6 7060/7 7060/8 7060/9	16		Schuurborstel. Breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels medium - 115 x 70 x 300 mm 	9340182 9320407 9321983 9320345 9340183	7061/2 7061/3 7061/4 7061/5 7061/6	16		Schuurborstel. Breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 470 mm 	9340184 9320371 9340185 9320346 9340186	7062/2 7062/3 7062/4 7062/5 7062/6	8		Schuurborstel. Extra-breed model.	
Schuurborstel: polyester vezels hard - 110 x 70 x 230 mm 	9340411 9340412 9340413 9340410 9340414	7044/2 7044/3 7044/4 7044/5 7044/6	6		Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes; de vezels in verschillende hoogte zorgen voor een effectievere reiniging in hoeken en langs profielen en wanden.	
Hoekschrobber: polyester vezels medium - 110 x 145 x 245 mm 	9340416 9340386 9340417 9340415 9340418	7047/1 7047/2 7047/3 7047/4 7047/5 7047/6 7047/7 7047/8	4		Schrobber in hoekvorm, speciaal voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals onder machines en werktafels.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 400 mm 	9321955 9321984 9320455 9320350 9321985	7752/2 7752/3 7752/4 7752/5 7752/6	10			
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 500 mm 	9340190 9340191 9340192 9320351 9340193 9320487	7753/2 7753/3 7753/4 7753/5 7753/6 7753/9	10		Stevige vloertrekker met lange levensduur. Uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie.	
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 600 mm 	9340797 9321986 9321952 9321987 9320352 9321988 9340717 9340783 9340613	7754/1 7754/2 7754/3 7754/4 7754/5 7754/6 7754/7 7754/8 7754/9	10		Met inklikbaar cassettesysteem.	









materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Vloertrekker: versterkt polipropyleen zwart sponzig rubber 105 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	9340194 9340195 9340196 9320353 9340197	7755/2 7755/3 7755/4 7755/5 7755/6	10			
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	9340198 9340199 9340200 9320472 9340201	7762/2 7762/3 7762/4 7762/5 7762/6	10		De flexibele hals garandeert een snelle en efficiënte reiniging op moeilijk toegankelijke plaatsen.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6	9340202 9340203 9340204 9320474 9340205	7763/2 7763/3 7763/4 7763/5 7763/6	10		Het plaatsen van het vervangrubber gebeurt zeer eenvoudig en heel hygiënisch zonder gebruik te maken van ander gereedschap.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 600 mm 2 3 4 5 6 9	9340206 9340207 9340208 9320476 9340209 9340692	7764/2 7764/3 7764/4 7764/5 7764/6 7764/9	10		Geschikt voor smalle ruimtes met veel hinder van tafelpoten en hoeken.	
Vloertrekker met draaibare kop: versterkt polipropyleen wit sponzig rubber 107 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	9340210 9340211 9340212 9320478 9340213	7765/2 7765/3 7765/4 7765/5 7765/6	10		Geschikt voor gebruik in keukens.	
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 5	9340655 9340574 9340573 9340589 9340594	7771/5 7772/5 7773/5 7774/5 7775/5	20		Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips.	
Vervangingscassette voor klassieke vloertrekker: sponzig rubber 250 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 9	9340649 9340597 9340593 9340590 9340595	7771/9 7772/9 7773/9 7774/9 7775/9	20		Geschikt voor de 7710 - 7720 - 7750 - 7760 serie vloertrekkers	







materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	9340675 9340591 9340632 9340660 9340661	7712/2 7712/3 7712/4 7712/5 7712/6	10		Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser. Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6	9340586 9340587 9340588 9340624 9340652	7713/2 7713/3 7713/4 7713/5 7713/6	10			
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 600 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9	9340622 9340623 9340603 9340645 9340604 9340684 9340845 9340662	7714/1 7714/2 7714/3 7714/4 7714/5 7714/6 7714/7 7714/8 7714/9	10			
Tweebladige vloertrekker 2C: polipropyleen en rubber 105 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	9340628 9340578 9340669 9340579 9340671	7715/2 7715/3 7715/4 7715/5 7715/6	10			
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 400 mm 2 3 4 5 6	9340674 9340592 9340616 9340580	7722/2 7722/3 7722/4 7722/5 7722/6	10			
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 500 mm 2 3 4 5 6 9	9340596 9340614 9340626 9340598 9340653 9340749	7723/2 7723/3 7723/4 7723/5 7723/6 7723/9	10			Tweebladige vloertrekker voor vloeren, in één enkel stuk gegoten, even doeltreffend als een klassieke vloerwisser.
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 600 mm 2 3 4 5 6 9	9340648 9340641 9340658 9340659 9320688 9340640	7724/2 7724/3 7724/4 7724/5 7724/6 7724/9	10		Nog meer gericht op de voedselveiligheid. Met inklikbaar cassettesysteem	
Tweebladige draaibare vloertrekker 2C: polipropyleen et rubber 107 x 45 x 700 mm 2 3 4 5 6	9340608 9340609 9340610 9340611 9340612	7725/2 7725/3 7725/4 7725/5 7725/6	10			
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 250 mm 2 3 4 5 6		7731/2 7731/3 7731/4 7731/5 7731/6	20			
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 400 mm 2 3 4 5 6	9340637 9340693 9340638 9340635	7732/2 7732/3 7732/4 7732/5 7732/6	20		Regelmatig schoonmaken voorkomt ophoping van bacteriën tussen de 2 rubberen strips. Geschikt voor de 7710 - 7720 serie vloertrekkers	
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 500 mm 2 3 4 5 6 9	9340665 9340715 9340705 9340581 9340716 9340710	7733/2 7733/3 7733/4 7733/5 7733/6 7733/9	20			

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 600 mm 	9340672 9340642 9340688 9340654 9340689 9340690	7734/1 7734/2 7734/3 7734/4 7734/5 7734/6 7734/7 7734/8 7734/9	20			
Vervangingscassette voor tweebladige vloertrekker 2C: gekleurd rubber 700 mm 	9340742 9322127 9322127 9340650 9340758	7735/2 7735/3 7735/4 7735/5 7735/6	20			
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 400 mm 	9340765 9340766 9340767 9340768 9340769 9322134 9340859	7140/1 7140/2 7140/3 7140/4 7140/5 7140/6 7070/7 7140/8 7140/9	15		Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 500 mm 	9340760 9340752 9340761 9340762 9340763	7150/2 7150/3 7150/4 7150/5 7150/6	15		De ultrahygiënische vloerwisser is uitzonderlijk geschikt voor het droogwissen van natte vloeren voor het verwijderen van grote hoeveelheden vuil, want het concept van het eenbladig rubber is uiterst eenvoudig te reinigen	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 600 mm 	9340756 9340772 9340773 9322053 9340775 9340771 9340754 9322155 9322152	7160/1 7160/2 7160/3 7160/4 7160/5 7160/6 7160/7 7072/8 7160/9	15		Uitermate geschikt voor het reinigen in klinieken, grootkeukens, voedingsindustrie, en hygiëne kritische sectoren	
Eenbladige vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 95 x 40 x 700 mm 	9322056 9340790 9340791 9340842 9340837	7073/2 7170/3 7170/4 7170/5 7170/6	15			
Eenbladige draaibare vloerwisser: versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 140 x 40 x 500 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9322089 9322091	*7077/3* *7077/6*	15		Vloerwisser in één enkel stuk gegoten (fixatie en rubber) en blad in volledig rubber: het toppunt inzake hygiëne De flexibele hals garandeert een snelle en efficiënte reiniging op moeilijk toegankelijke plaatsen.	
Condensstrekker : polipropyleen - zwart rubber 107 x 45 x 400 mm 	9340691 9340835 9340678	7716/2 7716/3 7716/4 7716/5 7716/6	3		Maakt het mogelijk om condensatie te verwijderen op plafonds en buizen in productieruimtes. Te gebruiken met een steel met waterdoorvoer (telescopisch of vast). Het condenswater druppelt onderaan uit de steel en wordt in de flacon 1100 opgevangen of via de slang 9441 naar de vloer of afvoerputjes afgeleid.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Flacon voor condenswater : polyethyleen HD 0,5 litre 5	9340679	1100	3		Flacon voor condenswater Geschikt voor de stelen 2973Q en 2991Q	
Uitlekslang : PVC, messing - 1,5 m 5 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340680	*9441*	1		Witte uitlekslang voor de condensstrekker. Snelkoppeling ½".	
Handtrekker: polipropyleen - zwart rubber 230 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6	9340235 9340236 9340237 9321998 9340238	7751/2 7751/3 7751/4 7751/5 7751/6	20		De handtrekker kan gebruikt worden daar waar de 40cm vloertrekker te groot is, bv voor het verwijderen van water op tafelloppervlakken Met inklikbaar cassettesysteem	
Handtrekker met draaibare kop: polipropyleen - wit rubber 232 x 45 x 250 mm 3 5 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340627 9340643	*7761/3* *7761/5*	20			
Handtrekker, tweebladig 2C: polipropyleen met rubber 230 x 45 x 250 mm 2 3 4 5 6	9340617 9340618 9340619 9340620 9340621	7711/2 7711/3 7711/4 7711/5 7711/6	20			
Handtrekker met draaibare kop, tweebladig 2C: polipropyleen met rubber 230 x 45 x 250 mm 3 5 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340615 9340646	*7721/3* *7721/5*	20			
Handtrekker, eenbladig: Versterkt met glasvezel polipropyleen en rubber 205 x 37 x 270 mm 1 2 3 4 5 6 7 8	9340817 9340776 9340753 9340777 9340778 9340779 9340802 9340803	7125/1 7125/2 7125/3 7125/4 7125/5 7125/6 7125/7 7125/8	20			
Spatelblad: nylon 220 x 30 x 112 mm 5	9320429	7011/5	20		Spatelblad past op elke Vikan steel.	
Spatelblad: flexibel polyethyleen 220 x 30 x 112 mm 5	9322070	7013/5			Goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant van vaten, pannen en ketels schoon te steken.	
Panneliikker: Nylon wit 215 x 110 mm 4 5 <i>* beperkt leverbaar</i>	9322094 9322095	*7015/4* *7015/5*	20		Spatelblad met halfzachte rubberen rand.	















materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Handschraper: polipropyleen en roestvrij staal 240 x 80 x 90 mm 	9327010 9327011 9327012 9327005 9327013	4050/2 4050/3 4050/4 4050/5 4050/6	20		Reiniging van ovens. Verwijdert aangekoekt vuil. De ergonomische steel voorkomt het uitrekken van de pols.	
Handschraper: polipropyleen en nylon 240 x 80 x 90 mm 	9327014 9327015 9327016 9327006 9327017	4055/2 4055/3 4055/4 4055/5 4055/6	20		De hoekvorm vermijdt dat de hand de oven zou raken.	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'') 	9340553 9340600 9340566 9340564 9340582 9322124	4060/1 4060/2 4060/3 4060/4 4060/5 4060/6 4060/7 4060/8 4060/9	25		Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
Handschraper: polipropyleen 75 x 210 x 18 mm (3'') metaal detecteerbaar 	9340560	4060/99	25			
Handschraper: polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') 	9340644 9340572 9340567 9340565 9340636	4061/2 4061/3 4061/4 4061/5 4061/6	20		De handschraper is in één stuk gegoten.	
Handschraper: polipropyleen 100 x 210 x 18 mm (4'') metaal detecteerbaar 	9340576	4061/99	20			
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm 	9340808 9340712 9340748	4051/2 4051/3 4051/4 4051/5 4051/6	10			Deze flexibele schraper is geschikt voor het reinigen van werkbanken, transportbanden, legen containers en emmers.
Flexibele schraper: polipropyleen 90 x 165 x 2 mm metaal detecteerbaar 	9340723	4051/99	10		Uitermate geschikt als deegschrapper. Heeft aan 3 zijden een schraaprand.	
Kleine roerspatel: nylon hittebestendig korte steel - 900 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 	9340523	7007/5	1		De roerspatels zijn zeer geschikt voor het mengen van ingrediënten in de wok of de kookpotten. Het afgeronde spatelblad heeft een zijde die rechter is dan de	






materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Grote roerspatel: nylon hittebestendig lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 185 x 300 mm 5	9340524	7009/5	1		andere zijde, wat toelaat om dichterbij de wand van de kookpot of de bak te mengen. De 7007/5 en de 7009/5 zijn hittebestendig (max 170°C).	
Roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm smal blad - 160 x 250 mm 5	9320332	7010/5	1		Vermijdt om bij het koken de roerspatel onbeweeglijk in de wok of de pan te laten.	
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm 5	9320333	7012/5	1			
Geperforeerde roerspatel: polipropyleen lange steel - 1200 x 35 mm breed blad - 160 x 300 mm metaal detecteerbaar 99	9340647	7012/99	1			
Schop: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 2 3 4 5 6	9322002 9322003 9322004 9322001 9322005	5600/2 5600/3 5600/4 5600/5 5600/6	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm groot blad - 380 x 340 x 90 mm 2 3 4 5 6 9	9322007 9322008 9322009 9322006 9322010 9340540	5601/2 5601/3 5601/4 5601/5 5601/6 5601/9	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1150 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 2 3 4 5 6	9322012 9322013 9322014 9322011 9322015	5610/2 5610/3 5610/4 5610/5 5610/6	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen lange steel - 1300 mm smal blad - 330 x 270 x 75 mm 2 3 4 5 6	9322017 9322018 9322019 9322016 9322020	5611/2 5611/3 5611/4 5611/5 5611/6	1		Ergonomische schop, schokbestendig, speciaal voor de voedingsindustrie.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Uitlekschep: polipropyleen korte steel - 1150 mm groot blad - 380 x 340 x 90 5	9340424	5603/5	1		Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Uitlekschep: polipropyleen lange steel - 1270 mm groot blad - 380 x 340 x 90 9	9340629	5604/9	1		Ontwikkeld met uitlekgaten waardoor het water gemakkelijk verwijderd wordt. Uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.	
Riek: polipropyleen steel - 1270 mm blad- 315 x 270 x 120 mm 5	9340429	5690/5	1		Hygiënische riek, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
Hark: polipropyleen blad- 156 x 200 x 200 mm 5	9340430	5691/5	1		Ultra hygiënische vork voor de wijnindustrie. Tevens geschikt voor de vleesindustrie bv gevogelte-industrie maar eveneens voor salades en ander rauw materiaal.	
Schop: polypropyleen lange steel - 1245 mm klein diep blad -275x340x85 mm gewicht 1,5 kg 2 3 4 5 6	9340743 9340764 9340759	5621/2 5621/3 5621/4 5621/5 5621/6	6		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg 2 3 4 5 6	9340505 9340506 9340670 9340504 9340607	5623/2 5623/3 5623/4 5623/5 5623/6	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	














materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm groot blad - 350 x 380 x 90 mm gewicht 1,6 kg metaal detecteerbaar 99 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340561	*5623/99*	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,2 kg 1 2 3 4 5 6 7 9	9340681 9340516 9340657 9340663 9340673 9340685 9320651	5625/1 5625/2 5625/3 5625/4 5625/5 5625/6 5625/7 5625/9	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop T-greep: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg 7	9322125	5631/7	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie.	
Schop T-greep: polipropyleen korte steel - 1040 mm plat blad - 270 x 330 x 50 mm gewicht 1,3 kg metaal detecteerbaar 99 <i>* beperkt leverbaar</i>	9322150	*5631/99*	5		Ergonomische en hygiënische gegoten schoppen, schokbestendig, voor gebruik in voedingsindustrie..	
Handschep: polipropyleen breed - 550 x 85 x 275 mm gewicht 0,6 kg 4 5 <i>* beperkt leverbaar</i>	9340452 9340519	*5672/4* *5672/5*	10		De vlakke handschoppen zijn ook ideaal voor het overscheppen van ingrediënten. De handschoppen werden op dezelfde wijze ontwikkeld als de volwaardige schoppen, met eenzelfde en comfortabele handgreep.	
Handschep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg 2 3 4 5 6 7 9	9340455 9340456 9340457 9340454 9340458 9340682 9340714	5673/2 5673/3 5673/4 5673/5 5673/6 5673/7 5673/9	12			
Handschep: polipropyleen smal - 545 x 50 x 270 mm gewicht 0,5 kg metaal detecteerbaar 99	9340577	5673/99	12			

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Vuilnisblik: polipropyleen 320 x 100 x 295 mm 	9340798 9322022 9322023 9322024 9322021 9322025 9322122 9340698 9322069	5660/1 5660/2 5660/3 5660/4 5660/5 5660/6 5660/7 5660/8 5660/9	10		Vuilnisblik ergonomisch handvat.	
Handschap: polipropyleen breed - 360 x 160 x 95 mm 	9322027 9322028 9322029 9322026 9322030	5670/2 5670/3 5670/4 5670/5 5670/6	10		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschap: polipropyleen breed - 360 x 95 x 160 mm metaal detecteerbaar 	9340542	5670/99	10		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 2 Liter	
Handschap: polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm 	9322159 9322032 9322033 9322034 9322031 9322035 9322100	5675/1 5675/2 5675/3 5675/4 5675/5 5675/6 5675/7 5675/8	12		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschap: polipropyleen medium - 330 x 75 x 120 mm metaal detecteerbaar 	9340568	5675/99	12		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 1 Liter	
Handschap: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm 	9340605 9340550 9340606 9340569 9340570	5677/2 5677/3 5677/4 5677/5 5677/6	15		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Handschap: polipropyleen smal - 300 x 90 x 97 mm metaal detecteerbaar 	9340556	5677/99	15		Stevige handschap met schraprand. Voor polyvalent gebruik in alle zones. Inhoud: 0,5 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 335 x 123 x 190 mm 	9322037 9322038 9322039 9322036 9322040	5680/2 5680/3 5680/4 5680/5 5680/6	10		Gegradueerd hoosvat. Ideaal voor keukens, melkbedrijven en andere sectoren die vloeistoffen hanteren. Inhoud: 2 Liter	
Ronde schep: polipropyleen 335 x 85 x 180 mm 	9322073 9322074 9322075 9322072 9322076	5685/2 5685/3 5685/4 5685/5 5685/6	12		Gegradueerd hoosvat. Ideaal voor keukens, melkbedrijven en andere sectoren die vloeistoffen hanteren. Inhoud: 1 Liter	




materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Mini - steel: polipropyleen ø 32 x 165 mm 	9321960 9321961 9321962 9320495 9321916	2934/2 2934/3 2934/4 2934/5 2934/6	20		Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers e.d.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1300 mm 	9340807 9320366 9320369 9320376 9320469 9320377 9340683 9340697 9340834	2935/1 2935/2 2935/3 2935/4 2935/5 2935/6 2935/7 2935/8 2935/9	10		Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Geen versterkte schroeven.	
Steel: geanodiseerd aluminium ø 42 x 1500 mm 	9340757 9320444 9320445 9320443 9320383 9320446 9320623 9320650 9320440	2937/1 2937/2 2937/3 2937/4 2937/5 2937/6 2937/7 2937/8 2937/9	10		Het aluminium niet in contact brengen met zuren of bleekwater.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1300 mm 	9340852 9340853 9340838 9340854 9340855 9340856 9340857 9340858 9340843	2960/1 2960/2 2960/3 2960/4 2960/5 2960/6 2960/7 2960/8 2960/9	10		Ultra hygiënische, uiterst stevige steel.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1500 mm 	9340851 9340847 9340800 9340846 9340815 9340848 9340849 9340850 9340836	2962/1 2962/2 2962/3 2962/4 2962/5 2962/6 2962/7 2962/8 2962/9	10		Ergonomisch verantwoord met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Bestand tegen agressieve chemicaliën - geen corrosie.	
Steel: polypropyleen ø 34 x 1700 mm 	9340860	2964/2 2964/3 2964/4 2964/5 2964/6	10			
Steel: glasvezel ø 42 x 1300 mm 	9320436 9320437 9320438 9320470 9320439 9340664	2936/2 2936/3 2936/4 2936/5 2936/6 2936/9	10			
Steel: glasvezel ø 42 x 1500 mm 	9322160 9321963 9321964 9320466 9320488 9321965 9340839 9340840 9340841	2938/1 2938/2 2938/3 2938/4 2938/5 2938/6 2938/7 2938/8 2938/9	10		Ergonomisch verantwoorde steel met een goede grip, naadloos en afgeronde top. Geen versterkte schroeven.	
Steel: glasvezel ø 42 x 1700 mm 	9321932 9321934 9321933 9320497 9321935	2972/2 2972/3 2972/4 2972/5 2972/6	10			

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Staal: roestvrij staal ø 42 x 1500 mm 	9340240 9340241 9340242 9320496 9340243	2939/2 2939/3 2939/4 2939/5 2939/6	5		Geschikt voor plaatsen waar aluminium of glasvezel niet is toegestaan. Geschikt voor CIP (cleaning in place) schoonmaakmiddelen.	
Telescoop staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm slangaansluiting  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340244 9340246 9320360	*2973/2* *2973/4* 2973/5	2		Ergonomisch verantwoorde staal met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Telescoop staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm metalen snelkoppeling 	9340248 9340249 9340250 9320468 9340251	2973/2-Q 2973/3-Q 2973/4-Q 2973/5-Q 2973/6-Q	2		Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	
Telescoop staal : geanodiseerd aluminium ø 35 x 1675-2780 mm 	9340252 9340253 9340254 9320381 9340255 9340551	2975/2 2975/3 2975/4 2975/5 2975/6 2975/9	2		Ergonomisch verantwoorde staal met goede grip voor wanden, plafond e.d. Voorkomt koude handen.	
Staal: geanodiseerd aluminium ø 33 x 645 mm 	9321966 9321967 9321968 9320362 9321969	2981/2 2981/3 2981/4 2981/5 2981/6	10		Ergonomische verantwoorde korte staal met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad.	
Staal: roestvrij staal ø 31 x 1000 mm 	9340260 9340261 9340262 9321915 9340263	2983/2 2983/3 2983/4 2983/5 2983/6	5		Ergonomische verantwoorde korte staal met een goede grip, ronde dop en ophangoog, Geschikt voor alle Vikan-artikelen met schroefdraad	
Staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1500 mm slangkoppeling  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340264 9340265 9340266 9320367 9340267	*2991/2* *2991/3* *2991/4* *2991/5* *2991/6*	10		Ergonomisch verantwoorde staal met goede grip voor wanden, plafond e.d., voorkomt koude handen.	
Staal met waterdoorvoer: geanodiseerd aluminium ø 31 x 1500 mm metalen snelkoppeling  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340269 9340270 9320442 9340271	*2991/3-Q* *2991/4-Q* 2991/5-Q *2991/6-Q*	10		Gebruik water van max. 50°C en max. 6 bar.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Telescoop steel: glasvezel ø 40 x 2190-6000 mm gewicht 1,425 Kg 	9321936	2977	1		Voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
Telescoop steel met waterdoorvoer: glasvezel ø 40 x 2190-5660 mm gewicht 1,8 Kg 	9340750	2977-Q	1		Telescoopsteel met waterdoorlaat. Enkel te gebruiken met de condensatiewisser 7716, voor de verwijdering van condens op plafonds en leidingen.	
Telescoop steel: geanodiseerd aluminium ø 35 x 1300 - 1800 mm 	9321930	2925/5	5		Lengte van de steel aanpasbaar aan gebruiker om de werkomstandigheden te verbeteren.	
Buizenreiniger: polyester vezels medium - 500 x 230 x 50 mm 	9322062	5374/3	5		Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Buizenreiniger: polyester vezels zacht - 500 x 230 x 50 mm 	9320305	5371/3	5		Borstel met verstelbare hoek en flexibele borstelkop die toelaat om oppervlakken van verschillende vormen en afmetingen te reinigen. Geschikt voor de reiniging in hoogte met de 2977	
Toiletborstel met houder: polyester vezels medium - ø 180 mm steel polypropyleen 700 mm 	9340630	5051/5	6		Sterke en efficiënte toiletborstel, met extra borstelkop voor onder de rand van de pot. Met lange ergonomische steel, en met wit kunststof houder, waarin de borstel komt te hangen. Muurbevestiging voorzien	
Emmer 12 liter: polipropyleen - roestvrij staal 323 x 312 x 318 mm 	9340801 9340440 9340438 9340441 9340439 9340442 9340668 9340747 9340443	5686/1 5686/2 5686/3 5686/4 5686/5 5686/6 5686/7 5686/8 5686/9	5		Stevige en gegradueerde emmer (12 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenkruit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 373 x 25 x 310 mm 	9340813 9340445 9340446 9340447 9340444 9340448 9340780 9340814 9340449	5687/1 5687/2 5687/3 5687/4 5687/5 5687/6 5687/7 5687/8 5687/9	20		Emmerdeksel voor 12L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Emmer 6 liter: polypropyleen – roestvrij staal 255 x 257 x 246 mm 	9340822 9340823 9322153 9340781 9340809 9340824 9340825 9340826 9340827	5688/1 5688/2 5688/3 5688/4 5688/5 5688/6 5688/7 5688/8 5688/9	5		Stevige en gegradueerde emmer (6 liter) met veel extra's: vlakke achterkant voor eenvoudige ophanging, maatverdeling, hygiënische handgreep in bodem, speciale schenkruit, rvs handgreep en een verstevigde bodem. Temp -20°C tot +100°C	
Emmerdeksel: polipropyleen 295 x 15 x 253 mm 	9340828 9340829 9322154 9340782 9340810 9340830 9340831 9340832 9340833	5689/1 5689/2 5689/3 5689/4 5689/5 5689/6 5689/7 5689/8 5689/9	5		Emmerdeksel voor 6L-emmer 5686 voor bescherming van de inhoud.	
Wandhouder voor emmer: roestvrij staal 372 x 37 x 65 mm	9340450	16200	1		Roestvrijstalen wandhouder voor het ophangen van een emmer. De schone emmer kan ondersteboven of gewoon opgehangen worden. Klein ophanghaakje voor deksel.	
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 155 x 80 x 60 mm 1 flexibele klem & 2 haakjes 	9340818 9340735 9322104 9340736 9340730 9340737 9340738	1017/1 1017/2 1017/3 1017/4 1017/5 1017/6 1017/7 1017/8 1017/9	5		Full colour ophangstelsysteem. De haken zitten op een gemakkelijk bereikbare plaats op de hoeken. Het is mogelijk om <ul style="list-style-type: none"> • meerdere rekjes met elkaar te verbinden. • De plaats van de haakjes en rubberen klemmen te wijzigen. 	
Ophangstelsysteem : Polipropyleen, rubber 393 x 80 x 60 mm 4 flexibele klemmen & 2 haakjes 	9340725 9322105 9340741 9340726 9340727 9340820 9340745	1018/1 1018/2 1018/3 1018/4 1018/5 1018/6 1018/7 1018/8 1018/9	5		Makkelijk schoon te maken door de onderdelen simpelweg te verwijderen.	
Haakjes voor ophangstelsysteem : polyamide 	9340728 9322106 9340792 9340729	1016/1 1016/2 1016/3 1016/4 1016/5 1016/6 1016/7 1016/8 1016/9	5		4 haken en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	
Klemmen voor ophangstelsysteem : rubber 	9322163 9322107 9322164 9322161 9322165 9322162	1019/1 1019/2 1019/3 1019/4 1019/5 1019/6 1019/7 1019/8 1019/9	5		4 rubber klemmen en 8 pinnetjes voor de ophangsystemen 1017 en 1016	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Wandhouder: glasvezel / polipropyleen 60 x 160 x 238 mm 	9340376 9340377 9340378 9340375 9340379 9340545 9340821 9340631	0615/1 0615/2 0615/3 0615/4 0615/5 0615/6 0615/7 0615/8 0615/9	1		Universele wandhouder, uit één stuk gegoten. Glad oppervlak, gemakkelijk schoon te houden, zonder gaatjes of spleten waar vuil zich kan verzamelen. Kleurcodering om de reiniging te systematiseren.	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 48 mm	9340602	0616	1		Het materiaal grondig reinigen en ophangen voor een langere levensduur.	
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 305 mm	9340601	0617	1			
Wandhouder: roestvrij staal 58 x 70 x 462 mm	9340599	0618	1			
Kraanaansluiting: verkleinstuk verchromd messing	9321946	0700	1		Geschikt voor kraan met ½" of ¾" buitendraad. Max 10 bar Temp. -30°C tot +80°C.	
Slangkoppeling: verchromd messing	9321947	0701	1		½" slangkoppeling Max 10 bar. Temp. -30°C tot +80°C.	
Snelkoppeling met automatische waterstop: slangkoppeling verchromd messing	9321949	0703	1		Snelkoppeling ½" met slangkoppeling ½" met automatische waterstop bij loskoppelen. Max 25 bar en 80°C.	
Waterpistool: gechrommeerd plasticacetaat - verchromd messing - rubber 	9340634	9322/9	1		Vervangt de referentie 0704	
Koppelstuk m/m: verchromd messing	9321951	0705	1		Voor de koppeling van twee ½" slangen. Druk max 10 bar en 80°C.	
Kronkelstop met automatische waterstop: slangkoppeling verchromd messing	9322077	0706	1		De kronkelstop is een soepele draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering als snelkoppeling met waterstop en slangkoppeling. Druk max 25 bar en 80°C.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Slangpilaar: Verchroomd messing	9340633	0708	1		½" en ¾" slangpilaar. Past op industrieel spuitpistool 0711	
Snelkoppeling: verchroomd messing - ½" idem ¾"	9322078 9322079	0712 0715	1		Past op industrieel spuitpistool 0711	
Slangkoppeling: verchroomd messing - ¾"	9322080	0716	1		Past op 0715 bij gebruik van ¾" slang.	

materiaal	art N° Pollet	art N° Vikan	stuks / doos		toepassing	foto
Bezem: polyester vezels - hard - 125 x 70 x 470 mm vezellengte 50 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340277 9340278 9340279 9340280 9340281	*2922/2* *2922/3* *2922/4* *2922/5* *2922/6*	8		Geschikt voor veel grote hoeveelheden grof vuil. Past op alle Vikan-stelen De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Vloerveger: polyester vezels zacht - 135 x 65 x 290 mm vezellengte 55 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340282 9340283 9340284 9340285 9340286	*7045/2* *7045/3* *7045/4* *7045/5* *7045/6*	10		Geschikt voor het aanvegen van fijn vuil en stof. Past op alle Vikan-stelen De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Schuurborstel: polyester vezels hard - 285 x 65 x 110 mm vezellengte 35 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340287 9340288 9340289 9340290 9340291	*7046/2* *7046/3* *7046/4* *7046/5* *7046/6*	10		Harde vezels. Past op alle Vikan-stelen De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Handschoorborstel: polyester vezels hard - 53 x 60 x 185 mm vezellengte 35 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340292 9340293 9340294 9340295 9340296	*3893/2* *3893/3* *3893/4* *3893/5* *3893/6*	10		Stevige handborstel voor het verwijderen van ingekoekt vuil. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Korte handveger: polyester vezels - zacht - 85 x 40 x 248 mm vezellengte 70 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340317 9340318 9340319 9340320 9340321	*4558/2* *4558/3* *4558/4* *4558/5* *4558/6*	12		Professionele handveger voor het opvegen van grover vuil, kruimels etc. Dankzij de lange vezels een zeer effectieve borstel. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Korte handveger: polyester vezels zacht - 85 x 40 x 350 mm vezellengte 70 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340312 9340313 9340314 9340315 9340316	*4557/2* *4557/3* *4557/4* *4557/5* *4557/6*	12		Professionele zachte handveger voor fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Handborstel met korte steel: polyester vezels hard - 60 x 70 x 250 mm vezellengte 45 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340302 9340303 9340304 9340305 9340306	*4188/2* *4188/3* *4188/4* *4188/5* *4188/6*	10		Voor algemeen gebruik. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 
Handborstel met lange steel: polyester vezels hard - 60 x 64 x 400 mm vezellengte 45 mm  <i>* beperkt leverbaar</i>	9340307 9340308 9340309 9340310 9340311	*4180/2* *4180/3* *4180/4* *4180/5* *4180/6*	15		Voor algemeen gebruik, geschikt voor grote bakken, kommen en schalen. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metalen clips.	resin product 