



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

Vikan CCC sprzęt i akcesoria. Vikan colour coded concept

Zdjęcie	Numer artykułu	Opis	Ilość w opakowaniu	Ilość na palecie	Kod kreskowy	Cena netto za sztukę
	06152	Wieszak ścienny, 240 mm, zielony	1	418		68,22
	06153	Wieszak ścienny, 240 mm, niebieski	1	418		68,22
	06154	Wieszak ścienny, 240 mm, czerwony	1	418		68,22
	06155	Wieszak ścienny, 240 mm, biały	1	418		68,22
	06156	Wieszak ścienny, 240 mm, żółty	1	418		68,22
	06157	Wieszak ścienny, 240 mm, pomarańczowy	1	418		68,22
	06158	Wieszak ścienny, 240 mm, fioletowy	1	418		68,22
	06159	Wieszak ścienny, 240 mm, czarny	1	418		68,22
	0616	Wieszak pojedynczy, 50 mm	1			51,70
	0617	Wieszak na 4 produkty, 305 mm	1			137,72
	0618	Wieszak na 6 produktów, 460 mm	1			169,51
	0620	Uchwyt do wiadra, 5686, 375 mm	1			142,78



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	0700	Wtyk z gwintem wewnętrznym 1/2 "	1		32,43
	0701	Gniazdo z końcówką do węża 1/2"	1		41,91
	0703	Gniazdo z końcówką do węża 1/2" z zaworem odcinającym	1		101,34
	0705	Złącze 1/2 "	1		32,61
	0708	Kończówka do węża, 1/2" lub 3/4" z gwintem zewnętrznym	1		0,00
	0712	Wtyk szybkozłącz 1/2" gwint do 0711, 1/2 "	1		25,67
	0715	Quick Fit Hose Coupling with 1/2" thread do 0711, 3/4 "	1		30,41
	0716	Hose coupling, 3/4 "	1		48,94
	10162	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, zielony	5		25,53
	10163	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, niebieski	5		25,53
	10164	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, czerwony	5		25,53
	10165	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, biały	5		25,53
	10166	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, żółty	5		25,53
	10167	Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, pomarańczowy	5		25,53



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



10168

Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, fioletowy

5



25,53



10169

Hak x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, czarny

5



25,53



10172

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, zielony

5



61,41



10173

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, niebieski

5



61,41



10174

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, czerwony

5



61,41



10175

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, biały

5



61,41



10176

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, żółty

5



61,41



10177

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm,
pomarańczowy

5



61,41



10178

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, fioletowy

5



61,41



10179

Wieszak ścienny 1-3 produkty, 155 mm, czarny

5



61,41



10182

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, zielony

5



98,90



10183

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, niebieski

5



98,90



10184

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, czerwony

5



98,90



10185

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, biały

5



98,90



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



10186

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, żółty

5



98,90



10187

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm,
pomarańczowy

5



98,90



10188

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, fioletowy

5



98,90



10189

Wieszak ścienny 4-6 produkty, 393 mm, czarny

5



98,90



10192

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, zielony

5



31,56



10193

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, niebieski

5



31,56



10194

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, czerwony

5



31,56



10195

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, biały

5



31,56



10196

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, żółty

5



31,56



10197

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm,
pomarańczowy

5



31,56



10198

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, fioletowy

5



31,56



10199

Uchwyt gumowy x 4 do 1017 i 1018, 75 mm, czarny

5



31,56



11005

Butelka do zbierania kondensatu, skroplin, 0,5 Litr

3 384



36,57



11111

Zestaw do metal detekcji, niebieski metalik

5



6,16



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



29102

Skrobak podłoga / stół, 260 mm, zielony

10

240



81,56



29103

Skrobak podłoga / stół, 260 mm, niebieski

10

240



85,56



29104

Skrobak podłoga / stół, 260 mm, czerwony

10

240



85,56



29105

Skrobak podłoga / stół, 260 mm, biały

10

640



85,56



29106

Skrobak podłoga / stół, 260 mm, żółty

10

240



85,56



29113

Skrobak, ostrze ze stali nierdzewnej, 255 mm, niebieski

10

240



104,65



29125

Skrobak podłoga / stół, 270 mm, biały

10

640



89,19



29142

Szczotka , skośne włosie, 280 mm, zielony

10

240



69,41



29143

Szczotka , skośne włosie, 280 mm, niebieski

10

240



69,41



29144

Szczotka , skośne włosie, 280 mm, czerwony

10

240



69,41



29145

Szczotka , skośne włosie, 280 mm, biały

10

240



69,41



29146

Szczotka , skośne włosie, 280 mm, żółty

10

240



69,41



29152

Szczotka , 325 mm, zielony

8

192



100,79



29153

Szczotka , 325 mm, niebieski

8

192



100,79



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



29154

Szczotka , 325 mm, czerwony

8

192



100,79



29155

Szczotka , 325 mm, biały

8

192



100,79



29156

Szczotka , 325 mm, żółty

8

192



100,79



29159

Szczotka , 325 mm, czarny

8

192



100,79



29202

Szczotka , 520 mm, zielony

4

168



118,77



29203

Szczotka , 520 mm, niebieski

4

168



118,77



29204

Szczotka , 520 mm, czerwony

4

168



118,77



29205

Szczotka , 520 mm, biały

4

168



118,77



29206

Szczotka , 520 mm, żółty

4

168



118,77



29222

Szczotka mocowanie żywicą, 475 mm, zielony

8

205,30



205,30



29223

Szczotka mocowanie żywicą, 475 mm, niebieski

8

205,30



205,30



29224

Szczotka mocowanie żywicą, 475 mm, czerwony

8

205,30



205,30



29225

Szczotka mocowanie żywicą, 475 mm, biały

8

205,30



205,30



29226

Szczotka mocowanie żywicą, 475 mm, żółty

8

205,30



205,30



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

















29255	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1305, 1810 mm	5	200		125,26
29325	Aluminium Extension Trzonek w/Thread, aluminium, 1050 mm	4	240		0,00
29332	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, zielony	10			30,73
29333	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, niebieski	10			30,73
29334	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, czerwony	10			30,73
29335	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, biały	10			30,73
29336	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, żółty	10			30,73
29339	Trzonek aluminiowy, 1000 mm, czarny	10			30,73
29342	Mini trzonek, 165 mm, zielony	20			18,40
29343	Mini trzonek, 165 mm, niebieski	20			18,40
29344	Mini trzonek, 165 mm, czerwony	20	400		18,40
29345	Mini trzonek, 165 mm, biały	20			18,40
29346	Mini trzonek, 165 mm, żółty	20			18,40
29352	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, zielony	10	400		64,26



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody















Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

29353	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, niebieski	10	400		64,26
29354	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, czerwony	10	400		64,26
29355	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, biały	10	400		64,26
29356	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, żółty	10	400		64,26
29357	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, pomarańczowy	10	400		64,26
29358	Trzonek aluminiowy, 1310 mm, fioletowy	10	400		64,26
29362	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, zielony	10	400		76,73
29363	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, niebieski	10	400		76,73
29364	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, czerwony	10	400		76,73
29365	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, biały	10	400		76,73
29366	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, żółty	10	400		76,73
29369	Trzonek z włókna szklanego, 1305 mm, czarny	10	400		76,73
29372	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, zielony	10	400		68,68
29373	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, niebieski	10	400		68,68



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody















Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

29374	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, czerwony	10	400		68,68
29375	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, biały	10	400		68,68
29376	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, żółty	10	400		68,68
29377	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, pomarańczowy	10	400		68,68
29378	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, fioletowy	10	400		68,68
29379	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, czarny	10	400		68,68
29382	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, zielony	10	400		85,56
29383	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, niebieski	10	400		85,56
29384	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, czerwony	10	400		85,56
29385	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, biały	10	400		85,56
29386	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, żółty	10	400		85,56
29388	Trzonek z włókna szklanego, 1505 mm, fioletowy	10	400		85,56
29392	Trzonek stal nierdzewna, 1510 mm, zielony	5	140		255,76
29393	Trzonek stal nierdzewna, 1510 mm, niebieski	5	140		255,76



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody





























Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

29394	Trzonek stal nierdzewna, 1510 mm, czerwony	5	140		255,76
29395	Trzonek stal nierdzewna, 1510 mm, biały	5	140		255,76
29396	Trzonek stal nierdzewna, 1510 mm, żółty	5	140		255,76
29722	Trzonek z włókna szklanego, 1710 mm, zielony	10	400		100,14
29723	Trzonek z włókna szklanego, 1710 mm, niebieski	10	400		100,14
29724	Trzonek z włókna szklanego, 1710 mm, czerwony	10	400		100,14
29725	Trzonek z włókna szklanego, 1710 mm, biały	10	400		100,14
29726	Trzonek z włókna szklanego, 1710 mm, żółty	10	400		100,14
29735	Trzonek teleskopowy z przepływem wody Trzonek, 1615, 2780 mm, biały	5	140		213,30
2973Q2	Trzonek teleskopowy z przepływem wody, aluminium, szybkozłączce, 1615, 2780 mm, zielony	5	150		219,14
2973Q3	Trzonek teleskopowy z przepływem wody, aluminium, szybkozłączce, 1615, 2780 mm, niebieski	5	150		219,14
2973Q4	Trzonek teleskopowy z przepływem wody, aluminium, szybkozłączce, 1615, 2780 mm, czerwony	5	150		219,14
2973Q5	Trzonek teleskopowy z przepływem wody, aluminium, szybkozłączce, 1615, 2780 mm, biały	5	200		219,14
2973Q6	Trzonek teleskopowy z przepływem wody, aluminium, szybkozłączce, 1615, 2780 mm, żółty	5	150		219,14



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	29752	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, zielony	5	200		145,45
	29753	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, niebieski	5	200		145,45
	29754	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, czerwony	5	200		145,45
	29755	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, biały	5	200		145,45
	29756	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, żółty	5	200		145,45
	29757	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, pomarańczowy	5	200		145,45
	29759	Trzonek teleskopowy, aluminiowy, 1575, 2780 mm, czarny	5	200		145,45
	2977	Trzonek teleskopowy, włókno szklane, 2190, 5660 mm, szary	1			1043,00
	2977Q	Trzonek teleskopowy, włókno szklane, 2190, 5660 mm, szary	1			1106,35
	2979	Trzonek teleskopowy, włókno szklane, 2190, 5810 mm, szary	1			1175,76
	29812	Trzonek aluminiowy, 650 mm, zielony	10	420		38,23
	29813	Trzonek aluminiowy, 650 mm, niebieski	10	420		38,23
	29814	Trzonek aluminiowy, 650 mm, czerwony	10	420		38,23
	29815	Trzonek aluminiowy, 650 mm, biały	10	420		38,23



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody





























Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	29816	Trzonek aluminiowy, 650 mm, żółty	10	420		38,23
	29832	Trzonek, 1015 mm, zielony	5	300		185,15
	29833	Trzonek, 1015 mm, niebieski	5	300		185,15
	29834	Trzonek, 1015 mm, czerwony	5	300		185,15
	29835	Trzonek, 1015 mm, biały	5	300		185,15
	29836	Trzonek, 1015 mm, żółty	5	300		185,15
	29862	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, zielony	10	720		27,83
	29863	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, niebieski	10	720		27,83
	29864	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, czerwony	10	720		27,83
	29865	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, biały	10	720		27,83
	29866	Trzonek aluminiowy, 1505 mm, żółty	10	720		27,83
	29915	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1560 mm, biały	10	400		84,78
	2991Q2	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1545 mm, zielony	10	280		94,94
	2991Q3	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1545 mm, niebieski	10	280		94,94



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	2991Q4	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1545 mm, czerwony	10	280		94,94
	2991Q5	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1545 mm, biały	10	280		94,94
	2991Q6	Trzonek aluminiowy, z przepływem wody, 1545 mm, żółty	10	280		94,94
	30024	Toaster szczotka, 2 pcs., 395 mm, czerwony	1			153,09
	30872	Uniwersalna szczotka, średnia , zielony	20	1 920		15,50
	30873	Uniwersalna szczotka, średnia , niebieski	20	1 920		15,50
	30874	Uniwersalna szczotka, średnia , czerwony	20	1 920		15,50
	30875	Uniwersalna szczotka, średnia , biały	20	1 920		15,50
	30876	Uniwersalna szczotka, średnia , żółty	20	960		15,50
	30892	Uniwersalna szczotka, średnia , zielony	20	1 920		15,50
	30893	Uniwersalna szczotka, średnia , niebieski	20	1 920		15,50
	30894	Uniwersalna szczotka, średnia , czerwony	20	1 920		15,50
	30895	Uniwersalna szczotka, średnia , biały	20	1 920		15,50
	30896	Uniwersalna szczotka, średnia , żółty	20	640		15,50



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



30897

Uniwersalna szczotka, średnia, pomarańczowy

20 1 920



15,50



31042

Miotła, 260 mm, zielony

10

640



54,97



31043

Miotła, 260 mm, niebieski

10

640



54,97



31044

Miotła, 260 mm, czerwony

10

640



54,97



31045

Miotła, 260 mm, biały

10

640



54,97



31046

Miotła, 260 mm, żółty

10

640



54,97



31662

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, zielony

15

450



73,92



31663

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, niebieski

15

450



73,92



31664

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, czerwony

15

450



73,92



31665

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, biały

15

450



73,92



31666

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, żółty

15

450



73,92



31669

Miotła z prostym mocowaniem trzonka, 310 mm, czarny

15

450



73,92



31742

Szczotka, 420 mm, zielony

10

360



102,63



31743

Szczotka, 420 mm, niebieski

10

360



102,63



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



31744

Szczotka , 420 mm, czerwony

10

360



102,63



31745

Szczotka , 420 mm, biały

10

360



102,63



31746

Szczotka , 420 mm, żółty

10

360



102,63



31748

Szczotka , 420 mm, fioletowy

10

360



102,63



31749

Szczotka , 420 mm, czarny

10

360



102,63



31782

Szczotka , 420 mm, zielony

10

360



78,66



31783

Szczotka , 420 mm, niebieski

10

360



78,66



31784

Szczotka , 420 mm, czerwony

10

360



78,66



31785

Szczotka , 420 mm, biały

10

360



78,66



31786

Szczotka , 420 mm, żółty

10

360



78,66



31792

Szczotka , 420 mm, zielony

10

360



102,63



31793

Szczotka , 420 mm, niebieski

10

360



102,63



31794

Szczotka , 420 mm, czerwony

10

360



102,63



31795

Szczotka , 420 mm, biały

10

360



102,63



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



31796

Szczotka , 420 mm, żółty

10

360



102,63



31797

Szczotka , 420 mm, pomarańczowy

10

360



102,63



31798

Szczotka , 420 mm, fioletowy

10

360



102,63



31942

Szczotka , 600 mm, zielony

10

240



126,96



31943

Szczotka , 600 mm, niebieski

10

240



126,96



31944

Szczotka , 600 mm, czerwony

10

240



126,96



31945

Szczotka , 600 mm, biały

10

240



126,96



31946

Szczotka , 600 mm, żółty

10

240



126,96



31992

Szczotka , 600 mm, zielony

10

240



126,96



31993

Szczotka , 600 mm, niebieski

10

240



126,96



31994

Szczotka , 600 mm, czerwony

10

240



126,96



31995

Szczotka , 600 mm, biały

10

240



126,96



31996

Szczotka , 600 mm, żółty

10

240



126,96



31997

Szczotka , 600 mm, pomarańczowy

10

240



126,96



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



31998

Szczotka , 600 mm, fioletowy

10

240



126,96



31999

Szczotka , 600 mm, czarny

10

240



126,96



35872

Szczotka do szorowania, średnia , zielony

15

2 160



26,13



35873

Szczotka do szorowania, średnia , niebieski

15

2 160



26,13



35874

Szczotka do szorowania, średnia , czerwony

15

2 160



26,13



35875

Szczotka do szorowania, średnia , biały

15

2 160



26,13



35876

Szczotka do szorowania, średnia , żółty

15

2 160



26,13



38852

Okrągła szczotka do szorowania, sztywna , zielony

15

960



44,39



38853

Okrągła szczotka do szorowania, sztywna , niebieski

15

960



44,39



38854

Okrągła szczotka do szorowania, sztywna , czerwony

15

960



44,39



38855

Okrągła szczotka do szorowania, sztywna , biały

15

960



44,39



38856

Okrągła szczotka do szorowania, sztywna , żółty

15

960



44,39



38902

Do mycia, szczotka, sztywna , zielony

15

1 440



39,19



38903

Do mycia, szczotka, sztywna , niebieski

15

1 440



39,19



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



38904

Do mycia, szczotka, sztywna , czerwony

15

1 440



39,19



38905

Do mycia, szczotka, sztywna , biały

15

1 440



39,19



38906

Do mycia, szczotka, sztywna , żółty

15

1 440



39,19



38907

Do mycia, szczotka, sztywna , pomarańczowy

15

1 440



39,19



38908

Do mycia, szczotka, sztywna , fioletowy

15

1 440



39,19



38909

Do mycia, szczotka, sztywna , czarny

15

1 440



39,19



38922

Szczotka do szorowania, sztywna , zielony

15

630



60,90



38923

Szczotka do szorowania, sztywna , niebieski

15

630



60,90



38924

Szczotka do szorowania, sztywna , czerwony

15

630



60,90



38925

Szczotka do szorowania, sztywna , biały

15

630



60,90



38926

Szczotka do szorowania, sztywna , żółty

15

630



60,90



38932

Szczotka do szorowania, mocowanie żywicą, 195 mm, zielony

10

76,18



76,18



38933

Szczotka do szorowania, mocowanie żywicą, 195 mm, niebieski

10

76,18



76,18



38934

Szczotka do szorowania, mocowanie żywicą, 195 mm, czerwony

10

76,18



76,18



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	38935	Szczotka do szorowania, mocowanie żywicą, 195 mm, biały	10		76,18
	38936	Szczotka do szorowania, mocowanie żywicą, 195 mm, żółty	10		71,58
	40502	Skrobak ręczny, 90 mm, zielony	20		61,96
	40503	Skrobak ręczny, 90 mm, niebieski	20		61,96
	40504	Skrobak ręczny, 90 mm, czerwony	20		61,96
	40505	Skrobak ręczny, 90 mm, biały	20		61,96
	40506	Skrobak ręczny, 90 mm, żółty	20		61,96
	40511	Skrobak ręczny, elastyczny, Metal Detectable, 165 mm, Metallic niebieski	10		10,49
	40512	Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm, zielony	10		6,21
	40513	Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm, niebieski	10		6,21
	40514	Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm, czerwony	10		6,21
	40515	Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm, biały	10		6,21
	40516	Skrobak ręczny, elastyczny, 165 mm, żółty	10		6,21
	40552	Skrobak ręczny, 105 mm, zielony	20		41,03



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



40553

Skrobak ręczny, 105 mm, niebieski

20



41,03



40554

Skrobak ręczny, 105 mm, czerwony

20



41,03



40555

Skrobak ręczny, 105 mm, biały

20



41,03



40556

Skrobak ręczny, 105 mm, żółty

20



41,03



40601

Skrobak ręczny, Metal Detectable, 75 mm, Metallic niebieski

25

3 600



16,97



40602

Skrobak ręczny, 75 mm, zielony

25

3 600



11,04



40603

Skrobak ręczny, 75 mm, niebieski

25

3 600



11,04



40604

Skrobak ręczny, 75 mm, czerwony

25

3 600



11,04



40605

Skrobak ręczny, 75 mm, biały

25

3 600



11,04



40606

Skrobak ręczny, 75 mm, żółty

25

3 600



11,04



40607

Skrobak ręczny, 75 mm, pomarańczowy

25

3 600



11,04



40608

Skrobak ręczny, 75 mm, fioletowy

25

3 600



11,04



40609

Skrobak ręczny, 75 mm, czarny

25

3 600



11,04



40611

Skrobak ręczny, Metal Detectable, 102 mm, Metallic niebieski

20

2 880































20,24



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	40612	Skrobak ręczny, 102 mm, zielony	20	2 880		12,51
	40613	Skrobak ręczny, 102 mm, niebieski	20	2 880		12,51
	40614	Skrobak ręczny, 102 mm, czerwony	20	2 880		12,51
	40615	Skrobak ręczny, 102 mm, biały	20	2 880		12,51
	40616	Skrobak ręczny, 102 mm, żółty	20	2 880		12,51
	41672	Ergonomiczna szczotka, miękka/końcówki rozdwane , zielony	6	192		55,71
	41673	Ergonomiczna szczotka, miękka/końcówki rozdwane , niebieski	6	576		55,71
	41674	Ergonomiczna szczotka, miękka/końcówki rozdwane , czerwony	6	192		55,71
	41675	Ergonomiczna szczotka, miękka/końcówki rozdwane , biały	6	576		55,71
	41676	Ergonomiczna szczotka, miękka/końcówki rozdwane , żółty	6	192		55,71
	41692	Ergonomiczna szczotka, sztywna , zielony	6	192		55,71
	41693	Ergonomiczna szczotka, sztywna , niebieski	6	192		55,71
	41694	Ergonomiczna szczotka, sztywna , czerwony	6	192		55,71
	41695	Ergonomiczna szczotka, sztywna , biały	6	576		55,71



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



41696

Ergonomiczna szczotka, sztywna , żółty

6

192



55,71



41802

Szczotka na długiej ręczce do szorowania, mocowanie żywicą, 290 mm, zielony

15

225



76,18



41803

Szczotka na długiej ręczce do szorowania, mocowanie żywicą, 290 mm, niebieski

15

225



76,18



41804

Szczotka na długiej ręczce do szorowania, mocowanie żywicą, 290 mm, czerwony

15

225



76,18



41805

Szczotka na długiej ręczce do szorowania, mocowanie żywicą, 290 mm, biały

15

225



76,18



41806

Szczotka na długiej ręczce do szorowania, mocowanie żywicą, 290 mm, żółty

15

720



76,18



41813

Szczotka do glazurowania z długą rączką, miękka , niebieski

10



45,77



41822

Do mycia, szczotka z długą rączką, średnia , zielony

10

630



40,94



41823

Do mycia, szczotka z długą rączką, średnia , niebieski

10

630



40,94



41824

Do mycia, szczotka z długą rączką, średnia , czerwony

10

630



40,94



41825

Do mycia, szczotka z długą rączką, średnia , biały

10

630



40,94



41826

Do mycia, szczotka z długą rączką, średnia , żółty

10

630



40,94



41835

Szczotka do mycia na długim trzonku , średnia , biały

10

630



0,00



41845

Szczotka z osłoną, średnia , biały

12

252



61,23



Members of
Campden BRI




CMS Purus Award
2009




ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com




41862 Do mycia, szczotka z długą rączką, sztywna , zielony 10 630  40,94




41863 Do mycia, szczotka z długą rączką, sztywna , niebieski 10 630  40,94




41864 Do mycia, szczotka z długą rączką, sztywna , czerwony 10 630  40,94




41865 Do mycia, szczotka z długą rączką, sztywna , biały 10 630  40,94




41866 Do mycia, szczotka z długą rączką, sztywna , żółty 10 630  40,94




41882 Szczotka z krótką rączką, mocowanie żywicą, 250 mm, zielony 10  69,23




41883 Szczotka z krótką rączką, mocowanie żywicą, 250 mm, niebieski 10  69,23




41884 Szczotka z krótką rączką, mocowanie żywicą, 250 mm, czerwony 10  69,23




41885 Szczotka z krótką rączką, mocowanie żywicą, 250 mm, biały 10  69,23




41886 Szczotka z krótką rączką, mocowanie żywicą, 250 mm, żółty 10  69,23




41895 Szczotka z krótką rączką, sztywna , biały 10 960  0,00




41902 Do mycia, szczotka krótka rączka, średnia , zielony 10 960  33,07



41903 Do mycia, szczotka krótka rączka, średnia , niebieski 10 960  33,07



41904 Do mycia, szczotka krótka rączka, średnia , czerwony 10 960  33,07



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



41905 Do mycia, szczotka krótka rączka, średnia , biały

10

960



33,07



41906 Do mycia, szczotka krótka rączka, średnia , żółty

10

960



33,07



41922 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , zielony

10

960



33,07



41923 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , niebieski

10

960



33,07



41924 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , czerwony

10

960



33,07



41925 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , biały

10

960



33,07



41926 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , żółty

10

960



33,07



41927 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna ,
pomarańczowy

10

960



33,07



41928 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , fioletowy

10

960



33,07



41929 Do mycia, szczotka krótka rączka, sztywna , czarny

10

960



33,07



41942 Do mycia, szczotka krótka rączka, miękka/końcówki
rozdawiane , zielony

10

960



33,07



41943 Do mycia, szczotka krótka rączka, miękka/końcówki
rozdawiane , niebieski

10

960



33,07



41944 Do mycia, szczotka krótka rączka, miękka/końcówki
rozdawiane , czerwony

10

960



33,07



41945 Do mycia, szczotka krótka rączka, miękka/końcówki
rozdawiane , biały

10

960



33,07



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



41946

Do mycia, szczotka krótka rączka, miękka/końcówki
rozdwijane , żółty

10

960



33,07



41952

Wąska szczotka krótka rączka, sztywna , zielony

10

1 080



16,38



41953

Wąska szczotka krótka rączka, sztywna , niebieski

10

1 080



16,38



41954

Wąska szczotka krótka rączka, sztywna , czerwony

10

1 080



16,38



41955

Wąska szczotka krótka rączka, sztywna , biały

10

1 080



16,38



41956

Wąska szczotka krótka rączka, sztywna , żółty

10

1 080



16,38



42372

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia ,
zielony

20

2 000



13,80



42373

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia ,
niebieski

20

2 000



13,80



42374

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia ,
czerwony

20

2 000



13,80



42375

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia , biały

20

2 000



13,80



42376

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia , żółty

20

2 000



13,80



42377

Szczotka do zmywania ze skrobakiem, średnia ,
pomarańczowy

20

2 000



13,80



42872

Szczotka do zmywania, średnia , zielony

20

1 000



12,01



42873

Szczotka do zmywania, średnia , niebieski

20

1 400



12,01



Members of
Campden BRI































CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	42874	Szczotka do zmywania, średnia , czerwony	20	1 000		12,01
	42875	Szczotka do zmywania, średnia , biały	20	1 400		12,01
	42876	Szczotka do zmywania, średnia , żółty	20	1 000		12,01
	42885	Szczotka z metalowym włosiem do szorowania gorących powierzchni	10	960		67,62
	44012	Wąska szczotka do trudno dostępnych miejsc, 220 mm, zielony	10	5 060		18,22
	44013	Wąska szczotka do trudno dostępnych miejsc, 220 mm, niebieski	10	5 060		18,22
	44014	Wąska szczotka do trudno dostępnych miejsc, 220 mm, czerwony	10	5 060		18,22
	44015	Wąska szczotka do trudno dostępnych miejsc, 220 mm, biały	10	5 060		18,22
	44016	Wąska szczotka do trudno dostępnych miejsc, 220 mm, żółty	10	5 060		18,22
	45572	Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , zielony	12			69,23
	45573	Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , niebieski	12			69,23
	45574	Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , czerwony	12	864		69,23
	45575	Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , biały	12			69,23
	45576	Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , żółty	12			69,23



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



45582

Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , zielony

12



62,28



45583

Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , niebieski

12



62,28



45584

Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , czerwony

12



62,28



45585

Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , biały

12



62,28



45586

Zmiotka, mocowanie żywicą, średnia , żółty

12



62,28



45822

Szczotka do sypkich produktów, miękka , zielony

10

800



44,99



45823

Szczotka do sypkich produktów, miękka , niebieski

10

800



44,99



45824

Szczotka do sypkich produktów, miękka , czerwony

10

800



44,99



45825

Szczotka do sypkich produktów, miękka , biały

10

800



44,99



45826

Szczotka do sypkich produktów, miękka , żółty

10

800



44,99



45872

Szczotka z rączką, miękka , zielony

15

1 080



34,68



45873

Szczotka z rączką, miękka , niebieski

15

1 080



34,68



45874

Szczotka z rączką, miękka , czerwony

15

1 080



34,68



45875

Szczotka z rączką, miękka , biały

15

1 080



34,68



Members of
Campden BRI































CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	45876	Szczotka z rączką, miękka , żółty	15	1 080		34,68
	45879	Szczotka z rączką, miękka , czarny	15	1 080		34,68
	45892	Szczotka z rączką, średnia , zielony	15	1 080		34,68
	45893	Szczotka z rączką, średnia , niebieski	15	1 080		34,68
	45894	Szczotka z rączką, średnia , czerwony	15	1 080		34,68
	45895	Szczotka z rączką, średnia , biały	15	1 080		34,68
	45896	Szczotka z rączką, średnia , żółty	15	1 080		34,68
	45897	Szczotka z rączką, średnia , pomarańczowy	15	1 080		34,68
	45898	Szczotka z rączką, średnia , fioletowy	15	1 080		34,68
	45899	Szczotka z rączką, średnia , czarny	15	1 080		34,68
	47535	Szczotka do szorowania - do gorących powierzchni, sztywna , biały	5	1 100		117,02
	47692	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, zielony	20	1 280		58,70
	47693	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, niebieski	20	1 280		58,70
	47694	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, czerwony	20	1 280		58,70



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	47695	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, biały	20	1 280		58,70
	47696	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, żółty	20	1 280		58,70
	47697	Ściągacz jednoczęściowy z mini trzonkiem, 285 mm, pomarańczowy	20	1 280		58,70
	50515	Szczotka do toalety z uchwytem, średnia, biały	6	126		98,81
	5346	Przedłużka do trzonka elastycznego do 53515, 765 mm	10			36,11
	53515	Trzonek elastyczny, stainless steel, 750 mm, biały	10	400		36,11
	53525	Trzonek elastyczny, Nylon, 1500 mm, biały	10			68,54
	53542	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 12 mm, zielony	10			33,40
	53543	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 12 mm, niebieski	10			33,40
	53544	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 12 mm, czerwony	10			33,40
	53545	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 12 mm, biały	10			33,40
	53546	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 12 mm, żółty	10			33,40
	53562	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 60 mm, zielony	12	1 152		41,03
	53563	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 60 mm, niebieski	12	1 152		41,03



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	53564	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 60 mm, czerwony	12	1 152		41,03
	53565	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 60 mm, biały	12	1 152		41,03
	53566	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 60 mm, żółty	12	1 152		41,03
	53575	Zestaw szczotek do maszyn do lodu, miękkie 525 mm, biały	1	144		128,71
	53584	Zestaw szczotek do maszyn do lodu, miękkie 521 mm, czerwony	1	144		167,35
	53603	Szczotka spiralna, 15 mm, niebieski	15	1 800		18,63
	53604	Szczotka spiralna, 15 mm, czerwony	15	1 800		18,63
	53609	Szczotka spiralna, 15 mm, czarny	15	1 800		18,63
	53619	Szczotka do czyszczenia odpływów i krat, średnia, czarny	10			68,86
	53652	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 20 mm, zielony	10			35,10
	53653	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 20 mm, niebieski	10			35,10
	53654	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 20 mm, czerwony	10			35,10
	53655	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 20 mm, biały	10			35,10
	53656	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 20 mm, żółty	10			35,10



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	53682	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 40 mm, zielony	10			37,54
	53683	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 40 mm, niebieski	10			37,54
	53684	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 40 mm, czerwony	10			37,54
	53685	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 40 mm, biały	10			37,54
	53686	Szczotka spiralna/trzonek elastyczny, 40 mm, żółty	10			37,54
	53702	Szczotka spiralna, 60 mm, zielony	15	720		25,76
	53703	Szczotka spiralna, 60 mm, niebieski	15	720		25,76
	53704	Szczotka spiralna, 60 mm, czerwony	15	720		25,76
	53705	Szczotka spiralna, 60 mm, biały	15	720		25,76
	53706	Szczotka spiralna, 60 mm, żółty	15	720		25,76
	53713	Szczotka do czyszczenia kanałów i rur z zewnątrz, miękka, niebieski (f)	5	100		135,06
	53743	Szczotka do czyszczenia kanałów i rur z zewnątrz, średnia, niebieski (f)	5			128,71
	53752	Szczotka spiralna, 10 mm, zielony	15	1 800		19,41
	53753	Szczotka spiralna, 10 mm, niebieski	15	1 800		19,41



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



53754

Szczotka spiralna, 10 mm, czerwony

15

1 800



19,41



53755

Szczotka spiralna, 10 mm, biały

15

1 050



19,41



53756

Szczotka spiralna, 10 mm, żółty

15

1 800



19,41



53762

Szczotka spiralna, 20 mm, zielony

15

600



20,84



53763

Szczotka spiralna, 20 mm, niebieski

15

1 050



20,84



53764

Szczotka spiralna, 20 mm, czerwony

15

1 050



20,84



53765

Szczotka spiralna, 20 mm, biały

15

1 050



20,84



53766

Szczotka spiralna, 20 mm, żółty

15

1 050



20,84



53782

Szczotka spiralna, 40 mm, zielony

15

720



22,86



53783

Szczotka spiralna, 40 mm, niebieski

15

720



22,86



53784

Szczotka spiralna, 40 mm, czerwony

15

720



22,86



53785

Szczotka spiralna, 40 mm, biały

15

720



22,86



53786

Szczotka spiralna, 40 mm, żółty

15

720



22,86



53792

Szczotka spiralna, 50 mm, zielony

15

420



24,01



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



53793

Szczotka spiralna, 50 mm, niebieski

15

420



24,01



53794

Szczotka spiralna, 50 mm, czerwony

15

420



24,01



53795

Szczotka spiralna, 50 mm, biały

15

720



24,01



53796

Szczotka spiralna, 50 mm, żółty

15

420



24,01



53801032

Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, zielony

12

576



50,46



53801033

Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, niebieski

12

576



50,46



53801034

Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, czerwony

12

576



50,46



53801035

Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, biały

12

576



50,46



53801036

Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, żółty

12

576



50,46



53801039


Szczotka do rur f/Trzonek, 103 mm, czarny

12

576



50,46



5380502

Szczotka do rur f/Trzonek, 50 mm, zielony

15

2 400



43,15



5380503

Szczotka do rur f/Trzonek, 50 mm, niebieski

15

2 400



43,15



5380504

Szczotka do rur f/Trzonek, 50 mm, czerwony

15

2 400



43,15



5380505

Szczotka do rur f/Trzonek, 50 mm, biały

15

2 400



43,15



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



5380506

Szczotka do rur f/Trzonek, 50 mm, żółty

15 2 400



43,15



5380632

Szczotka do rur f/Trzonek, 63 mm, zielony

15 1 440



44,99



5380633

Szczotka do rur f/Trzonek, 63 mm, niebieski

15 1 440



44,99



5380634

Szczotka do rur f/Trzonek, 63 mm, czerwony

15 1 440



44,99



5380635

Szczotka do rur f/Trzonek, 63 mm, biały

15 1 440



44,99



5380636

Szczotka do rur f/Trzonek, 63 mm, żółty

15 1 440



44,99



5380772

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, zielony

15 360



46,74



5380773

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, niebieski

15 360



46,74



5380774

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, czerwony

15 360



46,74



5380775

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, biały

15 360



46,74



5380776

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, żółty

15 360



46,74



5380779

Szczotka do rur f/Trzonek, 77 mm, czarny

15 360



46,74



5380902

Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, zielony

12 768



48,62



5380903

Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, niebieski

12 768



48,62



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	5380904	Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, czerwony	12	768		48,62
	5380905	Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, biały	12	768		48,62
	5380906	Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, żółty	12	768		48,62
	5380909	Szczotka do rur f/Trzonek, 90 mm, czarny	12	768		48,62
	55002	Uchwyt do pada, 230 mm, zielony	10	480		104,93
	55003	Uchwyt do pada, 230 mm, niebieski	10	480		104,93
	55004	Uchwyt do pada, 230 mm, czerwony	10	480		104,93
	55005	Uchwyt do pada, 230 mm, biały	10	960		104,93
	55006	Uchwyt do pada, 230 mm, żółty	10	480		104,93
	55007	Uchwyt do pada, 230 mm, pomarańczowy	10	480		104,93
	55102	Uchwyt do pada "Hi Model", 230 mm, zielony	10	720		83,03
	55103	Uchwyt do pada "Hi Model", 230 mm, niebieski	10	720		83,03
	55104	Uchwyt do pada "Hi Model", 230 mm, czerwony	10	720		83,03
	55105	Uchwyt do pada "Hi Model", 230 mm, biały	10	720		83,03



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	55106	Uchwyt do pada "Hi Model", 230 mm, żółty	10	720		83,03
	5523	Pad	10	2 000		11,41
	5524	Pad	10	2 000		11,41
	5525	Pad	10	2 000		11,41
	5550303	Pędzel płaski, 32 mm, niebieski	10			11,41
	5550305	Pędzel płaski, 32 mm, biały	10			11,41
	5550503	Pędzel płaski, 52 mm, niebieski	10			13,89
	5550505	Pędzel płaski, 52 mm, biały	10	3 200		13,89
	5550703	Pędzel płaski, 72 mm, niebieski	10			16,56
	5550705	Pędzel płaski, 72 mm, biały	10			16,56
	56002	Łopata ergonomiczna, 1150 mm, zielony	1	45		185,66
	56003	Łopata ergonomiczna, 1150 mm, niebieski	1	45		185,66
	56004	Łopata ergonomiczna, 1150 mm, czerwony	1	45		185,66
	56005	Łopata ergonomiczna, 1150 mm, biały	1	45		185,66



Members of
Campden BRI































CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	56006	Łopata ergonomiczna, 1150 mm, żółty	1	45		185,66
	56012	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, zielony	1	45		199,96
	56013	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, niebieski	1	45		199,96
	56014	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, czerwony	1	45		199,96
	56015	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, biały	1	45		199,96
	56016	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, żółty	1	45		199,96
	56019	Łopata ergonomiczna, 1290 mm, czarny	1	45		199,96
	56035	Łopata ergonomiczna with drain holes, 1110 mm, biały	1	45		212,84
	56049	Łopata ergonomiczna with drain holes, 1325 mm, czarny	1	45		212,84
	56102	Łopata ergonomiczna, 1100 mm, zielony	1	60		178,43
	56103	Łopata ergonomiczna, 1100 mm, niebieski	1	60		178,43
	56104	Łopata ergonomiczna, 1100 mm, czerwony	1	60		178,43
	56105	Łopata ergonomiczna, 1100 mm, biały	1	60		178,43
	56106	Łopata ergonomiczna, 1100 mm, żółty	1	60		178,43



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



56112

Łopata ergonomiczna, 1250 mm, zielony

1 60



180,23



56113

Łopata ergonomiczna, 1250 mm, niebieski

1 60



180,23



56114

Łopata ergonomiczna, 1250 mm, czerwony

1 60



180,23



56115

Łopata ergonomiczna, 1250 mm, biały

1 60



180,23



56116

Łopata ergonomiczna, 1250 mm, żółty

1 60



180,23



56212

Łopata ,uchwyt D, 1265 mm, zielony

1 48



112,61



56213

Łopata ,uchwyt D, 1265 mm, niebieski

6 48



112,61



56214

Łopata ,uchwyt D, 1265 mm, czerwony

1 48



112,61



56215

Łopata ,uchwyt D, 1265 mm, biały

6 48



112,61



56216

Łopata ,uchwyt D, 1265 mm, żółty

6 48



112,61



56231

Łopata , Metal Detectable,uchwyt D, 1035 mm, Metallic niebieski

5 60



269,79



56232

Łopata ,uchwyt D, 1035 mm, zielony

5 60



115,92



56233

Łopata ,uchwyt D, 1035 mm, niebieski

5 60



115,92



56234

Łopata ,uchwyt D, 1035 mm, czerwony

5 60



115,92



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



56235

Łopata ,uchwyt D, 1035 mm, biały

5

60



115,92



56236

Łopata ,uchwyt D, 1035 mm, żółty

5

60



115,92



56252

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, zielony

5

60



102,63



56253

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, niebieski

5

60



102,63



56254

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, czerwony

5

60



102,63



56255

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, biały

5

60



102,63



56256

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, żółty

5

60



102,63



56257

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, pomarańczowy

5

60



102,63



56259

Łopata ,uchwyt D, 1030 mm, czarny

5

60



102,63



56297

Łopata ,uchwyt T , 1030 mm, pomarańczowy

5

55



115,92



56311

Łopata , z detekcją metalu,uchwyt D, 1030 mm, Metallic niebieski

5

60



235,98



56312

Łopata , T Grip, 1030 mm, zielony

5

60



102,63



56313

Łopata , T Grip, 1030 mm, niebieski

5

60



102,63



56314

Łopata , T Grip, 1030 mm, czerwony

5

60



102,63



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	56315	Łopata , T Grip, 1030 mm, biały	5	60		102,63
	56316	Łopata , T Grip, 1030 mm, żółty	5	60		102,63
	56317	Łopata , T Grip, 1030 mm, pomarańczowy	5	55		102,63
	56602	Szufelka, 295 mm, zielony	10	300		41,03
	56603	Szufelka, 295 mm, niebieski	10	300		41,03
	56604	Szufelka, 295 mm, czerwony	10	300		41,03
	56605	Szufelka, 295 mm, biały	10	300		41,03
	56606	Szufelka, 295 mm, żółty	10	300		41,03
	56607	Szufelka, 295 mm, pomarańczowy	10	300		41,03
	56608	Szufelka, 295 mm, fioletowy	10	300		41,03
	56609	Szufelka, 295 mm, czarny	10	300		41,03
	56701	Szufelka głęboka, Metal Detectable, 2 litry(s), Metallic niebieski	10	240		47,24
	56702	Szufelka głęboka, 2 litry(s), zielony	10	240		32,20
	56703	Szufelka głęboka, 2 litry(s), niebieski	10	240		32,20



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



56704

Szufelka głęboka, 2 litry(s), czerwony

10

240



32,20



56705

Szufelka głęboka, 2 litry(s), biały

10

240



32,20



56706

Szufelka głęboka, 2 litry(s), żółty

10

240



32,20



56707

Szufelka głęboka, 2 litry(s)

10

240



32,20



56731

Szufelka duża, Metal Detectable, 505 mm, Metallic niebieski

12

192



101,20



56732

Szufelka duża, 505 mm, zielony

12

192



55,57



56733

Szufelka duża, 505 mm, niebieski

12

192



55,57



56734

Szufelka duża, 505 mm, czerwony

12

192



55,57



56735

Szufelka duża, 505 mm, biały

12

192



55,57



56736

Szufelka duża, 505 mm, żółty

12

192



55,57



56737

Szufelka duża, 505 mm, pomarańczowy

12

192



55,57



56739

Szufelka duża, 505 mm, czarny

12

192



55,57



56751

Szufelka głęboka, Metal Detectable, 1 litr(s), Metallic niebieski

12

576



33,72



56752

Szufelka głęboka, 1 litr(s), zielony

12

576



26,13



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	56753	Szufelka głęboka, 1 litr (s), niebieski	12	576		26,13
	56754	Szufelka głęboka, 1 litr(s), czerwony	12	576		26,13
	56755	Szufelka głęboka, 1 litr (s), biały	12	576		26,13
	56756	Szufelka głęboka, 1 litr (s), żółty	12	576		26,13
	56757	Szufelka głęboka, 1 litr (s)	12	576		26,13
	56771	Szufelka głęboka, Metal Detectable, 0.5 litra (s), Metallic niebieski	15	960		23,60
	56772	Szufelka głęboka, 0.5 litra(s), zielony	15	960		17,02
	56773	Szufelka głęboka, 0.5 litra(s), niebieski	15	960		17,02
	56774	Szufelka głęboka, 0.5 litra(s), czerwony	15	960		17,02
	56775	Szufelka głęboka, 0.5 litra (s), biały	15	960		17,02
	56776	Szufelka głęboka, 0.5 litra (s), żółty	15	960		17,02
	56802	Czerpak okrągły, 2 litry(s), zielony	10	280		33,07
	56803	Czerpak okrągły, 2 litry(s), niebieski	10	280		33,07
	56804	Czerpak okrągły, 2 litry(s), czerwony	10	280		33,07



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



56805

Czerpak okrągły, 2 litry(s), biały

10

280



33,07



56806

Czerpak okrągły, 2 litry(s), żółty

10

280



33,07



56852

Czerpak okrągły, 1 litr (s), zielony

12

576



33,07



56853

Czerpak okrągły, 1 litr (s), niebieski

12

576



33,07



56854

Czerpak okrągły, 1 litr (s), czerwony

12

576



33,07



56855

Czerpak okrągły, 1 litr (s), biały

12

576



33,07



56856

Czerpak okrągły, 1 litr (s), żółty

12

576



33,07



56862

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), zielony

5

100



81,83



56863

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), niebieski

5

100



81,83



56864

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), czerwony

5

100



81,83



56865

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), biały

5

100



81,83



56866

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), żółty

5

100



81,83



56867

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), pomarańczowy

5

100



81,83



56868

Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), fioletowy

5

100



81,83



Members of
Campden BRI

























CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	56869	Wiadro higieniczne, 12 litrów (s), czarny	5	100		81,83
	56872	Pokrywa do wiadra 5686, zielony	5	510		36,39
	56873	Pokrywa do wiadra 5686, niebieski	5	510		36,39
	56874	Pokrywa do wiadra 5686, czerwony	5	510		36,39
	56875	Pokrywa do wiadra 5686, biały	5	510		36,39
	56876	Pokrywa do wiadra 5686, żółty	5	510		36,39
	56877	Pokrywa do wiadra 5686, pomarańczowy	5	510		36,39
	56878	Pokrywa do wiadra 5686, fioletowy	5	510		36,39
	56879	Pokrywa do wiadra 5686, czarny	5	510		36,39
	56905	Widły, 1270 mm, biały	1	80		301,58
	56915	Widły, 200 mm, biały	1	276		144,81
	64402	Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , zielony	25	2 000		16,56
	64403	Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , niebieski	25	2 000		16,56
	64404	Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , czerwony	25	2 000		16,56



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



64405

Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , biały

25 3 600



16,56



64406

Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , żółty

25 1 200



16,56



64407

Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , pomarańczowy

25 2 000



16,56



64408

Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , fioletowy

25 2 000



16,56



64409

Szczotka do rąk i paznokci, sztywna , czarny

25 1 600



16,56



70075

Mieszadło małe, 890 mm

1



303,97



70095

Mieszadło, 1175 mm

1 140



337,09



70105

Mieszadło, 1200 mm

1



157,83



70115

Łopátka/skrobak do mocowania na trzonek, 220 mm, biały

20 960



36,57



70121

Mieszadło z otworami, Metal Detectable, 1200 mm, Metallic niebieski

1



219,19



70125

Mieszadło z otworami, 1200 mm, biały

1



157,83



70135

Łopátka / skrobak do mocowania na trzonek, 220 mm, biały

20 960



36,57



70332

Szczotka do rur na trzonku, 90 mm, zielony

15 480



51,15



70333

Szczotka do rur na trzonku, 90 mm, niebieski

15 480



51,15



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



70334

Szczotka do rur na trzonku, 90 mm, czerwony

15

480



51,15



70335

Szczotka do rur na trzonku, 90 mm, biały

15

480



51,15



70336

Szczotka do rur na trzonku, 90 mm, żółty

15

480



51,15



70352

Szczotka do czyszczenia maszyn do mięsa, 135 mm, zielony

8

288



78,06



70353

Szczotka do czyszczenia maszyn do mięsa, 135 mm, niebieski

8

288



78,06



70354

Szczotka do czyszczenia maszyn do mięsa, 135 mm, czerwony

8

288



78,06



70355

Szczotka do czyszczenia maszyn do mięsa, 135 mm, biały

8

288



78,06



70356

Szczotka do czyszczenia maszyn do mięsa, 135 mm, żółty

8

288



78,06



70372

Szczotka do tanków, sztywna , zielony

10

360



89,65



70373

Szczotka do tanków, sztywna , niebieski

10

360



89,65



70374

Szczotka do tanków, sztywna , czerwony

10

360



89,65



70375

Szczotka do tanków, sztywna , biały

10

360



89,65



70376

Szczotka do tanków, sztywna , żółty

10

360



89,65



70377

Szczotka do tanków, sztywna , pomarańczowy

10

360



89,65



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



70378

Szczotka do tanków, sztywna , fioletowy

10

360



89,65



70379


Szczotka do tanków, sztywna , czarny

10

360



89,65



70392

Szczotka do tanków, średnia , zielony

10

180



69,92



70393


Szczotka do tanków, średnia , niebieski

10

300



69,92



70394

Szczotka do tanków, średnia , czerwony

10

180



69,92



70395

Szczotka do tanków, średnia , biały

10

180



69,92



70396

Szczotka do tanków, średnia , żółty

10

180



69,92



70412

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, zielony

10

640



70,52



70413

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, niebieski

10

560



70,52



70414

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, czerwony

10

640



70,52



70415

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, biały

10

640



70,52



70416

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, żółty

10

640



70,52



70417

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, pomarańczowy

10

640



70,52



70432

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, zielony

10

640



70,52



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



70433

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, niebieski

10

640



70,52



70434

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, czerwony

10

640



70,52



70435

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, biały

10

640



70,52



70436

Szczotka do szorowania posadzki, z przepływem wody,
270 mm, żółty

10

640



70,52



70442

Szczotka do szorowania posadzki w/2 filament lengths,
245 mm, zielony

6

576



58,83



70443

Szczotka do szorowania posadzki w/2 filament lengths,
245 mm, niebieski

6

576



58,83



70444

Szczotka do szorowania posadzki w/2 filament lengths,
245 mm, czerwony

6

576



58,83



70445

Szczotka do szorowania posadzki w/2 filament lengths,
245 mm, biały

6

576



58,83



70446

Szczotka do szorowania posadzki w/2 filament lengths,
245 mm, żółty

6

576



58,83



70452

Szczotka ,mocowanie żywicą, 290 mm, zielony

10

420



111,04



70453

Szczotka ,mocowanie żywicą, 290 mm, niebieski

10

420



111,04



70454

Szczotka ,mocowanie żywicą, 290 mm, czerwony

10

420



111,04



70455

Szczotka ,mocowanie żywicą, 290 mm, biały

10

420



111,04



70456

Szczotka ,mocowanie żywicą, 290 mm, żółty

10

420



111,04



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	70462	Szczotka do szorowania posadzki, mocowanie żywicą, 290 mm, zielony	10			111,04
	70463	Szczotka do szorowania posadzki, mocowanie żywicą, 290 mm, niebieski	10			111,04
	70464	Szczotka do szorowania posadzki, mocowanie żywicą, 290 mm, czerwony	10			111,04
	70465	Szczotka do szorowania posadzki, mocowanie żywicą, 290 mm, biały	10			111,04
	70466	Szczotka do szorowania posadzki, mocowanie żywicą, 290 mm, żółty	10			111,04
	70472	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, zielony	4	352		66,93
	70473	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, niebieski	4	352		66,93
	70474	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, czerwony	4	352		66,93
	70475	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, biały	4	352		66,93
	70476	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, żółty	4	352		66,93
	70477	Szczotka kątowa "góra-dół", 260 mm, pomarańczowy	4	352		66,93
	70563	Szczotka z rączką, z przepływem wody, sztywna , niebieski	10	960		49,59
	70565	Szczotka z rączką, z przepływem wody, sztywna , biały	10	960		49,59
	7056Q3	Szczotka z rączką, z przepływem wody & 1/2" szybko-złącze, sztywna , niebieski	10	960		69,41



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	7056Q5	Szczotka z rączką, z przepływem wody & 1/2" szybko-złącze, sztywna , biały	10	960		69,41
	70602	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, zielony	16	384		103,55
	70603	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, niebieski	16	384		103,55
	70604	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, czerwony	16	384		103,55
	70605	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, biały	16	384		103,55
	70606	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, żółty	16	384		103,55
	70607	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, pomarańczowy	16	384		103,55
	70608	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, fioletowy	16	384		103,55
	70609	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, czarny	16	384		103,55
	70612	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, zielony	16	384		103,55
	70613	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, niebieski	16	384		103,55
	70614	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, czerwony	16	384		103,55
	70615	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, biały	16	384		103,55
	70616	Podłoga / ściana, szczotka, 300 mm, żółty	16	384		103,55



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



70622

Podłoga / ściana, szczotka, 470 mm, zielony

8

288



145,96



70623

Podłoga / ściana, szczotka, 470 mm, niebieski

8

288



145,96



70624

Podłoga / ściana, szczotka, 470 mm, czerwony

8

288



145,96



70625

Podłoga / ściana, szczotka, 470 mm, biały

8

288



145,96



70626

Podłoga / ściana, szczotka, 470 mm, żółty

8

288



145,96



70662

Szczotka , 300 mm, zielony

10

360



91,86



70663

Szczotka , 300 mm, niebieski

10

360



91,86



70664

Szczotka , 300 mm, czerwony

10

360



91,86



70665

Szczotka , 300 mm, biały

10

360



91,86



70666

Szczotka , 300 mm, żółty

10

360



91,86



70669

Szczotka , 300 mm, czarny

10

360



91,86



70672

Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, zielony

4

352



135,65



70673

Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, niebieski

4

352



135,65



70674

Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, czerwony

4

352





























135,65



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com

	70675	Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, biały	4	352		135,65
	70676	Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, żółty	4	352		135,65
	70677	Do mycia, szczotka z ruchomym korpusem, z przepływem wody, 230 mm, pomarańczowy	4	352		0,00
	70682	Szczotka , 300 mm, zielony	10	360		91,86
	70683	Szczotka , 300 mm, niebieski	10	360		91,86
	70684	Szczotka , 300 mm, czerwony	10	360		91,86
	70685	Szczotka , 300 mm, biały	10	360		91,86
	70686	Szczotka , 300 mm, żółty	10	360		91,86
	70689	Szczotka , 300 mm, czarny	10	360		91,86
	70702	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, zielony	15	630		97,66
	70703	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, niebieski	15	630		97,66
	70704	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, czerwony	15	630		97,66
	70705	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, biały	15	630		97,66



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	70706	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, żółty	15	630		97,66
	70707	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 400 mm, pomarańczowy	15	630		97,66
	70712	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, zielony	15	720		104,33
	70713	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, niebieski	15	630		104,33
	70714	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, czerwony	15	720		104,33
	70715	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, biały	15	630		104,33
	70716	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, żółty	15	720		104,33
	70717	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 500 mm, pomarańczowy	15	720		104,33
	70722	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, zielony	15	420		114,72
	70723	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, niebieski	15	360		114,72
	70724	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, czerwony	15	420		114,72
	70725	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, biały	15	420		114,72
	70726	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, żółty	15	420		114,72
	70728	Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, fioletowy	15	420		114,72



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



70729

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 600 mm, czarny

15

420



114,72



70732

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 700 mm, zielony

15

420



125,17



70733

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 700 mm, niebieski

15

420



125,17



70734

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 700 mm, czerwony

15

420



125,17



70735

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 700 mm, biały

15

420



125,17



70736

Ściągacz do wody Ultra Hygiene, 700 mm, żółty

15

420



125,17



77112

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm, zielony

20

360



43,47



77113

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm, niebieski

20

360



43,47



77114

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm, czerwony

20

360



43,47



77115

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm, biały

20

360



43,47



77116

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm, żółty

20

360



43,47



77122

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, zielony

10

180



80,55



77123

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, niebieski

10

180



80,55



77124

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, czerwony

10

180



80,55



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	77125	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, biały	10	180		80,55
	77126	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, żółty	10	180		80,55
	77132	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, zielony	10	480		87,68
	77133	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, niebieski	10	480		87,68
	77134	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, czerwony	10	480		87,68
	77135	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, biały	10	480		87,68
	77136	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, żółty	10	480		87,68
	77139	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, czarny	10	480		87,68
	77142	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, zielony	10	320		94,85
	77143	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, niebieski	10	320		94,85
	77144	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, czerwony	10	320		94,85
	77145	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, biały	10	320		94,85
	77146	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, żółty	10	320		94,85
	77147	Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, pomarańczowy	10	320		94,85



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



77149

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
600 mm, czarny

10

320



94,85



77152

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
700 mm, zielony

10

200



103,55



77153

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
700 mm, niebieski

10

200



103,55



77154

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
700 mm, czerwony

10

200



103,55



77155

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
700 mm, biały

10

320



103,55



77156

Ściągacz podłogowy do wody z wymiennym wkładem,
700 mm, żółty

10

200



103,55



77162

Ściągacz do zbierania kondensatu i skroplin, 400 mm,
zielony

3



108,97



77163

Ściągacz do zbierania kondensatu i skroplin, 400 mm,
niebieski

3



109,02



77164

Ściągacz do zbierania kondensatu i skroplin, 400 mm,
czerwony

3



109,02



77165

Ściągacz do zbierania kondensatu i skroplin, 400 mm,
biały

3



109,02



77166

Ściągacz do zbierania kondensatu i skroplin, 400 mm,
żółty

3



109,02



77222

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
400 mm, zielony

10

180



95,77



77223

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
400 mm, niebieski

10

180



95,77



77224

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
400 mm, czerwony

10

180



95,77



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	77225	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 400 mm, biały	10	180		95,77
	77226	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 400 mm, żółty	10	180		95,77
	77232	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, zielony	10	480		102,30
	77233	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, niebieski	10	480		102,30
	77234	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, czerwony	10	480		102,30
	77235	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, biały	10	480		102,30
	77236	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, żółty	10	480		102,30
	77237	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, pomarańczowy	10	480		102,30
	77239	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 500 mm, czarny	10	480		102,30
	77242	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 600 mm, zielony	10	320		112,56
	77243	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 600 mm, niebieski	10	320		112,56
	77244	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 600 mm, czerwony	10	320		112,56
	77245	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 600 mm, biały	10	320		112,56
	77246	Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem, 600 mm, żółty	10	320		112,56



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



77249

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
600 mm, czarny

10

320



112,56



77252

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
700 mm, zielony

10

320



122,77



77253

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
700 mm, niebieski

10

320



122,77



77254

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
700 mm, czerwony

10

320



122,77



77255

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
700 mm, biały

10

320



122,77



77256

Ściągacz do wody/ obrotowy/ z wymiennym wkładem,
700 mm, żółty

10

320



122,77



77312

Wkład do ściągacza, higieniczny 25 mm, zielony

20

1 600



22,82



77313

Wkład do ściągacza, higieniczny 25 mm, niebieski

20

1 600



22,82



77314

Wkład do ściągacza, higieniczny 25 mm, czerwony

20

1 600



22,82



77315

Wkład do ściągacza, higieniczny 25 mm, biały

20

1 600



22,82



77316

Wkład do ściągacza, higieniczny 25 mm, żółty

20

1 600



22,82



77322

Wkład do ściągacza, higieniczny 400 mm, zielony

20

960



36,89



77323

Wkład do ściągacza, higieniczny 400 mm, niebieski

20

960



36,89



77324

Wkład do ściągacza, higieniczny 400 mm, czerwony

20

960



36,89



Members of
Campden BRI































CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	77325	Wkład do ściągacza, higieniczny 400 mm, biały	20	960		36,89
	77326	Wkład do ściągacza, higieniczny 400 mm, żółty	20	960		36,89
	77332	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, zielony	20	960		43,88
	77333	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, niebieski	20	960		43,88
	77334	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, czerwony	20	960		43,88
	77335	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, biały	20	960		43,88
	77336	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, żółty	20	960		43,88
	77337	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, pomarańczowy	20	960		43,88
	77339	Wkład do ściągacza, higieniczny 500 mm, czarny	20	960		43,88
	77342	Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, zielony	20	640		50,78
	77343	Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, niebieski	20	640		50,78
	77344	Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, czerwony	20	640		50,78
	77345	Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, biały	20	640		50,78
	77346	Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, żółty	20	640		50,78



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



77347

Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm,
pomarańczowy

20

640



50,78



77349

Wkład do ściągacza, higieniczny 600 mm, czarny

20

640



50,78



77352

Wkład do ściągacza, higieniczny 700 mm, zielony

20

560



58,47



77353

Wkład do ściągacza, higieniczny 700 mm, niebieski

20

560



58,47



77354

Wkład do ściągacza, higieniczny 700 mm, czerwony

20

560



58,47



77355

Wkład do ściągacza, higieniczny 700 mm, biały

20

560



58,47



77356

Wkład do ściągacza, higieniczny 700 mm, żółty

20

560



58,47



77512

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm,
zielony

20

960



43,47



77513

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm,
niebieski

20

720



43,47



77514

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm,
czerwony

20

720



43,47



77515

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm,
biały

20

960



43,47



77516

Ściągacz do wody z wymiennym wkładem, 250 mm,
żółty

20

720



43,47



77522

Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem,
400 mm, zielony

10

480



80,55



77523

Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem,
400 mm, niebieski

10

480



80,55



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	77524	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, czerwony	10	480		80,55
	77525	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, biały	10	480		80,55
	77526	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 400 mm, żółty	10	480		80,55
	77532	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, zielony	10	480		87,68
	77533	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, niebieski	10	480		87,68
	77534	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, czerwony	10	480		87,68
	77535	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, biały	10	480		87,68
	77536	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, żółty	10	480		87,68
	77537	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, pomarańczowy	10	480		87,68
	77539	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 500 mm, czarny	10	480		87,68
	77542	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, zielony	10	320		94,85
	77543	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, niebieski	10	320		94,85
	77544	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, czerwony	10	320		94,85
	77545	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, biały	10	320		94,85



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com

	77546	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, żółty	10	320		94,85
	77547	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, pomarańczowy	10	320		94,85
	77548	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, fioletowy	10	320		94,85
	77549	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 600 mm, czarny	10	320		94,85
	77552	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 700 mm, zielony	10	320		103,55
	77553	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 700 mm, niebieski	10	320		103,55
	77554	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 700 mm, czerwony	10	320		103,55
	77555	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 700 mm, biały	10	320		103,55
	77556	Ściągacz podłogowy, do wody z wymiennym wkładem, 700 mm, żółty	10	320		103,55
	77622	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 400 mm, zielony	10	480		95,77
	77623	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 400 mm, niebieski	10	480		95,77
	77624	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 400 mm, czerwony	10	480		95,77
	77625	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 400 mm, biały	10	480		95,77
	77626	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 400 mm, żółty	10	480		95,77
	77632	Ściągacz podłogowy, do wody, obrotów, z wymiennym wkładem, 500 mm, zielony	10	480		102,30



ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
 Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
 Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
 Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
 www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
 tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
 provaco@provaco.com



77633

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 500 mm, niebieski

10

480



102,30



77634

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 500 mm, czerwony

10

480



102,30



77635

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 500 mm, biały

10

420



102,30



77636

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 500 mm, żółty

10

480



102,30



77639

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 500 mm, czarny

10

480



102,30



77642

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, zielony

10

320



112,56



77643

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, niebieski

10

320



112,56



77644

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, czerwony

10

320



112,56



77645

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, biały

10

320



112,56



77646

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, żółty

10

320



112,56



77649

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 600 mm, czarny

10

320



112,56



77652

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 700 mm, zielony

10

320



122,77



77653

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 700 mm, niebieski

10

320



122,77



77654

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 700 mm, czerwony

10

320



122,77



Members of
Campden BRI



CMS
Purus Award
2009



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



77655

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 700 mm, biały

10

320



122,77



77656

Ściągacz podłogowy, do wody, obrotowy, z wymiennym wkładem, 700 mm, żółty

10

320



122,77



77715

Wkład do ściągacza, 250 mm, biały

20

1 400



22,82



77725

Wkład do ściągacza, 400 mm, biały

20

960



36,89



77729

Wkład do ściągacza, 400 mm, czarny

20

960



36,89



77735

Wkład do ściągacza, 500 mm, biały

20

960



43,88



77739

Wkład do ściągacza, 500 mm, czarny

20

960



43,88



77745

Wkład do ściągacza, 600 mm, biały

20

480



50,78



77749

Wkład do ściągacza, 600 mm, czarny

20

480



50,78



77755

Wkład do ściągacza, 700 mm, biały

20

640



58,47



77759

Wkład do ściągacza, 700 mm, czarny

20

640



58,47



93242

Pistolet do wody Heavy Duty, zielony

1

540



347,90



93243

Pistolet do wody Heavy Duty, niebieski

1

540



347,90



93244

Pistolet do wody Heavy Duty, czerwony

1

540



347,90



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zgodność z (EC) 1935/2004 i EU 10/2011
Aprobata US Food and Drug Administration (FDA)
Nordic Swan Mark w zakresie innowacyjności i ograniczania zużycia wody

Biuro handlowe:
Importer : **Provaco Sp. z o.o. 01-244 Warszawa, Bema 57a**
www.vikan.com.pl, www.provaco.com,
tel. 22 836 18 75, 501 700 383, 504 07 17 97
provaco@provaco.com



93245

Pistolet do wody Heavy Duty, biały

1

540



347,90



93246

Pistolet do wody Heavy Duty, żółty

1

540



347,90



93249

Pistolet do wody Heavy Duty, czarny

1

540



347,90



99005

Zestaw szczotek, kuchenny - 1500 mm Trzonek, 1585 mm, biały

1

40



525,32