

DEVELOP

Dynamic balance

www.developitalia.it

ineo 227/287/367

monocromatica | 22/28/36 ppm



Accessi mobile semplificati per ambienti office

Uffici, scuole, università, studi di architettura o di ingegneria, agenzie di assicurazioni, banche, biblioteche, librerie: molte aziende e organizzazioni di medie e piccole dimensioni non necessitano realmente del Colore. Ciò di cui i loro utenti hanno realmente bisogno è un sistema multifunzione monocromatico, facile da usare e che offra accessi mobile per il crescente numero di utenti mobile all'interno degli uffici.



ineo 227 con Alimentatore documenti (DF-628), Finisher interno (FS-533), Mobbiletto con cassettoni (PC-413) e supporto per tastiera (KH-102)

I multifunzioni monocromatici ineo 227/287/367, sono stati concepiti per semplificare al massimo la stampa da mobile - un must al giorno d'oggi, negli ambienti Office. Anche perchè rendono le attività routinarie lavorative più semplici - evitando che gli utenti possano essere distratti dal loro reale lavoro.

Il mobile reso semplice

Oggi, creiamo quantità di documenti, scattiamo foto o prendiamo nota tramite i nostri smartphone o tablet. Per ineo 227/287/367 stampare da mobile significa che oggi è possibile stampare documenti, foto, pagine web o file PDF in modo immediato, semplice e intuitivo, senza la necessità d'installare software o dover affrontare lunghi processi di set-up. Questo consente di risparmiare tempo e migliorare la produttività, sfruttando il moderno stile di vita e le più recenti tecnologie. Dopotutto, più gli utenti adoperano smartphone e tablet e più le utili e interessanti funzionalità mobile diventano un must per chi vuole stampare in ambienti Office. Ecco perchè questi dispositivi ineo, sono dotati di near field communication (NFC), ciò significa che utenti smartphone e tablet possono ora sperimentare la convenienza della stampa mobile o cloud sia iOS sia Android o via Google Cloud Print (opz.).



ineo 227 con alimentatore automatico (DF-628), separatore lavori (JS-506) e cassetto carta (PC-213)

Operatività da pannello personalizzata

Una delle caratteristiche del multifunzione ineo, la customizzazione del pannello operativo, risulta particolarmente utile, in ambienti con più utenti dove devono assolvere ad esigenze di reparti o gruppi di lavoro. Ogni singolo utente può scegliere la funzione di cui necessita, creando così un pannello operativo individuale. Inoltre, diverse app possono essere scaricate da Display fornendo un ulteriore livello di personalizzazione. L'utente fin dall'accesso al sistema, usando le funzioni più frequenti, trarrà vantaggi risparmiando tempo nei lavori routinari. L'avanzata tecnologia di Develop consente la completa personalizzazione di applicazioni e di interfacce utente ad esempio posizionando un logo aziendale, oppure un messaggio aziendale o ancora informazioni a supporto direttamente sul pannello utente.

ineo 227/287/367 –
L'arte del mobile printing.

Molte funzionalità facili da usare

ineo 227/287/367 sono dotate di varie funzionalità standard e opzionali

Supporto Mobile

- > ineo 227/287/367 supportano la stampa mobile e cloud via AirPrint (iPhones, iPods o iPad Touch), Mopria (dispositivi con Android 4.4 o superiore), Google Cloud Print (opzionale) WiFi Direct (opzionale) e autenticazione NFC. Così documenti, foto, pagine web o PDF possono essere stampate direttamente da smartphone o tablet iOS o Android via rete WLAN. Gli utenti mobile possono anche registrare il dispositivo ineo nel loro account Google e stampare da qualunque location - dal loro smartphone oppure tablet fornito di connessione internet.

Soluzioni Smart per ottimizzare il workflow

- > DEVELOP con la sua piattaforma di soluzioni consente operazioni automatizzate time-saving. Con convert+share, ad esempio, i documenti possono essere acquisiti via scanner in differenti formati, e spediti alla destinazione richiesta. Esempio Evernote o Microsoft SharePoint. Inoltre, store+find aiuta a localizzare ogni documento facilmente e semplicemente, tramite una parola chiave o tramite ricerca full-text.

Stampe di elevata qualità e contrasto

- > L'innovativo motore di stampa e il toner HD, consentono qualità di stampa elevate e testi contrastati e sempre facili da leggere.

Conveniente e amica dell'ambiente

- > Basso consumo di energia, costi vivi contenuti ed un intelligente concetto dell'ambiente hanno consentito a ineo 227/287/367 di ottenere i più importanti certificati sull'ECO-compatibilità. L'amicizia dell'ambiente può avere risvolti economici interessanti!



Display touchscreen innovativo

- › Grazie ad una struttura chiara e a funzioni come flick, drag&drop e pinch in&out, il display da 7" a colori del sistema ineo è facile da usare come un qualsiasi smartphone o tablet. Inoltre, il pannello operativo può essere personalizzato in base alle necessità per una maggiore semplicità d'uso.

Amministrazione remota semplificata

- › Il sistema può essere amministrato via web browser da un desktop computer. Interventi istantanei sono possibili grazie alla funzionalità remota del display. Inoltre, il pannello del multifunzione può essere duplicato su un tablet Android tramite app dedicata. Poi, ad esempio, un utente può impostare le opzioni di stampa anche se la stampante si trova da qualche parte nell'edificio. ineo Remote Care le consente di essere monitorata remotamente dal tuo Dealer Develop. In questo modo, il Dealer riceverà automaticamente una notifica se il toner scarseggia, in modo da non rimanerne mai senza, risparmiando tempo e risorse. Il sistema sarà sempre al massimo della sua efficienza.

Scelta di soluzioni di autenticazione

- › L'accesso sicuro al sistema è garantito da vari mezzi di autenticazione: password, scansione dell'impronta venosa, Card senza contatto o autenticazione NFC integrata. Questi sistemi hanno in dotazione un sensore NFC, che permette l'autenticazione via dispositivo mobile anziché via Card di autenticazione.

Massimi standard di sicurezza

- › DEVELOP garantisce che i dispositivi mobile possono essere usati in modo sicuro in ambienti Office. Se la protezione della rete aziendale rappresenta un obiettivo fondamentale, assicurare la confidenzialità delle stampe inviate da mobile è comunque importante. Con accesso sicuro alle stampe, autenticazione utente e account tracking, ineo 227/287/367 assicurano all'utente stampe sia da mobile che da location fisse. Funzioni di sicurezza come IPsec, crittazione e-mail S/MIME e filtraggio IP garantiscono la sicurezza di ogni forma di sistema di comunicazione o trasferimento di documenti. Tutti i dati archiviati nell'HDD sono protetti da accessi non autorizzati tramite tecnologia di crittazione e, se richiesto, anche da cancellazione. Il livello di sicurezza è ai massimi livelli, con standard internazionali come ISO 15408/IEEE 2600.1, per la buona pace dei sensi.



Conveniente ed energeticamente efficiente

Investire in un multifunzione della serie ineo, fornisce utili vantaggi: dalla familiarità delle funzioni condivise, alla loro conveniente efficienza energetica

Prestazioni e funzioni condivise


Qualunque sia il sistema Develop che sceglierai, sia a colori sia monocromatico, troverai features e funzionalità comuni che garantiscono agli utenti una familiarità istantanea durante l'operatività di qualunque sistema della gamma ineo. Questa è una funzione particolarmente utile in ambienti con dispositivi multipli. Non importa quale sistema sia usato, la facilità di utilizzo è sempre garantita.

Risparmio di energia, prima di tutto

I multifunzione monocromatici dispongono di una serie di funzioni dedicate al risparmio energetico. Il portafoglio ne sarà avvantaggiato, così come l'ambiente in cui viviamo.



ineo 227



ineo 227/287/367



DATI GENERALI

Velocità di stampa e copia A4/A3

- > A4 ineo 227/287/367: max. 22/28/36 ppm
- > A3 ineo 227/287/367: max. 14/14/18 ppm

Tecnologia di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

- > Standard: 1.110 fogli, max. 3.600 fogli
- > Cassetto carta universale da 500 fogli (A5-A4, 60-220 g/m²)
- > Cassetto carta universale da 500 fogli (A5-A3, 60-220 g/m²)
- > Cassetto carta universale da 500 fogli (opzionale) (A5-A3, 60-220 g/m²)
- > Cassetto carta universali 2x500 fogli (opzionale) (A5-A3, 60-220 g/m²)
- > Cassetto carta ad alta capacità 2.500 fogli (opz.) (A4, 60-220 g/m²)
- > Bypass 100-fogli (A5-A3, formato personalizzabile 60-220 g/m²) per carta comune, buste OHP, etichette, carta spessa
- Largh: 90 - 297 mm x Lungh: 431,8 mm

Formato carta

A6-A3, formato carta personalizzabile

Formato stampabile

A5-A3, A6S, carta spessa; largh: 90 - 297 mm
lungh: 139,7-297 mm

Tempo di riscaldamento

Circa 20 secondi

Dimensioni (L x P x A)

585 x 660 x 735 mm (senza opzionali)

Peso

Circa 56,5 kg (senza opzionali)

Alimentazione elettrica

220-240 V, 50/60 Hz; meno di 1,5 kW

SPECIFICHE DI STAMPA

Controller

Embedded controller con 1.2 GHz
(architettura SoC)

Memoria

Memoria standard di sistema 2.048 MB
Hard disk standard di sistema 250 GB

Risoluzione

1.800 x 600 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

DEVELOP

Emulazione

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Interfacce

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0,
Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)

Driver

Windows Vista/7/8/8.1 (32/64),
Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2 (32/64),
Windows Server 2012/2012 R2 (64),
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funzioni di stampa

Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mix-media e mixplex; programmazione lavori "Easy Set" overlay; filigrana; copia carbone

Stampa da Mobile

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); ineoPRINT (iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 45 opm (colore/bianco&nero)

Formato degli originali

Max. A3

Formato di scansione

TIFF, PDF, PDF compatto, JPEG, XPS, XPS compatto;
pptx, docx, xlsx, PDF ricercabile, PDF/A e PDF
linearizzato (opz.)

SPECIFICHE DI COPIA

Alimentatore originali (opzionale)

Fino a 100 originali; A6-A3

Pre-selezione copia

1 - 9,999

Zoom

25-400 % con passi dello 0,1%, auto-zoom

Prima copia A4

ineo 227/287/367: 5,3/5,3/4,3 secondi

Memoria

2 GB RAM

HDD

250 GB

Risoluzione

600 x 600 dpi

Funzioni di copia

Modalità capitolo e inserimento copertine; copia di prova; regolazione test di stampa; funzioni digital art; memorie impostazioni lavori; modo poster; ripetizione immagine; timbro; overlay (opz.)

SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

Velocità di trasferimento

33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax

Polling, differita, PC-Fax, ricezione in box confidenziale, ricezione via e-mail/FTP/SMB, fino a 400 programmi di lavoro

OPZIONALI

- > Alimentatore originali duplex (100 fogli)
- > Coprioriginali
- > Finisher interno con pinzatura multiposizione 50 fogli: capacità di raccolta max. 500 fogli, kit di bucatura (2/4 fori) opzionale
- > Finisher a pavimento con pinzatura max. 50 fogli capacità raccolta max. 3.300 fogli, kit di bucatura (2/4 fori) opzionale
- > Finisher a pavimento con kit opuscoli (booklet) max. 20 fogli e pinzatura max. 50 fogli, capacità 3.300 fogli e bucatura (2/4 fori) opz.
- > Relay Unit, 60-220 g/m², 413 x 557 x 152 mm, necessaria per FS-534 e FS-534SD
- > Separatore lavori, capacità max. 200 (150/50) fogli
- > Mobiletto con cassetto carta (500 fogli)
- > Mobiletto con cassette carta (2x500 fogli)
- > Mobiletto con cassetto alta capacità da 2.500 off (A4)
- > Mobiletto di supporto semplice
- > 10-key pad (tastiera esterna)
- > Tavolo da lavoro
- > Scheda Fax
- > Supporto per tastiera esterna
- > Kit interfaccia USB
- > Kit interfaccia USB con Bluetooth LE
- > Wireless LAN
- > Kit autenticazione biometrica
- > Varie soluzioni di lettura di IC Card
- > Kit installazione per lettore IC Card
- > Kit timbratura mittente per documenti fax
- > i-Option (funzionalità aggiuntive opzionali)
- > Espansione di memoria da 2 GB

SOLUZIONI SOFTWARE

- > store+find (opz.), convert+share (opz.), Personal Applications (opz.), Enterprise Suite (opz.), Data Administrator (user accounts & centri di costo), Card solutions (opz.), supporto Unix/Linux, supporto SAP, EveryonePrint (opz.), PCounter (opz.)

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano www.developitalia.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati sui supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Ottobre 2015