


WorkCentre®
7425 / 7428 / 7435
Equipo multifunción
color
para tamaño tabloide



Xerox WorkCentre® 7425/7428/7435 Equipo multifunción Innovación a todo color



Equipo multifunción WorkCentre® 7425/7428/7435

Innovación que lleva la producción de documentos a un nuevo nivel. Las tecnologías de vanguardia proporcionan color y velocidad sorprendentes, mejor confiabilidad, funciones avanzadas de fácil uso y un diseño que protege el medio ambiente.



Obtenga color de alta resolución cuando lo necesita. El WorkCentre 7425/7428/7435 otorga a sus documentos comerciales una ventaja competitiva.

Impresione con una sorprendente calidad de imagen

El WorkCentre 7425/7428/7435 permite obtener un excelente color de forma sencilla gracias a la tecnología innovadora de Xerox.

- **La tecnología de impresión de 1200 x 2400 ppp de vanguardia** produce trabajos sorprendentes y de alta resolución. Las imágenes nítidas y el texto preciso permiten que la impresión llegue a un alto nivel.
- **Texto e imágenes de calidad consistente y profesional** en los lenguajes de impresión PostScript, PCL6/ PCL5c, PDF y XPS.
- **El tóner Xerox Emulsion Aggregation High Grade (EA-HG)** ofrece una resolución más alta de forma consistente y una calidad de imagen más nítida. Las partículas de tóner EA son más pequeñas y más simétricas que los tóneres convencionales.

Características principales de WorkCentre® 7425/7428/7435

- Imprime/Copia hasta 20/28/35 ppm color y 25/28/35 ppm blanco y negro
- Capacidad máxima de 5140 hojas
- Resolución de 1200 x 2400 ppp




Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

12" x 18"

35 ppm color

AnchoProf.xAltura (Base):
41,2" x 26,6" x 44,3"
1046 x 678 x 1125 mm



Disfrute de la confiabilidad y la conveniencia

Los nuevos avances en la tecnología Xerox crean un motor de impresión de extrema confiabilidad, junto con características de diseño adicionales en función de la excelente experiencia del usuario.

- **Diseño global más compacto.** Su diseño ingenioso ofrece mayor funcionalidad, a la vez que ocupa menos espacio. Por ejemplo, el nuevo sistema de imagen compacto le permite agregar capacidades de acabado integradas sin aumentar el tamaño del equipo.
- **Se encuentra listo cuando lo necesita,** ya que nuestro programa Smart eSolutions líder de la industria administra el pedido de insumos, la resolución de problemas y el mantenimiento.
- **Menos llamadas de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento,** pues este equipo cuenta con menos partes móviles que las impresoras láser convencionales.
- **El Kit de impresión con lector en miniatura USB opcional** permite que los usuarios impriman desde dispositivos de almacenamiento USB.
- **El Kit de lector de tarjetas multimedia opcional** permite que los usuarios impriman desde otros dispositivos, como tarjetas SD.
- **Las bandejas de alta capacidad** (hasta 5140 hojas) implican que ya no es necesario dirigirse al equipo para cargar papel, en especial durante los trabajos de impresión extensos.
- **La programación a nivel de página** le permite especificar configuraciones del controlador exclusivas para páginas individuales en un documento.
- **La función de Reenvío de fax** le permite que reenvíe faxes entrantes a una dirección de e-mail, un número de fax o un depósito de documentos.

Protege el medio ambiente

Al estar diseñado teniendo en consideración al medio ambiente, el WorkCentre 7425/7428/7435 conserva grandes recursos sin sacrificar el desempeño ni la calidad.

- **Al cumplir con los criterios de Energy Star,** consume menos energía que otros equipos láser de su categoría. Por ejemplo, hemos reducido el consumo de energía durante el modo descanso a menos de 2 watts, lo cual es mucho menos que la mayoría de las impresoras láser color.
- **Menos contaminación acústica.** El ventilador se desactiva en el modo descanso, lo cual reduce los niveles de sonido a 20dB. En pleno funcionamiento, el nivel de sonido es de 56dB o inferior, lo cual hace que sea uno de los equipos multifunción más silenciosos de su categoría.

- **Menos emisiones de CO₂.** Utilizamos plástico con biomasa derivado de residuos orgánicos. Produce un 16% menos de emisiones de CO₂ durante el proceso de fabricación, en comparación con el plástico más tradicional.
- **Tóner que protege el medio ambiente.** El tóner EA de Xerox emite un 65% menos de dióxido de carbono durante la fabricación.



WorkCentre 7435 con Superficie de trabajo, Bandeja Tándem de alta capacidad y Acabador de oficina integrado.

Gran capacidad de uso, gran productividad

El WorkCentre 7425/7428/7435 ofrece un desempeño sólido respaldado con su facilidad de uso inigualable. Su diseño orientado al usuario permite aprovechar sus funciones avanzadas.

Realice más trabajos con mayor rapidez

Las rápidas velocidades de impresión y el conjunto de funciones que ahorran tiempo le permiten dedicarse más a su trabajo y menos a la impresora.

- **Velocidades de impresión que se adaptan al ritmo de su empresa.** Produzca documentos en color tan rápido como en 20 ppm, 28 ppm o 35 ppm, según el modelo elegido.
- **Ahorre tiempo mientras que ahorra papel.** Nuestra impresión dúplex 100% eficaz es tan rápida como la impresión simple.
- **El tiempo rápido de precalentamiento** de menos de 30 segundos desde el modo descanso significa que ocupará menos tiempo aguardando a que se imprima su trabajo.
- **Nunca espere un trabajo retenido.** La función exclusiva Impresión continua detecta los trabajos de impresión que necesitan recursos adicionales (como un tamaño especial de papel) y continúa con el próximo trabajo en cola.
- **Escanea, imprime, copia, envía faxes y redirecciona archivos de forma simultánea** a sus respectivos destinos. El controlador de red multitarea de Xerox maneja varias tareas de oficina con rapidez y eficacia, lo cual maximiza su productividad.
- **Simplifique los procesos comunes de documentos con la Plataforma de interfaz extensible (EIP) de Xerox.** Combine su equipo WorkCentre 7425/7428/7435 con EIP con software que acepte EIP y, además, obtenga estos beneficios:
 - Simplifique flujos de trabajo complejos mientras que facilita el uso de su equipo
 - Aproveche su infraestructura y sus bases de datos existentes
 - Acceda a aplicaciones de software personalizadas desde la pantalla táctil
 - Adapte su equipo para que se ajuste a sus procesos de trabajo... y no viceversa

Escaneo avanzado

Ahora es fácil integrar documentos impresos a la red gracias a las herramientas de escaneo sofisticadas que encontrará en este equipo multifunción altamente competitivo.

- **Cree archivos XPS/PDF que admiten búsqueda en el equipo.** Escanee un documento impreso y reciba archivos PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A y XPS directamente en su PC, carpeta de red o dirección de e-mail.
- **Redireccione documentos escaneados con páginas de flujo de trabajo.** Escanee una vez, y sus escaneos se convierten en archivos PDF, JPG y TIFF según lo desee, los cuales se pueden enviar directamente a su PC o carpetas de red, por e-mail, fax, iFax o documentos impresos.
- **El soporte para Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)** significa que sus usuarios pueden buscar su libreta de direcciones de red para encontrar la dirección del destinatario.
- **La función Scan to Home** permite que sus documentos se escaneen de forma automática en una carpeta designada de una PC autenticada, en donde pueden archivarlos para utilizarlos más adelante.
- **La función Escaneo a carpeta** almacena archivos en el disco duro del equipo, en donde pueden imprimirse y eliminarse o recuperarse desde la PC del usuario.
- **Archivos de red más livianos.** Las tecnologías de compresión de escaneo JBIG 2 y MRC optimizan el desempeño de escaneo, lo cual ofrece velocidades de transmisión mucho más rápidas y reduce la carga de trabajos en la red y el espacio de almacenamiento en red y en servidores de correo.

Fácil de usar

Hemos diseñado el WorkCentre en función de los usuarios de oficina, garantizando que las tareas que necesitan se encuentren a su alcance.

- **Las funciones avanzadas se tornan intuitivas** gracias a la interfaz Xerox de fácil uso.
- **La pantalla en miniatura (opcional) simplifica la recuperación de documentos.** Los documentos almacenados en el disco duro se exhiben en miniatura en la pantalla táctil y pueden ser recuperados fácilmente.
- **Los botones del panel frontal que se pueden personalizar** permiten que las funciones que utiliza con más frecuencia se encuentren a su alcance.
- **Se integra con facilidad** a las aplicaciones de flujos de trabajo de terceros para ampliar y ajustar capacidades, como contabilidad y administración de documentos.
- **La tecnología Xerox Smart Kit™** monitorea los componentes esenciales fáciles de cambiar de forma constante del equipo WorkCentre para predecir y evitar tiempos de inactividad.





1
El alimentador de alta capacidad admite 2000 hojas. Elija nuestro modelo con capacidad para 2180 hojas (opción de 3 bandejas) o para 3140 hojas (Bandeja Tándem de alta capacidad), luego agregue nuestro Alimentador de alta capacidad para obtener una capacidad total de 5140 hojas.

2
Excepcional flexibilidad para admitir papel. Maneja una gama más amplia de tipos y tamaños de papel desde más bandejas que muchos de los equipos de su categoría. Admite papel Index de hasta 140 lb (256 gr/m²) y transparencias (con separadores).

3
Imprime sobres con facilidad al utilizar nuestra bandeja para sobres opcional (reemplaza a la Bandeja 1).

4
La amplia superficie de trabajo (opcional) le ofrece suficiente espacio para clasificar documentos.

5
El Acabador de oficina integrado (opcional) le permite manejar las tareas de acabado estándar sin afectar el tamaño del equipo.

6
El Acabador de oficina LX (opcional) le ofrece funciones de acabado avanzadas a un precio de valor.

7
El Acabador profesional (opcional) agrega grapado de varias posiciones para 50 hojas, perforado, plegado en V y creación de folletos grapados por el centro.



8
La pantalla táctil amplia e intuitiva cuenta con el 90 por ciento de las funciones que se utilizan con más frecuencia en la primera pantalla. ¡No pierda más tiempo buscando la función que necesita!

Centrado en la capacidad de administración

El WorkCentre 7425/7428/7435 es fácil de instalar, brindar soporte y mantener. Su excelente capacidad de uso reduce las llamadas a la mesa de ayuda y su capacidad para escanear, copiar y enviar faxes con facilidad significa que puede reemplazar a algunos equipos independientes. Eso es una buena noticia para su personal de TI ya que le ahorra tiempo para concentrarse en tareas comerciales importantes.

La administración sin inconvenientes reduce los costos de TI

Aproveche al máximo el diseño y las herramientas más recientes de Xerox para unificar y administrar los requisitos de producción de su oficina.

- **Administración de controladores simplificada** con Xerox Global Print Driver (X-GPD) y Xerox Mobile Express Driver (X-MED). X-GPD, el primer controlador de impresión verdaderamente universal, es compatible con los equipos de Xerox y con la mayoría de los equipos de otros fabricantes conectados a la red. X-MED permite que sus usuarios móviles impriman y ubiquen con facilidad cualquier equipo autorizado en la red, sin tener que realizar una configuración tediosa. Guarde sus configuraciones de impresión favoritas de cada aplicación y utilícelas con cualquier impresora compatible.

- **Impresión sin controlador para usuarios remotos** con el programa web CentreWare Internet Services (CWIS). Cualquier PC conectada puede imprimir archivos PDF, TIFF y PRN al instante desde cualquier PC conectada a la red, sin necesidad de utilizar un controlador de impresión. CWIS permite que los administradores configuren el equipo, carguen libretas de direcciones, monitoreen el uso y los insumos de forma remota y establezcan capacidades de auditoría.

- **CentreWare Web simplifica la administración del equipo** al permitir que los administradores instalen, configuren, administren, monitoreen e informen sobre todos los equipos, ya sean o no Xerox, en toda la red.



Xerox CentreWare Internet Services permite que cualquier PC conectada imprima archivos PDF, TIFF y PRN sin instalar un controlador de impresión.

Aproveche el poder de Fiery

Actualizar su WorkCentre 7425/7428/7435 con un servidor de red EFI Fiery® le ofrece varios beneficios, incluso herramientas de administración de color fáciles de usar, funciones de seguridad y productividad mejoradas y herramientas de flujo de trabajo flexibles.

Productividad mejorada

- Aprovecha las funciones sencillas de configuración y presentación de trabajos, las cuales se encuentran disponibles a través de Hot Folders, Virtual Printers y EFI™ Spot-On.
- Produce resultados sofisticados gracias a la función Creación de folletos, un flujo de trabajo guiado por asistentes que ayuda al usuario en todo el proceso.
- Aumenta el rendimiento gracias a la tecnología Fiery Smart RIP y produce trabajos consistentes con mayor facilidad, sin importar el formato de archivo.

Administración del color mejorada

- Produce color preciso y consistente en todas las aplicaciones, plataformas y formatos de archivo color con EFI Fiery ColorWise®.
- Crea colores corporativos precisos y uniformes en todos los documentos gracias a una solución de impresión calibrada de PANTONE®.

Mayor flexibilidad y seguridad

- Asigna privilegios de acceso seguro y refuerza el control en función de roles y responsabilidades.
- Tiene acceso a opciones de seguridad adicionales con facilidad porque se encuentran incorporadas a los protocolos de red existentes.



Controle el acceso, administre los costos

El WorkCentre 7425/7428/7435 le proporciona el control gracias a algunas de las funciones de seguridad de documentos más avanzadas de la industria. Usted controla quién visualiza documentos confidenciales, si se envían por fax o se imprimen, ya sea en color o en blanco y negro. Y nuestras herramientas avanzadas de administración y generación de informes le permiten minimizar los costos sin afectar la calidad.

Las funciones de seguridad mejoradas protegen sus documentos

El WorkCentre 7425/7428/7435 incluye las tecnologías de seguridad de documentos más recientes, lo cual permite que los documentos confidenciales conserven su privacidad.

- **IPv6 activado para obtener una mejor seguridad y una mejor identificación.** Aproveche IPv6, el protocolo de identificación de Internet de última generación, para obtener seguridad, redireccionamiento y configuración automática de su red más eficaces.
- **Estándares de seguridad más recientes.** El WorkCentre 7425/7428/7435 cumple con los más recientes estándares de la industria en cuanto a la seguridad de red, por medio del cual recibe soporte para IPSec para encriptar contenido de documentos, SNMPv3 para transferir información a los usuarios con seguridad y 802.1x para autenticar equipos de red de forma segura antes de permitirles acceder a los documentos. Presentado para la Certificación de Criterios Comunes de todo el equipo.

Administración accesible

El WorkCentre 7425/7428/7435 mejora los documentos "comerciales comunes" con una gama excepcional de soluciones más soporte para muchos más. Adáptelo a su empresa con aplicaciones de administración de contabilidad adicionales.

- **Realice un seguimiento preciso del equipo de forma remota a través de la Web.** La Contabilidad estándar de Xerox monitorea no sólo las páginas que produce su oficina, sino también quién las produce. Administre el acceso y reúna datos sobre los trabajos de impresión, copiado, escaneo y fax, ya sean en color o en blanco y negro.
- **La Contabilidad de red/Contabilidad de trabajos** proporciona una facturación precisa de la producción de su equipo al departamento correcto a través de una de las soluciones de facturación de terceros.

- **Perfecto control del color para aquellos que se preocupan por los costos.** Usted controla el uso del color. Decida con facilidad quién y cuándo puede utilizar color en documentos según las listas de usuarios LDAP existentes.
- **La detección automática del color** permite que el WorkCentre 7425/7428/7435 detecte automáticamente el uso del color en un documento y aplique los cargos de contabilidad apropiados.
- **MeterAssistant™** reúne automáticamente y proporciona con seguridad las lecturas del medidor de su equipo para aumentar la precisión de la facturación.

La seguridad de más alto nivel ofrece mayor protección para la información confidencial

- **La función Marca de agua segura** (opcional) evita que se dupliquen documentos impresos sin autorización al utilizar códigos de restricción que prohíben utilizar las funciones de copiado, impresión, escaneo o fax.
- **El Fax seguro** garantiza que solo los usuarios autorizados puedan ver faxes confidenciales.
- **Secure Access Unified ID System** (opcional) permite que los usuarios inicien sesión en el equipo a través de una tarjeta de proximidad o tarjeta de seguridad; ambas ofrecen más seguridad y la capacidad para identificar y controlar el uso de cada persona.
- **La Sobreescritura de imagen** (opcional) permite que los documentos escaneados se eliminen por completo de su equipo, lo cual evita que se copie material confidencial sin autorización.
- **La función PDF encriptado y protegido con contraseña** convierte los documentos escaneados en archivos PDF protegidos con contraseña directamente desde el panel frontal.
- **El e-mail, la impresión y el disco duro encriptados**, junto con el encriptado que cumple con FIPS 140, proporcionan otro nivel de seguridad contra usuarios no autorizados.
- **Tecnología de tarjeta inteligente.** El WorkCentre 7425/7428/7435 admite la tecnología de tarjeta de identificación inteligente que utiliza el gobiernos de los Estados Unidos para su sistema Common Access Card (CAC).

WorkCentre® 7425/7428/7435

Equipo multifunción color



	WorkCentre 7425	WorkCentre 7428	WorkCentre 7435
Velocidad	Hasta 20 ppm color / 25 ppm blanco y negro	Hasta 28 ppm color / 28 ppm blanco y negro	Hasta 35 ppm color / 35 ppm blanco y negro
Ciclo de trabajo	Hasta 60,000 páginas/mes	Hasta 80,000 páginas/mes	Hasta 105,000 páginas/mes
Manejo del papel	Alimentador dúplex automático de documentos: 75 hojas; Tamaño: 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 148 x 210 mm a 297 x 420 mm Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: 4,13" x 5,83" a 12" x 18" / 105 x 148 mm a SRA3 Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3		
Entrada del papel	Estándar		
	Opcional	Opción de tres bandejas (total de 2180 hojas): agrega tres bandejas para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 12" x 18" / 139,7 x 182 mm a SRA3 Bandeja Tandem de alta capacidad (total de 3140 hojas): agrega una bandeja para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 12" x 18" / 139,7 x 182 mm a SRA3, y dos bandejas; Tamaño: 8,5" x 11" / A4, total de 2000 hojas Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; alimentación vertical de tamaños 8,5" x 11" / A4 Bandeja para sobres opcional: hasta 60 sobres: #10 comercial, Monarca, DL, C5, personalizado, Postales Large US, A6	
Acabado	Estándar	Bandeja receptora dual: 250 hojas cada una Bandeja hacia arriba: 100 hojas	
	Opcional	Acabador de oficina integrado: apiladora para 500 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de una posición Acabador de oficina LX: apiladora para 2000 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de tres posiciones, perforado opcional, creación de folletos opcional (acanalado, grapado por el centro) Acabador profesional: apiladora para 1500 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado, creación de folletos con grapado por el centro, plegado en V Grapadora exclusiva: grapa 50 hojas (en base a papel Bond de 20 lb)	
Copiado	Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)		
	8,7 segundos color / 6,7 segundos blanco y negro	6,4 segundos color / 5,0 segundos blanco y negro	6,4 segundos color / 5,0 segundos blanco y negro
Resolución de copiado	600 x 600 ppp		
Funciones de copiado	Dúplex automático, Interfaz color con pantalla táctil, Precompaginado electrónico, Selección automática de bandeja, Construcción de trabajos, Imágenes en negativo/en espejo, Creación automática de folletos, Repetición de imagen, Reducción/Ampliación automáticas, Originales de tamaños diversos, Inserción de cubiertas, Juego de muestras, Copiado de libros, Guardado y recuperación de trabajos programados, Comentarios, Selección de color automática, Designación de área, Modo de pósters, Marcas de agua, Modo fotográfico Contone, Copiado de tarjetas de identificación		
Impresión	Resolución (máx.)		
	1200 x 2400 ppp		
Procesador	667 MHz		
PDL	Adobe® PostScript® 3™, PDF, XPS®, emulaciones PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™		
Conectividad	10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (vía adaptador), impresión directa High-Speed USB 2.0, Ethernet 802.11b inalámbrica (a través de adaptadores de terceros), Paralela (opcional)		
Memoria	1.5 GB como mínimo, más disco duro de 40 GB		
Funciones de impresión	Dúplex automático, Impresión segura, Impresión diferida, Juego de muestras, Creación de folletos, Selección de cubierta, Selección de papel por atributo, Impresión de más de una página en una sola hoja, Marcas de agua, Pancartas, Ajuste al nuevo tamaño de página, Transparencias, Selección de bandeja de salida, Guardado y recuperación de ajustes del controlador, Ahorro de tóner		
Fax	Opcional	Fax Walkup (opciones de una y tres líneas) con Fax vía Internet*, Kit de activación de fax de servidor de red (requiere Kit de activación de escaneo)	
Funciones de fax	Fax de red LAN, Reenvío de fax, Envío y recepción dúplex, impresión en fax hasta 11" x 17" / A3, Construcción de trabajo de fax		
Escaneo	Opcional	Kit de activación de escaneo: Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a FTP, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linealizado, JPEG, TIFF	
Opciones adicionales	Scan to PC Desktop™, distintas soluciones Xerox Alliance Partner Solutions, SMARTsend®		
Contabilidad	Auditrón, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, fax, escaneo), Acceso al color para copiado e impresión a través de Active Directory, Activación del control de acceso al color, Contabilidad de red/Kit de activación de contabilidad de trabajos (Alliance Partners)		
Seguridad	Estándar	Impresión segura, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Seguridad de sobreescritura de imagen, PDF protegido con contraseña, Disco encriptado, encriptado FIPS 140, E-mail encriptado, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0	
	Opcional	Marca de agua segura, CAC, Secure Access Unified ID System	
Sistemas operativos	Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 y superior; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x		
Otras opciones	Controlador de red EFI Fiery, Tarjeta multimedia/Lector de dispositivo USB miniatura, Vista previa en miniatura, Kit de activación de tarjeta de acceso común, Superficie de trabajo, Interfaz para dispositivo externo, Grapadora exclusiva		

*No está disponible en todos los mercados



Para mayor información, contacte a su representante local de Xerox o visite www.xerox.com



© 2009 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, WorkCentre® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto al ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/09 610P29850 W74BR-01LC