



For Earth, For Life  
**Kubota**

**Z**

## KUBOTA ZERO-TURN MAAIER Z122R

De ultieme zero turn maaier voor particulieren combineert stijl, comfort en goede prestaties.





# **Presentatie van de NIEUWE met maaidek van 1070 mm**



Presentatie van de NIEUWE Z122R met maaidek van 1070 mm werkbreedte. Vlot en gemakkelijk manoeuvreren in kleine ruimtes met het vermogen dat u nodig heeft om de klus snel te klaren. De Z122R biedt een ongeëvenaarde ergonomie en comfort zodat u de hele dag lang efficiënt kunt werken.

## **Z122R Zero-turn maaier voor particulieren**





# Z122R werkbreedte.

Met 4 jaar / 300 uur  
garantie\*



*\*Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Kubota dealer.*



# COMFORT & STIJL, PLUS EENVOUDIG IN GEBRUIK.

De Z122R heeft heel wat te bieden. Van hun comfortabele, ergonomische design tot hun stijl en gebruiksgemak, zijn deze aantrekkelijke, hardwerkende maaiers ontworpen om het maaien zo gemakkelijk mogelijk te maken.

## STANDAARD VEILIGHEIDSBEUGEL

Voor de veiligheid en een zeker gevoel is de Z122R-maaiër uitgerust met een veiligheidsbeugel.

## SOEPELE BEDIENINGSHENDELS

Dubbele bedieningshendels zorgen voor de soepele, nauwkeurige bediening die u nodig heeft voor zorgvuldig maaien en werken rond bomen en bloemperken.

## VERSTELBARE STOEL

De stoel kan een volle 10 cm naar voren of naar achteren worden verschoven, zodat u precies de goede positie kunt instellen voor optimaal persoonlijk comfort.

## OPBERGVAK

Voor uw gereedschap, drank en alles wat te groot of te zwaar is voor uw zakken.

## AANSLUITING WATERSLANG VOOR EENVOUDIGE REINIGING

Het dek is uitgerust met een wateraansluiting voor gemakkelijk reinigen.







## COMFORT / GEMAK / STIJL

### STOEL MET HOGE RUGLEUNING

Op de comfortabele en royale stoel met hoge rugleuning zit u uitstekend zelfs bij langdurige maaiwerkzaamheden.



### RUIM BESTUURDRERSPLATFORM

Er is veel beenruimte naar voren toe dankzij een ruim platform. Dit zorgt ook voor vlot op- en afstappen.



### BEKERHOUDERS

Houd uw fles of drinkbeker altijd handig binnen handbereik in de geïntegreerde bekerhouders.



## GEMAKKELIJKE BEDIENING

### MAAIHOOGTEVERSTELLING

Met een eenvoudige draai aan de knop kunt u de maaihoogte aanpassen in precieze stappen van 0,6 cm.





# ALS PRESTATIES BELANGRIJK ZIJN

De Kubota Z122R doet wat hij moet doen. Zijn krachtige motor, solide transmissie en sterke remmen zorgen dat u zelfs de zwaarste klussen moeiteloos en met een gerust hart kunt aanpakken.

## KRACHTIGE MOTOREN

De hardwerkende motoren van de Z122R vallen op door hun kracht. Wat de maaierwerkzaamheden ook zijn, u kunt erop rekenen dat de Z122R de kracht levert die nodig heeft.



## STERKE TRANSMISSIE

De onafhankelijke HST-transmissie zorgt voor een uitstekend vermogen en biedt optimale efficiëntie aan de wielen.



## BREED PROFIEL

Banden met een breed profiel leveren betere tractie en gewichtsverdeling en dragen bij tot een betere bescherming van uw gazon.



## **DIEP GELAST MAAIDEK**

Het stalen, gelaste maaidek van de Z122R levert uitstekende, professionele maaiprestaties. Als u een huiseigenaar bent die het beste wil dan is dit maaidek echt iets voor u.



### **11,4 CM HOOG MAAIDEK**

Beschikbaar met een 107cm (42inch) breed maaidek. Dit 11,5cm hoge maaidek garandeert u een efficiënte manier van grasmaaien. Dit resulteert in een hogere werksnelheid en een schoner eindresultaat



**MULCH-MAAIER**



**MAAIER MET ZIJ-UITWORP**

### **MULCH-KIT (OPTIE)**

De mulch-kit transformeert het standaard dek in een zeer accuraat mulchdek, dat uiterst fijne maai-resten genereert en dit meteen terugvoert naar het gazon.

# Specificaties

Model			Z122R
<b>Motor</b>	Typ		Benzine, luchtgekoeld V-Twin
	Vermogen (Netto)	kW	14.1
	Cilinderinhoud	cc	726
	Inhoud brandstoftank	ℓ	12.2
<b>Afmetingen</b>	Totale lengte	mm	1890
	Totale breedte zonder uitwerpkap	mm	1075
	Totale hoogte	mm	1650
	Wielbasis	mm	1235
	Gewicht	kg	282
<b>Band</b>	Vooraan		11 x 4 - 5 Massief
	Achteraan		18 x 7.5 - 10 Gazon
<b>Rijsnelheid</b>	Vooruit	km/h	0 - 10.5
	Achteruit	km/h	0 - 6.4
<b>Versnellingen</b>	Type		Onafhankelijke T/M
	Leverancier en model		Hydro Gear EZT®(ZT-2200)
	T/M aandrijfsysteem		Riemaandrijving
	Snelheidscontrole		2 hendels met hoogte- en hoekverstelling
	Handremsysteem		Tandwielvergrendeling / Hendel
<b>Maaidek</b>	Maaibreedte	cm / inch	107 / 42
	Uitworp		Zijuitworp (Mulchkit verkrijgbaar als optie)
	Bereik maaihoogte	mm / inch	38 - 108 / 1.50 - 4.25
	Maaihoogteverstelling	mm / inch	6 / 0.25
	Hoogte maaidek	mm / inch	114 / 4.5
	Dikte maaidek	Ga. / mm	11 / 3.0
	Maaidek constructie		Gelast
	Positie maaier		Middenonder
	Montagemethode		Parallele ophanging
	Verstelling van maaihoogte		Draaiknopverstelling
	Maaidek hefmethode		Mechanisch voetpedaal
	Aandrijving		Riemaandrijving
	Aantal messen		2
	Waterslang aansluiting		1
<b>Brandstofmeter</b>			Peilglas
<b>Stoel</b>			Deluxe Stoel met 46 cm hoge rugleuning
<b>BEUGEL</b>			Standaard. ISO21299
<b>PTO koppeling</b>			Elektrisch
<b>Bekerhouder</b>			Standaard
<b>Urenteller</b>			Standaard
<b>Garantie</b>			4 jaar of 300 uur

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.  
Deze brochure dient enkel als beschrijving. Sommige items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en geen standaard uitrusting.  
Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Kubota dealer voor informatie betreffende garantie, veiligheid of producten.

## Optie:



• Armleuning kit



• Trekhaak kit

**Kubota**  
**Genuine Parts**  
for maximum  
performance, durability and  
safety

**DUMMY**

©2017 Kubota Corporation

# Kubota

**KUBOTA EUROPE S.A.S.**

19-25, rue Jules Verceyruisse Z.I. - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota.fr>